

Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: 17.10.2019

Procedura de achiziție Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1568040940361

Anunț/Invitația de participare Nr.:

Către: *Centrul Național Anticorupție*

„BTS Pro” S.R.L. declară că: declară că:

Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr.

- a) „BTS Pro” S.R.L. se angajează să presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri/servicii: **Tehnică de calcul.**
- b) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:
658 247,50 lei MDL fără TVA.
- c) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:
789 897,00 lei MDL cu TVA.
- d) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- e) În cazul acceptării prezentei oferte, „BTS Pro” S.R.L. se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- f) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
- g) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat:

Nume: Gnidaș Bogdan

În calitate de: Manager în comerț

Ofertantul: „BTS Pro” S.R.L.

Adresa: Republica Moldova, mun. Chisinau, str. Ion Creangă, 6V



Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1568040940361	Centrul Național Anticorupție	Data: 17.10.2019
Denumirea licitației:	Tehnică de calcul	Lot: 1-10

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Standarde	
1	2	3	4	5	6	7	8	
LOT								
1	1	Calculator de birou	Navigator PC	MD	UltraService	Procesor echivalent Intel® Core™ i3 9100 3.6-4,2GHz (6MB, S1151, Intel Integrated HD Graphics 630, 65W) Tray 3044 Placa de baza S1151, iH310, SATA-III, USB3.0, CPU-Graphics, D-Sub, GLAN, 2DDR4-2667, Audio, PCI-Ex1,PCI-Ex16, 2xPS/2, mATX 1200 500Gb SATA-III 7200RPM, 600Mb/sec, 32MB 900 Memorie operativa DDR4 4Gb x2, 2667MHz, (8GB Total) 530 Cooler S1151 max. 20db 150 DVD-RW, Black, SATA (DVD±R, DVD±R DLCD-R) 400 MiddleTower, ATX, 550W CE (20+4pin), Audio&2xUSB2.0 USB 3.0 on front, Black 500 Tastiera Standard Black USB+PS/2 (En, Ru,Ro) 100 Mouse Black, Optical 800dpi, USB+PS/2 100 Garanția: minimum 48 luni	CPU - CPU Intel Core i3-9100 3.6-4.2GHz (4C/4T, 6MB, S1151,14nm, Integrated UHD Graphics 630, 65W) Tray Motherborad - MB Asus PRIME H310M-K R2.0 mATX Ports - PCI-Ex1,PCI-Ex16 ,1 x PS/2 keyboard (purple) 1 x PS/2 mouse (green), 1 x DVI-D, 1 x D-Sub ,1 x LAN (RJ45) port(s), 2 x USB 3.1 Gen 1 (blue) Type-A up to 5Gbps,2 x USB 2.0,3 x Audio jack(s) Intel LGA-1151 mATX motherboard, DDR4 2666MHz, SATA 6Gbps and USB 3.1 Gen 1 Storage - 3.5" HDD 1.0TB-SATA - 32MB Toshiba "Desktop (DT01ACA100)" Ram- .4GB DDR4- 2666MHz Apacer PC21300, CL19, 288pin DIMM 1.2V Cooler - AC Deepcool LGA115X "THETA15 PWM" (17.8-36dBA, 2000-2800RPM, 50.25CFM, 100mm PWM fan, 95W) ODD - DVD-RW Drive LG HLDS "GH24NSD5" (SATA), Black Case & PSU - Case ATX 550W Sohoo 5911BK, 1xUSB3.0, 2xUSB2.0, Black, ATX-550W-12cm Accessories - Keyboard SVEN KB-S300, Traditional layout, Quiet, Splash proof, Black, USB+PS/2 & Mouse SVEN RX-110, Optical, 1000 dpi, 3 buttons, Ambidextrous, Black, USB+PS/2	ISO
2	1	Monitor	27.0" Philips "273V7Q DSB" Black (IPS, 1920x1080)	PRC	Philips	Monitor 24" IPS LED FullHD 1920*1080@60, 1000:1, 5ms, , 250cd,, 1 x HDMI, 1 x VGA (D-Sub), 1 x DVI Garanția. Minimum 48 luni	(27.0" IPS W-LED, 1920x1080 Full-HD, 0.311mm, 5ms (GtG), 250 cd/m², DCR 10Mln:1 (3000:1), 16.7 Mln, 178°/178° @CR>10, 30~83 KHz(H)/ 56~76Hz(V), D-sub + DVI + HDMI, HDMI Audio-In, Headphone-Out, Built-in PSU, Fixed Stand (Tilt -5/+20°), VESA Mount 100x100, Flicker-free technology.	ISO

Semnat: _____ Nume: Gnidaș Bogdan În calitate de: Manager în comerț
Ofertantului: „ BTS Pro” S.R.L. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Ion Creangă, 6V tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858
C/F 1008600061565; C/D MD23EN000000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chișinău

Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1568040940361	Centrul Național Anticorupție	Data: 17.10.2019
Denumirea licitației:	Tehnică de calcul	Lot: 1-10

Nr. CPV		Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Standarde
1		2	3	4	5	6	7	8
			0, 5ms, 250cd, LED10M: 1, D-Sub, DVI, HDMI)				LowBlue Mode, UltraNarrow Border, Black Shipping content: Monitor with stand, D-Sub cable, Power cable, User Documentation)	
7	1	Proiector	DLP XGA Projector 3300Lum, 10000:1 NEC "M333XS"	PRC	Nec	Tehnologie: DLP Obiectiv: F= 2.4, f= 6.5 mm Compatibilitate video: NTSC, PAL, SECAM Marime imagine (m): 1.52 - 7.62 Rezolutie nativa: XGA(1024x768) Rezolutie acceptata: VGA(640 x 480) to UXGA(1600 x 1200) Lumeni: min. 3300 Raport de aspect: 3:4 Contrast: 10000:1 Conectori: VGA, аудио mini jack; VGA, HDMI x2; mini jack; RCA Difuzoare audio: Da Telecomanda: Da Garanția: minimum 48 luni	Projection Technology 1-chip DLP™ Technology Native Resolution 1024 x 768 (XGA) Aspect Ratio 4:3 Contrast Ratio 1 10000:1 Brightness 1 3300 ANSI Lumen (approx. 75% in Eco Mode) Lamp 270 W AC (162 W AC Eco Mode) Lamp Life [hrs] 8000 Eco / 5500 Normal / 3500 High Bright Mode Lens F= 2.4, f= 6.5 mm Projection Angle [°] 40.7 - 40.9 Projection Factor 0.56 : 1 Projection Distance [m] 0.68 – 1.76 Screen Size (diagonal) [cm] / [inch] 152.4 / 60" - 381 / 150" Zoom Digital Zoom Focus Adjustment Manual Frequency Horizontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); Vertical: 50 – 120 Hz CONNECTIVITY RGB (analog) Input: 1 x Mini D-sub 15-pin, compatible to component (YPbPr) Output: 1 x Mini D-sub 15 pin HDMI™ Input: 2 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync) Video Input: 1 x RCA Audio Input: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack; 1 x RCA Stereo Output: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable) Microphone Input: 1 x 3.5 mm Monaural Mini Jack (Dynamic mic / Condenser mic)	ISO

Semnat:

Nume: Gnidaș Bogdan În calitate de: Manager în comerț

Ofertant: „BTS Pro” S.R.L. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Ion Creangă, 6V tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN000000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chișinău

Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1568040940361	Centrul Național Anticorupție	Data: 17.10.2019
Denumirea licitației:	Tehnică de calcul	Lot: 1-10

Nr. CPV		Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Standarde
1		2	3	4	5	6	7	8
							Control Input: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (male) LAN 1 x RJ45; Optional WLAN USB 1 x Type A (USB 2.0 high speed); 1 x Type B 3D Sync Output: 1 x Mini DIN 3pin Video Signals NTSC; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL60; SECAM REMOTE CONTROL Remote Control Aspect Ratio; Audio Control; Auto Adjust; Automatic Picture Adjustment; AV Mute; Digital Zoom; Freeze; Help Eco Mode; ID set; Keystone Correction; Lamp Mode Control; Magnify-function; Optional Presentation and Mouse Control; Picture Adjust; Source Select ELECTRICAL Power Supply 100-240 V AC; 50 - 60 Hz Power Consumption [W] 278 (Normal) / 246 (Eco) / 2.9 (Network Stand-by) / 0.4 (Stand-by); 335 (High Bright)	
LOT 8								
8	1	Boxe	Speakers SVEN "SPS-517" Black, 6w, USB power	PRC	Sven	Tip Difuzor: 2.0 Banda de frecventa: 100Hz-20kHz Caracteristici difuzor: mini jack 3.5 mm pentru căști, regulator volum Interfață: mini jack 3.5 mm Garanția: min. 18 luni	Frequency range, Hz90 - 20 000 Speaker sizes, mm Ø 53 Supply Voltage: USB / DC 5V Case MaterialTree (MDF) Product dimensions, mm 85 × 170 × 120 Weight 0.85 kg Black color Output for headsets enabled.	ISO
8	2	Căști	Headset SVEN AP-520 Microphone on the cable	PRC	Sven	Tip: „Over-Ear” (cu astuparea totală a urechii) Banda de frecventa: 16Hz-20000kHz Lungime cablu: min. 2.0m Izolare zgomot: DA Conectivitate: mini jack 3.5 mm Regulator volum: DA Garanția: min. 18 luni	Banda de frecventa: 16Hz-20000kHz Lungime cablu: min. 2.0m Izolare zgomot: DA Conectivitate: mini jack 3.5 mm Regulator volum: DA	ISO
9	1	High Power Wireless USB	USB2.0 Wireless LAN	PRC	TP-Link	Interface: Mini USB Wireless Standards: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b Antenna Type: 2*Detachable Omni Directional (RP-SMA)	300Mbps wireless data rates ideal for video streaming, online gaming and Internet calling Dual external antennas deliver enhanced	ISO

Semnat:

Nume: Gnidaș Bogdan În calitate de: Manager în comerț

Ofertant: „BTS Pro” S.R.L. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Ion Creangă, 6V tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN000000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chișinău

Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1568040940361	Centrul Național Anticorupție	Data: 17.10.2019
Denumirea licitației:	Tehnică de calcul	Lot: 1-10

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Standarde
1	2	3	4	5	6	7	8
	Adapter (Dispozitiv WiFi fără fir)	Adapter TP-LINK "TL-WN822N", 300Mbps High Gain, 2T2R			Transmission rates: 300Mbps Antenna Gain: 5dBi WIRELESS frequency: 2.4-2.4835GHz Wireless Security: Support 64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK System Requirements: Windows 8 (32/64bits), Windows 7(32/64bits) 1.5 meters USB extension cable Garanția: minimum 48 luni	reception and transmission performance compared with internal antennas Easy one-touch wireless security encryption with the Quick Security Setup button Supports WPA/WPA2 security as well as WEP 64/128/152 bit encryption Provides Mini-USB port Supports Infrastructure and Ad-Hoc modes Supports Windows 2000/XP/Vista/7 Fully compatible with all IEEE 802.11b/g/n products Supports Sony PSP X-link for online gaming for Windows XP Bundled CD provides easy and hassle-free setup	
10 1	Storage (Server și sistem de stocare a datelor)	PY RX2540 M5 24x 2.5"	PRC	Fujitsu	Carcasă în form-factor 2U cu 24 tray hot-swap SAS 3.0 PSU redundant cu puterea minimă 1000W Să suporte minim 24 de intrări de memorie DDR4 RDIMM 2933 MHZ cu capacitatea de pînă la 6TB Să suporte min 1 intrare PCI-E 3.0 x16 și min. 7 intrări PCI-E 3.0 x8 Să suporte 2 prize pentru procesoare de tip LGA 3647 Să fie dotat cu sistem de Server Management cu port dedicat. Să fie dotat cu sistem de racire recomandat de producător. Să fie dotat cu TPM. Trusă RAIL KIT și Cable management ARM inclus. Componentele preinstalate: CPU: min 2 instalate, min. 16 nuclee fizice cu min. 22MB cache de stratul 3, produs în anul 2019, cu 2.1 GHz frecvența minimă de bază. Memorie: preinstalată Total 128 GB, (min 4 unități la capacitatea 32 GB de tip DDR4 RDIMM la frecvența 2933Mhz, recomandat de producătorul de server.) RAID Controller: Să suporte 24 de intrări SAS 3.0	Carcasă 'Rack based server 19" (2U) , 24 drive bays for hot plug 2.5" SAS/SATA drives connected via SAS-expander; Rack Mount Kit F1 CMA QRL LV; Mounting of RMK in symmetrical racks; Rack Cable Arm 2U; iRMC advanced pack PSU redundant Modular PSU 1200W platinum hp Suporta - 24 de intrări de memorie DDR4 RDIMM 2933 MHZ cu capacitatea de pînă la 7.5TB Risercard with PCIe 2 FH slots x16/x8 right 1 intrare PCI-E 3.0 x16 și 7 intrări PCI-E 3.0 x8 Suporta 2 prize pentru procesoare de tip LGA 3647 Dotat cu sistem de Server Management cu port dedicat. Racire - Cooler Kit 2 CPU Dotat cu TPM 1.2 Module Trusă RAIL KIT și Cable management ARM inclus. Componentele preinstalate: CPU: Intel Xeon Silver 4216 16C 2.10 GHz 2 instalate, 16 nuclee fizice cu 22MB cache de	ISO

Semnat:

Nume: Gnidaș Bogdan În calitate de: Manager în comerț

Ofertant: „BTS Pro” S.R.L. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Ion Creangă, 6V tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN000000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chișinău

Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1568040940361	Centrul Național Anticorupție	Data: 17.10.2019
Denumirea licitației:	Tehnică de calcul	Lot: 1-10

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Standarde
1	2	3	4	5	6	7	8
					internale, să fie dotat cu minim 4Gb cache și cu SuperCAP inclus. Să suporte RAID 0, 1, 5, 10, 50, 60. , Să suporte SSD cache adițional cu licența inclusă – pentru ridicarea performanței dispozitivului de stocare. SSD cache: preinstalat min 2 unități a câte 1 Tb prin interfața Nvme. Cu viteza de citire min. 1900Mb/s și de înscrisie 1000 Mb/s. Cu gradul de duranță nu mai puțin de 0.97PBW și latența să nu depășească 86μs. HDD: Preinstalate 24 unități cu înalta performanță la capacitatea min. 900Gb compatibil cu server. Să suporte min. 300 Mb/s la citire și min. 200 Mb/s la înscrisie Cu latență aprx. - nu mai mult de 3 ms. Rețea: Să fie preinstalată placa cu min. 2 intrări reversibile de tip. 10Gb SFP+ (preferabil de la Intel) Accesorii: Să fie incluse toate cablurile și licențele necesare pentru bună funcționare. Garanția: minimum 36 luni.	stratul 3, produs în anul 2019, cu 2.1 GHz frecvența . Memorie: 32GB (1x32GB) 2Rx4 DDR4-2933 R ECC 4 unitati RAID Controller : FBU option for PRAID EP5xx & PRAID EP540i LP. Suporta 24 de intrări SAS 3.0 internale, dotat cu 4Gb cache și cu SuperCAP inclus. suporta RAID 0, 1, 5, 10, 50, 60. Suporta SSD cache adițional cu licența inclusă – pentru ridicarea performanței dispozitivului de stocare. HDD - SAS 12G 900GB 10K 512n HOT PL 2.5' EP x 24 Average Latency Time - 2.86 ms; Interface Speed - 12,0 Gbit/s Max. SSD :Retimer for PCIe SSD LP- SSD PCIe3 1TB Read-Int. 2.5' H-P EP. *2 Controller : Intel P4510 Series Sequential read (up to) - 2850Mb/s ; Sequential write (up to) - 1100MB/s; Latency - Read 77 μs ; Latency - Write 18 μs. Endurance Rating- 1,92PBW Rețea: PLAN EM 2x 10GB SFP+ OCP interface Accesorii: Cable powercord rack, 1.8m, black*2	



Semnat:

Nume: Gnidaș Bogdan În calitate de: Manager în comerț
Ofertant: „ BTS Pro” S.R.L. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Ion Creangă, 6V tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858
C/F 1008600061565; C/D MD23EN000000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chișinău

Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1568040940361	Centrul Național Anticorupție	Data: 17.10.2019
Denumirea licitației:	Tehnică de calcul	Lot: 1-10

SPECIFICAȚII DE PREȚ (F4.2)

Nr. CPV		Denumirea bunurilor	U.M.	Cant.	Pret unitar f/TVA	Pret unitar cu TVA	Suma f/TVA	Suma cu TVA	Garantie	Termen de livrare
					MDL	MDL	MDL	MDL	Luni	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
LOT										
1	1	Calculator de birou	Buc.	50	5105,00	6126,00	255250,00	306300,00	48 luni	30 zile din data semnării contractului
2	1	Monitor	Buc.	80	2487,50	2985,00	199000,00	238800,00	48 luni	30 zile din data semnării contractului
7	1	Proiector	Buc.	1	9872,50	11847,00	9872,50	11847,00	48 luni	30 zile din data semnării contractului
LOT 8										
8	1	Boxe	Buc.	16	167,50	201,00	2680,00	3216,00	18 luni	30 zile din data semnării contractului
8	2	Căști	Buc.	80	75,00	90,00	6000,00	7200,00	18 luni	30 zile din data semnării contractului
TOTAL LOT 8:							8680,00	10416,00		
9	1	High Power Wireless USB Adapter (Dispozitiv WiFi fără fir)	Buc.	1	220,00	264,00	220,00	264,00	48 luni	30 zile din data semnării contractului
10	1	Storage (Server și sistem de stocare a datelor)	Buc.	1	185225,00	222270,00	185225,00	222270,00	36 luni	30 zile din data semnării contractului
TOTAL:							658247,50	789897,00		

Valabilitatea ofertei: 60 zile



Semnat:

Nume: Gnidaș Bogdan În calitate de: Manager în comerț
Ofertant: „BTS Pro” S.R.L. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Ion Creangă, 6V tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858
C/F 1008600061565; C/D MD23EN000000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chișinău