

**Lucrari de reparatie exterioare si  
termoizolarea caminului nr.2  
mun. Chisinau str. N. Costin 55,**

(denumirea obiectivului)

**Proces verbal  
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 183 536,23 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>				
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	142,000	42,04 23,25	5 970,18 3 301,50
2	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	158,000	4,85 3,41	766,30 538,78
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	158,000	18,69 4,34	2 953,02 685,72
4	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren gr. 50 mm M-35 cu ancadrametul golurilor cu placi de vata minerala cu latimea de 250 mm gr. 50 mm, Diubluri 140 mm, Plasa 145 gr/m2. adeziv, cornier cu plasa	m2	142,000	274,81 65,44	39 022,43 9 292,62
5	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli	m2	8,600	282,40	2 428,66

1	2	3	4	5	6	7
		fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor (Glafuri) neteda: cu placi din vata minerala 20 mm plasa 145 gr./m2 cornier cu plasa			71,61	615,85
6	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor, (ancadramentului golurilor ) neteda: cu placi din vata minerala 50mm h-250 mm	m2	20,000	331,79 71,61	6 635,81 1 432,20
7	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu h-250 mm	m	12,000	177,45 12,40	2 129,40 148,80
8	CK26B	Glafuri montate la toclu h=150 mm	m	10,000	146,25 12,40	1 462,50 124,00
9	CK26B	Glafuri montate la parapet h=800 mm	m	10,000	178,25 12,40	1 782,50 124,00
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,600	8,57 8,37	73,70 71,98
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	23,000	18,69 4,34	429,87 99,82
12	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	23,000	114,16 52,70	2 625,68 1 212,10
13	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	142,000	42,04 23,25	5 970,18 3 301,50
14	IC19A	Teava din otel neagra sudata longitudinal, pentru instalatii nefiletata montata prin sudura la locuri de ardere, la instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind d 30x30x3 mm si 40x20x3 mm	m	68,400	101,43 23,25	6 938,06 1 590,30

1	2	3	4	5	6	7
15	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,193	353,73 80,00	68,27 15,44
16	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	14,200	346,05 37,20	4 913,85 528,24
17	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm	m	12,000	140,26 26,35	1 683,08 316,20
18	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm	m	6,500	220,94 29,45	1 436,08 191,42
19	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	150,600	28,40 3,72	4 277,56 560,23
20	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	150,600	175,71 37,82	26 461,93 5 695,69
21	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	27,000	18,07 3,72	487,89 100,44
22	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit,	m2	18,000	522,25 186,00	9 400,52 3 348,00

1	2	3	4	5	6	7
		executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura toclu				
23	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	1,300	34,41 34,41	44,73 44,73
24	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	1,300	49,50 0,00	64,35 0,00
		<b>Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu</b>				<b>128 026,55 33 339,56</b>

	Total	lei	<b>128 026,55</b>
	Asigurari Sociale (II3) * 24 %	24,00 %	<b>8 001,49</b>
	Cheltuieli de transport (II3+Asigur) * 6 %	6,00 %	<b>5 393,01</b>
	Total II3+Asigur+Cheltu	100,00 +	<b>141 421,05</b>
	Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 5 %	5,00 %	<b>7 071,05</b>
	Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +	<b>148 492,10</b>
	Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 3 %	3,00 %	<b>4 454,76</b>
	Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +	<b>152 946,86</b>
	TVA (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	<b>30 589,37</b>
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>183 536,23 33 339,56</b>

Intocmit

SRL Secieru Prim

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Centrul de Excelenta in Industrie

Usoara

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie exterioare si  
termoizolarea caminului nr.2  
mun. Chisinau str. N. Costin 55**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Proces verbal

### Lucrari de reparatie, Lucrari suplimentare

**Valoarea de deviz 183 536,23 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

#### **Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	39,107	31,00	1 212,31
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	183,732	31,00	5 695,69
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	213,000	31,00	6 603,00
4.	7132010010900	Faianțar	h-om	64,800	31,00	2 008,80
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	312,551	31,00	9 689,08
6.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	51,300	31,00	1 590,30
7.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	46,652	31,00	1 446,21
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	17,878	31,00	554,22
9.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	24,270	31,00	752,37
10.	7422010060100	Timplar	h-om	10,240	31,00	317,44
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,443	31,00	44,73
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	57,220	31,00	1 773,82
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	53,277	31,00	1 651,59
<b>Total manopera</b>						<b>33 339,56</b>

#### **Material:**

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,781	350,00	273,35
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,028	6 000,00	168,00
3.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,086	6 000,00	516,00
4.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,086	6 000,00	516,00
5.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	378,000	0,40	151,20
6.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,034	8 000,00	272,00
7.	2320166200676	White spirit	kg	0,069	39,50	2,73
8.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,215	22,80	73,30
9.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	6,430	21,80	140,17
10.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,004	49,90	50,10
11.	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	62,499	58,90	3 681,19
12.	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	86,320	34,00	2 934,88
13.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	22,680	39,80	902,66
14.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	1,491	32,60	48,61
15.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	56,700	4,80	272,16
16.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	656,237	4,80	3 149,94
17.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	947,582	4,80	4 548,39
18.	2521216701000	Teava din otel	m	69,084	73,50	5 077,67

19.	25213026029072	Placi termoizolante, placi polistiren M-35	m2	143,420	73,50	10 541,37
20.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala 50 mm	m2	35,855	140,50	5 037,63
21.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	189,537	10,80	2 047,00
22.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	268,204	3,00	804,61
23.	2652102100713	Var pasta	m3	0,005	1 800,00	9,00
24.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	15,120	11,40	172,37
25.	26531021008311	Tink	kg	346,380	59,90	20 748,16
26.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,072	800,00	57,60
27.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,552	800,00	441,60
28.	2670112202150	Placi de gresie ceramica	m2	20,223	195,00	3 943,48
29.	2682132601626	Carton bitumat	m2	4,499	72,80	327,53
30.	2682162611370	Placi vata minerala 50 mm termoiz. cladiri	m2	21,614	140,50	3 036,77
31.	26821626113703	Placi vata minerala 20 mm termoiz. cladiri	m2	9,294	94,80	881,07
32.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	17,146	160,50	2 751,93
33.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	17,648	114,00	2 011,87
34.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	8,946	60,00	536,76
35.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	1,810	36,70	66,43
36.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	4,846	37,80	183,18
37.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	172,306	9,80	1 688,60
38.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,205	29,50	6,05
39.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	1,505	33,60	50,57
40.	27431235490267	Glafuri din aluminiu pentru ferestre h=250 mm	m	12,000	162,00	1 944,00
41.	27431235490268	Glafuri la toclu h=150 mm	m	10,000	130,80	1 308,00
42.	27431235490269	Glafuri la parapet 800 mm	m	10,000	162,80	1 628,00
43.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,518	43,50	22,53
44.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,852	36,80	31,36
45.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	128,000	0,70	89,60
46.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	74,550	9,00	670,95
47.	2874125886734	Nituri POP	buc	74,550	2,50	186,38
48.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 091,608	5,10	5 567,20
49.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	47,400	4,80	227,52
50.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,618	0,00	0,00
51.	4100126202818	Apa	m3	0,602	0,00	0,00
52.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	17,930	4,80	86,06
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>89 883,53</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 278,000	3,00	3 834,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,265	20,00	85,30
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,086	20,00	1,72
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	4,124	20,00	82,48
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,939	25,00	48,47
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,299	20,00	65,98
7.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	7,200	25,00	180,00
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,184	20,00	3,68
9.	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,270	20,00	5,40
10.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,904	20,00	18,08
11.	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	10,800	25,00	270,00
12.	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	7,200	20,00	144,00
13.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,099	650,00	64,35
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>4 803,46</b>

Total	lei	<b>128 026,55</b>
Asigurari Sociale (IIS) * 24 %	24,00 %	<b>8 001,49</b>

Cheltuieli de transport (II3+Asigur) * 6 %	6,00 %	<b>5 393,01</b>
Total II3+Asigur+Cheltu	100,00 +	<b>141 421,05</b>
Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 5 %	5,00 %	<b>7 071,05</b>
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +	<b>148 492,10</b>
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 3 %	3,00 %	<b>4 454,76</b>
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +	<b>152 946,86</b>
TVA (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	<b>30 589,37</b>

**Total deviz:**

**183 536,2  
3**

Intocmit

SRL Secrieru Prim

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Centrul de Excelenta in Industrie  
Usoara

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie exterioare si  
termoizolarea caminului nr.2 mun. Chisinau str.  
N. Costin 55**

**Investitor IP Centrul de Excelenta in  
Industria Usoara**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>				
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			42,04 23,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	31,00	23,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	6 000,00	1,82
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	6 000,00	0,59
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	6 000,00	1,82
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	8 000,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	36,80	0,11
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	3,00	13,50
2	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			4,85 3,41
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	31,00	3,41
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	4,80	1,44
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,69 4,34
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,00	4,34
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	34,00	14,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,80	0,24
4	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieii fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren gr. 50 mm M-35 cu ancadrametul golurilor cu placi de vata minerala cu latimea de 250 mm gr. 50 mm, Diubluri 140 mm, Plasa 145 gr/m2. adeziv, cornier cu plasa	m2			274,81 65,44
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	31,00	56,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	31,00	9,02
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	4,80	18,28
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000	4,80	27,15
	25213026029072	Placi termoizolante, placi polistiren M-35	m2	1,0000	73,50	74,23
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala 50 mm	m2	0,2500	140,50	35,48
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,80	12,00
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	1,0000	9,80	9,90
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	5,10	30,91
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	20,00	0,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0190	20,00	0,38
5	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieii fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor (Glafuri) neteda: cu placi din vata minerala 20 mm plasa 145 gr./m2 cornier cu plasa	m2			282,40 71,61
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	31,00	58,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	31,00	12,96
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,80	19,39
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,80	24,24

1	2	3	4	5	6	7
	26821626113703	Placi vata minerala 20 mm termoiz. cladiri	m2	1,0700	94,80	102,45
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,80	12,00
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	1,0000	9,80	9,90
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	5,10	41,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,08
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,00	0,42
6	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor, (ancadramentului golurilor) neteda: cu placi din vata minerala 50mm h-250 mm	m2			331,79 71,61
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	31,00	58,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	31,00	12,96
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,80	19,39
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,80	24,24
	2682162611370	Placi vata minerala 50 mm termoiz. cladiri	m2	1,0700	140,50	151,84
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,80	12,00
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	1,0000	9,80	9,90
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	5,10	41,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,00	0,42
7	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu h-250 mm	m			177,45 12,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	31,00	9,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	31,00	2,48
	27431235490267	Glafuri din aluminiu pentru ferestre h=250 mm	m	1,0000	162,00	162,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
8	CK26B	Glafuri montate la toclu h=150 mm	m			146,25 12,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	31,00	9,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	31,00	2,48
	27431235490268	Glafuri la toclu h=150 mm	m	1,0000	130,80	130,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
9	CK26B	Glafuri montate la parapet h=800 mm	m			178,25 12,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	31,00	9,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	31,00	2,48
	27431235490269	Glafuri la parapet 800 mm	m	1,0000	162,80	162,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,57 8,37
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	31,00	3,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,00	4,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,69 4,34
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,00	4,34
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	34,00	14,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,80	0,24
12	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			114,16 52,70
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	31,00	43,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	31,00	9,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	800,00	19,20

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
13	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			42,04 23,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	31,00	23,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	6 000,00	1,82
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	6 000,00	0,59
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	6 000,00	1,82
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	8 000,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	36,80	0,11
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	3,00	13,50
14	IC19A	Teava din otel neagra sudata longitudinal, pentru instalatii nefiletata montata prin sudura la locuri de ardere, la instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind d 30x30x3 mm si 40x20x3 mm	m			101,43 23,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	31,00	23,25
	2521216701000	Teava din otel	m	1,0100	73,50	74,23
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0470	22,80	1,07
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0940	21,80	2,05
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0220	33,60	0,74
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	29,50	0,09
15	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			353,73 80,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	31,00	80,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	49,90	259,59
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	39,50	14,15
16	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			346,05 37,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	31,00	34,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	3,10
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	160,50	193,80
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	60,00	37,80
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	2,50	13,13
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	9,00	47,25
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	37,80	12,90
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	32,60	3,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	25,00	0,55
17	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm	m			140,26 26,35
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500	31,00	13,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	31,00	9,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	3,10
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0030	800,00	2,53
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,7300	114,00	87,38
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,0900	36,70	3,47
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,1800	72,80	13,76
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0250	43,50	1,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1000	3,00	3,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	350,00	1,46
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	1 800,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
18	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu	m			220,94 29,45

1	2	3	4	5	6	7
		latimea desfasurata intre 16 - 30 cm				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5000	31,00	15,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	31,00	10,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	3,10
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0050	800,00	4,18
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	114,00	148,20
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1000	36,70	3,82
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,3300	72,80	24,99
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	43,50	1,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9000	3,00	5,93
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	350,00	2,21
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	1 800,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
19	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			28,40 3,72
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	31,00	3,72
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	58,90	24,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,80	0,24
20	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			175,71 37,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	31,00	37,82
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	59,90	137,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
21	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			18,07 3,72
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	31,00	3,72
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	34,00	14,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,80	0,24
22	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura toclu	m2			522,25 186,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,6000	31,00	111,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	31,00	74,40
	2670112202150	Placi de gresie ceramica	m2	1,0700	195,00	219,08
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,8000	11,40	9,58
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	3,0000	4,80	15,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,40	8,40
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,2000	39,80	50,15
	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,4000	25,00	10,00
	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	0,4000	20,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	25,00	0,63
23	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			34,41 34,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	31,00	34,41
24	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			49,50 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	650,00	49,50

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**SRL Secieru Prim**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**IP Centrul de Excelenta in Industrie Usoara**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

