

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1746621849705** din 07.05.2025 (conform SIA RSAP)

Obiectul achiziției: **Jaluzele**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
LOT 1 Jaluzele						
1.1 Jaluzele tip Rulou				Compoziție: PVC sau poliester; Greutate: minim 250 g/m2 Grosimea minim 0,35mm; Mecanisme + magneți. Culoarea va fi stabilită de către Autoritatea contractantă în momentul transmiterii solicitării de executare a comenzii către Furnizor. Țesătură specială de calitate înaltă, categoria 3. Suprafața cu prelucrare antibacterială. Protecția solară minim 70%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare, la coborâre	Greutate: minim 350 g/m2 Grosimea minim 0,45mm Jaluzele "Rulou" din țesătură 100% poliester impregnate cu un strat special care nu pătrunde razele solare, prelucrată cu soluție antipraf și antistatic. Țesătură specială de calitate înaltă. Material textil neted care se strânge într-o rolă folosind un control manual. Culoarele jaluzelelor rulouri vor fi alese la	OEKO-TEX 100

				sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Furnizorul va efectua măsurări preventive, costul serviciilor de măsurare, instalare și transport trebuie să fie incluse în suma ofertei. Termen de garanție: minim 18 luni.	solicțierea autorității contractante. Mecanism de reglare, la coborire sau ridicare de tip deschis. Partea de jos cu profil de aluminiu. Construcția este formată dintr-un rulou de țesătura, axul de înfășurare, 2 suporturi de montare și un mecanism de control. Funcționarea jaluzelelor se face prin înfășurarea țesăturii în sus sau în jos, folosind un lanț, care este setat după alegere din stânga sau din dreapta. Fixare pe magneti. Prețul include măsurarea, confectionarea, livrarea și montarea. Termenul de garanție 24 luni.	
1.2 Jaluzele Orizontale Aluminiu				Jaluzele orizontale aluminiu. Să fie confecționate din fâșii de bandă de aluminiu cu acoperire, grosimea de 18 microni rezistente la influența razelor solare; să dispună de sistem de închidere și deschidere cu ajutorul unui șnur (sus/jos); Manevrarea jaluzelei se va efectua cu ajutorul unui bețișor, prin rotirea acestuia se va regla cantitatea de lumină care pătrunde în interior; Reglarea continuă a luminozității, orientabilă cu 180 grade; Montare pe orizontală; Culoarea va fi	Caracteristici: construcția este formată din lamele de aluminiu 18 microni grosimea lor, fixate orizontal cu o lățime de 25 mm. Deasupra se aplică smalt protector colorat, datorită căruia produsele lamelor devin fiabile și durabile. Caseta este fabricată din aluminiu de culoare albă. Gestionarea se realizează cu ajutorul unui cordon special și al unui baston, care permite ridicarea sau coborârea jaluzelelor, precum și	

				stabilită de către Autoritatea contractantă în momentul transmiterii solicitării de executare a comenzii către Furnizor. Furnizorul va efectua măsurări preventive, costul serviciilor de măsurare, instalare și transport trebuie să fie incluse în suma ofertei. Termen de garanție: minim 18 luni	reglarea unghiului de rotație al lamelelor. Culoarea lamelelor: Culoarea va fi stabilită de către Autoritatea <i>Termen de garanție: 18 luni din data instalării.</i>	
--	--	--	--	--	--	--