

## FORMULARUL: Propunerea financiară

## OFERTĂ

Către **LT Petre Stefanuca,or.Ialoveni, Str.Basarabia 2**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **director Ghenadie Ceresău** reprezentanți ai ofertantului **SC „Megacon Service” SRL**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Lucrări de reparații interioare blocul A.B**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 1 523 071.25 lei MD ( un milion cinci sute douazeci si trei mii saptezeci si unu lei 25 bani )

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 304 614.25 lei MD ( trei sute patru mii sase sute paisprezece lei 25 bani)

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 60 zile calendaristice

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 45 (patruzeci si cinci) zile, respectiv până la data de - 13.06.2023

(durata în litere și în cifre) (ziua/luna/anul)

și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază (se bifează opțiunea corespunzătoare):

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar «alternativă»;

nu depunem ofertă alternativă.

6. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 28.04.2023

în calitate de director

Ghenadie Ceresau

SC „Megacon Service”SRL

## CERERE DE PARTICIPARE

Către LT Petre Stefanuca, or.Ialoveni, Str.Basarabia 2

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 21077252 din 10 apr 2023, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.4, noi, compania de construcții „MegaCon Service” SRL, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 28.04.2023

Cu stimă,  
„MegaCon Service” SRL

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE  
privind valabilitatea ofertei**

Către LT Petre Stefanuca, or.Ialoveni, Str.Basarabia 2

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea, Lucrări de reparații interioare blocul A.B,**  
**prin procedura de achiziție Licitatie deschisă**

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 45 zile ( patruzeci si cinci ), respectiv până la data de 13.06.2023, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 28.04.2023

Cu stimă,

„MegaCon Service”SRL

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

## Lucrari de reparatie interioare blocul A.B. L.T.P.Stefanuca

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № D-01

#### Lucrari de reparatie interioare blocul A.B. L.T.P.Stefanuca

Valoarea de deviz 1 827 685,50 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Blocul A</b>				
		<b>1.1. Coridor et.3</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	212,000	14,38 13,63	3 048,47 2 889,47
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,800	21,23 21,23	144,37 144,37
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	160,900	41,12 39,37	6 616,64 6 335,24
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	160,900	16,65 15,15	2 678,57 2 437,17
5	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	100,000	3,60 3,03	359,88 302,88
6	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	2,000	6,06 6,06	12,12 12,12
7	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	76,700	13,14 12,62	1 007,95 967,70
8	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	11,11 11,11	33,32 33,32
9	RpED21A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie sau manta din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 1-2-3x1,5 la 1-2-3x10 mmp	m	30,000	4,04 4,04	121,15 121,15

1	2	3	4	5	6	7
10	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	7,000	3,03 3,03	21,20 21,20
11	RpEE24C	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare (intrerupatoare pirghie) de 25-100-200 A sau intrerupatoare automate de scara, automate de protectie de 25-350 A, contactoare tripolare automate cu contacte in aer sau in ulei de 25-63-100-200 A((din tabloul el.)	buc	22,000	29,28 29,28	644,12 644,12
12	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament	buc	2,000	8,58 8,58	17,16 17,16
13	CD05B3	Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul pe santier	m3	0,450	1 691,36 260,24	761,11 117,11
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	216,000	7,33 1,51	1 584,23 327,11
15	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri	m2	216,000	87,27 60,58	18 850,10 13 084,42
16	CF17B k=2.0	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar Majorare=2,00	m2	216,000	26,94 13,12	5 819,91 2 834,96
17	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (la usi)	m2	2,000	287,06 114,59	574,12 229,18
18	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	12,000	271,76 128,72	3 261,12 1 544,69
19	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat	m2	37,000	169,78	6 281,77

1	2	3	4	5	6	7
		de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Corob)			96,42	3 567,42
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	263,800	4,12 1,51	1 085,84 399,30
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	263,800	83,27 61,59	21 967,90 16 246,48
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	263,800	22,67 10,10	5 980,75 2 663,32
23	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	263,800	99,01 77,23	26 118,65 20 374,23
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	263,800	36,02 27,76	9 501,22 7 324,14
25	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protejarea muchiilor )	m	162,000	19,36 13,12	3 136,01 2 126,22
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	263,800	4,12 1,51	1 085,84 399,30
27	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	244,000	123,62 17,67	30 163,16 4 310,99
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,800	44,08 27,76	872,82 549,73
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu lac Brio, executate manual	m2	244,000	61,22 27,76	14 937,95 6 774,42
30	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila( Panour vata minerala Lilea)	m2	151,900	296,36 111,06	45 016,62 16 869,41
31	RpCP02E	Revizuirea si repararea usilor metalice de orice fel (exzistente	kg	80,000	53,15 12,12	4 252,18 969,22

1	2	3	4	5	6	7
		1700x2600mm)				
32	RpEF02C	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Led 600x600)	buc	10,000	438,83 76,73	4 388,30 767,30
33	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,000	65,35 13,63	196,04 40,89
34	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000	62,98 15,65	125,97 31,30
35	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatia din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	68,000	27,99 11,11	1 903,33 755,18
36	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete pentru fir el, 2.5x3)	buc	12,000	31,30 31,30	375,57 375,57
37	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatia din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp (De la cutie cu automate Cabinete.viceu.si prize)	m	198,000	36,67 12,62	7 260,95 2 498,76
38	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (exzistente)	m2	8,000	27,45 20,19	219,62 161,54
39	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu	m2	2,000	287,06 114,59	574,12 229,18

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie				
40	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Existent)	buc	1,000	150,91 88,84	150,91 88,84
41	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A-simbol 3129 N (exzistent)(Pentru unire in fiecare cabinet la doza.)	buc	21,000	33,74 32,81	708,55 689,05
42	RpEE15E	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator 32 A -380 V, PT.II cu flexibil - simbol 0226 (Existent)	buc	1,000	85,77 84,81	85,77 84,81
43	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (pentru interne 500X300)	buc	1,000	615,51 88,84	615,51 88,84
44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	160,900	78,78 35,34	12 675,53 5 685,56
45	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placa portelonata 600X600mm)	m2	160,900	400,05 126,20	64 368,31 20 306,08
46	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	93,200	49,80 25,24	4 641,15 2 352,37
		<b>Total Coridor et.3 Inclusiv salariu</b>				<b>314 245,88 148 792,82</b>
		<b>1.2. Clabinet 21</b>				
47	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,700	21,28 21,28	78,75 78,75
48	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	3,03 3,03	3,03 3,03
49	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu	m2	2,000	287,06 114,59	574,12 229,18



1	2	3	4	5	6	7
		izolatie				
50	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Vezi usa cab.N21 informatca)	m2	1,850	1 867,77 58,12	3 455,38 107,52
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,000	4,12 1,51	12,35 4,54
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,000	83,30 61,59	249,90 184,76
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,000	22,67 10,10	68,01 30,29
54	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protejarea muchiilor )	m	5,000	19,56 13,12	97,79 65,62
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,000	35,98 27,76	107,94 83,29
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,000	4,12 1,51	12,35 4,54
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,000	44,09 27,76	132,28 83,29
58	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	65,39 13,63	65,39 13,63
		<b>Total Clabinet 21 Inclusiv salariu</b>				<b>4 857,29 888,44</b>
		<b>1.3. Clabinet 20</b>				
59	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	3,700	21,28	78,75

1	2	3	4	5	6	7
		(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)			21,28	78,75
60	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	3,03 3,03	3,03 3,03
61	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	2,000	287,06 114,59	574,12 229,18
62	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Vezi usa cab.N21 informatca)	m2	1,850	1 867,77 58,12	3 455,38 107,52
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,000	4,12 1,51	12,35 4,54
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,000	83,30 61,59	249,90 184,76
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,000	22,67 10,10	68,01 30,29
66	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protejarea muchiilor )	m	5,000	19,56 13,12	97,79 65,62
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,000	35,98 27,76	107,94 83,29
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,000	4,12 1,51	12,35 4,54
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,000	44,09 27,76	132,28 83,29
70	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25	buc	1,000	65,39 13,63	65,39 13,63

1	2	3	4	5	6	7
		A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
		<b>Total Clabinet 20 Inclusiv salariu</b>				<b>4 857,29 888,44</b>
		<b>1.4. Clabinet 19</b>				
71	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,700	21,28 21,28	78,75 78,75
72	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (intre tavan Amstrung si peret300mmm,)	m2	10,000	14,38 13,63	143,80 136,30
73	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	3,03 3,03	9,09 9,09
74	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000	11,11 11,11	66,63 66,63
75	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	2,000	287,06 114,59	574,12 229,18
76	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	21,000	271,76 128,72	5 706,96 2 703,20
77	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Corob)	m2	18,000	169,75 96,42	3 055,59 1 735,50
78	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Vezi usa cab.N21 informatca)	m2	1,850	1 867,77 58,12	3 455,38 107,52

1	2	3	4	5	6	7
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,000	4,12 1,51	168,79 62,09
80	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,000	83,28 61,59	3 414,31 2 525,01
81	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (intre peret sitavan Amstrung 300mm)	m2	5,000	129,18 75,01	645,89 375,07
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,000	22,67 10,10	929,51 413,94
83	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protejarea muchiilor )	m	28,000	19,37 13,12	542,49 367,49
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,000	36,02 27,76	1 656,92 1 277,14
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ( Corob la tavan)	m2	12,000	4,12 1,51	49,40 18,17
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Corob la tavan)	m2	12,000	44,08 27,76	528,93 333,17
87	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila( Panour vata minerala Lilea)	m2	52,400	296,35 111,06	15 528,86 5 819,34
88	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Led 600x600)	buc	6,000	438,83 76,73	2 632,98 460,38
89	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la	buc	1,000	65,39 13,63	65,39 13,63

1	2	3	4	5	6	7
		conductori de cupru sau aluminiu				
90	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(Priza internet)	buc	1,000	102,16 15,65	102,16 15,65
91	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc	3,000	69,44 15,65	208,33 46,95
92	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	22,000	28,00 11,11	615,89 244,32
93	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp (De la cutie cu automate Cabinete.viceu.si prize)	m	16,000	36,67 12,62	586,73 201,92
94	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	92,31 25,24	184,61 50,48
		<b>Total Clabinet 19 Inclusiv salariu</b>				<b>40 951,51 17 290,92</b>
		<b>1.5. ClabinetN 18</b>				
95	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,700	21,28 21,28	78,75 78,75
96	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (intre tavan Amstrung si peret300mmm,)	m2	10,000	14,38 13,63	143,80 136,30
97	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau	buc	3,000	3,03 3,03	9,09 9,09

1	2	3	4	5	6	7
		inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
98	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	2,000	287,06 114,59	574,12 229,18
99	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	3,300	271,63 128,80	896,37 425,04
100	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Corob)	m2	33,000	169,78 96,42	5 602,65 3 181,75
101	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Vezi usa cab.N21 informatca)	m2	1,850	1 867,77 58,12	3 455,38 107,52
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,300	4,12 1,52	157,66 58,05
103	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,300	83,28 61,59	3 189,55 2 358,93
104	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (intre peret si tavan Amstrung 300mm)	m2	8,000	129,16 75,03	1 033,31 600,21
105	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,300	22,67 10,10	868,29 386,68
106	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protejarea muchiilor )	m	53,000	19,35 13,12	1 025,52 695,61
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,300	36,02 27,77	1 667,92 1 285,72

1	2	3	4	5	6	7
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,300	4,12 1,52	157,66 58,05
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,300	44,09 27,77	1 688,62 1 063,61
110	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila( Panour vata minerala Lilea)	m2	67,000	296,35 111,06	19 855,44 7 440,75
111	RpEF02C	Montarea corpur de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Led 600x600)	buc	8,000	438,83 76,73	3 510,64 613,84
112	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	65,39 13,63	65,39 13,63
113	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc	3,000	69,44 15,65	208,33 46,95
114	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	32,000	27,99 11,11	895,68 355,38
115	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	24,000	36,67 12,62	880,10 302,88
116	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita	buc	1,000	102,16 15,65	102,16 15,65

1	2	3	4	5	6	7
		sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(Priza internet)				
		<b>Total ClabinetN 18 Inclusiv salariu</b>				<b>46 066,43 19 463,57</b>
		<b>1.6. ClabinetN 17</b>				
117	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,000	21,20 21,20	42,40 42,40
118	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	45,000	3,59 3,03	161,55 136,30
119	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	2,000	287,06 114,59	574,12 229,18
120	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Existenta	m2	1,900	285,12 222,11	541,73 422,01
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,000	4,12 1,51	12,35 4,54
122	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,000	83,30 61,59	249,90 184,76
123	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,000	22,67 10,10	68,01 30,29
124	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protejarea muchiilor )	m	5,000	19,56 13,12	97,79 65,62
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,000	35,98 27,76	107,94 83,29
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,000	4,12	12,35



1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,51	4,54
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,000	44,09 27,76	132,28 83,29
		<b>Total ClabinetN 17 Inclusiv salariu</b>				<b>2 000,42 1 286,22</b>
		<b>1.7. ClabinetN 16</b>				
128	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,700	21,28 21,28	78,75 78,75
129	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	2,000	287,06 114,59	574,12 229,18
130	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Vezi usa cab.N21 informatca)	m2	1,850	1 867,77 58,12	3 455,38 107,52
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,000	4,12 1,51	12,35 4,54
132	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,000	83,30 61,59	249,90 184,76
133	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,000	22,67 10,10	68,01 30,29
134	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protejarea muchiilor )	m	5,000	19,56 13,12	97,79 65,62
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,000	35,98 27,76	107,94 83,29
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,000	4,12 1,51	12,35 4,54
137	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	3,000	44,09	132,28

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			27,76	83,29
		<b>Total ClabinetN 16 Inclusiv salariu</b>				<b>4 788,87 871,78</b>
		<b>1.8. Cabinet Arta Plastica</b>				
138	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,900	21,25 21,25	40,38 40,38
139	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	13,000	42,37 35,34	550,83 459,37
140	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Fara sticla)	m2	1,850	1 867,77 58,12	3 455,38 107,52
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,000	4,12 1,51	8,24 3,03
142	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,000	129,11 74,97	258,22 149,93
143	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,000	22,66 10,10	45,33 20,19
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000	35,99 27,77	71,99 55,53
145	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protejarea muchiilor )	m	5,000	19,56 13,12	97,79 65,62
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,000	4,12 1,51	8,24 3,03
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,000	44,06 27,77	88,12 55,53

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Cabinet Arta Plastica Inclusiv salariu</b>				<b>4 624,52 960,13</b>
		<b>1.9. Scara et1-3 din stnga</b>				
148	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	198,000	14,38 13,63	2 847,16 2 698,66
149	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	280,000	2,59 2,02	724,38 565,38
150	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	18,000	41,12 39,37	740,24 708,74
151	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (golur in perete)(grosimea 120mm)	m3	0,400	1 085,83 212,02	434,33 84,81
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	148,000	4,12 1,51	609,30 224,13
153	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri	m2	158,000	87,27 60,58	13 788,83 9 571,01
154	CF17B k=2.0	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar Majorare=2,00	m2	158,000	26,98 13,12	4 263,52 2 073,72
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	208,000	4,12 1,51	856,32 315,00
156	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	208,000	83,27 61,59	17 321,00 12 809,81
157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	208,000	22,67 10,10	4 715,65 2 099,97
158	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protejarea muchiilor )	m	84,000	19,35 13,12	1 625,48 1 102,48

1	2	3	4	5	6	7
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	208,000	36,02 27,76	7 491,64 5 774,91
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	208,000	4,12 1,51	856,32 315,00
161	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	158,000	123,62 17,67	19 531,88 2 791,54
162	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,000	44,08 27,76	2 204,05 1 388,20
163	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,000	78,83 35,34	1 418,87 636,05
164	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	48,000	79,14 48,46	3 798,85 2 326,12
165	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placa portelonata 600X600mm)	m2	33,000	400,05 126,20	13 201,51 4 164,60
166	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Placi de gresie portlonata 300x1200mm.)	m2	25,000	486,95 194,61	12 173,85 4 865,26
167	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	69,000	49,80 25,24	3 436,14 1 741,56
168	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	54,000	83,25 37,86	4 495,77 2 044,44
169	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta(Perila inocs d=42mm, bara de sprijin 4 bucati d=16mm, H=900mm)	m	27,500	1 307,76 45,43	35 963,36 1 249,38

1	2	3	4	5	6	7
170	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondate sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta(Perila inocs d=42mm, bara de sprijen 4 bucati d=16mm, H= 1100mm)	m	1,500	1 477,91 45,43	2 216,87 68,15
		<b>Total Scara et1-3 din stinga Inclusiv salariu</b>				<b>154 715,32 59 618,92</b>
		<b>1.10. Scara et1-3 din dreapta</b>				
171	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	198,000	14,38 13,63	2 847,16 2 698,66
172	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	280,000	2,59 2,02	724,38 565,38
173	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	18,000	41,12 39,37	740,24 708,74
174	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (golur in perete)(grosimea 120mm)	m3	0,400	1 085,83 212,02	434,33 84,81
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	148,000	4,12 1,51	609,30 224,13
176	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri	m2	158,000	87,27 60,58	13 788,83 9 571,01
177	CF17B k=2.0	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar Majorare=2,00	m2	158,000	26,98 13,12	4 263,52 2 073,72
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	208,000	4,12 1,51	856,32 315,00
179	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	208,000	83,27 61,59	17 321,00 12 809,81

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
180	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	208,000	22,67 10,10	4 715,65 2 099,97
181	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protejarea muchiilor )	m	84,000	19,35 13,12	1 625,48 1 102,48
182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	208,000	36,02 27,76	7 491,64 5 774,91
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	208,000	4,12 1,51	856,32 315,00
184	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	158,000	123,62 17,67	19 531,88 2 791,54
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,000	44,08 27,76	2 204,05 1 388,20
186	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,000	78,83 35,34	1 418,87 636,05
187	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	48,000	79,14 48,46	3 798,85 2 326,12
188	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placa portelonata 600X600mm)	m2	33,000	400,05 126,20	13 201,51 4 164,60
189	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Placi de gresie portlonata 300x1200mm.)	m2	25,000	486,95 194,61	12 173,85 4 865,26
190	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	69,000	49,80 25,24	3 436,14 1 741,56
191	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	54,000	83,25 37,86	4 495,77 2 044,44

1	2	3	4	5	6	7
192	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta(Perila inocs d=42mm,bara de sprijen 4 bucati d=16mm, H=900mm)	m	27,500	1 307,76 45,43	35 963,36 1 249,38
193	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta(Perila inocs d=42mm,bara de sprijen 4 bucati d=16mm, H=1100mm)	m	1,500	1 477,91 45,43	2 216,87 68,15
		<b>Total Scara et1-3 din dreapta Inclusiv salariu</b>				<b>154 715,32 59 618,92</b>
		<b>Total Blocul A Inclusiv salariu</b>				<b>731 822,85 309 680,16</b>
		<b>2. Blocul B. Sistema de incalzire 2.1. Coridor et.1</b>				
194	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,000	8,08 8,08	48,46 48,46
195	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	16,000	28,57 18,17	457,14 290,76
196	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,000	49,18 45,43	98,36 90,86
197	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	28,000	34,70 23,22	971,72 650,18
198	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca Radiator met(. 300x1000mm)	buc	2,000	9,09 9,09	18,17 18,17

1	2	3	4	5	6	7
199	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	2,000	25,53 22,21	51,06 44,42
200	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	2,000	10,51 8,07	21,02 16,15
201	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc	2,000	92,16 12,62	184,32 25,24
202	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	18,000	152,70 22,72	2 748,64 408,89
203	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	6,000	81,17 20,19	487,01 121,15
204	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	36,000	53,72 17,67	1 933,85 636,05
205	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(300x1000mm. exzistent)	buc	2,000	1 488,96 25,24	2 977,92 50,48
206	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm (300x3000mm,exzistent)	buc	1,000	1 719,92 50,48	1 719,92 50,48
207	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	8,000	141,71 9,09	1 133,65 72,69
208	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	4,000	82,55 7,57	330,21 30,29
209	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2"	buc	2,000	77,96 15,14	155,92 30,29
210	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana,	buc	4,000	73,20 10,60	292,82 42,40



1	2	3	4	5	6	7
		avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"				
211	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	10,000	141,14 9,09	1 411,41 90,86
212	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	28,000	15,24 2,52	426,83 70,67
213	SA38D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	20,000	15,75 3,03	314,98 60,58
214	IC37D	Piese de racordare cu două imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Cot)	buc	4,000	24,92 16,66	99,67 66,63
215	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Cot	buc	2,000	27,97 12,12	55,94 24,23
216	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Teu 40x25x40)	buc	4,000	47,99 17,16	191,95 68,65
217	IC37H	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teu 32x25x32)	buc	4,000	37,64 25,24	150,56 100,96
218	IC37C	Piese de racordare cu două imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc	16,000	19,24 15,14	307,90 242,30
219	IC37C	Piese de racordare cu două imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu înfiletare	buc	4,000	18,41 15,14	73,66 60,58

1	2	3	4	5	6	7
		cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa				
220	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc	6,000	31,30 31,30	187,78 187,78
221	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	4,000	12,62 12,62	50,48 50,48
222	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	4,000	271,76 128,72	1 087,04 514,90
223	CF50B k=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.Majorare=1,50	m2	4,000	124,91 92,38	499,64 369,51
224	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,000	22,67 10,10	90,67 40,38
225	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protejarea muchiilor )	m	6,000	19,49 13,12	116,96 78,75
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,000	4,12 1,51	16,47 6,06
227	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	4,000	123,62 17,67	494,48 70,67
228	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	92,31 25,24	184,61 50,48
		<b>Total Coridor et.1 Inclusiv salariu</b>				<b>19 391,22 4 781,43</b>
		<b>2.2. Coridor et.2</b>				
229	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,000	8,07 8,07	16,15 16,15

1	2	3	4	5	6	7
230	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	4,000	28,48 18,17	113,91 72,69
231	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	20,000	53,72 17,67	1 074,36 353,36
232	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(300x1000mm. exzistent)	buc	2,000	1 488,96 25,24	2 977,92 50,48
233	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (800x1000mm. h=1000mm)	buc	1,000	2 138,63 25,24	2 138,63 25,24
234	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	6,000	141,55 9,09	849,28 54,52
235	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	3,000	73,22 10,60	219,65 31,80
236	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	3,000	82,37 7,57	247,12 22,72
237	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	9,000	141,13 9,09	1 270,15 81,78
238	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	16,000	15,24 2,52	243,90 40,38
239	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu25x25x25	buc	6,000	29,29 22,72	175,72 136,30

1	2	3	4	5	6	7
240	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc	12,000	19,24 15,14	230,93 181,73
241	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa	buc	4,000	18,41 15,14	73,66 60,58
242	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc	6,000	31,30 31,30	187,78 187,78
		<b>Total Coridor et.2 Inclusiv salariu</b>				<b>9 819,16 1 315,51</b>
		<b>2.3. CabinetN 44</b>				
243	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca (300x3000mm.)	buc	3,000	9,09 9,09	27,26 27,26
244	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	14,000	28,53 18,17	399,44 254,42
245	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	18,000	53,72 17,67	966,92 318,02
246	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, (300x1000mm. exsistent)	buc	1,000	1 688,63 25,24	1 688,63 25,24
247	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm (300x3000mm,exzistent)	buc	1,000	1 719,92 50,48	1 719,92 50,48
248	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	4,000	141,81 9,09	567,25 36,35
249	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	2,000	82,34 7,57	164,68 15,14

1	2	3	4	5	6	7
250	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	2,000	73,17 10,60	146,35 21,20
251	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,000	141,14 9,09	846,85 54,52
252	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	14,000	15,24 2,52	213,42 35,34
253	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu25x25x25)	buc	6,000	29,29 22,72	175,72 136,30
254	IC37C	Piese de racordare cu două imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc	10,000	19,24 15,14	192,44 151,44
255	IC37C	Piese de racordare cu două imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (mufa)	buc	2,000	18,41 15,14	36,83 30,29
256	RpCU05D	Executarea ștrăpungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din zidărie de cărămidă, de 16 - 25 cm grosime (în cabinete pentru fir el, 2.5x3)	buc	4,000	31,30 31,30	125,19 125,19
		<b>Total CabinetN 44 Inclusiv salariu</b>				<b>7 270,90 1 281,19</b>
		<b>2.4. Coridor et.3</b>				
257	RpIB11A	Demontări radiatoare de poziție pentru desfiintare	m2	8,000	8,08 8,08	64,61 64,61
258	RpIC18A	Demontarea tevi negre pentru instalații, montate la de încălzire centrală prin înșurubare, la construcții de locuit și social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distribuție etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	4,000	28,48 18,17	113,91 72,69

1	2	3	4	5	6	7
259	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	41,000	53,72 17,67	2 202,44 724,39
260	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(300x1000mm. exzistent)	buc	2,000	1 488,96 25,24	2 977,92 50,48
261	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm (300x3000mm,exzistent)	buc	1,000	1 719,92 50,48	1 719,92 50,48
262	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	6,000	141,55 9,09	849,28 54,52
263	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	3,000	82,37 7,57	247,12 22,72
264	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	3,000	73,22 10,60	219,65 31,80
265	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	9,000	141,13 9,09	1 270,15 81,78
266	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	8,000	15,24 2,52	121,95 20,19
267	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu25x25x25)	buc	6,000	29,29 22,72	175,72 136,30
268	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc	16,000	19,24 15,14	307,90 242,30
269	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din	buc	6,000	31,30 31,30	187,78 187,78

1	2	3	4	5	6	7
		zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)				
		<b>Total Coridor et.3 Inclusiv salariu</b>				<b>10 458,35 1 740,04</b>
		<b>2.5. CabinetrN 23</b>				
270	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	30,000	34,70 23,22	1 041,02 696,62
271	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,000	49,18 45,43	98,36 90,86
272	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	2,000	25,53 22,21	51,06 44,42
273	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc	2,000	92,16 12,62	184,32 25,24
274	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	16,000	152,70 22,72	2 443,24 363,46
275	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	24,000	81,17 20,19	1 948,03 484,61
276	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	12,000	53,72 17,67	644,62 212,02
277	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	6,000	141,55 9,09	849,28 54,52
278	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul	buc	3,000	82,37 7,57	247,12 22,72

1	2	3	4	5	6	7
		nominal de 1/2" -1"				
279	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2"	buc	2,000	77,96 15,14	155,92 30,29
280	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	3,000	73,22 10,60	219,65 31,80
281	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	9,000	141,13 9,09	1 270,15 81,78
282	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	20,000	15,24 2,52	304,88 50,48
283	SA38D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	16,000	15,75 3,03	251,98 48,46
284	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Teu 40x25x40)	buc	4,000	47,99 17,16	191,95 68,65
285	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Cot)	buc	4,000	24,92 16,66	99,67 66,63
286	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Mufa)	buc	4,000	24,92 16,66	99,67 66,63
287	IC37H	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teu 32x25x32)	buc	4,000	37,64 25,24	150,56 100,96
288	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena,	buc	6,000	29,29	175,72



1	2	3	4	5	6	7
		imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu25x25x25)			22,72	136,30
289	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc	8,000	19,24 15,14	153,95 121,15
290	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa	buc	6,000	18,41 15,14	110,48 90,86
291	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (trecere 32x25)	buc	2,000	21,59 16,66	43,18 33,32
292	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc	12,000	31,30 31,30	375,57 375,57
		<b>Total CabinetN 23 Inclusiv salariu</b>				<b>11 110,38 3 297,35</b>
		<b>2.6. CabinetN 28</b>				
293	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	14,000	28,53 18,17	399,44 254,42
294	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	20,000	53,72 17,67	1 074,36 353,36
295	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	6,000	141,55 9,09	849,28 54,52
296	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul	buc	3,000	82,37 7,57	247,12 22,72

1	2	3	4	5	6	7
		nominal de 1/2" -1"				
297	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	9,000	141,13 9,09	1 270,15 81,78
298	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	3,000	73,22 10,60	219,65 31,80
299	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	14,000	15,24 2,52	213,42 35,34
300	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu25x25x25)	buc	6,000	29,29 22,72	175,72 136,30
301	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc	12,000	19,24 15,14	230,93 181,73
302	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc	6,000	18,41 15,14	110,48 90,86
303	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc	4,000	31,30 31,30	125,19 125,19
		<b>Total CabinetN 28 Inclusiv salariu</b>				<b>4 915,74 1 368,02</b>
		<b>2.7. CabinetN 33</b>				
304	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	9,000	11,11 11,11	99,95 99,95
305	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind	m	4,000	28,48 18,17	113,91 72,69

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 3/8"-3/4"				
306	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	6,000	53,72 17,67	322,31 106,01
307	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	6,000	141,55 9,09	849,28 54,52
308	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	3,000	82,37 7,57	247,12 22,72
309	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	3,000	73,22 10,60	219,65 31,80
310	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	9,000	141,13 9,09	1 270,15 81,78
311	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	6,000	15,24 2,52	91,46 15,14
312	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu25x25x25	buc	6,000	29,29 22,72	175,72 136,30
313	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc	12,000	19,24 15,14	230,93 181,73
314	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc	4,000	31,30 31,30	125,19 125,19
315	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara	m2	6,000	169,76 96,42	1 018,58 578,50

1	2	3	4	5	6	7
		izolatie (Corob)				
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,000	4,12 1,51	24,71 9,09
317	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,000	83,27 61,59	499,64 369,51
318	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (intre peret sitavan Amstrung 300mm)	m2	4,000	129,11 74,96	516,43 299,85
319	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,800	22,67 10,10	471,61 210,00
320	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,000	36,02 27,76	360,18 277,64
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,000	4,12 1,51	41,16 15,14
322	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila( Panour vata minerala Lilea)	m2	52,100	296,36 111,05	15 440,23 5 785,51
323	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,000	44,08 27,76	440,81 277,64
324	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Led 600x600)	buc	6,000	438,83 76,73	2 632,98 460,38
325	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	65,39 13,63	65,39 13,63
326	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din	m	24,000	36,67	880,10

1	2	3	4	5	6	7
		cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp (De la cutie cu automate Cabinete.viceu.si prize)			12,62	302,88
		<b>Total CabinetN 33 Inclusiv salariu</b>				<b>26 137,49 9 527,60</b>
		<b>2.8. Cabinet 24</b>				
327	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	20,000	34,73 23,22	694,52 464,42
328	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,000	49,18 45,43	98,36 90,86
329	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	16,000	28,57 18,17	457,14 290,76
330	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	2,000	25,53 22,21	51,06 44,42
331	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,000	8,08 8,08	48,46 48,46
332	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de (300x1500mm.)	buc	3,000	1 698,27 32,81	5 094,82 98,44
333	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc	2,000	92,16 12,62	184,32 25,24
334	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	8,000	152,70 22,72	1 221,62 181,73
335	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in	m	6,000	81,17 20,19	487,01 121,15

1	2	3	4	5	6	7
		coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.				
336	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	28,000	53,72 17,67	1 504,10 494,70
337	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	6,000	141,55 9,09	849,28 54,52
338	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" - 1"	buc	3,000	82,37 7,57	247,12 22,72
339	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2"	buc	2,000	77,96 15,14	155,92 30,29
340	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	3,000	77,96 15,14	233,88 45,43
341	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	9,000	141,13 9,09	1 270,15 81,78
342	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	20,000	15,24 2,52	304,88 50,48
343	SA38D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	16,000	15,75 3,03	251,98 48,46
344	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Cot)	buc	4,000	24,92 16,66	99,67 66,63
345	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc	2,000	186,31 12,12	372,62 24,23

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 40,0 mm				
346	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Teu 40x25x40)	buc	2,000	47,99 17,16	95,98 34,33
347	IC37H	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teu 32x25x32)	buc	4,000	37,64 25,24	150,56 100,96
348	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu25x25x25)	buc	6,000	29,29 22,72	175,72 136,30
349	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc	16,000	19,24 15,14	307,90 242,30
350	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa	buc	6,000	18,41 15,14	110,48 90,86
351	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (trecere 32x25)	buc	2,000	21,59 16,66	43,18 33,32
352	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc	6,000	31,30 31,30	187,78 187,78
		<b>Total Cabinet 24 Inclusiv salariu</b>				<b>14 698,51 3 110,57</b>
		<b>2.9. Cabinet 29</b>				
353	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a	m	16,000	28,57 18,17	457,14 290,76

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"				
354	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,000	8,08 8,08	48,46 48,46
355	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de (300x1500mm.)	buc	3,000	1 698,27 32,81	5 094,82 98,44
356	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	20,000	53,72 17,67	1 074,36 353,36
357	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	6,000	141,55 9,09	849,28 54,52
358	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	3,000	82,37 7,57	247,12 22,72
359	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	3,000	73,22 10,60	219,65 31,80
360	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	9,000	141,13 9,09	1 270,15 81,78
361	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	16,000	15,24 2,52	243,90 40,38
362	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu25x25x25)	buc	6,000	29,29 22,72	175,72 136,30
363	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc	16,000	19,24 15,14	307,90 242,30
364	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena,	buc	2,000	18,41 15,14	36,83 30,29



1	2	3	4	5	6	7
		imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa				
365	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc	6,000	31,30 31,30	187,78 187,78
		<b>Total Cabinet 29 Inclusiv salariu</b>				<b>10 213,11 1 618,89</b>
		<b>2.10. Cabinet 34</b>				
366	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	14,000	28,53 18,17	399,44 254,42
367	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,000	8,08 8,08	48,46 48,46
368	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de (300x1500mm.)	buc	3,000	1 698,27 32,81	5 094,82 98,44
369	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	6,000	53,72 17,67	322,31 106,01
370	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	6,000	141,55 9,09	849,28 54,52
371	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	3,000	82,37 7,57	247,12 22,72
372	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	3,000	73,22 10,60	219,65 31,80
373	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	9,000	141,13 9,09	1 270,15 81,78
374	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor	buc	6,000	15,24	91,46

1	2	3	4	5	6	7
		de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"			2,52	15,14
375	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu25x25x25	buc	6,000	29,29 22,72	175,72 136,30
376	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc	16,000	19,24 15,14	307,90 242,30
377	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc	4,000	31,30 31,30	125,19 125,19
		<b>Total Cabinet 34 Inclusiv salariu</b>				<b>9 151,50 1 217,08</b>
		<b>2.11. Cabinet 25</b>				
378	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m	24,000	49,98 37,86	1 199,46 908,64
379	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	16,000	28,57 18,17	457,14 290,76
380	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	2,000	25,53 22,21	51,06 44,42
381	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,000	8,08 8,08	48,46 48,46
382	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de (300x1500mm.)	buc	3,000	1 698,27 32,81	5 094,82 98,44
383	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul	buc	2,000	92,16 12,62	184,32 25,24

1	2	3	4	5	6	7
		nominal de 1 1/4" -1 1/2"				
384	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m	20,000	228,57 25,24	4 571,45 504,80
385	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	16,000	53,72 17,67	859,49 282,69
386	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	6,000	141,55 9,09	849,28 54,52
387	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	3,000	82,37 7,57	247,12 22,72
388	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2"	buc	2,000	77,96 15,14	155,92 30,29
389	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	3,000	73,22 10,60	219,65 31,80
390	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	9,000	141,13 9,09	1 270,15 81,78
391	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	20,000	15,24 2,52	304,88 50,48
392	SA38F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 2"	buc	20,000	16,35 3,53	327,07 70,67
393	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Cot	buc	2,000	40,31 13,63	80,63 27,26

1	2	3	4	5	6	7
394	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Mufa	buc	4,000	29,57 13,63	118,27 54,52
395	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (trece50x40)	buc	2,000	27,82 13,63	55,65 27,26
396	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (teu50x25x50)	buc	4,000	55,92 19,18	223,68 76,73
397	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu25x25x25)	buc	6,000	29,29 22,72	175,72 136,30
398	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc	16,000	19,24 15,14	307,90 242,30
399	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa	buc	4,000	18,41 15,14	73,66 60,58
400	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc	6,000	31,30 31,30	187,78 187,78
		<b>Total Cabinet 25 Inclusiv salariu</b>				<b>17 063,56 3 358,44</b>
		<b>2.12. Cabinet 40</b>				
401	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	1,000	26,22 23,22	26,22 23,22
402	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau	m	7,000	13,12 12,62	91,84 88,34

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate (Plinta de lemn)				
403	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (golur in perete)(grosimea 120mm)	m3	2,000	1 087,43 211,76	2 174,86 423,53
404	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri	m2	17,000	87,30 60,58	1 484,10 1 029,79
405	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,000	4,12 1,51	69,99 25,75
406	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,000	83,27 61,59	1 415,58 1 046,95
407	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,000	22,67 10,10	385,46 171,63
408	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,000	36,02 27,76	612,34 471,99
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,000	4,12 1,51	69,99 25,75
410	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,000	44,08 27,76	749,34 471,99
411	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	7,000	166,66 41,90	1 166,59 293,29
		<b>Total Cabinet 40 Inclusiv salariu</b>				<b>8 246,31 4 072,23</b>
		<b>2.13. Centru de resurse,Clasa</b>				

1	2	3	4	5	6	7
412	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m	18,000	49,96 37,86	899,22 681,48
413	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	16,000	28,57 18,17	457,14 290,76
414	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca (. 300x1000mm)	buc	3,000	9,09 9,09	27,26 27,26
415	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de (300x1500mm.)	buc	3,000	1 698,27 32,81	5 094,82 98,44
416	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m	20,000	228,57 25,24	4 571,45 504,80
417	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	20,000	53,72 17,67	1 074,36 353,36
418	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	6,000	141,55 9,09	849,28 54,52
419	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	3,000	82,37 7,57	247,12 22,72
420	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	3,000	73,22 10,60	219,65 31,80
421	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	9,000	141,13 9,09	1 270,15 81,78
422	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din	buc	16,000	15,24	243,90

1	2	3	4	5	6	7
		otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"			2,52	40,38
423	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (teu50x25x50)	buc	6,000	55,94 19,18	335,64 115,09
424	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc	16,000	19,24 15,14	307,90 242,30
425	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa	buc	4,000	18,41 15,14	73,66 60,58
426	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc	6,000	31,30 31,30	187,78 187,78
427	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	1,000	12,62 12,62	12,62 12,62
428	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	4,000	271,76 128,72	1 087,04 514,90
429	CF50B k=1,5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,000	124,91 92,38	499,64 369,51
430	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,000	22,67 10,10	90,67 40,38
431	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,000	4,12 1,51	16,47 6,06
432	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	4,000	44,09	176,35

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			27,77	111,06
		<b>Total Centru de resurse,Clasa Inklusiv salariu</b>				<b>17 742,12 3 847,58</b>
		<b>2.14. Centru de resurse,Cabinet.</b>				
433	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m	10,000	50,04 37,86	500,40 378,60
434	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	16,000	28,57 18,17	457,14 290,76
435	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca (. 300x1000mm)	buc	2,000	9,09 9,09	18,17 18,17
436	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	22,000	152,70 22,72	3 359,44 499,75
437	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de (300x1500mm.)	buc	2,000	1 698,80 32,81	3 397,60 65,62
438	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	16,000	53,72 17,67	859,49 282,69
439	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	4,000	141,81 9,09	567,25 36,35
440	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	2,000	82,34 7,57	164,68 15,14
441	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	2,000	82,34 7,57	164,68 15,14



1	2	3	4	5	6	7
442	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Teu 40x25x40)	buc	4,000	47,99 17,16	191,95 68,65
443	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (trece40x50)	buc	2,000	29,90 16,66	59,80 33,32
444	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Mufa	buc	4,000	21,31 12,12	85,24 48,46
445	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Cot	buc	10,000	27,92 12,12	279,20 121,15
446	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,000	141,14 9,09	846,85 54,52
447	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	8,000	15,24 2,52	121,95 20,19
448	SA38D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	16,000	15,75 3,03	251,98 48,46
449	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu25x25x25)	buc	4,000	29,29 22,71	117,14 90,86
450	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0	buc	16,000	19,24 15,14	307,90 242,30

1	2	3	4	5	6	7
		mm Cot				
451	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa	buc	2,000	18,41 15,14	36,83 30,29
452	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc	5,000	31,30 31,30	156,49 156,49
453	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	1,000	12,62 12,62	12,62 12,62
454	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	3,000	271,76 128,72	815,28 386,17
455	CF50B k=1,5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,000	124,92 92,38	374,76 277,13
456	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,000	22,67 10,10	68,01 30,29
457	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protejarea muchiilor )	m	1,000	19,17 13,12	19,17 13,12
458	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,000	4,12 1,51	12,35 4,54
459	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,000	44,09 27,76	132,28 83,29
		<b>Total Centru de resurse,Cabinet. Inklusiv salariu</b>				<b>13 378,65 3 324,07</b>
		<b>2.15. Cabinet Psiholog</b>				
460	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la	m	6,000	50,04 37,86	300,24 227,16

1	2	3	4	5	6	7
		constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"				
461	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	4,000	28,48 18,17	113,91 72,69
462	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca 300x1000mm.	buc	1,000	9,09 9,09	9,09 9,09
463	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	6,000	81,17 20,19	487,01 121,15
464	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de (300x1500mm.)	buc	1,000	1 698,05 32,81	1 698,05 32,81
465	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	9,000	53,72 17,67	483,46 159,01
466	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	2,000	141,44 9,09	282,87 18,17
467	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	1,000	73,18 10,60	73,18 10,60
468	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	1,000	81,59 7,57	81,59 7,57
469	IC37H	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teu 32x25x32)	buc	2,000	37,64 25,24	75,28 50,48
470	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc	6,000	141,14 9,09	846,85 54,52

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 25,0 mm				
471	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 3/4"	buc	8,000	15,24 2,52	121,95 20,19
472	IC37G	Piese de racordare cu trei îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, având diametrul exterior de 25,0 mm (teu25x25x25)	buc	4,000	29,29 22,71	117,14 90,86
473	IC37D	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, având diametrul exterior de 32,0 mm (trecere 32x25)	buc	2,000	21,59 16,66	43,18 33,32
474	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, având diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc	16,000	19,24 15,14	307,90 242,30
475	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, având diametrul exterior de 25,0 mm Mufa	buc	2,000	18,41 15,14	36,83 30,29
476	RpCU05D	Executarea strângerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din zidărie de cărămidă, de 16 - 25 cm grosime (în cabinete pentru fir el, 2.5x3)	buc	5,000	31,30 31,30	156,49 156,49
477	RpCO56C	Demontări: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereți sau tavane suspendate, uși, etc.	m2	0,500	13,12 13,12	6,56 6,56
478	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montați pe structura din profil zincat: pe suprafețe plane, exclusiv glafurile ușilor și ferestrelor	m2	1,500	271,47 128,89	407,21 193,34
479	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	1,500	125,17 92,55	187,75 138,82

1	2	3	4	5	6	7
480	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,500	22,65 10,09	33,98 15,14
481	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protejarea muchiilor )	m	0,500	19,20 13,12	9,60 6,56
482	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,500	3,91 1,35	5,86 2,02
483	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,000	44,06 27,76	44,06 27,76
		<b>Total Cabinet Psiholog Inclusiv salariu</b>				<b>5 930,04 1 726,90</b>
		<b>2.16. Viceu et.1</b>				
484	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m	22,000	49,97 37,86	1 099,38 832,92
485	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	7,000	28,55 18,17	199,83 127,21
486	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	14,000	81,17 20,19	1 136,35 282,69
487	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	22,000	53,72 17,67	1 181,80 388,70
488	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	4,000	141,81 9,09	567,25 36,35
489	SD20B	Racord olandez si cot cu racord	buc	2,000	73,17	146,35

1	2	3	4	5	6	7
		olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"			10,60	21,20
490	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	2,000	82,34 7,57	164,68 15,14
491	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,000	141,14 9,09	846,85 54,52
492	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	22,000	15,24 2,52	335,37 55,53
493	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu25x25x25	buc	4,000	29,29 22,71	117,14 90,86
494	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc	16,000	19,24 15,14	307,90 242,30
495	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa	buc	6,000	18,41 15,14	110,48 90,86
496	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc	4,000	31,30 31,30	125,19 125,19
		<b>Total Viceu et.1 Inclusiv salariu</b>				<b>6 338,57 2 363,47</b>
		<b>2.17. Director adjunct pentru educatie</b>				
497	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind	m	3,000	28,57 18,17	85,70 54,52

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 3/8"-3/4"				
498	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	5,000	53,72 17,67	268,59 88,34
499	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	1,000	81,59 7,57	81,59 7,57
500	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	1,000	73,18 10,60	73,18 10,60
501	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	3,000	141,10 9,09	423,30 27,26
502	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 3/4"	buc	5,000	15,34 2,52	76,72 12,62
503	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu25x25x25	buc	2,000	29,29 22,71	58,57 45,43
504	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc	4,000	19,25 15,14	76,98 60,58
505	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa	buc	2,000	18,41 15,14	36,83 30,29
506	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc	4,000	31,30 31,30	125,19 125,19
		<b>Total Director adjunct pentru</b>				<b>1 306,65</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>educatie Inclusiv salariu</b>				<b>462,40</b>
		<b>2.18. Cabinet30</b>				
507	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	16,000	28,57 18,17	457,14 290,76
508	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,000	8,08 8,08	48,46 48,46
509	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de (300x1500mm.)	buc	3,000	1 698,27 32,81	5 094,82 98,44
510	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	20,000	53,72 17,67	1 074,36 353,36
511	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	6,000	141,55 9,09	849,28 54,52
512	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	3,000	82,37 7,57	247,12 22,72
513	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	3,000	73,22 10,60	219,65 31,80
514	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	9,000	141,13 9,09	1 270,15 81,78
515	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	16,000	15,24 2,52	243,90 40,38
516	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu25x25x25	buc	6,000	29,29 22,72	175,72 136,30



1	2	3	4	5	6	7
517	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc	16,000	19,24 15,14	307,90 242,30
518	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa	buc	4,000	18,41 15,14	73,66 60,58
519	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc	63,000	31,30 31,30	1 971,75 1 971,75
520	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (d=100mm)	buc	1,000	31,30 31,30	31,30 31,30
521	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,000	846,84 583,04	846,84 583,04
522	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	5,000	27,98 11,11	139,90 55,53
		<b>Total Cabinet30 Inclusiv salariu</b>				<b>13 051,95 4 103,02</b>
		<b>2.19. Cabinet 31</b>				
523	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	16,000	28,57 18,17	457,14 290,76
524	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,000	8,08 8,08	48,46 48,46
525	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de (300x1500mm.)	buc	3,000	1 698,27 32,81	5 094,82 98,44
526	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena	m	20,000	53,72 17,67	1 074,36 353,36

1	2	3	4	5	6	7
		armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.				
527	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	6,000	141,55 9,09	849,28 54,52
528	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	3,000	82,37 7,57	247,12 22,72
529	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	3,000	73,22 10,60	219,65 31,80
530	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	9,000	141,13 9,09	1 270,15 81,78
531	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	16,000	15,24 2,52	243,90 40,38
532	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu25x25x25	buc	6,000	29,29 22,72	175,72 136,30
533	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc	16,000	19,24 15,14	307,90 242,30
534	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa	buc	2,000	18,41 15,14	36,83 30,29
535	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc	4,000	31,30 31,30	125,19 125,19

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Cabinet 31 Inclusiv salariu</b>				<b>10 150,52 1 556,30</b>
		<b>2.20. Cabinet 32</b>				
536	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	16,000	28,57 18,17	457,14 290,76
537	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,000	8,08 8,08	48,46 48,46
538	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de (300x1500mm.)	buc	3,000	1 698,27 32,81	5 094,82 98,44
539	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	20,000	53,72 17,67	1 074,36 353,36
540	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	6,000	141,55 9,09	849,28 54,52
541	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	3,000	82,37 7,57	247,12 22,72
542	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	3,000	73,22 10,60	219,65 31,80
543	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	9,000	141,13 9,09	1 270,15 81,78
544	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	16,000	15,24 2,52	243,90 40,38
545	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu25x25x25	buc	6,000	29,29 22,72	175,72 136,30

1	2	3	4	5	6	7
546	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc	16,000	19,24 15,14	307,90 242,30
547	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa	buc	2,000	18,41 15,14	36,83 30,29
548	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete pentru fir el, 2.5x3)	buc	4,000	31,30 31,30	125,19 125,19
		<b>Total Cabinet 32 Inclusiv salariu</b>				<b>10 150,52 1 556,30</b>
		<b>2.21. Viceu et.2</b>				
549	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	7,000	28,55 18,17	199,83 127,21
550	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	16,000	53,72 17,67	859,49 282,69
551	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	4,000	141,81 9,09	567,25 36,35
552	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	2,000	82,34 7,57	164,68 15,14
553	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	2,000	73,17 10,60	146,35 21,20
554	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,000	141,14 9,09	846,85 54,52

1	2	3	4	5	6	7
555	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 3/4"	buc	10,000	15,24 2,52	152,44 25,24
556	IC37G	Piese de racordare cu trei îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, având diametrul exterior de 25,0 mm (teu25x25x25)	buc	4,000	29,29 22,71	117,14 90,86
557	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, având diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc	8,000	19,24 15,14	153,95 121,15
558	RpCU05D	Executarea strângerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din zidărie de cărămidă, de 16 - 25 cm grosime (în cabinete pentru fir el, 2.5x3)	buc	2,000	31,30 31,30	62,59 62,59
		<b>Total Viceu et.2 Inclusiv salariu</b>				<b>3 270,57 836,95</b>
		<b>2.22. Director adjunct</b>				
559	RpIC18A	Demontarea tevi negre pentru instalații, montate la de încălzire centrală prin înșurubare, la construcții de locuit și social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distribuție etc. având diametrul de 3/8"-3/4"	m	1,000	28,21 18,17	28,21 18,17
560	RpIB11A	Demontări radiatoare de poziție pentru desființare	m2	2,000	8,07 8,07	16,15 16,15
561	IB06A	Radiatoare din oțel, monobloc având lungimea de până la 1000 mm, inclusiv(300x1000mm. existent)	buc	1,000	1 488,63 25,24	1 488,63 25,24
562	IC36B	Teava din polietilena armată de înaltă densitate sau polipropilena armată sau nearmată, montată în coloane la instalații de încălzire centrală, având diametrul exterior de 25,0 mm.	m	2,000	53,72 17,67	107,44 35,34
563	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 3/8"	buc	2,000	141,44 9,09	282,87 18,17

1	2	3	4	5	6	7
564	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" - 1"	buc	1,000	81,59 7,57	81,59 7,57
565	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	1,000	73,18 10,60	73,18 10,60
566	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	3,000	141,10 9,09	423,30 27,26
567	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	2,000	15,24 2,52	30,49 5,05
568	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu25x25x25)	buc	2,000	29,29 22,71	58,57 45,43
569	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc	4,000	19,25 15,14	76,98 60,58
570	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa	buc	2,000	18,41 15,14	36,83 30,29
571	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc	4,000	31,30 31,30	125,19 125,19
		<b>Total Director adjunct Inclusiv salariu</b>				<b>2 829,43 425,04</b>
		<b>2.23. Cabinet 35</b>				
572	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind	m	16,000	28,57 18,17	457,14 290,76

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 3/8"-3/4"				
573	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,000	8,08 8,08	48,46 48,46
574	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de (300x1500mm.)	buc	3,000	1 698,27 32,81	5 094,82 98,44
575	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	6,000	53,72 17,67	322,31 106,01
576	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	6,000	141,55 9,09	849,28 54,52
577	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	3,000	73,22 10,60	219,65 31,80
578	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	3,000	82,37 7,57	247,12 22,72
579	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	9,000	141,13 9,09	1 270,15 81,78
580	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	6,000	15,24 2,52	91,46 15,14
581	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu25x25x25	buc	6,000	29,29 22,72	175,72 136,30
582	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc	16,000	19,24 15,14	307,90 242,30
583	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm	buc	4,000	31,30 31,30	125,19 125,19

1	2	3	4	5	6	7
		grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)				
		<b>Total Cabinet 35 Inclusiv salariu</b>				<b>9 209,20 1 253,42</b>
		<b>2.24. Cabinet 36</b>				
584	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	6,000	28,60 18,17	171,62 109,04
585	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,000	8,08 8,08	48,46 48,46
586	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de (300x1500mm.)	buc	3,000	1 698,27 32,81	5 094,82 98,44
587	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	6,000	53,72 17,67	322,31 106,01
588	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	6,000	141,55 9,09	849,28 54,52
589	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	3,000	73,22 10,60	219,65 31,80
590	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	3,000	82,37 7,57	247,12 22,72
591	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	9,000	141,13 9,09	1 270,15 81,78
592	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	6,000	15,24 2,52	91,46 15,14
593	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare	buc	6,000	29,29 22,72	175,72 136,30



1	2	3	4	5	6	7
		cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu25x25x25				
594	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc	16,000	19,24 15,14	307,90 242,30
595	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc	4,000	31,30 31,30	125,19 125,19
		<b>Total Cabinet 36 Inclusiv salariu</b>				<b>8 923,68 1 071,70</b>
		<b>2.25. Cabinet 37</b>				
596	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	6,000	28,60 18,17	171,62 109,04
597	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,000	8,08 8,08	48,46 48,46
598	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de(300x1200mm.)	buc	3,000	1 728,27 32,81	5 184,82 98,44
599	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	6,000	53,72 17,67	322,31 106,01
600	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	6,000	141,55 9,09	849,28 54,52
601	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	3,000	73,22 10,60	219,65 31,80
602	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" - 1"	buc	3,000	82,37 7,57	247,12 22,72
603	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena	buc	9,000	141,13 9,09	1 270,15 81,78

1	2	3	4	5	6	7
		imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
604	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	6,000	15,24 2,52	91,46 15,14
605	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu25x25x25	buc	6,000	29,29 22,72	175,72 136,30
606	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc	16,000	19,24 15,14	307,90 242,30
607	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc	4,000	31,30 31,30	125,19 125,19
		<b>Total Cabinet 37 Inclusiv salariu</b>				<b>9 013,68 1 071,70</b>
		<b>2.26. Cabinet 45</b>				
608	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	6,000	28,60 18,17	171,62 109,04
609	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,000	8,08 8,08	32,31 32,31
610	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm (300x3000mm,exzistent)	buc	1,000	1 719,92 50,48	1 719,92 50,48
611	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de(300x1000mm. )	buc	3,000	1 513,27 32,81	4 539,82 98,44
612	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	12,000	53,72 17,67	644,62 212,02

1	2	3	4	5	6	7
613	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	4,000	141,81 9,09	567,25 36,35
614	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" - 1"	buc	2,000	82,34 7,57	164,68 15,14
615	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	2,000	73,17 10,60	146,35 21,20
616	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,000	141,14 9,09	846,85 54,52
617	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	6,000	15,24 2,52	91,46 15,14
618	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu25x25x25)	buc	4,000	29,29 22,71	117,14 90,86
619	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc	8,000	19,24 15,14	153,95 121,15
620	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc	2,000	31,30 31,30	62,59 62,59
		<b>Total Cabinet 45 Inclusiv salariu</b>				<b>9 258,56 919,24</b>
		<b>2.27. Coridor 1et. intrare principala</b>				
621	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	1,000	3,03 3,03	3,03 3,03

1	2	3	4	5	6	7
622	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc	2,000	92,16 12,62	184,32 25,24
623	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	2,000	186,31 12,12	372,62 24,23
624	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	1,000	152,71 22,72	152,71 22,72
		<b>Total Coridor 1et. intrare principala Inclusiv salariu</b>				<b>712,68 75,22</b>
		<b>2.28. Contabilitatea</b>				
625	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	14,500	13,17 12,64	190,94 183,24
626	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca Radiator (. 300x1000mm)	buc	1,000	9,09 9,09	9,09 9,09
627	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	42,500	14,38 13,64	611,21 579,51
628	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	11,11 11,11	22,21 22,21
629	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	3,03 3,03	12,12 12,12
630	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,500	4,11 1,51	174,78 64,11
631	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,500	83,27 61,59	3 539,18 2 617,39
632	CF51B k=3,0	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,500	49,37 36,35	2 098,41 1 544,69

1	2	3	4	5	6	7
		Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
633	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,500	22,67 10,10	963,53 429,08
634	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,500	36,01 27,76	1 530,39 1 179,72
635	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protejarea muchiilor)	m	26,000	19,39 13,12	504,18 341,25
636	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,500	4,11 1,51	174,78 64,11
637	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,500	44,09 27,77	1 873,71 1 180,22
638	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila( Panour vata minerala Lilea)	m2	13,300	296,46 111,09	3 942,86 1 477,55
639	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	65,39 13,63	65,39 13,63
640	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc	4,000	69,46 15,65	277,84 62,59
641	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	8,000	27,99 11,11	223,92 88,84

1	2	3	4	5	6	7
642	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp (De la cutie cu automate Cabinete.viceu.si prize)	m	20,000	36,67 12,62	733,42 252,40
643	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Led 600x600)	buc	2,000	438,83 76,73	877,66 153,46
644	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	14,500	42,38 35,37	614,48 512,88
645	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(Priza internet)	buc	2,000	102,10 15,65	204,20 31,30
646	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm 300x1000mm. exzistent)	buc	1,000	1 488,63 25,24	1 488,63 25,24
		<b>Total Contabilitatea Inclusiv salariu</b>				<b>20 132,93 10 844,63</b>
		<b>2.29. Cabinet educatie tehnologica N38</b>				
647	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,900	21,25 21,25	40,38 40,38
648	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	28,000	13,14 12,62	368,06 353,36
649	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	47,96 47,96	47,96 47,96
650	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	1,000	7,57 7,57	7,57 7,57
651	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc	1,000	7,57 7,57	7,57 7,57

1	2	3	4	5	6	7
652	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	64,000	17,70 16,15	1 133,03 1 033,83
653	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,800	81,16 80,77	227,25 226,15
654	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	2,000	6,06 6,06	12,12 12,12
655	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,000	11,11 11,11	88,84 88,84
656	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	3,03 3,03	9,09 9,09
657	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Vezi usa cab.N21 informatca)	m2	1,900	1 867,48 58,18	3 548,21 110,55
658	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	52,000	78,76 35,34	4 095,45 1 837,47
659	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,000	4,12 1,51	263,48 96,92
660	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri	m2	64,000	87,29 60,58	5 586,34 3 876,86
661	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	64,000	13,40 6,56	857,89 419,99
662	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor(corob la rigle,tevele de inclzire)(Corob)	m2	17,000	271,76 128,72	4 619,92 2 188,31
663	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina	m2	2,000	450,02 146,39	900,05 292,78

1	2	3	4	5	6	7
		la 400 x 400 mm				
664	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,000	4,12 1,51	321,12 118,12
665	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	78,000	83,27 61,59	6 495,38 4 803,68
666	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	78,000	22,67 10,10	1 768,35 787,49
667	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protejarea muchiilor )	m	56,000	19,37 13,12	1 084,99 734,99
668	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	78,000	37,99 27,76	2 963,24 2 165,59
669	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,000	4,12 1,51	321,12 118,12
670	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	74,080	44,08 27,76	3 265,21 2 056,55
671	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(Romanesc.10mm grosimea)	m2	49,600	306,85 111,06	15 219,75 5 508,38
672	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC( clas33)	m2	52,000	235,41 55,53	12 241,22 2 887,46
673	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp (De la cutie cu automate Cabinete.viceu.si prize)	m	18,000	36,68 12,62	660,21 227,16
674	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1	m	32,000	27,99 11,11	895,68 355,38



1	2	3	4	5	6	7
		kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp				
675	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	65,39 13,63	65,39 13,63
676	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,000	62,97 15,65	188,90 46,95
677	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(Priza internet)	buc	1,000	102,16 15,65	102,16 15,65
678	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Led 600x600)	buc	8,000	438,83 76,73	3 510,64 613,84
679	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (exzistente)	m2	2,000	27,72 20,19	55,44 40,38
680	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 253,80 93,39	1 253,80 93,39
681	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Cabinet educatie tehnologica N38 Inclusiv salariu</b>				<b>72 225,81 31 236,51</b>
		<b>2.30. Cabinet educatie tehnologica. Bucataria.</b>				
682	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,050	21,18 21,18	43,41 43,41
683	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	53,000	14,38 13,63	762,12 722,37
684	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	21,400	13,14 12,62	281,27 270,07
685	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	47,96 47,96	47,96 47,96
686	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	1,000	7,57 7,57	7,57 7,57
687	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc	1,000	7,57 7,57	7,57 7,57
688	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca Radiator (. 300x1000mm)	buc	1,000	9,09 9,09	9,09 9,09
689	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,000	11,11 11,11	44,42 44,42
690	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	3,03 3,03	9,09 9,09
691	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Vezi usa cab.N21 informatca)	m2	2,000	1 867,56 58,05	3 735,11 116,10
692	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 40 mm (pardoseala).	m2	21,400	178,71 33,21	3 824,31 710,76
693	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,400	78,79 35,34	1 686,06 756,19

1	2	3	4	5	6	7
694	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	51,000	7,33 1,51	374,05 77,23
695	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2	51,000	87,26 60,58	4 450,21 3 089,38
696	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	51,000	13,57 6,56	691,93 334,68
697	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura (400x400mm)	m2	21,400	575,70 302,88	12 319,93 6 481,63
698	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob la rigle,tevele de inclzire)(Corob 1200x600)	m2	12,000	271,76 128,72	3 261,12 1 544,69
699	CI09A	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala 600x300mm	m2	3,600	574,38 277,64	2 067,76 999,50
700	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	23,800	169,77 96,42	4 040,61 2 294,82
701	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	72,200	4,12	297,44

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,52	109,54
702	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	73,200	83,27 61,58	6 095,36 4 507,86
703	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,400	22,67 10,10	1 119,92 498,74
704	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protejarea muchiilor )	m	28,000	19,37 13,12	542,49 367,49
705	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	73,200	36,02 27,76	2 636,40 2 032,33
706	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	73,200	4,12 1,52	301,56 111,06
707	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	73,200	44,08 27,76	3 226,76 2 032,33
708	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,000	44,08 27,76	308,53 194,35
709	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatia din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp (De la cutie cu automate Cabinete.viceu.si prize)	m	36,000	36,67 12,62	1 320,15 454,32
710	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatia din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	10,000	27,99 11,11	279,93 111,06
711	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita,	buc	1,000	65,39 13,63	65,39 13,63

1	2	3	4	5	6	7
		metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
712	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,000	62,98 15,65	503,87 125,19
713	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Led 600x600)	buc	3,000	438,83 76,73	1 316,49 230,19
714	RpSC20A	Montarea cazanului de baie, din tabla emailata, cu capacitatea de 95 l, montat pe soba din fonta (Boler 50litre, electric)	buc	1,000	3 596,18 176,68	3 596,18 176,68
715	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	22,000	62,23 16,66	1 369,06 366,49
716	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	3,000	70,53 8,08	211,60 24,23
717	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	5,000	141,65 9,09	708,26 45,43
718	SB12A	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm	m	9,000	79,39 15,14	714,51 136,30
719	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Teava de canalizare d=50)	buc	6,000	33,89 24,73	203,32 148,41
720	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	36,19 11,11	144,77 44,42
721	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc	buc	1,000	1 488,63	1 488,63

1	2	3	4	5	6	7
		avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. exzistent)			25,24	25,24
722	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (d=100mm)	buc	1,000	31,30 31,30	31,30 31,30
723	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,000	846,84 583,04	846,84 583,04
		<b>Total Cabinet educatie tehnologica. Bucatariea. Inklusiv salariu</b>				<b>64 992,35 29 936,16</b>
		<b>2.31. Scara et 2 spre sala festiva</b>				
724	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	10,000	2,62 2,02	26,19 20,19
725	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta(Perila inocs d=42mm, bara de sprijen 4 bucati d=16mm, 1100mm)	m	27,500	1 477,76 45,43	40 638,36 1 249,38
		<b>Total Scara et 2 spre sala festiva Inklusiv salariu</b>				<b>40 664,55 1 269,57</b>
		<b>2.32. Sala festiva</b>				
726	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	11,000	13,13 12,62	144,42 138,82
727	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	10,000	12,62 12,62	126,20 126,20
728	RpCO50C	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din aluminiu (Exzistente	m	11,000	17,13 16,15	188,44 177,69
729	CK17E	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat montat prin lipire (Laminat 8mm)	m2	11,000	568,02 146,39	6 248,19 1 610,31
730	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16	m	11,000	42,38 35,34	466,20 388,70

1	2	3	4	5	6	7
		mp				
		<b>Total Sala festiva Inclusiv salariu</b>				<b>7 173,45 2 441,72</b>
		<b>2.33. Cabinet. N6.</b>				
731	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	19,800	98,03 11,80	1 941,03 233,72
732	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC( clas33)	m2	19,800	235,40 55,53	4 660,90 1 099,45
		<b>Total Cabinet. N6. Inclusiv salariu</b>				<b>6 601,93 1 333,17</b>
		<b>2.34. Incarcare, transportare deseurilor de constructie.</b>				
733	TrI1AA01F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	25,000	22,72 22,72	567,90 567,90
734	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	25,000	4,80 0,00	120,00 0,00
		<b>Total Incarcare, transportare deseurilor de constructie. Inclusiv salariu</b>				<b>687,90 567,90</b>
		<b>Total Blocul B. Sistema de incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>482 221,97 138 911,32</b>

		Total	lei	1 214 044,82
		Asigurarea sociala	24,00 %	107 661,96
		Transportarea materialelor	2,00 %	15 054,68
		Cheltuieli de regie	8,10 %	108 277,68
		Beneficiul de deviz	5,40 %	78 032,11
		Total	100,00 +	1 523 071,25
		TVA	20,00 %	304 614,25
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>1 827 685,50 448 591,48</b>

Intocmit

Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Liceul Teoretic „Petre Stefanuca”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Lucrari de reparatie interioare blocul A.B. L.T.P.Stefanuca

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № D-01 Lucrari de reparatie interioare blocul A.B. L.T.P.Stefanuca

Valoarea de deviz 1 827 685,50 lei

Intocmit in prețuri curente 26.04.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № D-01:				

### Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	7,20	50,48	363,456
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1 093,33	50,48	55 191,297
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	453,06	50,48	22 870,469
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 662,21	50,48	83 908,363
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	81,51	50,48	4 114,625
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	96,83	50,48	4 887,978
7.	7132010010900	Faianțar	h-om	187,96	50,48	9 488,22
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	754,14	50,48	38 068,986
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	125,30	50,48	6 325,145
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	59,10	50,48	2 983,364
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	525,96	50,48	26 550,461
12.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	212,50	50,48	10 727,001
13.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	23,10	50,48	1 166,088
14.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	242,84	50,48	12 258,566
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	638,12	50,48	32 212,296
16.	7212030022700	Sudor	h-om	0,36	50,48	18,173
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	22,05	50,48	1 113,082
18.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	25,35	50,48	1 279,668
19.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	76,95	50,48	3 884,436
20.	7422010060100	Timplar	h-om	1 148,86	50,48	57 994,45
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,25	50,48	567,90
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	879,25	50,48	44 384,538
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	55,34	50,48	2 793,561
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	503,95	50,48	25 439,393
		<b>Total manopera</b>				<b>448 591,48</b>

### Materiale:

1.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	88,00	20,00	1 760,00
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	17,10	25,00	427,50
3.	1111000100020	Intrerupator Existent	buc	22,00	0,00	0,00
4.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	11,11	45,00	499,95
5.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat (Existent)	buc	1,01	0,00	0,00
6.	11111222000074 3	Tablou electric, gata echipat pentru internet	buc	1,01	460,00	464,60
7.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	2,52	795,00	2 003,40
8.	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	1,44	220,00	316,80
9.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,63	200,00	126,00
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	27,29	200,00	5 458,00
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,96	200,00	392,00
12.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,58	200,00	116,00
13.	1421302200467	Concentrat celular	l	5,40	66,00	356,40
14.	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,86	350,00	301,00
15.	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,19	65,00	12,35



16.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	33,43	6,00	200,58
17.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,64	5,00	3,20
18.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	14,20	150,00	2 130,00
19.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02	5 200,00	104,00
20.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,26	5 200,00	1 352,00
21.	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,10	5 200,00	520,00
22.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	5 200,00	0,00
23.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,04	5 200,00	208,00
24.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6 518,84	0,15	977,826
25.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,02	12 135,00	242,70
26.	2020142961000	Placi BCA	m3	0,44	1 400,00	616,00
27.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	16,50	100,00	1 650,00
28.	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	7,14	120,00	856,80
29.	2051142950700	Dibluri	buc	56,11	1,50	84,165
30.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	24,00	1,65	39,60
31.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	194,37	0,95	184,651
32.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	58,00	0,35	20,30
33.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	6,32	55,00	347,60
34.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	2,06	100,00	206,00
35.	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,00	125,00	0,00
36.	2320116200573	Benzina auto	l	0,66	28,00	18,48
37.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,92	25,00	48,00
38.	2320166200729	Parchetin	l	0,03	65,00	1,95
39.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,51	250,00	377,50
40.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,97	150,00	445,50
41.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	8,26	87,00	718,62
42.	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,17	87,00	14,79
43.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	348,91	16,35	5 704,675
44.	241658610530314	Amorsa-grund (Betonconact)	kg	40,05	37,80	1 513,89
45.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	166,35	35,50	5 905,425
46.	243011610380029	Lac Brio,	kg	97,60	78,35	7 646,96
47.	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	958,80	58,92	56 492,496
48.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	6,78	84,00	569,52
49.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,15	95,00	204,25
50.	24302261000001	Fuga	kg	80,18	17,50	1 403,15
51.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,93	68,00	199,24
52.	2430226100700	Grund alchidic	kg	67,68	15,00	1 015,20
53.	2430226100801	Grund din acril	kg	3,24	95,00	307,80
54.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	13,44	38,25	514,085
55.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	5,70	37,80	215,46
56.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	2,42	25,00	60,50
57.	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	423,00	3,25	1 374,75
58.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	51,25	5,46	279,825
59.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,92	15,00	43,80
60.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	39,77	6,05	240,608
61.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	5,80	53,70	311,46
62.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,04	15,00	0,60
63.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	399,00	1,25	498,75
64.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	16,43	4,15	68,186
65.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	148,99	4,25	633,21
66.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	167,36	3,47	580,739
67.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	48,13	4,15	199,74
68.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	290,00	3,25	942,50
69.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	8,89	10,00	88,90
70.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	113,47	0,85	96,447
71.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	2,57	12,00	30,84
72.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,00	72,50	72,50
73.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	39,27	5,00	196,35
74.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	72,52	35,00	2 538,20

75.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena 50 mm	m	41,20	197,41	8 133,292
76.	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena 25 mm	m	415,09	35,00	14 528,15
77.	252121671000032	Teava din polietilena sau polipropilena 32 mm	m	57,68	59,20	3 414,656
78.	252121671000040	Teava din polietilena sau polipropilena 40 mm	m	66,95	126,20	8 449,09
79.	2521216717050	Teava din material plastic	m	10,39	54,75	568,853
80.	252121671705020	Teava din material plastic 20 mm	m	22,44	35,42	794,825
81.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	16,48	47,32	779,832
82.	2523116716345	Covor PVC	m2	76,15	125,00	9 518,75
83.	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	2,70	0,65	1,755
84.	2523156719400	Mufa din material plastic 20 mm	buc	1,54	2,75	4,235
85.	2523156719430	Cot din material plastic 20mm	buc	1,76	4,33	7,621
86.	2523156719450	Teu din material plastic 20 mm	buc	15,62	7,42	115,90
87.	2523156719460	Reductie din material plastic 20 mm	buc	2,42	16,75	40,535
88.	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	3,12	9,92	30,95
89.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	314,43	0,81	254,689
90.	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	4,00	24,25	97,00
91.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 092,63	10,85	11 855,036
92.	2622102438000	Lavoar	buc	1,03	925,00	952,75
93.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	8,40	6,91	58,044
94.	2651122100000	Ciment	kg	648,42	2,63	1 705,345
95.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9 464,43	2,63	24 891,454
96.	26511221004022	Ciment M-400	kg	60,74	2,63	159,745
97.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,86	2,95	5,487
98.	2652102100737	Var hidratat	kg	455,14	1,50	682,71
99.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	225,19	1,25	281,487
100.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	302,94	5,33	1 614,67
101.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	48,33	4,95	239,239
102.	2653102100831	Amestec uscat	kg	9 252,61	2,81	25 999,83
103.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	979,77	7,80	7 642,206
104.	2653102100833668	Chit pe baza de ipsos "Finito"	kg	82,28	9,67	795,648
105.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	277,59	2,81	780,027
106.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	7,50	41,85	313,876
107.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie (Placa portelonata 600X600mm)	m2	233,71	216,50	50 598,215
108.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	27,22	136,70	3 720,974
109.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	157,29	45,56	7 166,132
110.	2664102100000	Mortar	m3	7,08	1 150,00	8 142,00
111.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	8,92	0,00	0,00
112.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	918,94	10,00	9 189,40
113.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	13,95	0,00	0,00
114.	2670112202001	Placi din gresie portelanata	m2	4,04	220,00	888,80
115.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	2,06	240,00	494,40
116.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	51,00	240,00	12 240,00
117.	2670112202150	Placi de gresie ceramica	m2	24,04	195,00	4 687,80
118.	2670112204050	Placi PFL melaminate (Laminat 8mm)	m2	12,10	150,00	1 815,00
119.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	2,12	66,00	139,92
120.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	123,80	8,00	990,40
121.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	339,89	3,00	1 019,67
122.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	120,01	6,20	744,062
123.	2710703520285	Profil de suport	m	294,36	3,60	1 059,696
124.	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	74,74	61,60	4 603,984
125.	272120412230025	Racord olandez 25 mm	buc	196,00	130,33	25 544,68
126.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate ( Panour vata minerala Lilea)	m2	353,55	175,00	61 871,25
127.	2732103646151671	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta	m2	52,08	185,00	9 634,80

		sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate (Romanesc.10mm grosimea)				
128.	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	2,40	150,00	360,00
129.	2743123549025	Baghete din aluminiu Coltare aluminiu	m	581,18	5,00	2 905,90
130.	27431235490257 28	Baghete din aluminiu (Exzistente)	m	11,67	0,00	0,00
131.	2746167335100	Priza	buc	13,26	37,00	490,62
132.	27461673351009 0	Priza (Priza internet)	buc	5,10	75,35	384,285
133.	27461673351009 1	Priza Dubla	buc	10,20	43,35	442,17
134.	2811136311738	Cot pt.burlan de tabla neagra, dn=150 mm	kg	0,60	15,00	9,00
135.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	4,00	65,00	260,00
136.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	39,00	6,00	234,00
137.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	134,67	8,00	1 077,36
138.	2811236311750	Burlan de tabla neagra dn=150mm	kg	1,30	20,00	26,00
139.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	2,70	120,00	324,00
140.	2812106305714	Mina curenta (Perila inox d=42mm,bara de sprijen 4 bucati d=16mm, H=900mm)	m	55,00	1 250,00	68 750,00
141.	28121063057147 25	Mina curenta (Perila inox d=42mm,bara de sprijen 4 bucati d=16mm, 1100mm)	m	30,50	1 420,00	43 310,00
142.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel EXISTENTA	m2	1,90	0,00	0,00
143.	2812106306003	Profil din metal usor	m	15,13	25,00	378,25
144.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	15,00	1 750,00	26 250,00
145.	2822115700000	Radiator (300x3000 mm.exiztent	buc	38,00	1 650,00	62 700,00
146.	28221157000002 05	Radiator 1000mm. exzistent)	buc	9,00	1 450,00	13 050,00
147.	28221157000002 33	Radiator (800x1000mm. h=1000mm)	buc	1,00	2 100,00	2 100,00
148.	28221157000005 98	Radiator (300x1200mm.)	buc	3,00	1 680,00	5 040,00
149.	28221157000006 11	Radiator (300x1000mm. )	buc	3,00	1 465,00	4 395,00
150.	2822115700001	Radiator (Existent)	m2	10,10	0,00	0,00
151.	2822115708000	Element de sustinere	buc	210,06	8,00	1 680,48
152.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	70,02	56,67	3 968,034
153.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	31,12	34,17	1 063,37
154.	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	1,44	27,00	38,88
155.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,32	28,00	8,96
156.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	5,40	41,70	225,18
157.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3 447,66	0,12	413,719
158.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5 734,38	0,11	630,781
159.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	2 178,40	0,13	283,192
160.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	206,56	0,14	28,92
161.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	56,00	0,27	15,12
162.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	14,00	0,21	2,94
163.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	44,00	0,10	4,40
164.	2874115837745	Suruburi	buc	2,70	0,15	0,405
165.	2874115893301	Bolt metalic	buc	8,08	5,25	42,42
166.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	399,00	2,50	997,50
167.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	247,62	16,33	4 043,635
168.	2874117306659	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.	buc	8,08	8,25	66,66
169.	2874117343944	Rozeta de mascare, simpla, din alama pt. burlane	buc	1,00	65,00	65,00
170.	2874125885651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	0,80	0,20	0,16
171.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	407,08	1,25	508,85
172.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 545,20	0,33	509,916
173.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,60	5,00	3,00
174.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,02	65,85	67,167
175.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,02	55,00	56,10
176.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,04	25,00	51,00
177.	2875124201262	(Boler 50litre, electric)	buc	1,00	3 041,00	3 041,00
178.	28752741100012	Piesa de legatura cot 32	buc	16,00	6,66	106,56

	14					
179.	2875274110001217	Piesa de legatura (Teu 32x25x32)	buc	14,00	10,00	140,00
180.	2875274110001218	Piesa de legatura cot 25 mm	buc	334,00	2,50	835,00
181.	2875274110001219	Piesa de legatura Mufa 25	buc	60,00	1,67	100,20
182.	2875274110001239	Piesa de legatura (teu25x25x25)	buc	120,00	4,17	500,40
183.	2875274110001291	Piesa de legatura (trecere 32x25)	buc	6,00	3,33	19,98
184.	2875274110001443	Piesa de legatura (trecere40x50)	buc	2,00	11,64	23,28
185.	2875274110102215	Piesa de racordare Cot 40 mm	buc	12,00	13,33	159,96
186.	2875274110102216	Piesa de racordare Teu 40*25*40	buc	14,00	27,50	385,00
187.	2875274110102393	Piesa de racordare Cot 50mm	buc	2,00	24,16	48,32
188.	2875274110102394	Piesa de racordare Mufa 50mm	buc	4,00	13,35	53,40
189.	2875274110102395	Piesa de racordare (trecere50x40)	buc	2,00	11,67	23,34
190.	2875274110102396	Piesa de racordare (teu50x25x50)	buc	10,00	33,35	333,50
191.	2875274110102400	Piesa de racordare (fiting) 40 mm	buc	4,00	171,67	686,68
192.	2875274110102444	Piesa de racordare Mufa 40 mm	buc	4,00	6,67	26,68
193.	2875274123510	Dop din fonta	buc	129,79	22,00	2 855,38
194.	2875274201274	Soba de fonta pt. cazan de baie	buc	1,00	36,00	36,00
195.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	133,00	128,75	17 123,75
196.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	405,00	7,22	2 924,10
197.	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	77,00	70,00	5 390,00
198.	2875274400501	Corp de iluminat Led 600*600	buc	43,86	355,00	15 570,30
199.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	213,00	0,85	181,05
200.	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,00	35,00	35,00
201.	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	2,02	205,00	414,10
202.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	0,00	560,00	0,00
203.	2913124201547	Baterie pt. cazan de baie, dn= 1/2"	buc	1,00	125,00	125,00
204.	2913134202474	Robinet cu cep drept, cu mufa, cu dn=1/2"	buc	0,60	75,00	45,00
205.	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	2,02	50,00	101,00
206.	313013481740535	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5	m	195,15	13,41	2 616,962
207.	313013481740537	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2.5	m	370,45	19,91	7 375,661
208.	3220137315778	Decapant	kg	2,00	25,00	50,00
209.	4011106202741	Energie electrica	kw	24,08	6,00	144,48
210.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	56,69	10,00	566,90
211.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,01	10,00	0,10
212.	4100126202818	Apa	m3	22,30	10,00	223,00
213.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	129,66	3,00	388,98
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>752 733,79</b>

### Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,04	75,00	3,00
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	486,00	8,50	4 131,00
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	10,07	25,00	251,75
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	25,96	25,00	649,00
5.	2922140007000	Macara	h-ut	1,12	25,00	28,00
6.	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	1,01	25,00	25,25
7.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	6,40	25,00	160,00
8.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,66	25,00	16,50
9.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	5,07	25,00	126,75
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	136,47	15,00	2 047,05
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	25,44	25,00	636,00
12.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,11	20,00	2,20
13.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	21,56	25,00	539,00
14.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	17,31	50,00	865,50
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	8,02	25,00	200,50
16.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,08	25,00	2,00

17.	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	33,84	25,00	846,00
18.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	69,36	10,00	693,60
19.	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,37	25,00	9,25
20.	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,01	25,00	0,25
21.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,36	15,00	5,40
22.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,57	15,00	8,55
23.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	26,72	20,00	534,40
24.	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	14,28	25,00	357,00
25.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	12,68	25,00	317,00
26.	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	9,64	15,00	144,60
27.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,60	75,00	120,00
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>12 719,55</b>

Total	lei	1 214 044,82
Asigurarea sociala	24,00 %	107 661,96
Transportarea materialelor	2,00 %	15 054,68
Cheltuieli de regie	8,10 %	108 277,68
Beneficiul de deviz	5,40 %	78 032,11
Total	100,00 +	1 523 071,25
TVA	20,00 %	304 614,25

**Total deviz:**

**1 827 685,50**

Intocmit

Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Liceul Teoretic „Petre Stefanuca”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Blocul A</b>				
		<b>1.1. Coridor et.3</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,38 ----- 13,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,48	6,058
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,48	7,572
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			21,23 ----- 21,23
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,48	10,616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,48	10,616
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			41,12 ----- 39,37
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	50,48	19,687
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,48	19,687
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,249
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,65 ----- 15,15
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,48	7,574
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,48	7,574
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,001
5	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg			3,60 ----- 3,03
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	50,48	1,514
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	50,48	1,514
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	150,00	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	250,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	25,00	0,075
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	25,00	0,125
6	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc			6,06 ----- 6,06
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	50,48	6,058
7	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			13,14 ----- 12,62
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	50,48	6,055
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,48	6,562
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	10,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,375
8	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,11 ----- 11,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,48	11,106
9	RpED21A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie sau manta din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 1-2-3x1,5 la 1-2-3x10 mmp	m			4,04 ----- 4,04
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	50,48	4,038
10	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent	buc			3,03

1	2	3	4	5	6	7
		tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				3,03
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	50,48	3,029
11	RpEE24C	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare (intrerupatoare pirghie) de 25-100-200 A sau intrerupatoare automate de scara, automate de protectie de 25-350 A, contactoare tripolare automate cu contacte in aer sau in ulei de 25-63-100-200 A((din tabloul el.)	buc			29,28 29,28
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5800	50,48	29,278
12	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament	buc			8,58 8,58
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1700	50,48	8,582
13	CD05B3	Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul pe santier	m3			1 691,36 260,24
	7122050013400	Zidar	h-om	4,3500	50,48	219,869
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,48	40,384
	2020142961000	Placi BCA	m3	0,9850	1 400,00	1 368,889
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,6500	2,63	33,256
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1510	1,50	4,733
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0690	200,00	13,333
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1180	10,00	1,111
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	6,0000	0,65	3,90
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,15	0,90
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0200	25,00	0,556
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1800	25,00	4,444
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonconact)	m2			7,33 1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,48	1,514
	241658610530314	Amorsa-grund (Betonconact)	kg	0,1500	37,80	5,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
15	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri	m2			87,27 60,58
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	50,48	50,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,48	10,096
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,63	20,777
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,50	0,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	200,00	4,796
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,065
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,125
16	CF17B k=2.0	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar Majorare=2,00	m2			26,94 13,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,48	10,096
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,48	3,029
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 150,00	13,789
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
17	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (la usi)	m2			287,06 114,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2700	50,48	114,59
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	45,56	95,676
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	6,20	4,557
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	3,60	7,92
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	47,32	48,739
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	0,14	1,808
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,81	1,903
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	0,85	1,288
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	6,05	2,965
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	38,25	3,252
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,65	2,475
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3.5x25 mm	buc	5,8000	0,11	0,638
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	15,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	20,00	1,10
18	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din	m2			271,76

1	2	3	4	5	6	7
		profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor				128,72
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	50,48	116,104
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,48	10,096
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,48	2,524
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	136,70	47,845
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	56,67	51,003
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	34,17	13,668
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,11	5,28
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,13	3,64
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	8,00	21,60
19	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Corob)	m2			169,78 96,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,48	96,417
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	45,56	47,838
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	6,20	5,697
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	3,60	7,92
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,81	1,904
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,85	0,644
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,05	1,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	38,25	3,349
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,95	1,567
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,11	1,781
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,069
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	20,00	0,951
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,12 1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,48	1,514
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,35	2,453
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,27 61,59
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,48	61,586
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,81	20,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,67 10,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,48	10,096
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,85	11,935
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,25	0,638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
23	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			99,01 77,23
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,48	77,234
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,81	20,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,487
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,02 27,76
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,48	22,716
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,48	5,048
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,015
25	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protejarea muchiiilor)	m			19,36 13,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,48	13,125
	2743123549025	Baghete din aluminiu Coltare aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,63	0,066
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,198
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,12	0,72
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,12 1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,48	1,514



1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,35	2,453
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
27	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2			123,62 17,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3500	50,48	17,668
	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	0,7500	3,25	2,438
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	15,00	1,80
	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	1,7000	58,92	100,164
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	10,00	0,05
	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	0,0600	25,00	1,50
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,08 27,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,48	27,764
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,95	0,297
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu lac Brio, executate manual	m2			61,22 27,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,48	27,764
	243011610380029	Lac Brio,	kg	0,4000	78,35	31,34
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,95	0,297
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
30	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila( Panour vata minerala Lilea)	m2			296,36 111,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,48	7,574
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,48	103,482
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,33	1,32
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate ( Panour vata minerala Lilea)	m2	1,0500	175,00	183,756
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,225
31	RpCP02E	Revizuirea si repararea usilor metalice de orice fel (existente 1700x2600mm)	kg			53,15 12,12
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1200	50,48	6,058
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,48	6,058
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,0300	150,00	4,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	68,00	1,36
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	250,00	2,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0300	150,00	4,50
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	1,1000	20,00	22,00
	2874125885651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0100	0,20	0,002
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0030	25,00	0,075
32	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Led 600x600)	buc			438,83 76,73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	50,48	76,73
	2875274400501	Corp de iluminat Led 600*600	buc	1,0000	355,00	362,10
33	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			65,35 13,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	50,48	13,63
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	45,00	45,45
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,00	0,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,95	0,247
34	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate	buc			62,98 15,65

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,48	15,649
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	37,00	37,74
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,95	0,025
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,27	0,54
35	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			27,99 11,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,48	11,106
	313013481740535	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5	m	1,0500	13,41	14,785
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	8,00	2,10
36	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc			31,30 31,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	50,48	2,019
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,48	29,278
37	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp (De la cutie cu automate Cabinete.viceu.si prize)	m			36,67 12,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	50,48	12,62
	313013481740537	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2.5	m	1,0500	19,91	21,951
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	8,00	2,10
38	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (existente)	m2			27,45 20,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,48	20,192
	2822115700001	Radiator (Existent)	m2	1,0100	0,00	0,00
	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	125,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0230	150,00	3,375
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460	84,00	3,885
39	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			287,06 114,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2700	50,48	114,59
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	45,56	95,676
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	6,20	4,557
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	3,60	7,92
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	47,32	48,739
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	0,14	1,808
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	0,81	1,903
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	0,85	1,288
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	6,05	2,965
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	38,25	3,252
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,65	2,475
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,11	0,638
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	15,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	20,00	1,10
40	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Existent)	buc			150,91 88,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,7600	50,48	88,845
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat (Existent)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874117306659	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.	buc	4,0000	8,25	33,33
	2874115893301	Bolt metalic	buc	4,0000	5,25	21,21
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,25	5,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	4,95	1,98
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
41	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intreruptor monopolar 25 A- simbol 3129 N (exzistent)(Pentru unire in fiecare cabinet la doza.)	buc			33,74 32,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	50,48	32,812
	1111000100020	Intreruptor Existent	buc	1,0000	0,00	0,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20	buc	2,0000	0,10	0,20

1	2	3	4	5	6	7
		mm, alama				
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,00	0,029
42	RpEE15E	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator 32 A -380 V, PT.II cu flexibil - simbol 0226 (Existent)	buc			85,77
						84,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,6800	50,48	84,806
	1111000100020	Intrerupator Existent	buc	1,0000	0,00	0,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,10	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,00	0,06
43	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (pentru interne 500X300)	buc			615,51
						88,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,7600	50,48	88,845
	111112220000743	Tablou electric, gata echipat pentru internet	buc	1,0000	460,00	464,60
	2874117306659	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.	buc	4,0000	8,25	33,33
	2874115893301	Bolt metalic	buc	4,0000	5,25	21,21
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,25	5,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	4,95	1,98
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			78,78
						35,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,48	30,288
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,48	5,048
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,63	34,19
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,403
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
45	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placa portelonata 600X600mm)	m2			400,05
						126,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,48	113,582
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,48	12,622
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie (Placa portelonata 600X600mm)	m2	1,0300	216,50	222,999
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	10,00	40,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	17,50	5,25
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,25	1,125
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,675
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
46	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			49,80
						25,24
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,48	20,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,48	5,048
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	16,33	17,49
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,47	1,275
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,15	0,945
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	5,46	0,574
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,024
		<b>1.2. Clabinet 21</b>				
47	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			21,28
						21,28
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,48	10,642
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,48	10,642
48	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,03
						3,03
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	50,48	3,029
49	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			287,06
						114,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2700	50,48	114,59
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	45,56	95,676

1	2	3	4	5	6	7
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	6,20	4,557
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	3,60	7,92
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	47,32	48,739
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	0,14	1,808
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	0,81	1,903
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	0,85	1,288
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	6,05	2,965
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	38,25	3,252
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,65	2,475
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,11	0,638
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	15,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	20,00	1,10
50	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Vezi usa cab.N21 informatca)	m2			1 867,77 58,12
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0200	50,48	51,571
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,48	6,549
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 750,00	1 750,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,12	0,48
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	87,00	47,968
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	15,00	2,919
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	6,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,486
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,12 1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,48	1,514
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,35	2,452
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,30 61,59
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,48	61,586
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,81	20,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,033
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,417
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,67 10,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,48	10,096
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,85	11,935
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,25	0,638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
54	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protejarea muchiiilor )	m			19,56 13,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,48	13,125
	2743123549025	Baghete din aluminiu Coltare aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,63	0,063
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,12	0,72
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,98 27,76
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,48	22,716
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,48	5,048
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,216
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,00
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,12 1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,48	1,514
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,35	2,452
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,09 27,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,48	27,764
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,95	0,297

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,033
58	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			65,39 13,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	50,48	13,63
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	45,00	45,45
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,00	0,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,95	0,248
		<b>1.3. Clabinet 20</b>				
59	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			21,28 21,28
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,48	10,642
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,48	10,642
60	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,03 3,03
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	50,48	3,029
61	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			287,06 114,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2700	50,48	114,59
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	45,56	95,676
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	6,20	4,557
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	3,60	7,92
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	47,32	48,739
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	0,14	1,808
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	0,81	1,903
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	0,85	1,288
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	6,05	2,965
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	38,25	3,252
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,65	2,475
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,11	0,638
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	15,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	20,00	1,10
62	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Vezi usa cab.N21 informatca)	m2			1 867,77 58,12
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0200	50,48	51,571
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,48	6,549
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 750,00	1 750,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,12	0,48
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	87,00	47,968
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	15,00	2,919
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	6,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,486
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,12 1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,48	1,514
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,35	2,452
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,30 61,59
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,48	61,586
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,81	20,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,033
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,417
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,67 10,10

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,48	10,096
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,85	11,935
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,25	0,638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
66	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protejarea muchiilor )	m			19,56
						13,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,48	13,125
	2743123549025	Baghete din aluminiu Coltare aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,63	0,063
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,12	0,72
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,98
						27,76
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,48	22,716
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,48	5,048
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,216
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,00
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,12
						1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,48	1,514
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,35	2,452
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,09
						27,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,48	27,764
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,95	0,297
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,033
70	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			65,39
						13,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	50,48	13,63
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	45,00	45,45
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,00	0,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,95	0,248
		<b>1.4. Clabinet 19</b>				
71	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			21,28
						21,28
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,48	10,642
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,48	10,642
72	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiele interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (intre tavan Amstrung si peret300mmm.)	m2			14,38
						13,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,48	6,058
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,48	7,572
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
73	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,03
						3,03
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	50,48	3,029
74	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,11
						11,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,48	11,106
75	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			287,06
						114,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2700	50,48	114,59
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	45,56	95,676
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	6,20	4,557
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	3,60	7,92

1	2	3	4	5	6	7
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	47,32	48,739
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	0,14	1,808
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,81	1,903
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	0,85	1,288
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	6,05	2,965
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	38,25	3,252
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,65	2,475
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,11	0,638
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	15,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	20,00	1,10
76	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			271,76 128,72
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	50,48	116,104
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,48	10,096
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,48	2,524
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	136,70	47,845
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	56,67	51,003
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	34,17	13,668
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,11	5,28
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,13	3,64
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	8,00	21,60
77	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Corob)	m2			169,75 96,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,48	96,417
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	45,56	47,838
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	6,20	5,697
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	3,60	7,92
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,81	1,903
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,85	0,644
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,05	1,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	38,25	3,336
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,95	1,567
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,11	1,781
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,067
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	20,00	0,944
78	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Vezi usa cab.N21 informatca)	m2			1 867,77 58,12
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0200	50,48	51,571
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,48	6,549
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 750,00	1 750,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,12	0,48
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5500	87,00	47,968
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	15,00	2,919
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	6,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,486
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,12 1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,48	1,514
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,35	2,453
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
80	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,28 61,59
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,48	61,586
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,81	20,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,039
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,402
81	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (intre peret sitavan Amstrung 300mm)	m2			129,18 75,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	50,48	75,013
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	37,80	11,34
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,81	41,054
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	10,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,20
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,45
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,67 ----- 10,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,48	10,096
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,85	11,935
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,25	0,638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,002
83	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protejarea muchiilor )	m			19,37 ----- 13,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,48	13,125
	2743123549025	Baghete din aluminiu Coltare aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,63	0,066
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,214
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,12	0,72
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,02 ----- 27,76
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,48	22,716
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,48	5,048
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,229
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,011
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,016
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ( Corob la tavan)	m2			4,12 ----- 1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,48	1,514
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,35	2,453
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Corob la tavan)	m2			44,08 ----- 27,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,48	27,764
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,95	0,297
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,017
87	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila( Panour vata minerala Lilea)	m2			296,35 ----- 111,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,48	7,572
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,48	103,484
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,33	1,32
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate ( Panour vata minerala Lilea)	m2	1,0500	175,00	183,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,226
88	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Led 600x600)	buc			438,83 ----- 76,73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	50,48	76,73
	2875274400501	Corp de iluminat Led 600*600	buc	1,0000	355,00	362,10
89	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			65,39 ----- 13,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	50,48	13,63
	1111000100024	Intrurupator manual	buc	1,0100	45,00	45,45
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,00	0,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,95	0,248
90	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(Priza internet)	buc			102,16 ----- 15,65
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,48	15,649
	274616733510090	Priza (Priza internet)	buc	1,0200	75,35	76,857



1	2	3	4	5	6	7
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,95	0,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,00	0,06
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,27	0,54
91	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc			69,44 15,65
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,48	15,649
	274616733510091	Priza Dubla	buc	1,0200	43,35	44,217
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,95	0,017
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,00	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,27	0,54
92	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			28,00 11,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,48	11,106
	313013481740535	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5	m	1,0500	13,41	14,788
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	8,00	2,102
93	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp (De la cutie cu automate Cabine.viceu.si prize)	m			36,67 12,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	50,48	12,62
	313013481740537	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2.5	m	1,0500	19,91	21,951
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	8,00	2,10
94	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			92,31 25,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	50,48	23,726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,48	1,514
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	5,00	0,75
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,63	1,315
		<b>1.5. ClabinetN 18</b>				
95	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			21,28 21,28
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,48	10,642
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,48	10,642
96	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (intre tavan Amstrung si peret300mmm,)	m2			14,38 13,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,48	6,058
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,48	7,572
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
97	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,03 3,03
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	50,48	3,029
98	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			287,06 114,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2700	50,48	114,59
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	45,56	95,676
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	6,20	4,557
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	3,60	7,92
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	47,32	48,739
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	0,14	1,808
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,81	1,903
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	0,85	1,288
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	6,05	2,965
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	38,25	3,252
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,65	2,475

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,11	0,638
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	15,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	20,00	1,10
99	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			271,63 128,80
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	50,48	116,104
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,48	10,096
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,48	2,601
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	136,70	47,638
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	56,67	51,003
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	34,17	13,668
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,11	5,28
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,13	3,64
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	8,00	21,60
100	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Corob)	m2			169,78 96,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,48	96,417
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	45,56	47,838
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	6,20	5,698
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	3,60	7,92
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	0,81	1,904
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,85	0,644
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,05	1,639
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	38,25	3,35
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,95	1,568
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,11	1,781
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,068
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	20,00	0,952
101	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Vezi usa cab.N21 informatca)	m2			1 867,77 58,12
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0200	50,48	51,571
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,48	6,549
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 750,00	1 750,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,12	0,48
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	87,00	47,968
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1930	15,00	2,919
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	6,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,486
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			4,12 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,48	1,516
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,35	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
103	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,28 61,59
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,48	61,591
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,81	20,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,039
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,187
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,398
104	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (intre peret sitavan Amstrung 300mm)	m2			129,16 75,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	50,48	75,026
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	37,80	11,34
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,81	41,054
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	10,00	0,113
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,181
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,45
105	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,67 10,10

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,48	10,096
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,85	11,935
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,25	0,637
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
106	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protejarea muchiiilor )	m			19,35
						13,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,48	13,125
	2743123549025	Baghete din aluminiu Coltare aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,63	0,066
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,189
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,12	0,72
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,02
						27,77
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,48	22,721
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,48	5,048
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,011
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,016
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,12
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,48	1,516
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,35	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,09
						27,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,48	27,771
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,95	0,297
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,301
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,021
110	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila( Panour vata minerala Lilea)	m2			296,35
						111,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,48	7,572
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,48	103,484
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,33	1,32
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate ( Panour vata minerala Lilea)	m2	1,0500	175,00	183,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,224
111	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Led 600x600)	buc			438,83
						76,73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	50,48	76,73
	2875274400501	Corp de iluminat Led 600*600	buc	1,0000	355,00	362,10
112	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			65,39
						13,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	50,48	13,63
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	45,00	45,45
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,00	0,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,95	0,248
113	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc			69,44
						15,65
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,48	15,649
	274616733510091	Priza Dubla	buc	1,0200	43,35	44,217
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,95	0,017
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,00	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,27	0,54
114	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la	m			27,99

1	2	3	4	5	6	7
		propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp				11,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,48	11,106
	313013481740535	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5	m	1,0500	13,41	14,785
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	8,00	2,10
115	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m			36,67
						12,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	50,48	12,62
	313013481740537	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2.5	m	1,0500	19,91	21,951
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	8,00	2,10
116	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(Priza internet)	buc			102,16
						15,65
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,48	15,649
	274616733510090	Priza (Priza internet)	buc	1,0200	75,35	76,857
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,95	0,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,00	0,06
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,27	0,54
		<b>1.6. ClabinetN 17</b>				
117	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			21,20
						21,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,48	10,601
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,48	10,601
118	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg			3,59
						3,03
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	50,48	1,514
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	50,48	1,514
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	150,00	0,133
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	250,00	0,222
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0030	25,00	0,078
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	25,00	0,128
119	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			287,06
						114,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2700	50,48	114,59
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	45,56	95,676
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	6,20	4,557
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	3,60	7,92
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	47,32	48,739
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	0,14	1,808
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,81	1,903
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	0,85	1,288
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	6,05	2,965
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	38,25	3,252
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,65	2,475
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,11	0,638
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	15,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	20,00	1,10
120	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Existenta	m2			285,12
						222,11
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	50,48	178,805
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,48	20,192
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	50,48	9,565
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	50,48	13,55
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel EXISTENTA	m2	1,0000	0,00	0,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	6,00	1,674
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	41,70	5,926
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,63	3,682
	1421102200496	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	200,00	1,053

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	68,00	47,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	75,00	1,579
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,12 ----- 1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,48	1,514
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,35	2,452
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
122	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,30 ----- 61,59
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,48	61,586
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,81	20,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,033
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,417
123	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,67 ----- 10,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,48	10,096
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,85	11,935
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,25	0,638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
124	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protejarea muchiiilor )	m			19,56 ----- 13,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,48	13,125
	2743123549025	Baghete din aluminiu Coltare aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,63	0,063
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,12	0,72
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,98 ----- 27,76
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,48	22,716
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,48	5,048
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,216
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,00
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,12 ----- 1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,48	1,514
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,35	2,452
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,09 ----- 27,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,48	27,764
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,95	0,297
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,033
		<b>1.7. ClabinetN 16</b>				
128	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			21,28 ----- 21,28
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,48	10,642
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,48	10,642
129	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcusei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			287,06 ----- 114,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2700	50,48	114,59
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	45,56	95,676
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	6,20	4,557
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	3,60	7,92
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	47,32	48,739
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	0,14	1,808
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,81	1,903
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	0,85	1,288
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	6,05	2,965
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	38,25	3,252

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,65	2,475
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,11	0,638
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	15,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	20,00	1,10
130	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Vezi usa cab.N21 informatca)	m2			1 867,77 58,12
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0200	50,48	51,571
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,48	6,549
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 750,00	1 750,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,12	0,48
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	87,00	47,968
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	15,00	2,919
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	6,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,486
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,12 1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,48	1,514
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,35	2,452
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
132	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,30 61,59
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,48	61,586
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,81	20,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,033
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,417
133	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,67 10,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,48	10,096
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,85	11,935
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,25	0,638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
134	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protejarea muchiiilor )	m			19,56 13,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,48	13,125
	2743123549025	Baghete din aluminiu Coltare aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,63	0,063
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,12	0,72
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,98 27,76
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,48	22,716
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,48	5,048
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,216
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,00
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,12 1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,48	1,514
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,35	2,452
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
137	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,09 27,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,48	27,764
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,95	0,297
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,033
		<b>1.8. Cabinet Arta Plastica</b>				
138	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			21,25

1	2	3	4	5	6	7
						21,25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,48	10,627
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,48	10,627
139	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m			42,37
						35,34
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	50,48	32,812
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,48	2,524
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	5,00	5,10
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	25,00	0,154
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	4,15	0,208
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	10,00	0,008
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	200,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,63	0,328
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	4,15	0,498
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	66,00	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,081
140	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Fara sticla)	m2			1 867,77
						58,12
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0200	50,48	51,571
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,48	6,549
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 750,00	1 750,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,12	0,48
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	87,00	47,968
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	15,00	2,919
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	6,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,486
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,12
						1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,48	1,514
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,35	2,453
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
142	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			129,11
						74,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	50,48	74,963
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	37,80	11,34
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,81	41,054
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,20
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,45
143	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,66
						10,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,48	10,096
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,85	11,935
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,25	0,637
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,99
						27,77
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,48	22,716
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,48	5,048
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,229
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,00
145	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protejarea muchiilor )	m			19,56
						13,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,48	13,125
	2743123549025	Baghete din aluminiu Coltare aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,63	0,063
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,12	0,72
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,12
						1,51

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,48	1,514
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,35	2,453
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,06 27,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,48	27,764
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,95	0,297
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,00
		<b>1.9. Scara et1-3 din stinga</b>				
148	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,38 13,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,48	6,058
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,48	7,572
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
149	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			2,59 2,02
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,48	1,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	50,48	1,01
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	150,00	0,118
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	250,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	25,00	0,075
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	25,00	0,125
150	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			41,12 39,37
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	50,48	19,687
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,48	19,687
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
151	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (goluri in perete)(grosimea 120mm)	m3			1 085,83 212,02
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	50,48	180,465
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	50,48	31,55
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	795,00	715,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	6,91	20,73
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	5 200,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	2,63	57,07
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	1,50	29,625
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	200,00	40,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	10,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	25,00	9,375
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,12 1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,48	1,514
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,35	2,453
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
153	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri	m2			87,27 60,58
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	50,48	50,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,48	10,096
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,63	20,777
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,50	0,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	200,00	4,797
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,065
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,125
154	CF17B k=2.0	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar Majorare=2,00	m2			26,98 13,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,48	10,096
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,48	3,029



1	2	3	4	5	6	7
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 150,00	13,829
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,12 ----- 1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,48	1,514
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,35	2,453
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
156	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,27 ----- 61,59
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,48	61,586
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,81	20,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,67 ----- 10,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,48	10,096
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,85	11,935
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,25	0,637
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
158	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protejarea muchiiilor )	m			19,35 ----- 13,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,48	13,125
	2743123549025	Baghete din aluminiu Coltare aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,63	0,066
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,19
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,12	0,72
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,02 ----- 27,76
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,48	22,716
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,48	5,048
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,015
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,12 ----- 1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,48	1,514
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,35	2,453
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
161	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2			123,62 ----- 17,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3500	50,48	17,668
	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	0,7500	3,25	2,438
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	15,00	1,80
	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	1,7000	58,92	100,164
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	10,00	0,05
	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	0,0600	25,00	1,50
162	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,08 ----- 27,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,48	27,764
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,95	0,297
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
163	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			78,83 ----- 35,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,48	30,288
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,48	5,048
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,63	34,19
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,444
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,306

1	2	3	4	5	6	7
164	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m			79,14 ----- 48,46
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,8000	50,48	40,384
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	50,48	8,077
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,0400	2,63	15,885
	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,0150	220,00	3,30
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0200	200,00	4,00
	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,0010	5 200,00	5,417
	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,0150	27,00	0,405
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	10,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,375
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
165	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placa portelonata 600X600mm)	m2			400,05 ----- 126,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,48	113,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,48	12,62
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie (Placa portelonata 600X600mm)	m2	1,0300	216,50	222,995
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	10,00	40,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	17,50	5,25
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,25	1,125
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,673
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,303
166	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Placi de gresie portlonata 300x1200mm.)	m2			486,95 ----- 194,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	50,48	194,61
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	240,00	244,80
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	3,25	18,85
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	41,85	6,278
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	17,50	3,50
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	35,00	0,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	10,00	0,048
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	50,00	17,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	25,00	0,90
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0072	15,00	0,108
167	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			49,80 ----- 25,24
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,48	20,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,48	5,048
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	16,33	17,49
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,47	1,275
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,15	0,945
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	5,46	0,574
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,025
168	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			83,25 ----- 37,86
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	50,48	37,86
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 200,00	1,926
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 200,00	0,963
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 200,00	1,926
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	12 135,00	2,247
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	28,00	0,083
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	8,50	38,25
169	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta(Perila inocs d=42mm, bara de sprijen 4 bucati d=16mm, H=900mm)	m			1 307,76 ----- 45,43
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,48	45,432
	2812106305714	Mina curenta (Perila inox d=42mm, bara de sprijen 4 bucati d=16mm, H=900mm)	m	1,0000	1 250,00	1 250,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	6,00	0,60
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	41,70	2,502
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,63	1,841
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	95,00	2,384

1	2	3	4	5	6	7
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	25,00	5,00
170	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta(Perila inocs d=42mm,bara de sprijen 4 bucati d=16mm, H= 1100mm)	m			1 477,91 45,43
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,48	45,432
	2812106305714725	Mina curenta (Perila inox d=42mm,bara de sprijen 4 bucati d=16mm, 1100mm)	m	1,0000	1 420,00	1 420,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	6,00	0,60
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	41,70	2,502
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,63	1,841
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	95,00	2,533
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	25,00	5,00
		<b>1.10. Scara et1-3 din dreapta</b>				
171	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,38 13,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,48	6,058
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,48	7,572
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
172	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			2,59 2,02
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,48	1,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	50,48	1,01
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	150,00	0,118
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	250,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	25,00	0,075
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	25,00	0,125
173	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			41,12 39,37
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	50,48	19,687
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,48	19,687
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
174	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (golur in perete)(grosimea120mm)	m3			1 085,83 212,02
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	50,48	180,465
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	50,48	31,55
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	795,00	715,50
	2640112302501	Ceramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	6,91	20,73
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	5 200,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	2,63	57,07
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	1,50	29,625
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	200,00	40,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	10,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	25,00	9,375
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			4,12 1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,48	1,514
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,35	2,453
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
176	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri	m2			87,27 60,58
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	50,48	50,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,48	10,096
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,63	20,777
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,50	0,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	200,00	4,797
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,065
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,125
177	CF17B k=2.0	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti,	m2			26,98

1	2	3	4	5	6	7
		executat cu mortar Majorare=2,00				13,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,48	10,096
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,48	3,029
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 150,00	13,829
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,12
						1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,48	1,514
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,35	2,453
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
179	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,27
						61,59
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,48	61,586
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,81	20,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
180	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,67
						10,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,48	10,096
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,85	11,935
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,25	0,637
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
181	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protejarea muchiiilor )	m			19,35
						13,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,48	13,125
	2743123549025	Baghete din aluminiu Coltare aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,63	0,066
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,19
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,12	0,72
182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,02
						27,76
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,48	22,716
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,48	5,048
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,015
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,12
						1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,48	1,514
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,35	2,453
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
184	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2			123,62
						17,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3500	50,48	17,668
	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	0,7500	3,25	2,438
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	15,00	1,80
	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	1,7000	58,92	100,164
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	10,00	0,05
	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	0,0600	25,00	1,50
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,08
						27,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,48	27,764
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,95	0,297
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
186	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			78,83
						35,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,48	30,288
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,48	5,048
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,63	34,19

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,444
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,306
187	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m			79,14 48,46
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,8000	50,48	40,384
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	50,48	8,077
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,0400	2,63	15,885
	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,0150	220,00	3,30
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0200	200,00	4,00
	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,0010	5 200,00	5,417
	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,0150	27,00	0,405
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	10,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,375
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
188	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placa portelonata 600X600mm)	m2			400,05 126,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,48	113,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,48	12,62
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie (Placa portelonata 600X600mm)	m2	1,0300	216,50	222,995
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	10,00	40,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	17,50	5,25
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,25	1,125
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,673
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,303
189	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleiate, cu grosimea sub 15 mm (Placi de gresie portlonata 300x1200mm.)	m2			486,95 194,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	50,48	194,61
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	240,00	244,80
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	3,25	18,85
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	41,85	6,278
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	17,50	3,50
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	35,00	0,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	10,00	0,048
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	50,00	17,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	25,00	0,90
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	15,00	0,108
190	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			49,80 25,24
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,48	20,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,48	5,048
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	16,33	17,49
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,47	1,275
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,15	0,945
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	5,46	0,574
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,025
191	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			83,25 37,86
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	50,48	37,86
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 200,00	1,926
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 200,00	0,963
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 200,00	1,926
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	12 135,00	2,247
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	28,00	0,083
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	8,50	38,25
192	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta(Perila inocs d=42mm,bara de sprijen 4 bucati d=16mm, H=900mm)	m			1 307,76 45,43
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,48	45,432
	2812106305714	Mina curenta (Perila inox d=42mm,bara de sprijen 4 bucati d=16mm, H=900mm)	m	1,0000	1 250,00	1 250,00

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	6,00	0,60
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	41,70	2,502
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,63	1,841
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	95,00	2,384
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	25,00	5,00
193	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta(Perila inocs d=42mm,bara de sprijen 4 bucati d=16mm, H= 1100mm)	m			1 477,91 45,43
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,48	45,432
	281210630571472 5	Mina curenta (Perila inox d=42mm,bara de sprijen 4 bucati d=16mm, 1100mm)	m	1,0000	1 420,00	1 420,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	6,00	0,60
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	41,70	2,502
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,63	1,841
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	95,00	2,533
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	25,00	5,00
		<b>2. Blocul B. Sistema de incalzire</b>				
		<b>2.1. Coridor et.1</b>				
194	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,08 8,08
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	50,48	8,077
195	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			28,57 18,17
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	50,48	18,173
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	22,00	6,93
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	150,00	3,469
196	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			49,18 45,43
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9000	50,48	45,432
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	25,00	3,75
197	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			34,70 23,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	50,48	23,221
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	22,00	6,93
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	150,00	4,554
198	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca Radiator met(. 300x1000mm)	buc			9,09 9,09
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	50,48	9,086
199	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			25,53 22,21
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4400	50,48	22,211
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0200	65,00	1,30
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0700	28,00	1,96
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	6,00	0,06
200	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			10,51 8,07
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	50,48	8,077
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	65,00	0,975
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	6,00	0,06
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	28,00	1,40
201	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc			92,16 12,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	50,48	12,62
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	70,00	70,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	150,00	4,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	84,00	5,04
202	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau	m			152,70

1	2	3	4	5	6	7
		nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.				22,72
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	50,48	22,716
	252121671000040	Teava din polietilena sau polipropilena 40 mm	m	1,0300	126,20	129,986
203	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m			81,17 20,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,48	20,192
	252121671000032	Teava din polietilena sau polipropilena 32 mm	m	1,0300	59,20	60,976
204	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			53,72 17,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	50,48	17,668
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena 25 mm	m	1,0300	35,00	36,05
205	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(300x1000mm. exzistent)	buc			1 488,96 25,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	50,48	25,24
	2822115700000205	Radiator 1000mm. exzistent)	buc	1,0000	1 450,00	1 450,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	150,00	0,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	84,00	0,42
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	120,00	6,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,85	2,55
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
206	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm (300x3000mm,exzistent)	buc			1 719,92 50,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	50,48	50,48
	2822115700000	Radiator (300x3000 mm.)exiztent	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	150,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	84,00	0,84
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	120,00	6,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,85	5,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	20,00	6,00
207	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			141,71 9,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,48	9,086
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	128,75	128,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	150,00	1,875
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	84,00	1,995
208	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			82,55 7,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,48	7,572
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	70,00	70,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	150,00	2,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	84,00	2,73
209	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2"	buc			77,96 15,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	50,48	15,144
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	61,60	62,216
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0500	12,00	0,60
210	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			73,20 10,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	50,48	10,601
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	61,60	62,216
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	12,00	0,39
211	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			141,14 9,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,48	9,086
	272120412230025	Racord olandez 25 mm	buc	1,0000	130,33	130,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	55,00	1,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	25,00	0,175
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
212	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC	buc			15,24

1	2	3	4	5	6	7
		montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"				2,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	50,48	2,524
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	7,22	7,22
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	100,00	0,50
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,50	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,25	1,25
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,25	1,25
213	SA38D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			15,75 3,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	50,48	3,029
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	7,22	7,22
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	100,00	0,50
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,50	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,25	1,25
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,25	1,25
214	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Cot)	buc			24,92 16,66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	50,48	16,659
	2875274110001214	Piesa de legatura cot 32	buc	1,0000	6,66	6,66
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	8,00	1,60
215	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Cot	buc			27,97 12,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	50,48	12,115
	2875274110102215	Piesa de racordare Cot 40 mm	buc	1,0000	13,33	13,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	55,00	1,65
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	25,00	0,25
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0240	25,00	0,625
216	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Teu 40x25x40)	buc			47,99 17,16
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	50,48	17,163
	2875274110102216	Piesa de racordare Teu 40*25*40	buc	1,0000	27,50	27,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	55,00	2,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	25,00	0,25
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0340	25,00	0,875
217	IC37H	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teu 32x25x32)	buc			37,64 25,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	50,48	25,24
	2875274110001217	Piesa de legatura (Teu 32x25x32)	buc	1,0000	10,00	10,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	8,00	2,40
218	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc			19,24 15,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	50,48	15,144
	2875274110001218	Piesa de legatura cot 25 mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	8,00	1,60
219	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa	buc			18,41 15,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	50,48	15,144
	2875274110001219	Piesa de legatura Mufa 25	buc	1,0000	1,67	1,67
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	8,00	1,60
220	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc			31,30 31,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	50,48	2,019



1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,48	29,278
221	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			12,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,48	6,563
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,48	6,058
222	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			271,76
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	50,48	116,104
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,48	10,096
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,48	2,524
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	136,70	47,845
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	56,67	51,003
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	34,17	13,668
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,11	5,28
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,13	3,64
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	8,00	21,60
223	CF50B k=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Majorare=1,50	m2			124,91
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,48	92,379
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,81	30,095
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,762
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,625
224	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,48	10,096
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,85	11,935
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,25	0,637
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
225	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protejarea muchiilor )	m			19,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,48	13,125
	2743123549025	Baghete din aluminiu Coltare aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,63	0,066
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,333
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,12	0,72
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,48	1,514
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,35	2,453
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
227	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2			123,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3500	50,48	17,668
	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	0,7500	3,25	2,438
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	15,00	1,80
	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	1,7000	58,92	100,164
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	10,00	0,05
	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	0,0600	25,00	1,50
228	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			92,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	50,48	23,726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,48	1,514
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	5,00	0,75
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,63	1,315
		<b>2.2. Coridor et.2</b>				
229	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,07
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	50,48	8,077
230	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii,	m			28,48

1	2	3	4	5	6	7
		montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"				18,17
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	50,48	18,173
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	22,00	6,93
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	150,00	3,375
231	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			53,72 17,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	50,48	17,668
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena 25 mm	m	1,0300	35,00	36,05
232	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(300x1000mm. exzistent)	buc			1 488,96 25,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	50,48	25,24
	2822115700000205	Radiator 1000mm. exzistent)	buc	1,0000	1 450,00	1 450,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	150,00	0,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	84,00	0,42
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	120,00	6,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,85	2,55
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
233	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (800x1000mm. h=1000mm)	buc			2 138,63 25,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	50,48	25,24
	2822115700000233	Radiator (800x1000mm. h=1000mm)	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	150,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	84,00	0,84
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	120,00	6,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,85	2,55
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
234	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			141,55 9,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,48	9,086
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	128,75	128,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	150,00	1,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	84,00	1,96
235	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			73,22 10,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	50,48	10,601
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	61,60	62,216
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	12,00	0,40
236	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			82,37 7,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,48	7,572
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	70,00	70,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	150,00	2,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	84,00	2,80
237	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			141,13 9,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,48	9,086
	272120412230025	Racord olandez 25 mm	buc	1,0000	130,33	130,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	55,00	1,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	25,00	0,167
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	25,00	0,444
238	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			15,24 2,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	50,48	2,524
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	7,22	7,22
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	100,00	0,50
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,50	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,25	1,25
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,25	1,25
239	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu	buc			29,29

1	2	3	4	5	6	7
		infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu25x25x25)				22,72
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	50,48	22,716
	2875274110001239	Piesa de legatura (teu25x25x25)	buc	1,0000	4,17	4,17
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	8,00	2,40
240	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc			19,24 15,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	50,48	15,144
	2875274110001218	Piesa de legatura cot 25 mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	8,00	1,60
241	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa	buc			18,41 15,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	50,48	15,144
	2875274110001219	Piesa de legatura Mufa 25	buc	1,0000	1,67	1,67
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	8,00	1,60
242	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc			31,30 31,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	50,48	2,019
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,48	29,278
		<b>2.3. CabinetN 44</b>				
243	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca (300x3000mm.)	buc			9,09 9,09
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	50,48	9,086
244	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			28,53 18,17
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	50,48	18,173
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	22,00	6,93
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	150,00	3,429
245	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			53,72 17,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	50,48	17,668
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena 25 mm	m	1,0300	35,00	36,05
246	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, (300x1000mm. exsistent)	buc			1 688,63 25,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	50,48	25,24
	2822115700000	Radiator (300x3000 mm.)exiztent	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	150,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	84,00	0,84
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	120,00	6,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,85	2,55
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
247	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm (300x3000mm,exzistent)	buc			1 719,92 50,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	50,48	50,48
	2822115700000	Radiator (300x3000 mm.)exiztent	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	150,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	84,00	0,84
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	120,00	6,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,85	5,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	20,00	6,00
248	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			141,81 9,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,48	9,086
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	128,75	128,75

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	150,00	1,875
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	84,00	2,10
249	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			82,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,48	7,572
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	70,00	70,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	150,00	2,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	84,00	2,52
250	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			73,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	50,48	10,601
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	61,60	62,216
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	12,00	0,36
251	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			141,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,48	9,086
	272120412230025	Racord olandez 25 mm	buc	1,0000	130,33	130,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	55,00	1,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	25,00	0,167
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,458
252	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			15,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	50,48	2,524
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	7,22	7,22
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	100,00	0,50
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,50	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,25	1,25
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,25	1,25
253	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu25x25x25)	buc			29,29
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	50,48	22,716
	2875274110001239	Piesa de legatura (teu25x25x25)	buc	1,0000	4,17	4,17
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	8,00	2,40
254	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc			19,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	50,48	15,144
	2875274110001218	Piesa de legatura cot 25 mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	8,00	1,60
255	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (mufa)	buc			18,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	50,48	15,144
	2875274110001219	Piesa de legatura Mufa 25	buc	1,0000	1,67	1,67
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	8,00	1,60
256	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc			31,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	50,48	2,019
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,48	29,279
		<b>2.4. Coridor et.3</b>				
257	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,08
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	50,48	8,077
258	RpIC18A	Demontarea tevi negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-	m			28,48
						18,17

1	2	3	4	5	6	7
		3/4"				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	50,48	18,173
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	22,00	6,93
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	150,00	3,375
259	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			53,72 17,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	50,48	17,668
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena 25 mm	m	1,0300	35,00	36,05
260	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(300x1000mm. exzistent)	buc			1 488,96 25,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	50,48	25,24
	2822115700000205	Radiator 1000mm. exzistent)	buc	1,0000	1 450,00	1 450,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	150,00	0,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	84,00	0,42
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	120,00	6,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,85	2,55
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
261	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm (300x3000mm,exzistent)	buc			1 719,92 50,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	50,48	50,48
	2822115700000	Radiator (300x3000 mm.)exiztent	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	150,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	84,00	0,84
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	120,00	6,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,85	5,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	20,00	6,00
262	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			141,55 9,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,48	9,086
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	128,75	128,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	150,00	1,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	84,00	1,96
263	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			82,37 7,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,48	7,572
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	70,00	70,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	150,00	2,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	84,00	2,80
264	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			73,22 10,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	50,48	10,601
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	61,60	62,216
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	12,00	0,40
265	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			141,13 9,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,48	9,086
	272120412230025	Racord olandez 25 mm	buc	1,0000	130,33	130,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	55,00	1,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	25,00	0,167
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,444
266	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			15,24 2,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	50,48	2,524
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	7,22	7,22
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	100,00	0,50
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,50	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,25	1,25
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,25	1,25
267	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu25x25x25)	buc			29,29 22,72
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	50,48	22,716
	287527411000123	Piesa de legatura (teu25x25x25)	buc	1,0000	4,17	4,17

1	2	3	4	5	6	7
	9					
	268116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	8,00	2,40
268	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc			19,24 ----- 15,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	50,48	15,144
	2875274110001218	Piesa de legatura cot 25 mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	268116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	8,00	1,60
269	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete pentru fir el, 2.5x3)	buc			31,30 ----- 31,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	50,48	2,019
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,48	29,278
		<b>2.5. Cabinetri N 23</b>				
270	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			34,70 ----- 23,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	50,48	23,221
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	22,00	6,93
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	150,00	4,55
271	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			49,18 ----- 45,43
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9000	50,48	45,432
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	25,00	3,75
272	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			25,53 ----- 22,21
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4400	50,48	22,211
	1542126108945	Ulei de in siccitat	kg	0,0200	65,00	1,30
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0700	28,00	1,96
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	6,00	0,06
273	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc			92,16 ----- 12,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	50,48	12,62
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	70,00	70,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	150,00	4,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	84,00	5,04
274	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m			152,70 ----- 22,72
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	50,48	22,716
	252121671000040	Teava din polietilena sau polipropilena 40 mm	m	1,0300	126,20	129,986
275	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m			81,17 ----- 20,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,48	20,192
	252121671000032	Teava din polietilena sau polipropilena 32 mm	m	1,0300	59,20	60,976
276	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			53,72 ----- 17,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	50,48	17,668
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena 25 mm	m	1,0300	35,00	36,05
277	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			141,55 ----- 9,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,48	9,086
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	128,75	128,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	150,00	1,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	84,00	1,96
278	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			82,37 ----- 7,57

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,48	7,572
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	70,00	70,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	150,00	2,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	84,00	2,80
279	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2"	buc			77,96
						15,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	50,48	15,144
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	61,60	62,216
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0500	12,00	0,60
280	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			73,22
						10,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	50,48	10,601
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	61,60	62,216
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	12,00	0,40
281	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			141,13
						9,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,48	9,086
	272120412230025	Racord olandez 25 mm	buc	1,0000	130,33	130,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	55,00	1,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	25,00	0,167
	294060003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	25,00	0,444
282	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			15,24
						2,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	50,48	2,524
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	7,22	7,22
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	100,00	0,50
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,50	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,25	1,25
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,25	1,25
283	SA38D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			15,75
						3,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	50,48	3,029
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	7,22	7,22
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	100,00	0,50
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,50	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,25	1,25
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,25	1,25
284	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Teu 40x25x40)	buc			47,99
						17,16
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	50,48	17,163
	2875274110102216	Piesa de racordare Teu 40*25*40	buc	1,0000	27,50	27,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	55,00	2,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	25,00	0,25
	294060003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0340	25,00	0,875
285	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Cot)	buc			24,92
						16,66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	50,48	16,659
	2875274110001214	Piesa de legatura cot 32	buc	1,0000	6,66	6,66
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	8,00	1,60
286	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Mufa)	buc			24,92
						16,66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	50,48	16,659
	2875274110001214	Piesa de legatura cot 32	buc	1,0000	6,66	6,66
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	8,00	1,60
287	IC37H	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teu	buc			37,64
						25,24

1	2	3	4	5	6	7
		32x25x32)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	50,48	25,24
	287527411000121 7	Piesa de legatura (Teu 32x25x32)	buc	1,0000	10,00	10,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	8,00	2,40
288	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu25x25x25)	buc			29,29 ----- 22,72
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	50,48	22,716
	287527411000123 9	Piesa de legatura (teu25x25x25)	buc	1,0000	4,17	4,17
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	8,00	2,40
289	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc			19,24 ----- 15,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	50,48	15,144
	287527411000121 8	Piesa de legatura cot 25 mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	8,00	1,60
290	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa	buc			18,41 ----- 15,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	50,48	15,144
	287527411000121 9	Piesa de legatura Mufa 25	buc	1,0000	1,67	1,67
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	8,00	1,60
291	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (trece 32x25)	buc			21,59 ----- 16,66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	50,48	16,659
	287527411000129 1	Piesa de legatura (trece 32x25)	buc	1,0000	3,33	3,33
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	8,00	1,60
292	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete pentru fir el, 2.5x3)	buc			31,30 ----- 31,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	50,48	2,019
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,48	29,278
		<b>2.6. CabinetN 28</b>				
293	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			28,53 ----- 18,17
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	50,48	18,173
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	22,00	6,93
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	150,00	3,429
294	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			53,72 ----- 17,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	50,48	17,668
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena 25 mm	m	1,0300	35,00	36,05
295	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			141,55 ----- 9,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,48	9,086
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	128,75	128,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	150,00	1,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	84,00	1,96
296	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			82,37 ----- 7,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,48	7,572
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	70,00	70,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	150,00	2,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	84,00	2,80



1	2	3	4	5	6	7
297	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			141,13 9,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,48	9,086
	272120412230025	Racord olandez 25 mm	buc	1,0000	130,33	130,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	55,00	1,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	25,00	0,167
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	25,00	0,444
298	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			73,22 10,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	50,48	10,601
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	61,60	62,216
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	12,00	0,40
299	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			15,24 2,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	50,48	2,524
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	7,22	7,22
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	100,00	0,50
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,50	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,25	1,25
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,25	1,25
300	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu25x25x25)	buc			29,29 22,72
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	50,48	22,716
	2875274110001239	Piesa de legatura (teu25x25x25)	buc	1,0000	4,17	4,17
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	8,00	2,40
301	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc			19,24 15,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	50,48	15,144
	2875274110001218	Piesa de legatura cot 25 mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	8,00	1,60
302	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc			18,41 15,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	50,48	15,144
	2875274110001219	Piesa de legatura Mufa 25	buc	1,0000	1,67	1,67
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	8,00	1,60
303	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc			31,30 31,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	50,48	2,019
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,48	29,279
		<b>2.7. CabinetN 33</b>				
304	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,11 11,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,48	11,106
305	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			28,48 18,17
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	50,48	18,173
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	22,00	6,93
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	150,00	3,375
306	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			53,72 17,67

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	50,48	17,668
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena 25 mm	m	1,0300	35,00	36,05
307	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			141,55
						9,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,48	9,086
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	128,75	128,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	150,00	1,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	84,00	1,96
308	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" - 1"	buc			82,37
						7,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,48	7,572
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	70,00	70,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	150,00	2,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	84,00	2,80
309	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			73,22
						10,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	50,48	10,601
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	61,60	62,216
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	12,00	0,40
310	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			141,13
						9,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,48	9,086
	272120412230025	Racord olandez 25 mm	buc	1,0000	130,33	130,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	55,00	1,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	25,00	0,167
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,444
311	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			15,24
						2,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	50,48	2,524
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	7,22	7,22
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	100,00	0,50
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,50	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,25	1,25
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,25	1,25
312	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu25x25x25)	buc			29,29
						22,72
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	50,48	22,716
	2875274110001239	Piesa de legatura (teu25x25x25)	buc	1,0000	4,17	4,17
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	8,00	2,40
313	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc			19,24
						15,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	50,48	15,144
	2875274110001218	Piesa de legatura cot 25 mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	8,00	1,60
314	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc			31,30
						31,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	50,48	2,019
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,48	29,279
315	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Corob)	m2			169,76
						96,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,48	96,417
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	45,56	47,838
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	6,20	5,694
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	3,60	7,92
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,81	1,903
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,85	0,643
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,05	1,643
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	38,25	3,315
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea	buc	1,6500	0,95	1,567

1	2	3	4	5	6	7
		profilurilor metalice				
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,11	1,781
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,075
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	20,00	0,967
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,12 1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,48	1,514
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,35	2,453
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
317	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,27 61,59
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,48	61,586
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,81	20,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,033
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,175
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,417
318	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (intre peret sitavan Amstrung 300mm)	m2			129,11 74,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	50,48	74,963
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	37,80	11,34
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,81	41,054
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,20
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,45
319	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,67 10,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,48	10,096
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,85	11,935
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,25	0,637
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,005
320	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,02 27,76
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,48	22,716
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,48	5,048
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,229
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,015
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,12 1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,48	1,514
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,35	2,453
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
322	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila( Panour vata minerala Lilea)	m2			296,36 111,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,48	7,567
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,48	103,479
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,33	1,32
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate ( Panour vata minerala Lilea)	m2	1,0500	175,00	183,767
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,225
323	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,08 27,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,48	27,764
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,95	0,297
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
324	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Led 600x600)	buc			438,83 76,73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	50,48	76,73
	2875274400501	Corp de iluminat Led 600*600	buc	1,0000	355,00	362,10

1	2	3	4	5	6	7
325	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			65,39 13,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	50,48	13,63
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	45,00	45,45
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,00	0,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,95	0,248
326	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp (De la cutie cu automate Cabinele viceu.si prize)	m			36,67 12,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	50,48	12,62
	313013481740537	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2.5	m	1,0500	19,91	21,951
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	8,00	2,10
		<b>2.8. Cabinet 24</b>				
327	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			34,73 23,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	50,48	23,221
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	22,00	6,93
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	150,00	4,575
328	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			49,18 45,43
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9000	50,48	45,432
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	25,00	3,75
329	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			28,57 18,17
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	50,48	18,173
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	22,00	6,93
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	150,00	3,469
330	RpIC29B	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			25,53 22,21
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4400	50,48	22,211
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,0200	65,00	1,30
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0700	28,00	1,96
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	6,00	0,06
331	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,08 8,08
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	50,48	8,077
332	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de (300x1500mm.)	buc			1 698,27 32,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	50,48	32,812
	2822115700000	Radiator (300x3000 mm.)exiztent	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	150,00	0,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	84,00	0,56
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	120,00	6,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,85	3,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	20,00	5,00
333	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc			92,16 12,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	50,48	12,62
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	70,00	70,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	150,00	4,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	84,00	5,04
334	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de	m			152,70 22,72

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	50,48	22,716
	252121671000040	Teava din polietilena sau polipropilena 40 mm	m	1,0300	126,20	129,986
335	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m			81,17 20,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,48	20,192
	252121671000032	Teava din polietilena sau polipropilena 32 mm	m	1,0300	59,20	60,976
336	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			53,72 17,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	50,48	17,668
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena 25 mm	m	1,0300	35,00	36,05
337	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			141,55 9,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,48	9,086
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	128,75	128,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	150,00	1,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	84,00	1,96
338	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			82,37 7,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,48	7,572
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	70,00	70,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	150,00	2,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	84,00	2,80
339	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2"	buc			77,96 15,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	50,48	15,144
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	61,60	62,216
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0500	12,00	0,60
340	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			77,96 15,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	50,48	15,144
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	61,60	62,216
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0500	12,00	0,60
341	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			141,13 9,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,48	9,086
	272120412230025	Racord olandez 25 mm	buc	1,0000	130,33	130,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	55,00	1,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	25,00	0,167
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	25,00	0,444
342	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			15,24 2,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	50,48	2,524
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	7,22	7,22
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	100,00	0,50
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,50	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,25	1,25
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,25	1,25
343	SA38D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			15,75 3,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	50,48	3,029
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	7,22	7,22
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	100,00	0,50
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,50	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,25	1,25
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,25	1,25
344	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc			24,92 16,66

1	2	3	4	5	6	7
		(Cot)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	50,48	16,659
	2875274110001214	Piesa de legatura cot 32	buc	1,0000	6,66	6,66
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	8,00	1,60
345	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc			186,31 12,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	50,48	12,115
	287527411010240	Piesa de racordare (fiting) 40 mm	buc	1,0000	171,67	171,67
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	55,00	1,65
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	25,00	0,25
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0240	25,00	0,625
346	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Teu 40x25x40)	buc			47,99 17,16
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	50,48	17,163
	2875274110102216	Piesa de racordare Teu 40*25*40	buc	1,0000	27,50	27,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	55,00	2,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	25,00	0,25
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0340	25,00	0,875
347	IC37H	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teu 32x25x32)	buc			37,64 25,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	50,48	25,24
	2875274110001217	Piesa de legatura (Teu 32x25x32)	buc	1,0000	10,00	10,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	8,00	2,40
348	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu25x25x25)	buc			29,29 22,72
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	50,48	22,716
	2875274110001239	Piesa de legatura (teu25x25x25)	buc	1,0000	4,17	4,17
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	8,00	2,40
349	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc			19,24 15,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	50,48	15,144
	2875274110001218	Piesa de legatura cot 25 mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	8,00	1,60
350	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa	buc			18,41 15,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	50,48	15,144
	2875274110001219	Piesa de legatura Mufa 25	buc	1,0000	1,67	1,67
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	8,00	1,60
351	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (trece 32x25)	buc			21,59 16,66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	50,48	16,659
	2875274110001291	Piesa de legatura (trece 32x25)	buc	1,0000	3,33	3,33
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	8,00	1,60
352	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc			31,30 31,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	50,48	2,019
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,48	29,278
		<b>2.9. Cabinet 29</b>				
353	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii,	m			28,57

1	2	3	4	5	6	7
		montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"				18,17
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	50,48	18,173
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	22,00	6,93
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	150,00	3,469
354	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,08
						8,08
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	50,48	8,077
355	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de (300x1500mm.)	buc			1 698,27
						32,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	50,48	32,812
	2822115700000	Radiator (300x3000 mm.)exiztent	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	150,00	0,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	84,00	0,56
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	120,00	6,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,85	3,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	20,00	5,00
356	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			53,72
						17,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	50,48	17,668
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena 25 mm	m	1,0300	35,00	36,05
357	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			141,55
						9,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,48	9,086
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	128,75	128,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	150,00	1,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	84,00	1,96
358	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			82,37
						7,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,48	7,572
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	70,00	70,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	150,00	2,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	84,00	2,80
359	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			73,22
						10,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	50,48	10,601
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	61,60	62,216
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	12,00	0,40
360	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			141,13
						9,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,48	9,086
	272120412230025	Racord olandez 25 mm	buc	1,0000	130,33	130,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	55,00	1,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	25,00	0,167
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,444
361	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			15,24
						2,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	50,48	2,524
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	7,22	7,22
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	100,00	0,50
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,50	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,25	1,25
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,25	1,25
362	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu25x25x25)	buc			29,29
						22,72
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	50,48	22,716
	2875274110001239	Piesa de legatura (teu25x25x25)	buc	1,0000	4,17	4,17
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	8,00	2,40
363	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari	buc			19,24

1	2	3	4	5	6	7
		(fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot				15,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	50,48	15,144
	2875274110001218	Piesa de legatura cot 25 mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	8,00	1,60
364	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa	buc			18,41 15,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	50,48	15,144
	2875274110001219	Piesa de legatura Mufa 25	buc	1,0000	1,67	1,67
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	8,00	1,60
365	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete pentru fir el, 2.5x3)	buc			31,30 31,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	50,48	2,019
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,48	29,278
		<b>2.10. Cabinet 34</b>				
366	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			28,53 18,17
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	50,48	18,173
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	22,00	6,93
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	150,00	3,429
367	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,08 8,08
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	50,48	8,077
368	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de (300x1500mm.)	buc			1 698,27 32,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	50,48	32,812
	2822115700000	Radiator (300x3000 mm.)exiztent	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	150,00	0,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	84,00	0,56
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	120,00	6,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,85	3,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	20,00	5,00
369	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			53,72 17,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	50,48	17,668
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena 25 mm	m	1,0300	35,00	36,05
370	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			141,55 9,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,48	9,086
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	128,75	128,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	150,00	1,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	84,00	1,96
371	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			82,37 7,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,48	7,572
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	70,00	70,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	150,00	2,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	84,00	2,80
372	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			73,22 10,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	50,48	10,601
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	61,60	62,216
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	12,00	0,40
373	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu	buc			141,13



1	2	3	4	5	6	7
		teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm				9,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,48	9,086
	272120412230025	Racord olandez 25 mm	buc	1,0000	130,33	130,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	55,00	1,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	25,00	0,167
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	25,00	0,444
374	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			15,24 2,52
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,0500	50,48	2,524
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze	buc	1,0000	7,22	7,22
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0050	100,00	0,50
	2874115893468	Bolt de înșurubat, M 6	buc	1,0000	2,50	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,25	1,25
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,25	1,25
375	IC37G	Piese de racordare cu trei îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu25x25x25)	buc			29,29 22,72
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	50,48	22,716
	2875274110001239	Piesa de legatura (teu25x25x25)	buc	1,0000	4,17	4,17
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	8,00	2,40
376	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc			19,24 15,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	50,48	15,144
	2875274110001218	Piesa de legatura cot 25 mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	8,00	1,60
377	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din zidărie de cărămidă, de 16 - 25 cm grosime (în cabinete pentru fir el, 2.5x3)	buc			31,30 31,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	50,48	2,019
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,48	29,279
		<b>2.11. Cabinet 25</b>				
378	RpIC18C	Demontarea tevi negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m			49,98 37,86
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,7500	50,48	37,86
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	22,00	6,93
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	150,00	5,188
379	RpIC18A	Demontarea tevi negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			28,57 18,17
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	50,48	18,173
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	22,00	6,93
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	150,00	3,469
380	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din oțel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			25,53 22,21
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4400	50,48	22,211
	1542126108945	Ulei de înșurubat	kg	0,0200	65,00	1,30
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0700	28,00	1,96
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	6,00	0,06
381	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,08 8,08
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	50,48	8,077
382	IB06B	Radiatoare din oțel, monobloc avind lungimea de (300x1500mm.)	buc			1 698,27 32,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	50,48	32,812
	2822115700000	Radiator (300x3000 mm.)exiztent	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	150,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	84,00	0,56
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	120,00	6,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,85	3,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	20,00	5,00
383	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc			92,16
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	50,48	12,62
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	70,00	70,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	150,00	4,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	84,00	5,04
384	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m			228,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	50,48	25,24
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena 50 mm	m	1,0300	197,41	203,332
385	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			53,72
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	50,48	17,668
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena 25 mm	m	1,0300	35,00	36,05
386	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			141,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,48	9,086
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	128,75	128,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	150,00	1,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	84,00	1,96
387	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			82,37
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,48	7,572
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	70,00	70,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	150,00	2,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	84,00	2,80
388	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2"	buc			77,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	50,48	15,144
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	61,60	62,216
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0500	12,00	0,60
389	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			73,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	50,48	10,601
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	61,60	62,216
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	12,00	0,40
390	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			141,13
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,48	9,086
	272120412230025	Racord olandez 25 mm	buc	1,0000	130,33	130,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	55,00	1,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	25,00	0,167
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	25,00	0,444
391	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			15,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	50,48	2,524
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	7,22	7,22
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	100,00	0,50
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,50	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,25	1,25
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,25	1,25
392	SA38F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc			16,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	50,48	3,534
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	7,22	7,22
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	100,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,50	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,25	1,25
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,25	1,25
393	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Cot	buc			40,31 13,63
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	50,48	13,63
	287527411010239 3	Piesa de racordare Cot 50mm	buc	1,0000	24,16	24,16
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	55,00	1,65
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	25,00	0,25
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0270	25,00	0,625
394	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Mufa	buc			29,57 13,63
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	50,48	13,63
	287527411010239 4	Piesa de racordare Mufa 50mm	buc	1,0000	13,35	13,35
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	55,00	1,65
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	25,00	0,25
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0270	25,00	0,688
395	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (trece50x40)	buc			27,82 13,63
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	50,48	13,63
	287527411010239 5	Piesa de racordare (trece50x40)	buc	1,0000	11,67	11,67
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	55,00	1,65
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	25,00	0,25
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0270	25,00	0,625
396	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (teu50x25x50)	buc			55,92 19,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3800	50,48	19,183
	287527411010239 6	Piesa de racordare (teu50x25x50)	buc	1,0000	33,35	33,35
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	55,00	2,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	25,00	0,25
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0380	25,00	0,938
397	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu25x25x25)	buc			29,29 22,72
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	50,48	22,716
	287527411000123 9	Piesa de legatura (teu25x25x25)	buc	1,0000	4,17	4,17
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	8,00	2,40
398	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc			19,24 15,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	50,48	15,144
	287527411000121 8	Piesa de legatura cot 25 mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	8,00	1,60
399	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa	buc			18,41 15,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	50,48	15,144
	287527411000121 9	Piesa de legatura Mufa 25	buc	1,0000	1,67	1,67
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	8,00	1,60
400	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc			31,30 31,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	50,48	2,019
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,48	29,278
		<b>2.12. Cabinet 40</b>				
401	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			26,22

1	2	3	4	5	6	7
						23,22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,48	11,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,48	11,61
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	65,00	1,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
402	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Plinta de lemn)	m			13,12
						12,62
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	50,48	6,058
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,48	6,562
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	10,00	0,143
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,357
403	CD70A	Zidarie ordinară din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuală a mortarului M-50, înălțimea etajului pînă la 4m (goluri în perete)(grosimea 120mm)	m3			1 087,43
						211,76
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	50,48	179,961
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	50,48	31,802
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	795,00	715,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	6,91	20,73
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	5 200,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	2,63	57,044
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	1,50	29,64
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	200,00	42,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	10,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	25,00	9,25
404	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund și stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri	m2			87,30
						60,58
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	50,48	50,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,48	10,096
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,63	20,777
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,50	0,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	200,00	4,824
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0065	10,00	0,065
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,026
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,132
405	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			4,12
						1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,48	1,514
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,35	2,452
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
406	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2			83,27
						61,59
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,48	61,586
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,81	20,063
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0040	10,00	0,041
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,182
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,397
407	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,67
						10,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,48	10,096
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,85	11,935
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,25	0,637
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0003	10,00	0,006
408	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2			36,02
						27,76
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,48	22,716
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,48	5,048
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,227
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,012
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,018
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			4,12
						1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,48	1,514

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,35	2,452
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
410	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,48	27,764
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,95	0,297
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,018
411	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			166,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,48	5,048
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	50,48	36,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	4,95	1,237
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,21	0,42
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	120,00	122,40
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,70
		<b>2.13. Centru de resurse,Clasa</b>				
412	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m			49,96
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,7500	50,48	37,86
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	22,00	6,93
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	150,00	5,167
413	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			28,57
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	50,48	18,173
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	22,00	6,93
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	150,00	3,469
414	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca (. 300x1000mm)	buc			9,09
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	50,48	9,086
415	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de (300x1500mm.)	buc			1 698,27
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	50,48	32,812
	2822115700000	Radiator (300x3000 mm.)exiztent	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	150,00	0,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	84,00	0,56
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	120,00	6,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,85	3,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	20,00	5,00
416	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m			228,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	50,48	25,24
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena 50 mm	m	1,0300	197,41	203,332
417	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			53,72
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	50,48	17,668
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena 25 mm	m	1,0300	35,00	36,05
418	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			141,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,48	9,086
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	128,75	128,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	150,00	1,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	84,00	1,96

1	2	3	4	5	6	7
419	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			82,37 ----- 7,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,48	7,572
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	70,00	70,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	150,00	2,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	84,00	2,80
420	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			73,22 ----- 10,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	50,48	10,601
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	61,60	62,216
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	12,00	0,40
421	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			141,13 ----- 9,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,48	9,086
	272120412230025	Racord olandez 25 mm	buc	1,0000	130,33	130,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	55,00	1,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	25,00	0,167
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,444
422	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			15,24 ----- 2,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	50,48	2,524
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	7,22	7,22
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	100,00	0,50
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,50	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,25	1,25
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,25	1,25
423	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (teu50x25x50)	buc			55,94 ----- 19,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3800	50,48	19,182
	2875274110102396	Piesa de racordare (teu50x25x50)	buc	1,0000	33,35	33,35
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	55,00	2,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	25,00	0,25
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0380	25,00	0,958
424	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc			19,24 ----- 15,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	50,48	15,144
	2875274110001218	Piesa de legatura cot 25 mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	8,00	1,60
425	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa	buc			18,41 ----- 15,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	50,48	15,144
	2875274110001219	Piesa de legatura Mufa 25	buc	1,0000	1,67	1,67
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	8,00	1,60
426	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc			31,30 ----- 31,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	50,48	2,019
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,48	29,278
427	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			12,62 ----- 12,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,48	6,562
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,48	6,058
428	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			271,76 ----- 128,72
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	50,48	116,104
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,48	10,096
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,48	2,524

1	2	3	4	5	6	7
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	136,70	47,845
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	56,67	51,003
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	34,17	13,668
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,11	5,28
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,13	3,64
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	8,00	21,60
429	CF50B k=1,5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			124,91 ----- 92,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,48	92,379
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,81	30,095
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,762
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,625
430	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,67 ----- 10,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,48	10,096
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,85	11,935
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,25	0,637
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
431	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,12 ----- 1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,48	1,514
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,35	2,453
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
432	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,09 ----- 27,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,48	27,764
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,95	0,297
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,025
		<b>2.14. Centru de resurse,Cabinet.</b>				
433	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m			50,04 ----- 37,86
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,7500	50,48	37,86
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	22,00	6,93
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	150,00	5,25
434	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			28,57 ----- 18,17
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	50,48	18,173
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	22,00	6,93
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	150,00	3,469
435	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca (.300x1000mm)	buc			9,09 ----- 9,09
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	50,48	9,086
436	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m			152,70 ----- 22,72
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	50,48	22,716
	252121671000040	Teava din polietilena sau polipropilena 40 mm	m	1,0300	126,20	129,986
437	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de (300x1500mm.)	buc			1 698,80 ----- 32,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	50,48	32,812
	2822115700000	Radiator (300x3000 mm.)exiztent	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	150,00	0,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	84,00	0,84
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	120,00	6,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,85	3,40

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	20,00	5,00
438	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			53,72
						17,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	50,48	17,668
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena 25 mm	m	1,0300	35,00	36,05
439	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			141,81
						9,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,48	9,086
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	128,75	128,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	150,00	1,875
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	84,00	2,10
440	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			82,34
						7,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,48	7,572
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	70,00	70,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	150,00	2,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	84,00	2,52
441	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			82,34
						7,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,48	7,572
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	70,00	70,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	150,00	2,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	84,00	2,52
442	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Teu 40x25x40)	buc			47,99
						17,16
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	50,48	17,163
	2875274110102216	Piesa de racordare Teu 40*25*40	buc	1,0000	27,50	27,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	55,00	2,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	25,00	0,25
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0340	25,00	0,875
443	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (trecere40x50)	buc			29,90
						16,66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	50,48	16,659
	2875274110001443	Piesa de legatura (trecere40x50)	buc	1,0000	11,64	11,64
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	8,00	1,60
444	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Mufa	buc			21,31
						12,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	50,48	12,115
	2875274110102444	Piesa de racordare Mufa 40 mm	buc	1,0000	6,67	6,67
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	55,00	1,65
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	25,00	0,25
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0240	25,00	0,625
445	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Cot	buc			27,92
						12,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	50,48	12,115
	2875274110102215	Piesa de racordare Cot 40 mm	buc	1,0000	13,33	13,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	55,00	1,65
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	25,00	0,225
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0240	25,00	0,60
446	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			141,14
						9,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,48	9,086
	272120412230025	Racord olandez 25 mm	buc	1,0000	130,33	130,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	55,00	1,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	25,00	0,167
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,458
447	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de	buc			15,24



1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"				2,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	50,48	2,524
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	7,22	7,22
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	100,00	0,50
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,50	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,25	1,25
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,25	1,25
448	SA38D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			15,75
						3,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	50,48	3,029
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	7,22	7,22
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	100,00	0,50
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,50	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,25	1,25
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,25	1,25
449	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu25x25x25)	buc			29,29
						22,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	50,48	22,716
	2875274110001239	Piesa de legatura (teu25x25x25)	buc	1,0000	4,17	4,17
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	8,00	2,40
450	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc			19,24
						15,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	50,48	15,144
	2875274110001218	Piesa de legatura cot 25 mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	8,00	1,60
451	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa	buc			18,41
						15,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	50,48	15,144
	2875274110001219	Piesa de legatura Mufa 25	buc	1,0000	1,67	1,67
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	8,00	1,60
452	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc			31,30
						31,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	50,48	2,019
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,48	29,278
453	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			12,62
						12,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,48	6,562
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,48	6,058
454	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			271,76
						128,72
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	50,48	116,104
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,48	10,096
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,48	2,524
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	136,70	47,845
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	56,67	51,003
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	34,17	13,668
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,11	5,28
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,13	3,64
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	8,00	21,60
455	CF50B k=1,5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			124,92
						92,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,48	92,378
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,81	30,095
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,067
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,583
456	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2			22,67

1	2	3	4	5	6	7
		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				10,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,48	10,096
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,85	11,935
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,25	0,638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
457	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protejarea muchiilor )	m			19,17
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,48	13,125
	2743123549025	Baghete din aluminiu Coltare aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,63	0,079
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,12	0,72
458	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,48	1,514
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,35	2,452
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
459	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,48	27,764
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,95	0,297
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,033
		<b>2.15. Cabinet Psiholog</b>				
460	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m			50,04
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,7500	50,48	37,86
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	22,00	6,93
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	150,00	5,25
461	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			28,48
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	50,48	18,173
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	22,00	6,93
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	150,00	3,375
462	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca 300x1000mm.	buc			9,09
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	50,48	9,086
463	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m			81,17
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,48	20,192
	252121671000032	Teava din polietilena sau polipropilena 32 mm	m	1,0300	59,20	60,976
464	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de (300x1500mm.)	buc			1 698,05
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	50,48	32,812
	2822115700000	Radiator (300x3000 mm.)exiztent	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	150,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	84,00	0,84
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	120,00	6,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,85	3,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	20,00	5,00
465	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			53,72
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	50,48	17,668

1	2	3	4	5	6	7
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena 25 mm	m	1,0300	35,00	36,05
466	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			141,44
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,48	9,086
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	128,75	128,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	150,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	84,00	2,10
467	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			73,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	50,48	10,601
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	61,60	62,216
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	12,00	0,36
468	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" - 1"	buc			81,59
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,48	7,572
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	70,00	70,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	150,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	84,00	2,52
469	IC37H	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teu 32x25x32)	buc			37,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	50,48	25,24
	2875274110001217	Piesa de legatura (Teu 32x25x32)	buc	1,0000	10,00	10,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	8,00	2,40
470	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			141,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,48	9,086
	272120412230025	Racord olandez 25 mm	buc	1,0000	130,33	130,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	55,00	1,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	25,00	0,167
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,458
471	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			15,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	50,48	2,524
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	7,22	7,22
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	100,00	0,50
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,50	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,25	1,25
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,25	1,25
472	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu25x25x25)	buc			29,29
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	50,48	22,716
	2875274110001239	Piesa de legatura (teu25x25x25)	buc	1,0000	4,17	4,17
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	8,00	2,40
473	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (trecere 32x25)	buc			21,59
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	50,48	16,659
	2875274110001291	Piesa de legatura (trecere 32x25)	buc	1,0000	3,33	3,33
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	8,00	1,60
474	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc			19,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	50,48	15,144
	2875274110001218	Piesa de legatura cot 25 mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	8,00	1,60
475	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin	buc			18,41

1	2	3	4	5	6	7
		presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa				15,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	50,48	15,144
	2875274110001219	Piesa de legatura Mufa 25	buc	1,0000	1,67	1,67
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	8,00	1,60
476	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc			31,30 31,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	50,48	2,019
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,48	29,278
477	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			13,12 13,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,48	7,068
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,48	6,058
478	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			271,47 128,89
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	50,48	116,104
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,48	10,096
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,48	2,692
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	136,70	47,389
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	56,67	51,003
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	34,17	13,668
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,11	5,28
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,13	3,64
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	8,00	21,60
479	CF50B	Tencuiele interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			125,17 92,55
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,48	92,547
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,81	30,086
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,067
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,667
480	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,65 10,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,48	10,096
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,85	11,935
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,25	0,623
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
481	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protejarea muchiiilor )	m			19,20 13,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,48	13,124
	2743123549025	Baghete din aluminiu Coltare aluminiu	m	1,0500	5,00	5,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,63	0,052
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,12	0,72
482	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,91 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,48	1,346
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,35	2,398
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,16
483	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,06 27,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,48	27,764
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,95	0,297
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,00
		<b>2.16. Viceu et.1</b>				
484	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-	m			49,97 37,86

1	2	3	4	5	6	7
		2"				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,7500	50,48	37,86
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	22,00	6,93
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	150,00	5,182
485	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			28,55 18,17
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	50,48	18,173
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	22,00	6,946
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	150,00	3,429
486	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m			81,17 20,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,48	20,192
	252121671000032	Teava din polietilena sau polipropilena 32 mm	m	1,0300	59,20	60,976
487	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			53,72 17,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	50,48	17,668
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena 25 mm	m	1,0300	35,00	36,05
488	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			141,81 9,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,48	9,086
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	128,75	128,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	150,00	1,875
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	84,00	2,10
489	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			73,17 10,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	50,48	10,601
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	61,60	62,216
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	12,00	0,36
490	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" - 1"	buc			82,34 7,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,48	7,572
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	70,00	70,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	150,00	2,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	84,00	2,52
491	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			141,14 9,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,48	9,086
	272120412230025	Racord olandez 25 mm	buc	1,0000	130,33	130,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	55,00	1,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	25,00	0,167
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,458
492	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			15,24 2,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	50,48	2,524
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	7,22	7,22
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	100,00	0,50
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,50	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,25	1,25
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,25	1,25
493	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu25x25x25)	buc			29,29 22,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	50,48	22,716
	2875274110001239	Piesa de legatura (teu25x25x25)	buc	1,0000	4,17	4,17
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	8,00	2,40
494	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena	buc			19,24 15,14

1	2	3	4	5	6	7
		armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	50,48	15,144
	2875274110001218	Piesa de legatura cot 25 mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	8,00	1,60
495	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa	buc			18,41 ----- 15,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	50,48	15,144
	2875274110001219	Piesa de legatura Mufa 25	buc	1,0000	1,67	1,67
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	8,00	1,60
496	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc			31,30 ----- 31,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	50,48	2,019
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,48	29,279
		<b>2.17. Director adjunct pentru educatie</b>				
497	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			28,57 ----- 18,17
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	50,48	18,173
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	22,00	6,893
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	150,00	3,50
498	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			53,72 ----- 17,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	50,48	17,668
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena 25 mm	m	1,0300	35,00	36,05
499	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			81,59 ----- 7,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,48	7,572
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	70,00	70,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	150,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	84,00	2,52
500	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			73,18 ----- 10,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	50,48	10,601
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	61,60	62,216
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	12,00	0,36
501	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			141,10 ----- 9,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,48	9,086
	272120412230025	Racord olandez 25 mm	buc	1,0000	130,33	130,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	55,00	1,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	25,00	0,167
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,417
502	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			15,34 ----- 2,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	50,48	2,524
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	7,22	7,22
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	100,00	0,60
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,50	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,25	1,25
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,25	1,25
503	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu25x25x25)	buc			29,29 ----- 22,71

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	50,48	22,716
	287527411000123 9	Piesa de legatura (teu25x25x25)	buc	1,0000	4,17	4,17
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	8,00	2,40
504	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc			19,25 ----- 15,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	50,48	15,144
	287527411000121 8	Piesa de legatura cot 25 mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	8,00	1,60
505	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa	buc			18,41 ----- 15,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	50,48	15,144
	287527411000121 9	Piesa de legatura Mufa 25	buc	1,0000	1,67	1,67
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	8,00	1,60
506	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete pentru fir el, 2.5x3)	buc			31,30 ----- 31,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	50,48	2,019
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,48	29,279
		<b>2.18. Cabinet30</b>				
507	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			28,57 ----- 18,17
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	50,48	18,173
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	22,00	6,93
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	150,00	3,469
508	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,08 ----- 8,08
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	50,48	8,077
509	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de (300x1500mm.)	buc			1 698,27 ----- 32,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	50,48	32,812
	2822115700000	Radiator (300x3000 mm.)exiztent	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	150,00	0,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	84,00	0,56
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	120,00	6,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,85	3,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	20,00	5,00
510	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			53,72 ----- 17,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	50,48	17,668
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena 25 mm	m	1,0300	35,00	36,05
511	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			141,55 ----- 9,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,48	9,086
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	128,75	128,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	150,00	1,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	84,00	1,96
512	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			82,37 ----- 7,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,48	7,572
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	70,00	70,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	150,00	2,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	84,00	2,80
513	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			73,22 ----- 10,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	50,48	10,601

1	2	3	4	5	6	7
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	61,60	62,216
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	12,00	0,40
514	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			141,13 ----- 9,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,48	9,086
	272120412230025	Racord olandez 25 mm	buc	1,0000	130,33	130,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	55,00	1,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	25,00	0,167
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	25,00	0,444
515	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			15,24 ----- 2,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	50,48	2,524
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	7,22	7,22
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	100,00	0,50
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,50	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,25	1,25
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,25	1,25
516	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu25x25x25)	buc			29,29 ----- 22,72
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	50,48	22,716
	2875274110001239	Piesa de legatura (teu25x25x25)	buc	1,0000	4,17	4,17
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	8,00	2,40
517	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc			19,24 ----- 15,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	50,48	15,144
	2875274110001218	Piesa de legatura cot 25 mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	8,00	1,60
518	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa	buc			18,41 ----- 15,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	50,48	15,144
	2875274110001219	Piesa de legatura Mufa 25	buc	1,0000	1,67	1,67
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	8,00	1,60
519	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc			31,30 ----- 31,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	50,48	2,019
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,48	29,278
520	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (d=100mm)	buc			31,30 ----- 31,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	50,48	2,019
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,48	29,278
521	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			846,84 ----- 583,04
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	50,48	583,044
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	50,00	50,50
	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	1,0000	205,00	207,05
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,00	3,75
522	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			27,98 ----- 11,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,48	11,106
	313013481740535	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5	m	1,0500	13,41	14,778
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	8,00	2,096
		<b>2.19. Cabinet 31</b>				



1	2	3	4	5	6	7
523	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			28,57 18,17
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	50,48	18,173
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	22,00	6,93
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	150,00	3,469
524	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,08 8,08
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	50,48	8,077
525	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de (300x1500mm.)	buc			1 698,27 32,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	50,48	32,812
	2822115700000	Radiator (300x3000 mm.)exiztent	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	150,00	0,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	84,00	0,56
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	120,00	6,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,85	3,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	20,00	5,00
526	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			53,72 17,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	50,48	17,668
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena 25 mm	m	1,0300	35,00	36,05
527	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			141,55 9,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,48	9,086
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	128,75	128,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	150,00	1,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	84,00	1,96
528	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			82,37 7,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,48	7,572
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	70,00	70,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	150,00	2,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	84,00	2,80
529	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			73,22 10,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	50,48	10,601
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	61,60	62,216
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	12,00	0,40
530	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			141,13 9,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,48	9,086
	272120412230025	Racord olandez 25 mm	buc	1,0000	130,33	130,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	55,00	1,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	25,00	0,167
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,444
531	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			15,24 2,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	50,48	2,524
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	7,22	7,22
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	100,00	0,50
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,50	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,25	1,25
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,25	1,25
532	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu25x25x25)	buc			29,29 22,72
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	50,48	22,716
	2875274110001239	Piesa de legatura (teu25x25x25)	buc	1,0000	4,17	4,17
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	8,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
533	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc			19,24 ----- 15,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	50,48	15,144
	2875274110001218	Piesa de legatura cot 25 mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	8,00	1,60
534	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa	buc			18,41 ----- 15,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	50,48	15,144
	2875274110001219	Piesa de legatura Mufa 25	buc	1,0000	1,67	1,67
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	8,00	1,60
535	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc			31,30 ----- 31,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	50,48	2,019
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,48	29,279
		<b>2.20. Cabinet 32</b>				
536	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			28,57 ----- 18,17
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	50,48	18,173
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	22,00	6,93
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	150,00	3,469
537	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,08 ----- 8,08
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	50,48	8,077
538	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de (300x1500mm.)	buc			1 698,27 ----- 32,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	50,48	32,812
	2822115700000	Radiator (300x3000 mm.)exiztent	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	150,00	0,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	84,00	0,56
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	120,00	6,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,85	3,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	20,00	5,00
539	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			53,72 ----- 17,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	50,48	17,668
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena 25 mm	m	1,0300	35,00	36,05
540	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			141,55 ----- 9,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,48	9,086
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	128,75	128,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	150,00	1,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	84,00	1,96
541	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			82,37 ----- 7,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,48	7,572
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	70,00	70,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	150,00	2,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	84,00	2,80
542	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			73,22 ----- 10,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	50,48	10,601
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	61,60	62,216
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	12,00	0,40
543	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din	buc			141,13

1	2	3	4	5	6	7
		polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm				9,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,48	9,086
	272120412230025	Racord olandez 25 mm	buc	1,0000	130,33	130,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	55,00	1,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	25,00	0,167
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	25,00	0,444
544	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			15,24 2,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	50,48	2,524
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	7,22	7,22
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	100,00	0,50
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,50	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,25	1,25
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,25	1,25
545	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu25x25x25)	buc			29,29 22,72
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	50,48	22,716
	2875274110001239	Piesa de legatura (teu25x25x25)	buc	1,0000	4,17	4,17
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	8,00	2,40
546	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc			19,24 15,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	50,48	15,144
	2875274110001218	Piesa de legatura cot 25 mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	8,00	1,60
547	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa	buc			18,41 15,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	50,48	15,144
	2875274110001219	Piesa de legatura Mufa 25	buc	1,0000	1,67	1,67
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	8,00	1,60
548	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc			31,30 31,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	50,48	2,019
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,48	29,279
		<b>2.21. Viceu et.2</b>				
549	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			28,55 18,17
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	50,48	18,173
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	22,00	6,946
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	150,00	3,429
550	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			53,72 17,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	50,48	17,668
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena 25 mm	m	1,0300	35,00	36,05
551	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			141,81 9,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,48	9,086
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	128,75	128,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	150,00	1,875
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	84,00	2,10
552	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			82,34

1	2	3	4	5	6	7
						7,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,48	7,572
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	70,00	70,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	150,00	2,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	84,00	2,52
553	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			73,17
						10,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	50,48	10,601
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	61,60	62,216
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	12,00	0,36
554	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			141,14
						9,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,48	9,086
	272120412230025	Racord olandez 25 mm	buc	1,0000	130,33	130,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	55,00	1,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	25,00	0,167
	294060003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	25,00	0,458
555	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			15,24
						2,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	50,48	2,524
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	7,22	7,22
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	100,00	0,50
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,50	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,25	1,25
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,25	1,25
556	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu25x25x25)	buc			29,29
						22,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	50,48	22,716
	2875274110001239	Piesa de legatura (teu25x25x25)	buc	1,0000	4,17	4,17
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	8,00	2,40
557	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc			19,24
						15,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	50,48	15,144
	2875274110001218	Piesa de legatura cot 25 mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	8,00	1,60
558	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc			31,30
						31,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	50,48	2,019
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,48	29,279
		<b>2.22. Director adjunct</b>				
559	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			28,21
						18,17
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	50,48	18,173
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	22,00	7,04
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	150,00	3,00
560	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,07
						8,07
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	50,48	8,077
561	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(300x1000mm. exzistent)	buc			1 488,63
						25,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	50,48	25,24
	2822115700000205	Radiator 1000mm. exzistent)	buc	1,0000	1 450,00	1 450,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	150,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	84,00	0,84
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	120,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,85	2,55
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
562	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			53,72 ----- 17,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	50,48	17,668
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena 25 mm	m	1,0300	35,00	36,05
563	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			141,44 ----- 9,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,48	9,086
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	128,75	128,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	150,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	84,00	2,10
564	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			81,59 ----- 7,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,48	7,572
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	70,00	70,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	150,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	84,00	2,52
565	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			73,18 ----- 10,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	50,48	10,601
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	61,60	62,216
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	12,00	0,36
566	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			141,10 ----- 9,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,48	9,086
	272120412230025	Racord olandez 25 mm	buc	1,0000	130,33	130,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	55,00	1,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	25,00	0,167
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,417
567	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			15,24 ----- 2,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	50,48	2,524
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	7,22	7,22
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	100,00	0,50
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,50	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,25	1,25
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,25	1,25
568	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu25x25x25)	buc			29,29 ----- 22,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	50,48	22,716
	2875274110001239	Piesa de legatura (teu25x25x25)	buc	1,0000	4,17	4,17
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	8,00	2,40
569	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc			19,25 ----- 15,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	50,48	15,144
	2875274110001218	Piesa de legatura cot 25 mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	8,00	1,60
570	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa	buc			18,41 ----- 15,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	50,48	15,144
	2875274110001219	Piesa de legatura Mufa 25	buc	1,0000	1,67	1,67
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	8,00	1,60
571	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir	buc			31,30 ----- 31,30

1	2	3	4	5	6	7
		el, 2.5x3)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	50,48	2,019
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,48	29,279
		<b>2.23. Cabinet 35</b>				
572	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			28,57 18,17
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	50,48	18,173
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	22,00	6,93
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	150,00	3,469
573	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,08 8,08
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	50,48	8,077
574	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de (300x1500mm.)	buc			1 698,27 32,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	50,48	32,812
	2822115700000	Radiator (300x3000 mm.)exiztent	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	150,00	0,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	84,00	0,56
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	120,00	6,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,85	3,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	20,00	5,00
575	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			53,72 17,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	50,48	17,668
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena 25 mm	m	1,0300	35,00	36,05
576	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			141,55 9,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,48	9,086
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	128,75	128,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	150,00	1,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	84,00	1,96
577	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			73,22 10,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	50,48	10,601
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	61,60	62,216
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	12,00	0,40
578	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			82,37 7,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,48	7,572
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	70,00	70,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	150,00	2,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	84,00	2,80
579	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			141,13 9,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,48	9,086
	272120412230025	Racord olandez 25 mm	buc	1,0000	130,33	130,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	55,00	1,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	25,00	0,167
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,444
580	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			15,24 2,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	50,48	2,524
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	7,22	7,22
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	100,00	0,50
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,50	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,25	1,25
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,25	1,25
581	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata,	buc			29,29 22,72

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu25x25x25)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	50,48	22,716
	287527411000123 9	Piesa de legatura (teu25x25x25)	buc	1,0000	4,17	4,17
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	8,00	2,40
582	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc			19,24 <hr/> 15,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	50,48	15,144
	287527411000121 8	Piesa de legatura cot 25 mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	8,00	1,60
583	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc			31,30 <hr/> 31,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	50,48	2,019
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,48	29,279
		<b>2.24. Cabinet 36</b>				
584	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social- culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"- 3/4"	m			28,60 <hr/> 18,17
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	50,48	18,173
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	22,00	6,93
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	150,00	3,50
585	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,08 <hr/> 8,08
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	50,48	8,077
586	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de (300x1500mm.)	buc			1 698,27 <hr/> 32,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	50,48	32,812
	2822115700000	Radiator (300x3000 mm.)exiztent	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	150,00	0,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	84,00	0,56
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	120,00	6,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,85	3,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	20,00	5,00
587	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			53,72 <hr/> 17,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	50,48	17,668
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena 25 mm	m	1,0300	35,00	36,05
588	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			141,55 <hr/> 9,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,48	9,086
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	128,75	128,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	150,00	1,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	84,00	1,96
589	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior- exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			73,22 <hr/> 10,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	50,48	10,601
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	61,60	62,216
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	12,00	0,40
590	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			82,37 <hr/> 7,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,48	7,572
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	70,00	70,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	150,00	2,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	84,00	2,80
591	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			141,13 <hr/> 9,09

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,48	9,086
	272120412230025	Racord olandez 25 mm	buc	1,0000	130,33	130,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	55,00	1,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	25,00	0,167
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	25,00	0,444
592	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 3/4"	buc			15,24 2,52
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,0500	50,48	2,524
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze	buc	1,0000	7,22	7,22
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0050	100,00	0,50
	2874115893468	Bolt de înșurubat, M 6	buc	1,0000	2,50	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,25	1,25
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,25	1,25
593	IC37G	Piese de racordare cu trei îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, având diametrul exterior de 25,0 mm (teu25x25x25)	buc			29,29 22,72
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	50,48	22,716
	2875274110001239	Piesa de legatura (teu25x25x25)	buc	1,0000	4,17	4,17
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	8,00	2,40
594	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, având diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc			19,24 15,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	50,48	15,144
	2875274110001218	Piesa de legatura cot 25 mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	8,00	1,60
595	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din zidărie de cărămidă, de 16 - 25 cm grosime (în cabinete pentru fir el, 2.5x3)	buc			31,30 31,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	50,48	2,019
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,48	29,279
		<b>2.25. Cabinet 37</b>				
596	RpIC18A	Demontarea tevi negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			28,60 18,17
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	50,48	18,173
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	22,00	6,93
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	150,00	3,50
597	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,08 8,08
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	50,48	8,077
598	IB06B	Radiatoare din oțel, monobloc având lungimea de(300x1200mm.)	buc			1 728,27 32,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	50,48	32,812
	2822115700000598	Radiator (300x1200mm.)	buc	1,0000	1 680,00	1 680,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	150,00	0,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	84,00	0,56
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	120,00	6,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,85	3,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	20,00	5,00
599	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			53,72 17,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	50,48	17,668
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena 25 mm	m	1,0300	35,00	36,05
600	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			141,55 9,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,48	9,086
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	128,75	128,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	150,00	1,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	84,00	1,96



1	2	3	4	5	6	7
601	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			73,22 ----- 10,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	50,48	10,601
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	61,60	62,216
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	12,00	0,40
602	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			82,37 ----- 7,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,48	7,572
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	70,00	70,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	150,00	2,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	84,00	2,80
603	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			141,13 ----- 9,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,48	9,086
	272120412230025	Racord olandez 25 mm	buc	1,0000	130,33	130,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	55,00	1,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	25,00	0,167
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	25,00	0,444
604	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			15,24 ----- 2,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	50,48	2,524
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	7,22	7,22
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	100,00	0,50
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,50	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,25	1,25
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,25	1,25
605	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu25x25x25)	buc			29,29 ----- 22,72
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	50,48	22,716
	2875274110001239	Piesa de legatura (teu25x25x25)	buc	1,0000	4,17	4,17
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	8,00	2,40
606	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc			19,24 ----- 15,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	50,48	15,144
	2875274110001218	Piesa de legatura cot 25 mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	8,00	1,60
607	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc			31,30 ----- 31,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	50,48	2,019
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,48	29,279
		<b>2.26. Cabinet 45</b>				
608	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturala, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			28,60 ----- 18,17
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	50,48	18,173
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	22,00	6,93
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	150,00	3,50
609	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,08 ----- 8,08
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	50,48	8,077
610	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm (300x3000mm,exzistent)	buc			1 719,92 ----- 50,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	50,48	50,48
	2822115700000	Radiator (300x3000 mm.)exiztent	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	150,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	84,00	0,84
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	120,00	6,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,85	5,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	20,00	6,00
611	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de(300x1000mm. )	buc			1 513,27 ----- 32,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	50,48	32,812
	2822115700000611	Radiator (300x1000mm. )	buc	1,0000	1 465,00	1 465,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	150,00	0,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	84,00	0,56
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	120,00	6,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,85	3,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	20,00	5,00
612	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			53,72 ----- 17,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	50,48	17,668
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena 25 mm	m	1,0300	35,00	36,05
613	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			141,81 ----- 9,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,48	9,086
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	128,75	128,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	150,00	1,875
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	84,00	2,10
614	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			82,34 ----- 7,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,48	7,572
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	70,00	70,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	150,00	2,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	84,00	2,52
615	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			73,17 ----- 10,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	50,48	10,601
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	61,60	62,216
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	12,00	0,36
616	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			141,14 ----- 9,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,48	9,086
	272120412230025	Racord olandez 25 mm	buc	1,0000	130,33	130,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	55,00	1,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	25,00	0,167
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,458
617	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			15,24 ----- 2,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	50,48	2,524
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	7,22	7,22
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	100,00	0,50
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,50	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,25	1,25
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,25	1,25
618	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu25x25x25)	buc			29,29 ----- 22,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	50,48	22,716
	2875274110001239	Piesa de legatura (teu25x25x25)	buc	1,0000	4,17	4,17
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	8,00	2,40
619	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc			19,24 ----- 15,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	50,48	15,144
	2875274110001218	Piesa de legatura cot 25 mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	8,00	1,60

1	2	3	4	5	6	7
620	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc			31,30 31,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	50,48	2,019
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,48	29,279
		<b>2.27. Coridor 1et. intrare principala</b>				
621	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m			3,03 3,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	50,48	3,029
622	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc			92,16 12,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	50,48	12,62
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	70,00	70,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	150,00	4,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	84,00	5,04
623	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc			186,31 12,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	50,48	12,115
	287527411010240	Piesa de racordare (fiting) 40 mm	buc	1,0000	171,67	171,67
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	55,00	1,65
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	25,00	0,25
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0240	25,00	0,625
624	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m			152,71 22,72
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	50,48	22,716
	252121671000040	Teava din polietilena sau polipropilena 40 mm	m	1,0300	126,20	129,986
		<b>2.28. Contabilitatea</b>				
625	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			13,17 12,64
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	50,48	6,058
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,48	6,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	10,00	0,152
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,379
626	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca Radiator (. 300x1000mm)	buc			9,09 9,09
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	50,48	9,086
627	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,38 13,64
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,48	6,058
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,48	7,578
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,499
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,247
628	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,11 11,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,48	11,105
629	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,03 3,03
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	50,48	3,029
630	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,11 1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,48	1,508
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,35	2,454
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
631	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,27 61,59

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,48	61,586
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,81	20,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,186
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
632	CF51B k=3,0	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			49,37 36,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,48	36,346
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,81	12,055
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,031
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,72
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,224
633	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,67 10,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,48	10,096
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,85	11,935
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,25	0,638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,002
634	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,01 27,76
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,48	22,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,48	5,048
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,009
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,014
635	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protejarea muchiilor )	m			19,39 13,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,48	13,125
	2743123549025	Baghete din aluminiu Coltare aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,63	0,066
	1421102200496	Nisip sortat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,231
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,12	0,72
636	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,11 1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,48	1,508
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,35	2,454
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
637	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,09 27,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,48	27,77
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,95	0,297
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,299
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,021
638	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila( Panour vata minerala Lilea)	m2			296,46 111,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,48	7,591
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,48	103,503
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,33	1,32
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate ( Panour vata minerala Lilea)	m2	1,0500	175,00	183,816
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,226
639	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			65,39 13,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	50,48	13,63
	1111000100024	Interrupator manual	buc	1,0100	45,00	45,45
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,00	0,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,95	0,248
640	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla,	buc			69,46

1	2	3	4	5	6	7
		dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)				15,65
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,48	15,649
	274616733510091	Priza Dubla	buc	1,0200	43,35	44,217
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,95	0,025
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,27	0,54
641	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			27,99
						11,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,48	11,106
	313013481740535	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5	m	1,0500	13,41	14,784
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	8,00	2,10
642	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp (De la cutie cu automate Cabinele.viceu.si prize)	m			36,67
						12,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	50,48	12,62
	313013481740537	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2.5	m	1,0500	19,91	21,951
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	8,00	2,10
643	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Led 600x600)	buc			438,83
						76,73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	50,48	76,73
	2875274400501	Corp de iluminat Led 600*600	buc	1,0000	355,00	362,10
644	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m			42,38
						35,37
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	50,48	32,829
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,48	2,541
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	5,00	5,10
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	25,00	0,155
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	4,15	0,209
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	10,00	0,007
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	200,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,63	0,328
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	4,15	0,498
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	66,00	0,637
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,072
645	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(Priza internet)	buc			102,10
						15,65
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,48	15,649
	274616733510090	Priza (Priza internet)	buc	1,0200	75,35	76,857
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,95	0,025
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,27	0,54
646	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm 300x1000mm. exzistent)	buc			1 488,63
						25,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	50,48	25,24
	2822115700000205	Radiator 1000mm. exzistent)	buc	1,0000	1 450,00	1 450,00
	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,0030	150,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	84,00	0,84
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	120,00	6,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,85	2,55
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
		<b>2.29. Cabinet educatie tehnologica N38</b>				

1	2	3	4	5	6	7
647	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			21,25 ----- 21,25
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	50,48	10,627
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,48	10,627
648	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			13,14 ----- 12,62
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	50,48	6,058
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,48	6,562
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	10,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,375
649	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			47,96 ----- 47,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	50,48	47,956
650	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc			7,57 ----- 7,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	50,48	7,572
651	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc			7,57 ----- 7,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	50,48	7,572
652	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			17,70 ----- 16,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	50,48	16,154
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	25,00	0,75
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
653	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			81,16 ----- 80,77
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	50,48	40,384
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,48	40,384
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,036
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,357
654	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc			6,06 ----- 6,06
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	50,48	6,058
655	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,11 ----- 11,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,48	11,106
656	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,03 ----- 3,03
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	50,48	3,029
657	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Vezi usa cab.N21 informatca)	m2			1 867,48 ----- 58,18
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0200	50,48	51,543
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,48	6,642
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 750,00	1 750,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,12	0,48
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	87,00	47,621
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	15,00	2,921
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	6,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,474
658	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			78,76 ----- 35,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,48	30,288
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,48	5,048
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,63	34,19
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,385
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,298
659	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,48	1,514
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,35	2,453
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
660	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri	m2			87,29
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	50,48	50,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,48	10,096
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,63	20,777
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,50	0,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	200,00	4,813
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,066
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,125
661	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			13,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,48	5,048
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,48	1,514
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 150,00	6,828
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,014
662	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor(corob la rigle,tevele de inclzire)(Corob)	m2			271,76
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	50,48	116,104
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,48	10,096
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,48	2,524
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	136,70	47,845
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	56,67	51,003
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	34,17	13,668
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,11	5,28
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,13	3,64
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	8,00	21,60
663	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			450,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	50,48	146,392
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	240,00	247,20
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	10,00	44,45
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	17,50	7,612
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	10,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,375
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,25
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	50,00	3,75
664	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,48	1,514
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,35	2,453
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
665	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,27
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,48	61,586
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,81	20,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,401
666	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,48	10,096
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,85	11,935
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,25	0,637
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
667	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protejarea muchiiilor )	m			19,37

1	2	3	4	5	6	7
						13,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,48	13,125
	2743123549025	Baghete din aluminiu Coltare aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,63	0,066
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,214
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,12	0,72
668	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,99 27,76
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,48	22,716
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,48	5,048
	265310210083366 8	Chit pe baza de ipsos "Finito"	kg	1,0549	9,67	10,201
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,015
669	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,12 1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,48	1,514
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,35	2,453
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
670	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,08 27,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,48	27,761
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,199
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,95	0,297
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
671	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(Romanesc.10mm grosimea)	m2			306,85 111,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,48	7,572
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,48	103,484
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,33	1,32
	273210364615167 1	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate (Romanesc.10mm grosimea)	m2	1,0500	185,00	194,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,224
672	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC( clas33)	m2			235,41 55,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,48	5,048
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,48	50,48
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	125,00	132,572
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	25,00	0,76
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	4,15	2,515
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	53,70	4,337
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,63	1,328
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,015
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	4,15	0,838
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	66,00	1,599
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	200,00	0,115
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	35,00	35,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
673	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp (De la cutie cu automate Cabine.viceu.si prize)	m			36,68 12,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	50,48	12,62
	313013481740537	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2.5	m	1,0500	19,91	21,956
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	8,00	2,102
674	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			27,99 11,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,48	11,106
	313013481740535	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5	m	1,0500	13,41	14,785
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	8,00	2,10
675	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de	buc			65,39 13,63



1	2	3	4	5	6	7
		aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	50,48	13,63
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	45,00	45,45
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,00	0,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,95	0,248
676	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			62,97 15,65
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,48	15,649
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	37,00	37,74
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,95	0,017
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,00	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,27	0,54
677	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(Priza internet)	buc			102,16 15,65
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,48	15,649
	274616733510090	Priza (Priza internet)	buc	1,0200	75,35	76,857
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,95	0,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,00	0,06
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,27	0,54
678	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Led 600x600)	buc			438,83 76,73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	50,48	76,73
	2875274400501	Corp de iluminat Led 600*600	buc	1,0000	355,00	362,10
679	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (existente)	m2			27,72 20,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,48	20,192
	2822115700001	Radiator (Existent)	m2	1,0100	0,00	0,00
	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	125,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0230	150,00	3,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460	84,00	3,78
680	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 253,80 93,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	50,48	93,388
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	925,00	952,75
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,85	67,167
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	55,00	56,10
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	54,75	33,398
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	25,00	51,00
681	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			0,00 0,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	50,48	
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	560,00	
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	72,50	
		<b>2.30. Cabinet educatie tehnologica. Bucatariea.</b>				
682	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			21,18 21,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,48	10,588
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,48	10,588
683	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,38 13,63

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,48	6,058
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,48	7,572
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
684	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			13,14 ----- 12,62
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	50,48	6,062
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,48	6,558
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	10,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,374
685	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			47,96 ----- 47,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	50,48	47,956
686	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc			7,57 ----- 7,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	50,48	7,572
687	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc			7,57 ----- 7,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	50,48	7,572
688	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca Radiator (. 300x1000mm)	buc			9,09 ----- 9,09
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	50,48	9,086
689	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,11 ----- 11,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,48	11,105
690	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,03 ----- 3,03
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	50,48	3,029
691	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Vezi usa cab.N21 informatca)	m2			1 867,56 ----- 58,05
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0200	50,48	51,489
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,48	6,563
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 750,00	1 750,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,12	0,48
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	87,00	47,85
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	15,00	2,925
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	6,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
692	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 40 mm (pardoseala).	m2			178,71 ----- 33,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	50,48	33,213
	2651122100000	Ciment	kg	30,0000	2,63	79,689
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	66,00	16,654
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	350,00	14,065
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	25,00	17,675
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,1500	95,00	14,383
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	87,00	0,691
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,028
	2051142950700	Dibluri	buc	0,0050	1,50	0,008
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,301
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	20,00	0,103
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	20,00	0,645
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	25,00	1,18
693	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			78,79 ----- 35,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,48	30,288
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,48	5,048
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,63	34,19
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,411
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,098

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,449
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,304
694	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonconact)	m2			7,33 ----- 1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,48	1,514
	241658610530314	Amorsa-grund (Betonconact)	kg	0,1500	37,80	5,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
695	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2			87,26 ----- 60,58
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	50,48	50,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,48	10,096
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,63	20,777
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,50	0,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	200,00	4,784
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,065
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,029
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,127
696	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			13,57 ----- 6,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,48	5,048
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,48	1,514
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 150,00	6,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,015
697	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura (400x400mm)	m2			575,70 ----- 302,88
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,6000	50,48	181,728
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	50,48	121,152
	2670112202150	Placi de gresie ceramica	m2	1,0700	195,00	219,056
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,8000	1,25	1,05
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	3,0000	3,47	10,931
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,2000	5,46	6,879
	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,0150	25,00	0,374
	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,4000	25,00	10,00
	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	0,4000	15,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	15,00	0,379
698	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob la rigle,tevele de inclzire)(Corob 1200x600)	m2			271,76 ----- 128,72
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	50,48	116,104
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,48	10,096
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,48	2,524
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	136,70	47,845
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	56,67	51,003
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	34,17	13,668
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,11	5,28
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,13	3,64
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	8,00	21,60
699	CI09A	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala 600x300mm	m2			574,38 ----- 277,64
	7132010010900	Faiantar	h-om	4,5000	50,48	227,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000	50,48	50,48
	2670112202001	Placi din gresie portelanata	m2	1,0800	220,00	246,889
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,8000	1,25	1,042
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	4,0000	3,47	14,439
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,12

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	17,50	6,028
	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,0150	25,00	0,347
	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	0,4000	25,00	10,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,4000	25,00	10,00
	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	15,00	0,375
700	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			169,77 ----- 96,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,48	96,421
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	45,56	47,838
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	6,20	5,697
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	3,60	7,92
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	0,81	1,903
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,85	0,644
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,05	1,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	38,25	3,343
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,95	1,567
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,11	1,781
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,069
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	20,00	0,95
701	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,12 ----- 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,48	1,517
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,35	2,453
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
702	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,27 ----- 61,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,48	61,583
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,81	20,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,184
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
703	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,67 ----- 10,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,48	10,096
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,85	11,935
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,25	0,637
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,002
704	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protejarea muchiiilor )	m			19,37 ----- 13,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,48	13,125
	2743123549025	Baghete din aluminiu Coltare aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,63	0,066
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,214
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,12	0,72
705	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,02 ----- 27,76
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,48	22,716
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,48	5,048
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,014
706	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,12 ----- 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,48	1,517
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,35	2,453
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
707	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,08 ----- 27,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,48	27,764
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,95	0,297
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
708	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			44,08

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				27,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,48	27,764
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,95	0,297
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,014
709	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp (De la cutie cu automate Cabinele.viceu.si prize)	m			36,67 12,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	50,48	12,62
	313013481740537	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2.5	m	1,0500	19,91	21,951
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	8,00	2,10
710	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			27,99 11,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,48	11,106
	313013481740535	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5	m	1,0500	13,41	14,791
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	8,00	2,096
711	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			65,39 13,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	50,48	13,63
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	45,00	45,45
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,00	0,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,95	0,248
712	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			62,98 15,65
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,48	15,649
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	37,00	37,74
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,95	0,025
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,27	0,54
713	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Led 600x600)	buc			438,83 76,73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	50,48	76,73
	2875274400501	Corp de iluminat Led 600*600	buc	1,0000	355,00	362,10
714	RpSC20A	Montarea cazanului de baie, din tabla emailata, cu capacitatea de 95 l, montat pe soba din fonta (Boler 50litre, electric)	buc			3 596,18 176,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,5000	50,48	176,68
	2875124201262	(Boler 50litre, electric)	buc	1,0000	3 041,00	3 041,00
	2875274201274	Soba de fonta pt. cazan de baie	buc	1,0000	36,00	36,00
	2913124201547	Baterie pt. cazan de baie, dn= 1/2"	buc	1,0000	125,00	125,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	72,50	72,50
	2913134202474	Robinet cu cep drept, cu mufa, cu dn=1/2"	buc	0,6000	75,00	45,00
	2811236311750	Burlan de tabla neagra dn=150mm	kg	1,3000	20,00	26,00
	2811136311738	Cot pt.burlan de tabla neagra, dn=150 mm	kg	0,6000	15,00	9,00
	2874117343944	Rozeta de mascare, simpla, din alama pt. burlane	buc	1,0000	65,00	65,00
715	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			62,23 16,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	50,48	16,658
	252121671705020	Teava din material plastic 20 mm	m	1,0200	35,42	36,128
	2523156719430	Cot din material plastic 20mm	buc	0,0800	4,33	0,346
	2523156719450	Teu din material plastic 20 mm	buc	0,7100	7,42	5,268
	2523156719400	Mufa din material plastic 20 mm	buc	0,0700	2,75	0,193

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719460	Reductie din material plastic 20 mm	buc	0,1100	16,75	1,843
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	55,00	1,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,148
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	25,00	0,545
716	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			70,53 8,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	50,48	8,077
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	61,60	62,216
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	12,00	0,24
717	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			141,65 9,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,48	9,086
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	128,75	128,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	150,00	1,80
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	84,00	2,016
718	SB12A	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm	m			79,39 15,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	50,48	15,144
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0350	54,75	59,495
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	0,3300	9,92	3,439
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	25,00	0,139
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	55,00	0,672
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0199	25,00	0,50
719	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Teava de canalizare d=50)	buc			33,89 24,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	50,48	24,735
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	7,22	7,22
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	100,00	0,667
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,95	0,914
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	200,00	0,333
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	10,00	0,017
720	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			36,19 11,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	50,48	11,105
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	24,25	24,25
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	15,00	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	55,00	0,688
721	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. exzistent)	buc			1 488,63 25,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	50,48	25,24
	2822115700000205	Radiator 1000mm. exzistent)	buc	1,0000	1 450,00	1 450,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	150,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	84,00	0,84
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	120,00	6,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,85	2,55
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
722	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (d=100mm)	buc			31,30 31,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	50,48	2,019
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,48	29,278
723	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			846,84 583,04
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	50,48	583,044
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	50,00	50,50
	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	1,0000	205,00	207,05
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		<b>2.31. Scara et 2 spre sala festiva</b>				
724	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			2,62 2,02
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,48	1,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	50,48	1,01
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	150,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	250,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	25,00	0,075
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0050	25,00	0,125
725	CH06A	Mina curentă metalică montată pe suport de 15 cm înălțime, așezați la distanțe de 1...1,2 m prevăzută cu runde sudate, fixată în zid de cărămidă sau parapet de beton, confecționată din teavă din oțel D=1 1/4" și oțel laminat, dreaptă (Perilă inoasă d=42mm, bară de sprijin 4 bucăți d=16mm, 1100mm)	m			1 477,76 45,43
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,48	45,432
	2812106305714725	Mina curentă (Perilă inox d=42mm, bară de sprijin 4 bucăți d=16mm, 1100mm)	m	1,0000	1 420,00	1 420,00
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,1000	6,00	0,60
	2873155900800	Electrozi de sudură	kg	0,0600	41,70	2,502
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,63	1,841
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	95,00	2,384
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	25,00	5,00
		<b>2.32. Sala festiva</b>				
726	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			13,13 12,62
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	50,48	6,058
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,48	6,562
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	10,00	0,145
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,364
727	RpCO56C	Demontări: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereți sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			12,62 12,62
	7422010060100	Timplă	h-om	0,1300	50,48	6,562
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,48	6,058
728	RpCO50C	Încușarea baghetelor la tâmplărie, din aluminiu (Exzistente)	m			17,13 16,15
	7422010060100	Timplă	h-om	0,2700	50,48	13,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	50,48	2,524
	2743123549025728	Baghete din aluminiu (Exzistente)	m	1,0500	0,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,12	0,727
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
729	CK17E	Lambriuri la pereți, executate pe șantier în cantități de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat montat prin lipire (Laminat 8mm)	m2			568,02 146,39
	2852107335349	Lucru la masină	h-om	0,3000	50,48	15,144
	7422010060100	Timplă	h-om	2,0000	50,48	100,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	50,48	20,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,48	10,096
	2010102904340	Dulăpi de rasinoase	m3	0,0200	5 200,00	104,00
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,5000	4,95	2,475
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	1,5000	100,00	150,00
	2670112204050	Placi PFL melaminate (Laminat 8mm)	m2	1,1000	150,00	165,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
730	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereți gata tencuiți, prin lipire cu adeziv Prenadez, în încăperi cu suprafețe mai mici sau egal cu 16 mp	m			42,38 35,34
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	50,48	32,812
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,48	2,524
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat baghetă pt plintă md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	5,00	5,10
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	25,00	0,159
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	4,15	0,208
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0005	10,00	0,009
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	200,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,63	0,33
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	4,15	0,498
	2681116001317	Piatră de frecat	kg	0,0100	66,00	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,082
		<b>2.33. Cabinet. N6.</b>				
731	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			98,03 11,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,48	11,804
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,33	81,549
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	38,25	3,439
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,048

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,152
732	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC( clas33)	m2			235,40 ----- 55,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,48	5,048
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,48	50,48
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	125,00	132,576
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	25,00	0,758
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	4,15	2,515
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	53,70	4,339
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,63	1,328
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,015
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	4,15	0,838
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	66,00	1,60
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	200,00	0,101
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	35,00	35,354
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,447
		<b>2.34. Incarcare, transportare deseurilor de constuctie.</b>				
733	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			22,72 ----- 22,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	50,48	22,716
734	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			4,80 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	75,00	4,80

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Megacon Service SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

**IP Liceul Teoretic „Petre Stefanuca”**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Lucrări de reparații interioare blocul A.B**  
**LT Petre Stefanuca**  
(denumirea lucrărilor)

Nr.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023											
		Luna											
Perioada		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1.	Lucrari de reparatie												

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

## FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
  - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
  - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
  - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
  - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
  - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
  - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
  - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

### Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

*Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.*

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
<b>A. Informații despre publicare</b>		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în BAP, și după caz nr. anunțului publicat în Jurnalul Oficial al UE	<b>ocds-b3wdp1-MD-1680252292201/ 21077252</b>
<b>B. Identitatea autorității/entității contractante</b>		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	<b>LT Petre Stefanuca</b>
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității contractante	<b>1012620008765</b>

### Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

*Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.*

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
<b>A. Informații privind operatorul economic</b>		
2A.1	Denumirea operatorul economic	<b>MEGACON SERVICE SRL</b>
2A.2	Țara	<b>MOLDOVA</b>
2A.3	Cod poștal	<b>MD2069</b>
2A.4	Oraș/Localitate	<b>CHISINAU</b>
2A.5	Adresa juridică	<b>STR.MESAGER 4</b>
2A.6	Pagina web	<b>-</b>
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	<b>GHENADIE CERESAU</b>

2A.7.1	Telefon	+373 022 35 80 66
2A.7.2	Adresa de e-mail	<a href="mailto:megacon.md@gmail.com">megacon.md@gmail.com</a>
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1006600054170
2A.9	Numărul cod TVA	0505042
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat	SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	CERESAU GHENADIE
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	CERESAU GHENADIE
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)	MOLDOVA
2A.12	Operatorul economic este: <ul style="list-style-type: none"> <li>• întreprindere mică</li> <li>• întreprindere mijlocie</li> <li>• și altele</li> </ul>	ÎNTRPRENDERE MICĂ
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
2A.13.1	Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?	-
2A.13.2	Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?	-
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
2A.14.1	Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).	-
2A.14.2	Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.	-
2A.14.3	Specificați denumirea grupului participant.	-
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.		
<b>B. Informații privind reprezentanții operatorului economic</b>		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	CERESĂU GHENADIE
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	ADMINISTRATOR
2B.3	Țară	MOLDOVA

2B.4	Telefon	+37369135312
2B.5	Adresa de e-mail	megacon.md@gmail.com
<b>C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități</b>		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
<p><i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i></p>		
<b>D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează</b>		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	-

### Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
<b>A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești</b>		
1	2	3
3A.1	<p><b>Participare la o organizație criminală.</b> Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3A.2	<p><b>Corupție.</b> Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3A.3	<p><b>Fraude.</b> Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă,</p>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

	printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.4	<b>Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste.</b> Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3A.5	<b>Spălare de bani sau finanțarea terorismului.</b> Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3A.6	<b>Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.</b> Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
<b>B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale</b>		
	<b>Plata impozitelor</b>	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor</i>	-

	sociale?	
3B.1.2	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.1.3	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.	-
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor?  Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3B.2.1	Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: <a href="http://www.fisc.md">www.fisc.md</a>
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): <i>Serviciul Fiscal de Stat</i>
		Referința exactă a documentației: <b>CERTIFICAT</b> <i>privind lipsa sau existenta restanțelor fata de Bugetul Public National</i>
<b>C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici</b>		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3C.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3C.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
<b>D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale</b>		
	<b>Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale</b>	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

	<i>pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	<b>Insolvabilitatea</b>	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	<b>Active administrate de lichidator</b>	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	<b>Activitățile economice sunt suspendate</b>	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	<b>Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței</b>	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	<b>Conflict de interese</b>	



3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	<input type="checkbox"/> Da	<input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Nu
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>		-
	<b>Etica profesională</b>		
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	<input type="checkbox"/> Da	<input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Nu
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>		-
	<b>Integritatea</b>		
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	<input type="checkbox"/> Da	<input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Nu
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>		-

#### Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
<b>A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale</b>		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	<p><b>Certificat de înregistrare</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, pentru urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări</li> <li>Construcțiile de clădiri și (sau) construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările</li> <li>Activitatea farmaceutică</li> <li>Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internațional de mărfuri</li> <li>Fabricarea hartzii și a produselor din hartie</li> <li>Tipărire și reproducerea pe suporturi a înregistrărilor</li> <li>Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice</li> </ol>



		8. Cercetare-dezvoltare 9. Fabricarea articolelor din lemn 10. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar 11. Comerțul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct și de încălzire 12. Comerțul cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice 13. Transporturi rutiere de mărfuri 14. Organizarea activităților de transport 15. Servicii de expediere și transport
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: <a href="http://www.asp.gov.md/ro/servicii-de-inregistrare">http://www.asp.gov.md/ro/servicii-de-inregistrare</a> Autoritatea sau organismul emitent(ă): Agenția Servicii Publice Referința exactă a documentației: CERTIFICAT DE INREGISTRARE Nr.MD 0060565 din 22.11.2006
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: <a href="http://https://ast.gov.md/">http:// https://ast.gov.md/</a> Autoritatea sau organismul emitent(ă): AGENȚIA DE SUPRAVEGHERE TEHNICĂ Referința exactă a documentației: AVIZ PENTRU PARTICIPAREA LA LICITȚII PUBLICE DIN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR ȘI INSTALAȚIILOR
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
<b>B. Capacitatea economică și financiară</b>		
	<b>Declarații bancare</b>	

4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.1.1	Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.	Adresa de internet: <a href="https://www.victoriabank.md/">https://www.victoriabank.md/</a>
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): VICTORIABANK SA
		Referința exactă a documentației: GARANTIE BANCARA GARANTIE DE BUNA EXECUTIE
	<b>Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)</b>	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează:  <u>Valoare lei, perioada</u>  Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.2.1	Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea : 4 101 790 LEI Anul 2022
	<b>Cifra de afaceri medie anuală</b>	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează:  <u>Valoare lei, perioada</u>  Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.3.1	Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea - 2 922 521 MDL Anul 2020
		Valoarea - 7 560 756 MDL Anul 2021
		Valoarea : 4 101 790 LEI Anul 2022
		Valoarea medie totală - 4 861 689 MDL
	<b>Raport financiar</b>	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: <a href="https://statistica.gov.md/">https://statistica.gov.md/</a>
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): BIROUL NATIONAL DE STATISTICA
		Referința exactă a documentației: RAPORT FINANCIAR

<b>C. Capacitatea tehnică și/sau profesională</b>		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: <a href="http://ast.gov.md/">http://ast.gov.md/</a>
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): <b>AGENTIA NATIONALA PENTRU SUPRAVEGHERE TEHNICA</b>
		Referința exactă a documentației: <b>AVIZ PENTRU PARTICIPAREA LA LICITȚII PUBLICE DIN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR ȘI INSTALAȚIILOR</b>
<b>Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității</b>		
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: <a href="https://promstroi.md/ro/main.html">https://promstroi.md/ro/main.html</a>
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): <b>PROMSTROI GRUP SA</b>
		Referința exactă a documentației: <b>CONTRACT Nr.33 din 05.12.2021</b>
<b>Utilaje, instalații și echipament tehnic</b>		
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
<b>Pregătirea profesională și calificarea personalului</b>		
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

	personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2020
		Angajați - 15
		Anul 2021
		Angajați -15
		Anul 2022
		Angajați -12
<b>Numărul membrilor personalului de conducere</b>		
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor 3 ani.	Anul 2020
		Persoane - 4
		Anul 2021
		Persoane - 4
		Anul 2022
		Persoane - 5
<b>Mostre, descrieri, fotografii</b>		
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
<b>Pentru contractele de achiziție publică de lucrări</b>		
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.11.1	Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.	Contract de antrepriza Nr86/18 din 12.06.2018 IMSP SCMC „V. IGNATENCO” Proces-Verbal de recepție a lucrarilor nr.01 din 03.04.2019 Valoare contract – 2 267 012,90 MDL
		Contract de antrepriza nr.2100438/192 din 03.12.2018 Consilul Raional Hincesti Proces-Verbal de recepție la terminarea lucrarilor nr. 02 din 23.07.2019 Valoare contract – 1 284 187.43 MDL
		Contract de antrepriza Nr. MD-2019-07-08-000077-1-11/355 din 08.07.2019 IMSP Institutul de Medicina Urgenta

		<p>Proces-Verbal de receptie a lucrarilor nr.01 din 05.02.2020 Valoare contract – 1 999 110.34 MDL</p> <p>Contract de antrepriza Nr.433 din 02.08.2021 IMSP Institutul de Medicina Urgenta Proces-Verbal de receptie a lucrarilor nr.01 din 31.05.2022 Valoare contract – 1 828 649.88 MDL</p>
<b>Pentru contractele de achiziție publică de bunuri</b>		
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text
<b>Pentru contractele de achiziție publică de servicii</b>		
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
<b>D. Standarde de asigurare a calității</b>		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: <a href="http://incercom.md//">http://incercom.md//</a>
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): ICȘC „INCERCOM” Î.S.
		Referința exactă a documentației: <b>MANUALUL CALITAȚII DE ACTIVITATE ÎN CONSTRUCȚII</b>

<b>E. Standarde de protecție a mediului</b>		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:  text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):  text
		Referința exactă a documentației:  text
<b>F. Permitearea controalelor</b>		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

## Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
<b>A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b>		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire?  <b><u>Termen 5 zile de la solicitare.</u></b>  <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:  text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):  text
		Referința exactă a documentației:  text

## Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
<b>A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b>		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

	de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de doc. justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

## Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca **LT Petre Stefanuca**, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de Licitatie deschisa, număr unic de identificare privind achiziționarea lucrărilor, ”Lucrări de reparații interioare blocul A.B”.

(Se va completa și semna de către operatorul economic)

Nume: CERESĂU GHENADIE

Funcția: ADMINISTRATOR

Data: 28.04.2023

Adresa: MESAGER NR.4,MUN. CHISINAU,R.MOLDOVA.

Semnătura



Nr. BB-TMM 202300248-9 din "28" aprilie 2023

La Nr. \_\_\_\_\_ din "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

Către: LT Petre Stefanuca, or. Ialoveni

## Garanție Bancară (de participare la licitație)

BC "Victoriabank" SA (în continuare - Garant), eliberează prezenta Garanție Bancară (în continuare - Garanție) la cererea Societății Comerciale „MEGACON SERVICE” S.R.L (în continuare - Ordonator) în favoarea LT Petre Stefanuca, or. Ialoveni (în continuare Beneficiar) pentru garantarea executării obligațiilor Ordonatorului rezultate din oferta de participare la licitația nr. ocds-b3wdp1-MD-1680252292201 din 30.04.2023, privind achiziționarea "Lucrărilor de reparații interioare blocul A. B".

1. Prezenta Garanție intră în vigoare din data de **30.04.2023** și este valabilă până la data de **13.06.2023**.
2. Cuantumul sumei garantate și susceptibile de plată nu poate depăși plafonul de **40,000.00 (patruzeci mii) MDL**. În suma dată nu pot fi incluse și Garantul nu va achita Beneficiarului orice sumă care reprezintă sancțiuni, majorări de întârziere, amenzi etc., rezultate din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către Ordonator a obligațiilor sale conform ofertei de participare la licitația indicată la p.1.
3. Cazul garantat survine dacă Ordonatorul:
  - a) și-a retras sau modificat oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;
  - b) devenind câștigătoare, nu semnează contractul de achiziție;
  - c) nu a acceptat rectificarea erorilor aritmetice, efectuată de către grupul de lucru, erori depistate în ofertă în timpul examinării ei;
  - d) nu a dat asigurarea executării contractului după acceptarea ofertei sau n-a executat vreo condiție, specificată în documentele de tender înainte de semnarea contractului de achiziție,
4. Dacă a survenit cazul garantat, Beneficiarul va înainta cererea de plată în scris Garantului, indicând cuantumul obligațiunii de plată a Ordonatorului care nu a fost executată și solicitând plata în baza prezentei Garanții. Cererea de plată trebuie să fie expediată Garantului până la expirarea termenului de valabilitate a Garanției, indicat în p. 1. În cazul în care cererea de plată este înaintată pe suport hârtie, în caz contrar cererea de plată primită după expirarea termenului Garanției se va considera trimisă cu întârziere.
5. În caz dacă vor fi întrunite condițiile de plată stabilite prin prezenta Garanție și Ordonatorul nu va satisface cererea de plată a Beneficiarului neîntârziat, Garantul va plăti în contul curent al Beneficiarului suma cerută conform următoarelor date:  
*Cod fiscal: 1012620008765*
6. În cazul executării obligațiilor de plată de către Ordonator conform licitației indicate în p.1, Beneficiarul va restitui Garantului prezenta Garanție.
7. Obligația Garantului față de Beneficiar se stinge în următoarele cazuri:
  - a) prin plata sumei garantate;
  - b) prin expirarea termenului indicat la p. 1;
  - c) Ordonatorul devine ofertant câștigător și noi primim o copie a înștiințării privind adjudecarea contractului. Renunțarea Beneficiarului de la prezenta Garanție se va efectua prin intermediul remiterii originalului Garanției către Garant.
8. Prezenta Garanție este supusă dreptului Republicii Moldova și Regulilor Uniforme Pentru Garanțiile la Cerere, revizuirea 2010, Publicația nr. 758 a Camerei Internaționale de Comerț de la Paris. Litigiile care rezultă din prezenta Garanție vor fi supuse examinării de către instanța de judecată competentă din Republica Moldova.

Directorul Sucursalei nr. 7 Orhei

Dumitrașco Valentina