

**Ministerstvo dopravy České republiky**  
**Ministry of Transport of the Czech Republic**  
*Nábřeží L. Svobody 12, CZ-110 15 Praha 1*

OSVĚDČENÍ o : 1/

COMMUNICATION concerning : 1/



UDĚLENÍ HOMOLOGACE  
**ROZŠÍŘENÍ HOMOLOGACE**  
 ZAMÍTNUTÍ HOMOLOGACE  
 ODEBRÁNÍ HOMOLOGACE  
 DEFINITIVNÍM UKONČENÍ VÝROBY

APPROVAL GRANTED  
**APPROVAL EXTENDED**  
 APPROVAL REFUSED  
 APPROVAL WITHDRAWN  
 PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED

**Typu pneumatiky pro motorová vozidla podle Předpisu č. 54**  
**Of a type of tyre for motor vehicles to Regulation No. 54**

Homologace č.: **0 0 1 8 1 1**  
 Approval No.:

Rozšíření č.: **1.**  
 Extension No.:


- |        |  |   |   |           |
|--------|--|---|---|-----------|
| 1.     | Název a adresa výrobce<br>Manufacturer's name and address  | : | <b>PETLAS TIRE INDUSTRY<br/>AND TRADE COMPANY<br/>Kindam Mah.<br/>Ankara-Kayseri Cad. No.2/1<br/>40200 Kirsehir, TURKEY</b> |           |
| 2.     | Označení typu pneumatiky<br>Tyre type designation  | : | <b>PROWIN ST950</b>   |           |
| 2.1.   | Značka / obchodní značka<br>Brand name(s)/trademark(s)   | : | <b>STARMAXX</b>   |           |
| 2.2.   | Obchodní popis / obchodní jméno<br>Trade description(s)/ Commercial name(s)  | : | -   |           |
| 3.     | Název a adresa zástupce výrobce<br>(je-li potřebné)<br>If applicable, name and address of<br>manufacturer's representative | : | -   |           |
| 4.     | Souhrnný popis<br>Sumarized description  | : |   |           |
| 4.1.   | Označení rozměru pláště<br>Tyre size designation   | : | <b>185/75R16C</b>   |           |
| 4.2.   | Kategorie užití<br>Category of use   | : | <b>normální / zimní / speciální /<br/>ordinary / snow / special /</b>   | <b>1/</b> |
| 4.3.   | Konstrukce<br>Structure  | : | <b>diagonální / radiální /<br/>diagonal / radial /</b>  | <b>1/</b> |
| 4.4.   | Třída pneumatiky<br>Tyre class   | : | <b>C2 / C3</b>  | <b>1/</b> |
| 4.5.   | Kategorie rychlosti<br>Speed category symbol   | : |   |           |
| 4.5.1. | Nominální<br>Nominal   | : | <b>R</b>  |           |




- 4.5.2. Doplnková (je-li potřebné) : -  
Additional (if applicable) : -
- 4.6. Indexy nosnosti  
Load capacity index
- 4.6.1. Odpovídající nominální rychlosti : v jednomontáži 104 ve dvojmontáži 102  
Corresponding to nominal speed : single twinned (dual)
- 4.6.2. Odpovídající doplňkové rychlosti : v jednomontáži - ve dvojmontáži -  
Corresponding to additional speed : single - twinned (dual) -
5. Homologační zkušebna a případně zkušební laboratoř schválená pro účely homologace nebo pro ověřování shodnosti : **IGTT a.s. - Rubber Technology and Testing Institute**  
Šternberská 446, Louky, 763 02 Zlín  
CZECH REPUBLIC  
Technical service and where applicable, test laboratory additional approved purposes of approval or of verification of conformity :
6. Datum protokolu, vydaného touto zkušebnou : -  
Date of report issued by that service :
7. Číslo protokolu, vydaného touto zkušebnou : -  
Number of report issued by that service :
8. Důvod pro rozšíření (je-li potřebné) : **Změna popisů bočnice**  
**Změna adresy výrobce**  
Reason (s) of extension (if applicable) : **Sidewall markings updated**  
**Manufacturer's address changed**
9. Poznámky : -  
Any remarks :
10. Místo : **Praha**  
Place :
11. Datum : **06.02.2019**  
Date :
12. Podpis :   
Signature : **Petr Hušťák**
13. **K osvědčení je přiložen seznam dokumentů obsažených v homologačních podkladech uložených u homologačního orgánu, který udělil homologaci, a které lze obdržet na vyžádání.**  
**Annexed to this communication is a list of documents in the approval file deposited at the Approval Authority which has considered this approval and which can be obtained upon request.**  
Seznam dokumentů  
List of documents  
1 výkres bočnice  
drawing of the tyre sidewall



1/ Nehodící se škrtněte  
Delete that which does not apply



NON SERIAL SIDE




SERIAL SIDE

R	185/75R16C	104/102	-	X	684	184	5.0	001811	-	
R	185/75R16C	104/102	-	X	684	184	5.0	001811	-	
	HZ SINFU (SPEED CAT.)	YUK KAPASITE INDEKS (LOAD CAP. INDEX)	TP (TYPE)	TP (TYPE)	A	B	C	ONAY NO. (APPROVAL NO.)	ATIKLANA (REMARKS)	
					mm	mm	inches	E8 R-54		

SRTY DESENI (TREAD PATTERN) : Prowin ST950  
 SRTY (TREAD) : 2 POLYESTER + 2 STEEL + 1 NYLON  
 YANAK (SIDEWALL) : 2 POLYESTER

RESIM NO. (DRAWING NO.)	TARİH (DATE)	KONTROL (CHECKED)
PKT-12341A-1	16.01.2019	



**IGT a.s.**  
 homologace pneumatik  
 Siemberská 446, Louky  
 763 02 Zlín, Czech Republic  
 IČ/ID: 46900080 DIČ/VAT: CZ46900080