Constructia Platformei Industriale Multifunctionale din or.Ocnita,r-nul Ocnita	Formular Nr.7 WinCmeta
(denumirea obiectivului)	

DEVIZ LOCAL № 7-1

Plan general.Parcare.

Valoarea de deviz 1 771 394,10 lei

11	ntocmit in preți	in curente		使用标准	Valoarea de	e deviz, lei
№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse Lucrăr	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
		3	4	5	6	7
1	2	1. Lucrari de terasament				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,80	75,70	1 196,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,72	337,50	243,00
3		Transportarea pamintului cu		115 20	12,72	1 465,20
	TsI50A5	autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	115,20	0,00	0,00
		1 1 nomintului			181,93	130,99
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,72	20,82	14,99
5	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II.Taierea pamintului dupa cartogr.	100 m3	1,14	617,54	704,00
6	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2-Saparea albiei sub accese	100 m3	2,07	0,00	850,50
	7 TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3		338,18	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.Volumul de sol de prisos				
8		Transportarea pamintului cu		00.00	6,00	528,00
	TsI50A1	autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	88,00 _	0,00	0,00
9		Lucrari la descarcarea pamintului	100	0,55	180,96	99,53
	TsC51B	in depozit, teren categoria II	m3	0,00	20,96	11,53
10		Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau	100	2,66	125,75	334,50
	TsD02B1	II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	2,00	0,00	0,00
11		Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de		2	000.01	2 453,09
	T D0041	10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa	100	2,66	922,21	463,09
	TsD08A1	compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	m3		174,09	403,09
		Total	lei			8 190,81
		Total Lucrari de terasament				8 190,81 489,61
= =		Inclusiv salariu 2. Imbracaminte rutiera din beton asfaltic,S=1380m2				
12		Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare,		207,00	389,42	80 609,55
	DA06B1	aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3		21,34	4 416,95
13		Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri,		276,00	314,86	86 901,08
	DA12C	cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3		17,30	4 775,08
14		Amorsarea suprafetelor straturilor		0,97	2 637,11	2 558,00
	DI107	de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0	0,00	0,00
15		Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in		1 380,00	292,63	403 831,0
	DB19G	grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	, 553,55	3,46	4 775,08
16		Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui		0,41	2 619,51	1 074,00
	DI107	de baza in vederea apiicarii ullul	l t	0,11	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
7	DB16E k=2	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm, cu asternere mecanica	m2	1 380,00	271,57	374 773,01 6 366,77
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm./Borduri 1000x300x150mm	m	370,00	118,93	44 003,69 14 296,39
		Total	lei			993 750,33
		Total Imbracaminte rutiera din beton asfaltic,S=1380m2				993 750,33 34 630,27
		Inclusiv salariu 3. Imbracaminte rutiera din dale de beton,S=210m2				jul-ch
		Strat de fundatie din prundis de		04.50	337,55	10 632,89
19	TsC54B	riu si nisip,h=0.15m	m3	31,50	57,08	1 798,15
20		Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in		210,00	231,58	48 630,77
	DE18A	proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm,/dale de beton gr. 6 cm	m2	210,00	34,37	7 217,97
21	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm./Borduri 1000x200x80mm	m	140,00	123,95	17 353,55
		Total	lei	1 17		76 617,2
		Total Imbracaminte rutiera din dale de beton,S=210m2 Inclusiv salariu				76 617,2 14 425,5
		4. Pereu din beton,S=40m2				
		Strat de fundatie din		4,00	337,59	1 350,37
22	TsC54C		m3	4,00	57,09	228,37
2	3	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la	kg	79,20	35,87	2 840,54
	CC03C	177 1 100			1,73	137,26
2	4	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, zidur		4,00	1 817,25	7 268,9
	CA03G	de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15		3	253,75	1 014,9

1	2	3	4	5	6	7
1	4					
25	CO02A1	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar fara ciment marca M 100-T gata preparat de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment. (Pereu din dale de beton h=6cm,aplicat pe un strat de 6cm).(Aplicarea k=2 pentru	m2	40,00	<u>292,10</u> 51,90	11 684,12 2 076,12
		toate resursele norme, exclusiv placile din beton si pavator)				
		Total	lei			23 144,02
		Total Pereu din beton,S=40m2 Inclusiv salariu			721.11	23 144,02 3 456,74
		5. Executarea inverzirii				
26		Semanarea gazonului pe		2.40	371,88	892,52
	TsH09C	suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	2,40	299,88	719,72
		Udarea suprafetelor cu furtunul de		0.40	84,47	202,72
27	TsH12B	la cisterna	100m2	2,40	37,97	91,12
		Total	lei			1 095,24
		Total Executarea inverzirii				1 095,24 810,84
		Inclusiv salariu		V		1 100 707 (1
		Total	lei			1 102 797,61
		CASM	24 %			12 915,13
		Cheltuieli de transport	10 %			100 536,53
		Total			- 11 1 14	1 216 249,2
		Cheltuieli de regie	14,5 %)		176 356,14
		Total		×		1 392 605,4
		Beneficiu de deviz	6 %	l l	1.1-1.1	83 556,33
		Total				1 476 161,7
		TVA	20 %			295 232,36
						1 771 394,10
		Total deviz: Inclisiv salariu				53 813,03

Intocmit	A.Alaiba (funcția, semnătura, numele, prenumele)	
Verificat	(funcția, semnătura, numele, prenumele)	

Constructia Platformei Industriale Multifunctionale din	Formular Nr.3
or.Ocnita, r-nul Ocnita	WinCmeta
(denumirea obiectivului)	

Deviz local de resurse № 7-1

Plan general.Parcare.

Valoarea de deviz 1 771 394,10 lei

Intocmit in prețuri curente

№ Simbol norme		1 00000		Cantitate	Valoarea de deviz, lei		
№ Si crt.	mbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total	
135 14		3	4	5	6	7	
1	2	Total borderou de resurse № 7-1:					
		Manopera:					
			h-om	16,00	57,67	922,72	
		Betonist Fierar beton	h-om	1,98	57,67	114,19	
	125020011		h-om	570,43	57,67	32 896,71	
-		Pavator Paise sist florigultor	h-om	14,06	57,67	810,84	
1.		Peisagist-floricultor	h-om	193,20	57,67	11 141,85	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	120,13	57,67	6 927,88	
0.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,00	57,67	807,38	
/ .	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,32	57,67	191,46	
8.	9310060019922	Muncitor deservire Total manopera				53 813,03	
						HTEN.	
		Materiale:	kg	2,40	72,00	172,80	
1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	m3	4,14		6 210,00	
2	02663102100000 02666122800286	Beton clasa C7.5 Bordura beton pentru trotuare dimensiuni	m	371,85		26 029,50	
4.	02873122004100	1000 x 300 x 250 Plase sudate 4Br 1-100mm x 4Bbr 1-	kg	79,99	32,00	2 559,68	
5.	11110001000131	100mm Mixtura asfaltica preparata la cald cu	t	194,58	2 000,00	389 160,00	
6.	0 11110001000131	agregate mari Mixtura asfaltica preparata la cald cu	t	162,84	2 200,00	358 248,0	
	1	agregate marunte Piatra sparta pentru pt.drumuri	m3	350,52	2 200,00	70 104,0	
7.	1411122201672	r.magmatice 40-63 mm				9 040 9	
8.	1411122201752	Piatra sparta	m3	36,22		8 040,8 4 818,9	
9.	1421102200000	Nisip bitumat	t	12,42	Test and the second	1 021,2	
10.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	4,60	0 222,00		
11.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0	m3	4,59	9 400,00	1 836,0	
12.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,0	5 400,00	420,0	
13.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	8,9			
	1101100000000	0.71 \$1667	m3	271,3			
14.	1421402200393		buc	23,7	6 5,00	118,8	
15. 16.	2010237318750	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni	m	140,7	75,00		
		1000 X 200 X 60mm	t	1,4	2 500,00		
17.	2320322600040	Bitum	kg			3 233,	
18. 19.	2651122100024	Ciment portland M400 saci, (pentru	kg				

t portland M400 saci, (pentru strat) in beton in beton, pentru trotuare ,gr. 6 cm marfa pentru tencuiala fara ciment -T eton OB 37 diam. mai mic sau egal matrat lam.cald lt = 30 mm din otel moale, neagra, D=1 mm pentru taiat placi ndustriala in cisterne pt. lucrari	kg m2 m2 m3 kg	1 652,70 42,00 213,15 1,36 0,40 41,40	2,00 180,00 156,00 1 500,00 20,00	7 560,00 33 251,40 2 040,00 8,00
in beton, pentru trotuare ,gr. 6 cm marfa pentru tencuiala fara ciment -T eton OB 37 diam. mai mic sau egal matrat lam.cald lt = 30 mm din otel moale, neagra, D=1 mm mentru taiat placi	m2 m3 kg kg kg	213,15 1,36 0,40	156,00 1 500,00 20,00	2 040,00
er marfa pentru tencuiala fara ciment -T eton OB 37 diam. mai mic sau egal am atrat lam.cald lt = 30 mm din otel moale, neagra, D=1 mm eentru taiat placi	m3 kg kg kg	1,36 0,40	1 500,00	
eton OB 37 diam. mai mic sau egal matrat lam.cald lt = 30 mm din otel moale, neagra, D=1 mm entru taiat placi	kg kg kg	0,40	20,00	
atrat lam.cald lt = 30 mm din otel moale, neagra, D=1 mm entru taiat placi	kg kg			8,00
atrat lam.cald lt = 30 mm din otel moale, neagra, D=1 mm entru taiat placi	kg	41,40		
din otel moale, neagra, D=1 mm entru taiat placi			20,00	828,00
entru taiat placi		0,79	20,00	15,80
dustrials in sisterne nt lucrari	buc	4,20	40,00	168,00
idustriala ili cisterne pt. ideidi.	m3	64,22	0,00	0,00
ri-terasam.	m3	5.07	0,00	0,00
entru mortare si betoane			0,00	0,00
Total materiale de construcții	ms	3,00		1 005 365,2 8
		1 10		
pactor pe pneuri sau mecanic 150 -	h-ut	14,91	50,00	745,50
presor mobil motor ardere interna, unea pina la 686 kPa (7atm), 2,2	h-ut	7,46	20,00	149,20
	h-ut	0,05	20,00	1,00
ra 1 2500 1 3600 1			200,00	82,00
gudronator 3500 1 - 3000 1			400,00	9 808,00
pactor pe pneuri static autopropulsat	h-ut	29,96	200,00	5 992,00
pactor static autopropulsat cu rulouri	h-ut	111,85	120,00	13 422,00
rtizor finisor de mixturi asfaltice cu	h-ut	20,01	400,00	8 004,00
vator pe senile cu o cupa cu motor	h-ut	2,86	150,00	429,0
ic, 0,40-0,70 mc	h-ut	7,90	150,00	1 185,0
ozer pe senile pina la 03-80 CI			400,00	908,0
	-		10,00	24,0
axor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	0,80	10,00	8,0
ric	h_ut	1.00	20,00	20,0
				1 993,2
obasculanta-5t	II-ut		Waster week	
pire	h-ut	7,07	120,00	
Total utilaje de construcții	i			43 619,3
				1 476 161,7
	20 %			295 232,3
	Total materiale de construcții Utilaje de construcții: Dactor pe pneuri sau mecanic 150 - geresor mobil motor ardere interna, unea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 nin ura gudronator 3500 1 - 3600 1 greder pina la 175 cp pactor pe pneuri static autopropulsat 16 tf pactor static autopropulsat cu rulouri uri R 8-14 de 14tf artizor finisor de mixturi asfaltice cu prevator pe senile cu o cupa cu motor ic, 0,40-0,70 mc dozer pe senile pina la 65-80 CP dozer 79kw (108CP) rator de adincime axor pentru mortar de 200 L actionat tric omacara 6 - 10 tf obasculanta-5t ocisterna 5-8 t cu dispozitive de pire	Total materiale de construcții Dtilaje de construcții: Dactor pe pneuri sau mecanic 150 - geresor mobil motor ardere interna, unea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 nin Ira gudronator 3500 1 - 3600 1 greder pina la 175 cp pactor pe pneuri static autopropulsat 16 tf pactor static autopropulsat cu rulouri uri R 8-14 de 14tf artizor finisor de mixturi asfaltice cu or term. 92 cp avator pe senile cu o cupa cu motor ic, 0,40-0,70 mc dozer pe senile pina la 65-80 CP dozer 79kw (108CP) rator de adincime axor pentru mortar de 200 L actionat tric omacara 6 - 10 tf obasculanta-5t ocisterna 5-8 t cu dispozitive de pire Total utilaje de construcții	reitru mortare si betoane may 3,55 Total materiale de construcții Diliaje de construcții: Dactor pe pneuri sau mecanic 150 - georesor mobil motor ardere interna, unea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 h-ut 0,05 in h-ut 0,05 gudronator 3500 l - 3600 l h-ut 0,41 greder pina la 175 cp h-ut 24,52 pactor pe pneuri static autopropulsat h-ut 29,96 l-16 tf pactor static autopropulsat cu rulouri ri R 8-14 de 14tf artizor finisor de mixturi asfaltice cu or term. 92 cp avator pe senile cu o cupa cu motor ic, 0,40-0,70 mc lozer pe senile pina la 65-80 CP h-ut 2,40 lozer 79kw (108CP) h-ut 2,40 lozer pe senile pina la 65-80 CP h-ut 2,40 lozer pe senile pina la 65-80 CP h-ut 3,40 lozer 79kw (108CP) h-ut 2,40 lozer 79kw (108CP) h-ut 2,40 lozer 79kw (108CP) h-ut 2,40 lozer 79kw (108CP) h-ut 3,40 lozer 79kw (Total materiale de construcții

Total deviz:

1 771 394,10

Intocmit	A.Alaiba (funcția, semnătura, numele, prenumele)	_
Verificat	(funcția, semnătura, numele, prenumele)	

Investitor

Catalog de preturi unitare pentru obiectul

		Catalog de prețuri unita	图7-27 EXELECT				
	· 我还有多。此类。		****	Consum de resurse pe unitate	Pe unitate de	Total	
№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	de măsură	măsură	incl. salariu	
	17. 15 工具数500	3	4	5	6	7	
1	2						
		1. Lucrari de terasament					
	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a				75,70	
		suprafetei terenului natural si a platformelor	100 3				
		de terasamente prin tajerea damburilor si	100m2			0,00	
		deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren					
		catg. II		2.1000	400,00	75,70	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	400,00	75,70	
	2932220003340	Cheltuieli directe	lei			73,70	
		4.0000 400.00000					
	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de				337,50	
	1300311	0.40-0.70 mc, cu motor cu ardere interna si					
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			0,00	
		naturala, descarcare in autovehicule teren				0,00	
		catg. II				227.50	
		Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	2,2500	150,00	337,50	
	2952260003501	0,40-0,70 mc				227.50	
		Cheltuieli directe	lei			337,50	
		Mark the second				12,72	
	Talsons	Transportarea pamintului cu autobasculanta				12,72	
3	TsI50A5	de 5 t la distanta de 5 km	t			0,00	
		de 5 t la distalla de 5 las			120.00	12,72	
		Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	120,00	12,72	
	3410540000006	Cheltuieli directe	lei			12,72	
						181,93	
	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit,				101,55	
4	ISCOID	teren categoria II	100 m3		1	20,82	
		teren categoria ii				20,82	
	2210060010000	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,67	0,00	
	9310060019900	Piatra sparta	m3	0,0040	222,00	161,11	
	1411122201752	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	400,00	181,93	
	2952260003554	Cheltuieli directe	lei			181,93	
		19 115 115					
-	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe				617,54	
5	ISCIPBI	senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea	100 m3		-		
		pamintului pina la 10 m, in teren catg.	100 1115			0,00	
		II. Taierea pamintului dupa cartogr.					
		Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	400,00	617,54	
	2952260003554	Buldozer /9kw (108CF)	lei			617,54	
		Cheltuieli directe	0.5.0.				
	T CLOD!	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe				410,87	
6	TsC18B1	senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea	100 == 2				
		pamintului pina la 10 m, in teren catg.	100 m3			0,00	
		2-Saparea albiei sub accese			H '		
		2-Saparea arrier suo accese	h-ut	2,7400	150,00	410,87	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	lei			410,87	
		Cheltuieli directe					
		Sapatura mecanica cu excavatorul de				220 10	
7	TsC03F1	0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si			=	338,18	
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3				
		comanda nidraulica, ili palifilit cu diffiditate	100			0,00	
		naturala, descarcare in autovehicule teren					
		catg. II.Volumul de sol de prisos	hut	2,2500	150,00	338,18	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	2,2300			
		0,40-0,70 mc	lei			338,18	
		Cheltuieli directe	101				
		m tatalai ay aytahacaylanta				6,00	
8	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			-	
		de 5 t la distanta de 1 km				0,00	
			h_nt	0,0500	120,00	6,00	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut lei	0,0300		6,00	
		Cheltuieli directe	lei			The state of the s	
		to the find and the				180,96	
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit,	100 m	3			
		teren categoria II					

1	2	3	4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	5		20,96
				0.3600	57,67	20,96
	02100(0010000	Auncitor necallical	h-om	0,3600	222,00	0,00
			m3	0,0040		160,00
	111111	Piatra sparta Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	400,00	
	2952260003554	Cheltuieli directe	lei			180,96
	1 1 1	Market Market State Control of the C				
		Imprastierea pamintului afinat provenit din				125,75
	TsD02B1	teren categoria I sau II, executata cu buldozer	100 3			
		teren categoria i sau ii, exceutata cu barabas	100 m3			0,00
		pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu				0,00
		grosimea de 21-30 cm	1	0,8400	150,00	125,75
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0400		125,75
	2,0220000	Cheltuieli directe	lei			
		1 1			1 1 1 1	
	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu				000.01
	102000	compactor ne pneuri static autopropulsal de				922,21
		10 1-16 t in straturi succesive de 13-25 cm	100 m3			
		grosime dupa compactare, exclusiv udarea	100			174,09
		fiecarui strat in parte, umpluturile				
		executindu-se cu pamint necoeziv				
		executindu-se cu painint necesziv	h-om	3,0200	57,67	174,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-ut	3,7400	200,00	748,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	lei			922,21
		Cheltuieli directe	101			
		2. Imbracaminte rutiera din beton				
		2. Imbracaminte rutiera uni beton				
		asfaltic,S=1380m2				389,42
2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind				307,72
		functia de rezistenta filtranta, izolatoare,	m3			21.24
		aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere				21,34
		mecanica, cu balast		0.2700	57,67	21,34
	7120020012900	Davator	h-om	0,3700	250,00	327,75
	7129020012800	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110		0,00
	1421402200393	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m3	0,2320	0,00	0,00
	4100116202806	drumuri_terasam			120.00	18,36
	2050240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,1530	120,00	10,50
	2952240004010	9 14 de 14tf			120.00	2,76
	2410540005602	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	120,00	19,21
	3410540005603	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	400,00	389,42
	2952220003546	Cheltuieli directe	lei			369,42
		Chettutett atrecte				314,86
	7.1100	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra				314,00
3	DA12C	sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica,	m3			17.20
		executat fara impanare, fara innoroire				17,30
		executat fara impanare, fara improve	h-om	0,3000	57,67	17,30
	7129020012800	Pavator	m3	1,2700	200,00	254,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63				
		mm	m3	0,0500	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	1110			
		drumuri-terasam.	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp		0,2180	120,00	26,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	in the			
		8-14 de 14tf	h-ut	0,0050	120,00	0,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	lei			314,86
		Cheltuieli directe				2 (2 = 11
		C-t-1 - stantagellanda haza in				2 637,11
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t			
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic		5 1	70.36	0,00
			t	1,0300	2 500,00	2 577,32
	23203226000401	Bitum	h-ut	0,3000	200,00	59,79
	2952220000000	Autogudronator 3500 1 - 3600 1		0,5000		2 637,11
	2952220000000	The state of the s	lei			
	2952220000000	Cheltuieli directe	1			292,63
	2952220000000				1	
15	DB19G	Imbracaminte de heton asfaltic cu agregat	2			-
15		Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm	n, m2			3,46
15				0.000	57.67	
15	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm cu asternere mecanica	h-om	0,0600	57,67	3,46
15	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm cu asternere mecanica Asfaltator	h-om ri t	0,1410	2 000,00	3,46 282,00
15	DB19G 7129040010110 11110001000131	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm cu asternere mecanica Asfaltator Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mar	h-om ri t	0,1410 0,0030	2 000,00 388,00	3,46 282,00 1,16
15	DB19G 7129040010110 11110001000131 1421102200000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm cu asternere mecanica Asfaltator Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mai Nisip bitumat Otal potret lam cald lt = 30 mm	h-om ri t t kg	0,1410 0,0030 0,0160	2 000,00 388,00 20,00	3,46 282,00 1,16 0,32
15	DB19G 7129040010110 11110001000131 1421102200000 2710603420379	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm cu asternere mecanica Asfaltator Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mai Nisip bitumat Otal potret lam cald lt = 30 mm	h-om ri t t kg	0,1410 0,0030	2 000,00 388,00	3,46 282,00 1,16
15	DB19G 7129040010110 11110001000131 1421102200000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm cu asternere mecanica Asfaltator Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mar Nisip bitumat Otel patrat lam.cald lt = 30 mm Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi 8 14 de 14tf	h-om ri t t kg R h-ut	0,1410 0,0030 0,0160 0,0079	2 000,00 388,00 20,00 120,00	3,46 282,00 1,16 0,32 0,95
15	DB19G 7129040010110 11110001000131 1421102200000 2710603420379 2952240004010	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm cu asternere mecanica Asfaltator Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mar Nisip bitumat Otel patrat lam.cald lt = 30 mm Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi 8 14 de 14tf	h-om ri t t kg R h-ut	0,1410 0,0030 0,0160 0,0079	2 000,00 388,00 20,00 120,00	3,46 282,00 1,16 0,32 0,95
15	DB19G 7129040010110 11110001000131 1421102200000 2710603420379 2952240004010 2952240004003	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm cu asternere mecanica Asfaltator Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mar Nisip bitumat Otel patrat lam.cald lt = 30 mm Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi 8-14 de 14tf	h-om ri t t kg R h-ut	0,1410 0,0030 0,0160 0,0079	2 000,00 388,00 20,00 120,00	3,46 282,00 1,16 0,32 0,95
15	DB19G 7129040010110 11110001000131 1421102200000 2710603420379 2952240004010	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm cu asternere mecanica Asfaltator Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mare. Nisip bitumat Otel patrat lam.cald lt = 30 mm Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi 8-14 de 14tf Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor	h-om ri t t kg R h-ut	0,1410 0,0030 0,0160 0,0079	2 000,00 388,00 20,00 120,00	3,46 282,00 1,16 0,32 0,95 1,58 3,16
15	DB19G 7129040010110 11110001000131 1421102200000 2710603420379 2952240004010 2952240004003	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm cu asternere mecanica Asfaltator Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mare. Nisip bitumat Otel patrat lam.cald lt = 30 mm Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi 8-14 de 14tf Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-om ri t t kg R h-ut tf h-ut h-ut	0,1410 0,0030 0,0160 0,0079	2 000,00 388,00 20,00 120,00	3,46 282,00 1,16 0,32 0,95
15	DB19G 7129040010110 11110001000131 1421102200000 2710603420379 2952240004010 2952240004003	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm cu asternere mecanica Asfaltator Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mare Nisip bitumat Otel patrat lam.cald lt = 30 mm Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi 8-14 de 14tf Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp Cheltuieli directe	h-om ri t t kg R h-ut tf h-ut h-ut	0,1410 0,0030 0,0160 0,0079	2 000,00 388,00 20,00 120,00	3,46 282,00 1,16 0,32 0,95 1,58 3,16 292,63
	DB19G 7129040010110 11110001000131 1421102200000 2710603420379 2952240004010 2952240004003 2952240005100	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm cu asternere mecanica Asfaltator Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mare Nisip bitumat Otel patrat lam.cald lt = 30 mm Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi 8-14 de 14tf Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp Cheltuieli directe	h-om ri t t kg R h-ut tf h-ut h-ut	0,1410 0,0030 0,0160 0,0079	2 000,00 388,00 20,00 120,00	3,46 282,00 1,16 0,32 0,95 1,58 3,16 292,63
15	DB19G 7129040010110 11110001000131 1421102200000 2710603420379 2952240004010 2952240004003	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm cu asternere mecanica Asfaltator Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mare. Nisip bitumat Otel patrat lam.cald lt = 30 mm Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi 8-14 de 14tf Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp Cheltuieli directe	h-om ri t t kg R h-ut tf h-ut h-ut lei	0,1410 0,0030 0,0160 0,0079	2 000,00 388,00 20,00 120,00	3,46 282,00 1,16 0,32 0,95 1,58 3,16 292,63 2 619,51
	DB19G 7129040010110 11110001000131 1421102200000 2710603420379 2952240004010 2952240004003 2952240005100	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm cu asternere mecanica Asfaltator Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mare Nisip bitumat Otel patrat lam.cald lt = 30 mm Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi 8-14 de 14tf Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp Cheltuieli directe	h-om ri t t kg R h-ut tf h-ut h-ut lei	0,1410 0,0030 0,0160 0,0079	2 000,00 388,00 20,00 120,00	3,46 282,00 1,16 0,32 0,95 1,58 3,16

1	2	3.	4	5	6	58,54
		Autogudronator 3500 1 - 3600 1	h-ut	0,3000	200,00	
	2952220000000	Cheltuieli directe	lei			2 619,51
					-	271,57
	DB16E k=2	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate				2/1,5/
	DB10E K-2	marunte, executata la cald, in grosime de 2,5	m2			4.61
		cm, cu asternere mecanica				4,61
			h-om	0,0400	57,67	4,61
	7129040010110	Astallator	t	0,0590	2 200,00	259,60
	111100010001311					
		marunte	t	0,0030	388,00	2,33
	1421102200000	Nisip bitumat	kg	0,0070	20,00	0,28
	2710603420379		h-ut	0,0033	120,00	0,79
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu fulouit valturi R	n ac			
		8-14 de 14tf Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0033	200,00	1,32
	2952240004003	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	0,0033	400,00	2,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi astatice cu motor				
		term. 92 cp	lei			271,57
		Cheltuieli directe				110.00
		Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare				118,93
8	DE10C	Borduri prefabricate dili octoli, politica di ottario	m			
		20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15				38,64
		cm./Borduri 1000x300x150mm		0.1500	57,67	8,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,67	29,99
	7129020012800	Payator	h-om	0,5200		6,34
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,00	3,60
		Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	400,00	0,00
	1421102200513	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	
	4100116202818	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x	m	1,0050	70,00	70,35
	02666122800286					110.02
		300 x 250 Cheltuieli directe	1ei			118,93
		Chettulett airecte		1		11
		3. Imbracaminte rutiera din dale de				
		beton,S=210m2		-		227 55
		Strat de fundatie din prundis de riu si				337,55
19	TsC54B	Strat de fundatie din prundis de riu si	m3			
		nisip,h=0.15m				57,08
			h-om	0,9900	57,67	57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1500	222,00	255,26
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,1000	0,00	0,00
	4100126202818	Ano	m3		20,00	4,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea	h-ut	0,2100	20,00	,,_,
	2712340002300	nina la 686 kPa (7atm), 2.2 m3/min		0.4200	50,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	30,00	337,55
	2372210004021	Cheltuieli directe	lei			331,33
			-			
20	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din				231,58
20	DETOIL	beton prefabricat asezate pe un strat din				231,30
		amestec uscat de ciment si nisip, in proportie	m2			34,37
		1.6 rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip,			6	34,37
		grosime strat de 5 cm,/dale de beton gr. 6 cm			1 5.1	
		-	h-om	0,5802	57,67	33,46
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0158	57,67	0,91
	9310060019922	Muncitor deservire	m2	1,0150	156,00	158,34
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare ,gr. 6 cm		1,6000	2,00	3,20
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	7,8700	2,00	15,74
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	0,0050	400,00	2,00
	1421102200546	Nisin pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3		400,00	17,12
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	40,00	0,80
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	40,00	231,58
	2001110002701	Cheltuieli directe	lei		1.7.5	231,30
					1	123,95
21	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare	2		- grants	123,75
21	DETUC	20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15	m			20 64
		cm./Borduri 1000x200x80mm				38,64
		Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,67	8,65
	9310060019900		h-om	0,5200	57,67	29,99
	7129020012800	Pavator	kg	3,1700	2,00	6,34
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	m3	0,0090	400,00	3,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
		Ana pentru mortare si betoane	m	1,0050	75,00	75,38
	4100116202818		111	1,0000		
		Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x	1	1		123,95
	4100116202818		1-1			
	4100116202818	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x	lei			
	4100116202818	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80mm Cheltuieli directe	lei			
	4100116202818	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80mm Cheltuieli directe 4. Pereu din beton.S=40m2	lei			337 59
22	4100116202818 22666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80mm Cheltuieli directe 4. Pereu din beton.S=40m2				337,59
22	4100116202818	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80mm Cheltuieli directe	lei m3			
22	4100116202818 22666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80mm Cheltuieli directe 4. Pereu din beton.S=40m2				57,09
22	4100116202818 22666122800286 TsC54C	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80mm Cheltuieli directe 4. Pereu din beton,S=40m2 Strat de fundatie din pietris,gr.0.10m	m3	0.9900	57,67	57,09
22	4100116202818 22666122800286 TsC54C	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80mm Cheltuieli directe 4. Pereu din beton,S=40m2 Strat de fundatie din pietris,gr.0.10m Muncitor necalificat	m3	0,9900		57,09 57,09 255,30
22	4100116202818 22666122800286 TsC54C	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80mm Cheltuieli directe 4. Pereu din beton,S=40m2 Strat de fundatie din pietris,gr.0.10m Muncitor necalificat	m3	1,1500	222,00	57,09
22	4100116202818 22666122800286 TsC54C	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80mm Cheltuieli directe 4. Pereu din beton,S=40m2 Strat de fundatie din pietris,gr.0.10m Muncitor necalificat Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3 h-om m3 m3			57,09 57,09 255,30

151	2	3	4	5	6	7
L	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
	2392270004021	Cheltuieli directe	lei			337,59
					_	35,87
23	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau				33,07
		egale cu 35 m, la placi ./Plasa 4Vr	kg			1,73
		1-100mmx4Vb 1-100mmr			57.67	1,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,67 57,67	0,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	32,00	32,32
	02873122004100	Plase sudate 4Br 1-100mm x 4Bbr 1-100mm	kg	1,0100	20,00	0.10
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	5,00	1,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	20,00	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	20,00	35,87
		Cheltuieli directe	lei			33,67
4	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in				
.4	CAUSGUI	fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub				1 817,25
		cota zero, preparat cu betoniera pe santier,	m3			
		turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa				253,75
		B15				
			h-om	4,0000	57,67	230,68
	7123010010200	Betonist CM	h-om	0,4000	57,67	23,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	m3	1,0200	1 500,00	1 552,50
	02663102100000	Beton clasa C7.5	m3	0,1000	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2500	20,00	5,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf Cheltuieli directe	lei			1 817,25
		CALL THE SALE SALE SALES		-		
25	CO02A1	Trotuar executat cu placi de beton pentru				1334 31
		pavaje asezate pe un strat din mortar fara				
		ciment marca M 100-T gata preparat de 3 cm				292,10
		grosime, cu rosturile umplute cu mortar de	m2			
		ciment. (Pereu din dale de beton				51,90
		h=6cm,aplicat pe un strat de 6cm).(Aplicarea				
		k=2 pentru toate resursele norme, exclusiv				
		placile din beton si pavator)				21.60
	7129020012800	Payator	h-om	0,6000	57,67	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,67	17,30
	2661112800600	Placi din heton	m2	1,0500	180,00	189,00
	2664102101205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T	m3	0,0340	1 500,00	51,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0400	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2332210003617	Cheltuieli directe	lei			292,10
		5. Executarea inverzirii				271.00
26	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor				371,88
26	1311090	cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			
		ou i ng summa pe iso mp				299,88
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	57,67	299,88
		Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	72,00	72,00
	0221107204435	Cheltuieli directe	lei			371,88
						04.47
27	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna				84,47
41	1511120		100m2			25.05
						37,97
	7120020012000	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	57,67	37,97
	7129020012880	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m3	1,0000	0,00	0,00
	4100116202006	Aug municipal in visitino pr. 10010111				
	4100116202806	drumuri-terasam				
	4100116202806 3410540005603	drumuri-terasam. Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	120,00	46,50 84,47

APROBAT:

Intocmit A Alaiba Investitor

A.Alaiba
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)