

# CAIET DE SARCINI

## SERVICII

Obiectul: Administrarea și întreținerea cimitirelor municipale și memorialelor militare de proprietate publică.

Autoritatea contractantă Primăria mun.Bălți

### 1. Descriere generală

- 1.1 Administrarea și întreținerea cimitirilor municipale și memorialelor militare proprietate publică; Transportarea cadavrelor.
- 1.2 Cerința tehnică trebuie să respecte cerințele și condițiile din caietul de sarcini, care sunt considerate minime și obligatorii. În acest sens, orice ofertă depusă va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune furnizarea de echipamente tehnice și de producție la nivelul corespunzător, în conformitate cu obligațiile impuse și asumate.
- 1.3 În cazul în care, aceste cerințe și condiții nu sunt îndeplinite, propunerea va fi considerată neconformă.

### 2. Informații și proiectare

Lucrările de nominalizate în pct.1.1, vor fi efectuate pe parcursul anului 2026 în baza devizelor, care fac parte integrantă din contract, elaborate în conformitate cu legislația, normele, regulile și standardele Republicii Moldova, obligatorii pentru executare de către ofertant.

### 3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Toate materialele utilizate pentru lucrările din contract, trebuie să respecte cerințele de reglementare în vigoare. Despre toate lucrările executate în municipiul Bălți, în conformitate cu lista străzilor, instalațiilor, dislocațiilor convenite între client și contractant, precum și despre intervențiile urgente, Antreprenorul va informa sistematic specialistul responsabil din partea Beneficiarului.

### 4. Executarea lucrărilor- în termen până la 31.12.2026.

Executarea lucrărilor vor fi efectuate de către contractant în conformitate cu parametrii tehnici, asumându-și responsabilitatea pentru calitatea executării lucrărilor.

Antreprenorul este obligat să utilizeze numai materiale de calitate pentru executarea lucrărilor din contract, să utilizeze numai mecanisme și echipamente speciale concepute pentru executarea anumitor tipuri de lucrări.

### 5. ELIMINAREA DEFECTELOR ASCUNSE

Antreprenorul este obligat să elimine neconformitățile și defectele apărute în timpul etapelor de execuție a lucrărilor din vina sa și este obligat să execute remedierea acestora pe proprie cheltuială, timp de 24h de la depistarea acestora.

### 6. DOMENIUL DE ACTIVITATE NECESAR

Lista volumelor de lucru necesare trebuie indicată în deviz. Lucrările de urgență neprevăzute care apar sunt convenite cu specialistul responsabil în numele clientului.

### 7. ECHIPAMENTE, INSTALAȚII, MAȘINI, UNELTE, INSTRUMENTE ȘI ALTE DISPOZITIVE NECESARE PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR

Odată cu cererea de participare la licitație, agentul economic va prezenta o declarație privind disponibilitatea echipamentelor specifice, mașinilor, mijloacelor tehnice necesare pentru executarea lucrărilor, precum și o declarație privind disponibilitatea personalului calificat pentru executarea lucrărilor specifice în conformitate cu cerințele, capabil să îndeplinească sarcinile stabilite.

Mașinile și unitățile de transport care vor fi implicate în lucrările contractate. După executarea lucrărilor, la prezentarea certificatelor de finalizare a lucrărilor, operatorul economic va prezenta clientului un raport privind activitatea mecanismelor implicate în executarea lucrărilor contractate pe teritoriul municipiului Bălți.

Baza materială și tehnică va fi amplasată pe teritoriul municipiului Bălți.

## **8. CERINȚE PENTRU CALCULAREA COSTULUI**

Costul ofertei să fie calculat conform normelor de deviz și prețurilor curente ale anului 2025, oferta se efectuează în baza listei cu cantitățile de lucrări parte integrantă a caietului de sarcini, conform NCML.01. 01-2005 „Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcții”, CP L.01.01-2001 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”, CP L.01.03-2000 „Instrucțiuni cu privire la calcularea cheltuielilor de regie la determinarea valorii obiectivelor”, CP L.01.05-2001 „Instrucțiuni privind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea prețurilor la producția de construcții” .

Totodată, având în vedere finanțarea obiectului dat din contul bugetului municipal, normativele cheltuielilor de regie, beneficiul de deviz, cheltuielile pentru transportarea materialelor și salariul mediu pe ramura pentru muncitori-constructori nu poate fi mai mare decât cel stabilit de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale prin coordonare cu Ministerul Finanțelor.

## **9. SECURITATEA MUNCII ȘI ANTIINCENDIARĂ A ȘANTIERULUI**

Pentru a asigura respectarea strictă a tehnologiei de lucru, se vor efectua lucrări de organizare, inclusiv instruirea corespunzătoare a angajaților implicați în lucrări în funcție de activitățile desfășurate.

Responsabilitatea pentru sănătatea și securitatea în muncă revine operatorului lucrărilor, odată cu depunerea ofertei, operatorul economic trebuie să prezinte o declarație privind disponibilitatea personalului atestat în domeniul sănătății și securității în muncă (prezentarea unei copii a certificatului de atestare și a schemei de personal și a salariilor înregistrate la Inspectoratul de Stat al Muncii - confirmată prin semnătura și ștampila solicitantului).

Orice eveniment în organizarea și executarea lucrărilor este responsabilitatea antreprenorului care execută lucrările.

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri.

## **10. CERINȚE SPECIALE ȘI CONDIȚII DE ÎNCHEIERE A CONTRACTULUI.**

10.1 Beneficiarul solicită garanție pentru ofertă în cuantum de 0,5 % din valoarea ofertei fără taxa pe valoarea adăugată.

10.2 Contractul se încheie între beneficiar și ofertantul câștigător în termen de maximum 10 zile de la data determinării ofertei câștigătoare.

10.3 Execuția lucrărilor se va face în conformitate cu oferta desemnata câștigătoare, care este parte integrantă a contractului.

10.4 Beneficiarul va desemna un specialist responsabil care va supraveghea calitatea lucrărilor și a materialelor puse în opera și desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului.

10.5 În timpul executării contractului, operatorul economic în fiecare zi când va iniția executarea lucrărilor contractate, în dependență de condițiile climaterice, va informa persoana responsabilă din partea Beneficiarului și va înregistra în registru deplasările mecanismelor, a muncitorilor și volumul lucrărilor executate.

10.6 După executarea lucrărilor, la prezentarea procesului verbal de îndeplinire, operatorul economic va prezenta Beneficiarului registrul nominalizat și raportul înregistrării deplasărilor mecanismelor, implicate la executarea lucrărilor contractate pe drumurile publice municipale, de către sistemul GPS.

10.7 Administratorul antreprenorului (agentului economic desemnat câștigător al procedurii de achiziție) este obligat să participe săptămânal la ședințele de coordonare organizate de către Administrația Publică Locală cu administratorii întreprinderilor din domeniul gospodăriei comunale, în vederea planificării, organizării și clarificării lucrărilor ce urmează a fi executate în baza contractului.

10.8 Administrația antreprenorului este obligată să colaboreze în mod operativ cu Primăria municipiului Bălți, să răspundă prompt, în termene restrânse, la dispozițiile, solicitările și recomandările transmise de autoritatea contractantă, în limita competențelor și obligațiilor contractuale asumate.

10.9 Antreprenorul va executa, după caz, și alte lucrări necesare realizării obiectului contractului, în măsura în care acestea se încadrează în limitele surselor financiare prevăzute în contract, cu respectarea legislației aplicabile și a procedurilor interne de aprobare.

Autoritatea contractantă \_\_\_\_\_ Data " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_

## SPECIFICAȚIE

Pentru efectuarea lucrărilor se solicită: \_

1. Mecanisme/echipamente specializate:

- Vehicule pentru transportare până la 10 m3 – 3 unități;
- Încărcător - 3 unități;
- Camion auto Ritual;
- Instrument electric necesar (perforator, mașină unghiulară de șlefuit, aparat de sudură electric, trimere p/u cosit, feresrei, roabe, generatoare, compresor, compactor, ș.a. – min. 2 complete.

2. Muncitori:

Muncitori:

- Maiștri de sector – nu mai puțin de 1;
- Personal necalificat – nu mai puțin de 17 ;
- Tractoriști și șoferi - nu mai puțin 3.

**Agentul economic care va câștiga licitația este obligat să aibă o bază de producere pe teritoriul municipiului Bălți pentru depozitarea utilajelor specializate, precum și spații pentru personalul angajat.**

***\*Însușirea prezentului caiet de sarcini, prin semnare și parafare, este obligatorie pentru toți ofertanții participanți la licitație, aceasta urmând să facă parte integrantă din contractul ce urmează să se încheie cu câștigătorul licitației.***

## CAIET DE SARCINI

**1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria mun.Balti**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria mun.Balti**

**3. Obiectul achizițiilor: Administrarea și întreținerea cimitirilor municipale și memorialelor militare de proprietate publică.**

**anul 2026**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                        | Unitatea de masura |  |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                          | 4                  |  |
|        |                             | <b>1. Intretinerea cimitirelor municipale: Gagarin (vechi si nou), M.Costin, Sorocii, Vieru, Decebal, Molodova.</b>                                                        |                    |  |
|        |                             | <b>1.1. Intretinerea cimitirelor</b>                                                                                                                                       |                    |  |
| 1      | TsG03A                      | Defrasarea manuala a suprafetilor impadurite cu tufisuri si arbusti.                                                                                                       | 100m2              |  |
| 2      | TsH62B                      | Degajarea terenurilor de gunoi.                                                                                                                                            | 100m2              |  |
| 3      | TrB05A2-9adapt.             | Evacuarea gunoiului din locurile infundate pina la drumul central, sa-u locurile de colectare a gunoiului                                                                  | t                  |  |
| 4      | f/fiscala                   | Saci pentru gunoi evacuat din locuri infundate                                                                                                                             | buc                |  |
| 5      | TsH74A adapt                | Taierea crengilor uscate cu ferestraul mecanic (Обрезка сухих сучьев у деревьев бензомоторной пилой )                                                                      | buc                |  |
| 6      | TsH61A                      | Degajarea terenurilor de gunoi cu evacuarea la locurile de colectare                                                                                                       | 100m2              |  |
| 7      | TsH192A                     | Prelucrarea plantatiilor cu erbicide utilizand vermodelul manual "ОРП-Г" (Обработка газонов гербицидами с применением ранцевого опрыскивателя ОРП-Г - борьба с амброзией). | 100m2              |  |
| 8      | TsH63A                      | Cosirea ierbii cu motocositoarea                                                                                                                                           | 100m2              |  |
| 9      | TsH92A                      | Incarcarea gunoiului in transport                                                                                                                                          | t                  |  |
| 10     | f/fiscala                   | Costul gunoiului                                                                                                                                                           | m3                 |  |
| 11     | calcul 2025                 | Transportarea gunoiului la gunoisterea cu tractorul                                                                                                                        | h-ut               |  |
| 12     | TsI50B10                    | Transportarea gunoiului la poligon cu autobasculanta de 5 t                                                                                                                | t                  |  |
| 13     | calcul 2025                 | Transportarea apei la cimitire cu a/m KAMAZ                                                                                                                                | h-ut               |  |
| 14     | TsI51B10                    | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 10 t la poligon                                                                                                               | t                  |  |
| 15     | calcul 2025                 | Descarcarea apei cu autocisterna KAMAZ, in rezervuare p/u apa                                                                                                              | h-ut               |  |
| 16     | f/fiscala                   | Costul apei.                                                                                                                                                               | m3                 |  |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                              | 4      |  |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| 17 | TsH82C              | Maturarea teritoriului si drumurilor (подметание дорог)                                                                                                                                        | 100m2  |  |
| 18 | TsH82C              | Maturarea aleelor, cu murdarie mare (Подметание дорожек, при большой засоренности)                                                                                                             | 100m2  |  |
| 19 | TsH85A              | Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga bordure (Очистка бортового камня от мусора и грязи)                                                                              | 100m2  |  |
| 20 | TsH85B              | Curatirea si inlaturarea stratului de zapada si gheata de linga pe bordure (Очистка бортового камня от снега и льда)                                                                           | 100m2  |  |
| 21 | TsH89A              | Indeprtarea buruienilor de linga garduri (Удаление сорной растительности у оград)                                                                                                              | 100m2  |  |
| 22 | TsH193C             | Nivelarea manuala, a suprafetelor cu densitate naturala, teren: tare                                                                                                                           | 100m2  |  |
| 23 | TsH221G             | Curatirea cararilor de zapada indesata inghetata, grosimea stratului, cm: peste 5 (Очистка дорожек от замороженного утрамбованного снега, толщиной более 5 см)                                 | 100m2  |  |
| 24 | TsH82B              | Curatirea partii carosabila drumului central                                                                                                                                                   | 100m2  |  |
| 25 | RpDA07A             | Reprofilarea ,dupa ploi puternici ,partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder.                                                                                 | m2     |  |
| 26 | TsC17A              | Sapatura mecanica la rigole, cu autogreder.                                                                                                                                                    | 100 m  |  |
| 27 | calcul 2025         | Deplasarea autogrederului la locul de lucru si inapoi                                                                                                                                          | h-ut   |  |
| 28 | TsC21A1;<br>TsC22J1 | Sapatura mecanica cu autogreder , inclusiv imprastierea pamintului la 20 m, in teren catg. I                                                                                                   | 100 m3 |  |
| 29 | DI89B               | Reparatia drumurilor impetruite, cu adaos de material                                                                                                                                          | 100m2  |  |
| 30 | DA12C               | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания из щебня для дорог с механической укладкой) | m3     |  |
| 31 | TsI51A10            | Transportarea materialelor cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                      | t      |  |
| 32 | TsI50A10            | Transportarea materialelor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km                                                                                                                       | t      |  |
| 33 | calcul 2025         | Incarcarea materialelor in transport cu excavatorul                                                                                                                                            | h-ut   |  |
| 34 | DI18I               | Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1.00 mc (Фронтальный автопогрузчик с чашей до 1.00 м3)                                                                                                  | h-ut   |  |
| 35 | DI18J               | Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1.00-1.49 mc                                                                                                                                            | h-ut   |  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                              | 4       |  |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
|    |                | (Фронтальный автопогрузчик с чашей до 1.00-.49 м3)                                                                                                                                                             |         |  |
| 36 | RpDE11B adapt. | Instalarea stilpiilor, pentru indicarea sectorului de inmormantare                                                                                                                                             | buc     |  |
| 37 | f/fiscala      | Tiava 40*40, pentru stilpi                                                                                                                                                                                     | buc     |  |
| 38 | f/fiscala      | Tiava 50*50 pentru stilpi                                                                                                                                                                                      | m       |  |
| 39 | f/fiscala      | Disc 230 , pentru taierea metalului                                                                                                                                                                            | buc     |  |
| 40 | f/fiscala      | Trasarea axei pentru instalarea stilpilor , sectoarelor pentru inmormintare                                                                                                                                    | buc     |  |
| 41 | DA04B          | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon (Грейдирование и планировка дороги) | 100 m3  |  |
| 42 | TsD09A11       | Compactarea covetei drumului cu compactorul                                                                                                                                                                    | 100 m3  |  |
| 43 | DA11B          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala                                                                                                                      | m3      |  |
| 44 | DG06B          | Spargerea si desfacerea betonului de ciment (Разборка бетонного фундамента у столбов)                                                                                                                          | m3      |  |
| 45 | DE10C          | Montarea bordurii prefabricate din beton (fost -folosit), pe fundatie de beton                                                                                                                                 | m       |  |
| 46 | DE10C          | Montarea bordurii prefabricate din beton, pe fundatie de beton                                                                                                                                                 | m       |  |
| 47 | RCsB22B        | Taierea elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (Распиливание демонтированных ж/б столбов )                                                                                                 | m       |  |
| 48 | TsH238E        | Saparea manuala a gropilor pentru instalarea stilpilor                                                                                                                                                         | buc     |  |
| 49 | DF18A          | Plantarea stilpilor din metal , pentru executarea gardului                                                                                                                                                     | buc     |  |
| 50 | f/fiscala      | Stilpi din tiava 100x100                                                                                                                                                                                       | m       |  |
| 51 | f/fiscala      | Stilpi din tiava 80x80                                                                                                                                                                                         | m       |  |
| 52 | f/fiscala      | Stilpi din tiava 60x80                                                                                                                                                                                         | m       |  |
| 53 | CP19C adapt    | Taierea metalului                                                                                                                                                                                              | 100 buc |  |
| 54 | f/fiscala      | Disc 230 ,pentru taierea metalului                                                                                                                                                                             | buc     |  |
| 55 | RpCD07B        | Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime ( Сварка по контуру стальных пластин толщ. 5-10 мм)                                                                                                   | m       |  |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                | 4       |  |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| 56 | CO07A       | Imprejmuiri metalice din otel profilat (Направляющие из профильной стали, обычной модели)                                                                                                        | kg      |  |
| 57 | CE07A       | Invelitori din placi din tabla amprentata (Монтаж профнастила для забора)                                                                                                                        | m2      |  |
| 58 | CN21A       | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, масляной краской в 2 слоя)          | m2      |  |
| 59 | CN20B       | Vopsirea panourilor informative                                                                                                                                                                  | m2      |  |
| 60 | CN20B       | Vopsirea in culori cu vopsia de ulei - suprafetelor din metal -poarti, stilpi si alt.                                                                                                            | m2      |  |
| 61 | RpDA15A     | Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual (Побелка насаждений и вспомогательных элементов дорог, выполненная вручную, bordure)                                            | m2      |  |
| 62 | DI66A       | Spargerea ghetii pe partea carosabila de pina la 10 cm manual (Разбивка льда толщиной до 10 см на проезжей части вручную)                                                                        | 100m2   |  |
| 63 | DI148C      | Raspindirea materialului antiderapant - sare, manual, pe partea carosabila - cimitirul Gagarina (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части центральной дороги , вручную-соль) | 1000 m2 |  |
| 64 | calcul 2023 | Transportarea sarei tehnice                                                                                                                                                                      | h-ut    |  |
| 65 | Calcul 2025 | Transportarea muncitorilor si inventarului la locul de lucru si inapoi cu a/masina Ford-Tranzit                                                                                                  | h-ut    |  |
| 66 | calcul 2025 | Transportarea muncitorilor si inventarului cu automasina Reno Master                                                                                                                             | h-ut    |  |
|    |             | <b>1.2. Energia electrica</b>                                                                                                                                                                    |         |  |
| 67 | f/fiscala   | Energie electrice cimitirul Molodova                                                                                                                                                             | kw-h    |  |
| 68 | f/fiscala   | Energie electrice cimitirul Iu.Gagarin                                                                                                                                                           | kw-h    |  |
| 69 | f/fiscala   | Energie electrice cimitirul M.Costin                                                                                                                                                             | kw-h    |  |
|    |             | <b>2. Transportarea cadavrelor umane</b>                                                                                                                                                         |         |  |
| 70 | de facto    | Transportarea cadavrelor umane, conform listei                                                                                                                                                   | buc     |  |
| 71 | calcul 2025 | Autobuz FORD-tranzit                                                                                                                                                                             | h-ut    |  |
| 72 | calcul 2025 | Automasina UAZ 396201                                                                                                                                                                            | h-ut    |  |

| 1  | 2           | 3                      | 4    |  |
|----|-------------|------------------------|------|--|
| 73 | calcul 2025 | Automasina Reno Master | h-ut |  |