

FORMULARUL (F4.1)

Numărul licitației: 21024383			Data: 26/06/2020 Alternativa nr.
Denumirea licitație : Produse oftalmologice etapa II pentru anul 2020			Lot: Pagina 1 din 5 1; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 18; 20;

Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea mărfii	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Unitate a de măsură	Cantitatea	Standard	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33141100-1	1	Virfuri și manșoane pentru facoemulsificare compatibil cu aparatul Geuder									
33141100-1	1.1	Virf pentru facoemulsificare compatibil cu aparatul Geuder	PT-27630	SUA	MST	Virf pentru facoemulsificare compatibil cu aparatul Geuder, resterilizabil, de multipla utilizare, pentru incizia de 2,2mm	Virf pentru facoemulsificare compatibil cu aparatul Geuder, resterilizabil, de multipla utilizare, pentru incizia de 2,2mm. SUPLEMENTAR, 10 buc. de virfuri va fi livrate gratis în folosința.	Buc.	5	ISO, CE	Conform cerintelor
33141100-1	1.2	Manșon pentru facoemulsificare compatibil cu aparatul Geuder		SUA	MST	Manson pentru facoemulsificare compatibil cu aparatul Geuder, pentru incizia 2,2mm	Manson pentru facoemulsificare compatibil cu aparatul Geuder, pentru incizia 2,2mm	Buc.	30	ISO, CE	Conform cerintelor

Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea mărfii	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Unitate a de măsură	Cantitatea	Standard	Termenul de livrare/prestare
33141100-1	4	Implant orbital din silicon	OCULFIT implant orbital: 6316-POI (14 mm) 6326-POI (16 mm) 6327-POI (18 mm) 8702-POI (19 mm) 6317-POI (20 mm) 8703-POI (21 mm) 6322-POI (22 mm) 8704-POI (23 mm)	Spania	AJLSA	Implant orbital din silicon de diferite diametre 18-22 mm, steril	Implant orbital din silicon de diferite diametre [superior: de la 14 pînă la 23 mm] , steril	Buc.	6	ISO, CE	Conform cerintelor
33141100-1	5	Vopsea pentru capsula anterioara	Ocublu-Try Trypan Blue® MRY-R8	Turcia	MIRAY MEDIKAL	Vopsea pentru capsula anterioara RHEH – ID, Brillant	Vopsea pentru marcarea capsulei anterioare, uz intraocular – flacon 1,0 ml 0,06%	Buc.	150	ISO, CE	Conform cerintelor
33141100-1	6	Viscoelastic	CrownGel® MRY-C38	Turcia	MIRAY MEDIKAL	Hydroxypropyl methylcellulose ophthalmic solution USP, Seringa 2ml cu canula inclusa	Hydroxypropyl methylcellulose ophthalmic solution USP, Seringa 2ml cu canula inclusa	Buc.	1500	ISO, CE	Conform cerintelor
33141100-1	7	Inel intracapsular steril	AC001102	Spania	AJLSA	Inel intracapsular steril: oval, policarbonatmetalcrilat dimensiuni: 10/11 mm	Inel intracapsular steril: oval, policarbonatmetalcrilat dimensiuni: 11 mm	Buc.	10	ISO, CE	Conform cerintelor
33141100-1	8	Inel intracapsular steril	AC001202	Spania	AJLSA	Inel intracapsular steril: oval, policarbonatmetalcrilat dimensiuni: 12/13 mm	Inel intracapsular steril: oval, policarbonatmetalcrilat dimensiuni: 12 mm	Buc.	10	ISO, CE	Conform cerintelor

Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea mărfii	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Unitatea de măsură	Cantitatea	Standard	Termenul de livrare/prestare
33141100-1	9	Cuțit de unica folosință pentru intervenții microchirurgicale	AB-AST45	SUA	MST/ACCUTO ME	Cuțit de unica folosință pentru intervenții microchirurgicale: unghiul 450, satinat, drept cu mâner complet oțel inoxidabil, steril	Cuțit de unica folosință pentru intervenții microchirurgicale: unghiul 45°, satinat, drept cu mâner complet oțel inoxidabil, steril	Buc.	200	ISO, CE	Conform cerințelor
33141100-1	10	Cutit oftalmic	AB-ASL22	SUA	MST/ACCUTO ME	Cutit oftalmic, pentru chirurgia globului ocular (pentru incizia de baza in chirurgia cataractei). Lama de 2.2 mm cu tăiş lateral Tip MSL. N6, steril	Cutit oftalmic, pentru chirurgia globului ocular (pentru incizia de baza in chirurgia cataractei). Lama de 2.2 mm cu tăiş lateral Tip MSL. N6, steril	Buc.	200	ISO, CE	Conform cerințelor
33141100-1	11	Cutit oftalmic	AB-ASL26	SUA	MST/ACCUTO ME	Cutit oftalmic, pentru chirurgia globului ocular (pentru incizia de baza in chirurgia cataractei). Lama de 2.6 mm cu tăiş lateral Tip MSL. N6, steril	Cutit oftalmic, pentru chirurgia globului ocular (pentru incizia de baza in chirurgia cataractei). Lama de 2.6 mm cu tăiş lateral Tip MSL. N6, steril	Buc.	200	ISO, CE	Conform cerințelor
33141100-1	12	Cutit oftalmic	AB-ACU25	SUA	MST/ACCUTO ME	Cutit oftalmic model crescent, pentru chirurgia globului ocular 2,6 mm. MCU 26. N6, steril	Cutit oftalmic model crescent, pentru chirurgia globului ocular 2,6 mm. MCU 26. N6, steril	Buc.	24	ISO, CE	Conform cerințelor
33141100-1	13	Cutit oftalmic	AB-AVR20	SUA	MST/ACCUTO ME	Cutit oftalmic, steril, model V-Lance, pentru chirurgia globului ocular cu miner drept complet tip MVR 20G N6	Cutit oftalmic, steril, model V-Lance, pentru chirurgia globului ocular cu miner drept complet tip MVR 20G N6	Buc.	400	ISO, CE	Conform cerințelor
33141100-1	14	Ulei de silicon	Ocusil Silicone Oil® MRY-R20	Turcia	MIRAY MEDIKAL	Ulei de silicon 5700 (indexul de refracție 1,40, densitatea relativa 0,96-0,98 g/cm3), flacon steril 10 ml	Ulei de silicon 5000 (indexul de refracție 1,401-1,405 @45°C , densitatea relativa 0,96-0,98 g/cm3), flacon steril 10 ml	Buc.	30	ISO, CE	Conform cerințelor
33141100-1	16	Pansament ocular	Eye Pad 611303	China	YAFHO	Pansament ocular adeziv steril, dimensiunile 6,5x9,5	Pansament ocular adeziv steril, dimensiunile 6,5x9,5	Buc.	4000	ISO, CE	Conform cerințelor

Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea mărfii	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Unitate a de măsură	Cantitatea	Standard	Termenul de livrare/prestare
33141100-1	18	Cristalin artificial foldabil	LUCIS	Fransa	CRISTALENS	Pe suport, LIO poster, foldabil, hidrofilic, acrilic Optica=6,0 mm, BiConvex, haptica=12,5 mm, tip S, Constanta A: 118,2, Gama dioptrică: +1,0D +40,0D cu injector unica folosință compatibil cu cristalinul, cu bagheta de ajustare a LIO sau injector unică folosință cu cristaline foldabile incorporate. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. Daca se va înainta o oferta pentru un produs nou sau produs cu care medicii din cadrul IMSP SCR „Timofei Mosneaga” nu l-au utilizat anterior se va solicita Studii randomizate efectuate în societatea europeana, care va fi prezentat în termen de 72 de ore de la solicitare.	Pe suport, LIO poster, foldabil, hidrofilic, acrilic Optica=6,0 mm, BiConvex, Haptica: 11.00 mm (de la -9.0D până la +9.5D) și 10.50 mm (de la +10.0D până la +30.0D), cu 4 puncte de fixare, Constanta A: 118.0 pentru Ultrasound biometry și 118.5 pentru Interference laser biometry, Gama dioptrică: -9.0D până la +30.0D cu pas 0.5D, cu injector unica folosință compatibil cu cristalinul, cu bagheta de ajustare a LIO sau injector unică folosință cu cristaline foldabile incorporate. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. Daca se va înainta o oferta pentru un produs nou sau produs cu care medicii din cadrul IMSP SCR „Timofei Mosneaga” nu l-au utilizat anterior se va solicita Studii randomizate efectuate în societatea europeana, care va fi prezentat în termen de 72 de ore de la solicitare.	Buc.	300	ISO, CE	Conform cerintelor

Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea mărfii	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Unitate a de măsură	Cantitatea	Standard	Termenul de livrare/prestare
33141100-1	20	Cristalin artificial foldabil cu 4 puncte de fixare	SYNTHESIS Preloaded CLEAR: SIP sau YELLOW: SIPY	Fransa	CUTTING EDGE	Pe suport, acrilic hidrofil, monofocal, asferic, optica 6,0mm, haptica 11.0-11.5mm, margina posterioara patrat la 360 °, UV filtru, A -constanta 118.5, Gama dioptrică - +0,0D....+ 30,0D. Injector unica folosinta compatibil cu cristalinul pentru incizia până la 2.7mm cu bagheta de ajustare sau cartuş în plan. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât şi a cartuşului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) şi va fi indicat pe ambalajul steril, cât şi pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerinţele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu uşurinţă la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepţionarii bunurilor. Toate cristalele artificiale să fie cu UV filtru şi YAG-laser compatibili. Dacă se va înainta o oferta pentru un produs nou sau produs cu care medicii din cadrul IMSP SCR „Timofei Mosneaga” nu l-au utilizat anterior se va solicita Studii randomizate efectuate în societatea europeana, care va fi prezentat în termen de 72 de ore de la solicitare.	Pe suport, acrilic hidrofil, monofocal, asferic, optica 6,0mm, Haptica: de la -10.0 D până la 15.0 D: haptica 11.0 mm de la 15.5 D până la 22.0 D: haptica 10.7 mm de la 22.5 D până la 30.0 D: haptica 10.5 mm, margina posterioara patrat la 360 °, UV filtru, A -constanta 118.851 , Gama dioptrică: de la -10.0D până la +10.0D cu pas 1.0D de la +10.0D până la +30.0D cu pas 0.5D de la +31.0D până la +40.0D cu pas 1.0D Injector unica folosinta preîncărcat cu cristalinul pentru incizia până la 2.0mm. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât şi a cartuşului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) şi va fi indicat pe ambalajul steril, cât şi pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerinţele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu uşurinţă la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepţionarii bunurilor. Toate cristalele artificiale să fie cu UV filtru şi YAG-laser compatibili. Dacă se va înainta o oferta pentru un produs nou sau produs cu care medicii din cadrul IMSP SCR „Timofei Mosneaga” nu l-au utilizat anterior se va solicita Studii randomizate efectuate în societatea europeana, care va fi prezentat în termen de 72 de ore de la solicitare.	Buc.	500	ISO, CE	Conform cerintelor

Semnat:_____Numele, prenumele: Petru BOLEA În calitate de: Şef departament comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova