


mun. Chisinau

Data: 06.04.2021

Descrierea tehnica a echipamentelor

prezentate la licitatie Nr. [MD-1615903774100](#) privind achizitionarea "Lucrări de amenajare a unui teren de fitness și finalizarea reconstrucției stadionului de fotbal sătesc în comuna Tântăreni"

1. Aparat fitness bicicleta PTP 502T.



Echipamentul este destinat dezvoltării mușchilor picioarelor.

Componente: pilon de sprijin, bază inferioară cu pedale, mînere, scaun.

Pilonul de sprijin al echipamentului este confectionat din teava din otel, cu grosimea pereților 3 mm și diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Carcasa este construita dintr-un singur element confectionat din teavă cu

grosimea pereților de 3.5 mm și diametrul de 57mm, fiind conectata la pilonul de sprijin și montata pe o platforma. Manerele sunt imbracate cu cauciuc pentru a preveni alunecarea membrilor. Sezurile sunt realizate din polietilena LLDPE (polietilena lineara de joasa densitate) prin tehnologia "rotomoulding". Toate elementele statice conectate la carcasa detin diametrul de 33mm, fiind confectionate din teava din otel cu grosimea pereților 3 mm.

Toate elementele statice, capetele, suruburile, piulitele sunt acoperite cu capace de protectie din plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea a 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

Fundatia constructiei are dimensiunile de LxIxh=400x400x500 mm.

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

Dimensiunile: lungime – 1053 mm, latime - 601mm, înaltime – 1194 mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact a de 1,5 m.



Materiale: otel, LLDPE, plastic.



Power Team SRL, Address: str.Mincu 11 ap. 14, Chisinau, Moldova, TVA: 0604519
IBAN: MD63PR002224130019390103 (EUR), IBAN: MD45PR002251017196001498 (MDL)

Bank: ProCredit Bank BC SA, Bank code: PRCBMD22,
Director: Vladimir Smirnov, Tel/Fax: +373 (22) 275-076

2. Aparat fitness de vaslit PTP 503T



Echipamentul este predestinat dezvoltării mușchilor picioarelor și spatelui.

Componente: bază inferioară, sistem de pârghii, mânere, scaun, suport pentru picioare. Pilonul de sprijin al echipamentului este confectionat din teava din oțel, cu grosimea pereților de 3 mm și diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platformă cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Structura de baza a echipamentului este confectionată din teava din oțel, cu grosimea pereților de 3.5 mm și diametrul de 57 mm, fiind montată pe o platformă cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului, sunt confectionate din teava din oțel cu diametrul de 48 mm și grosimea pereților 2.8 mm, iar manerele și suporturile pentru picioare cu diametrul 42mm. Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. În cazul elementelor mobile, mișcarea este asigurată prin intermediul unui sistem de legănare dublu și articulații rezistente la mediul exterior. Manerele sunt îmbracate cu cauciuc pentru a preveni alunecarea membrilor. Sezăturile și suport pentru picioare sunt realizate din polietilena LLDPE prin tehnologia "rotomoulding". Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele sunt acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

Fundatia constructiei are dimensiuni de $L \times l \times h = 400 \times 400 \times 500$ mm.

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.


Dimensiunile: lungime - 1291 mm, Latime - 896 mm, Înaltime - 669 mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact a de 1,5 m.

Materiale: oțel, LLDPE, plastic.

Signature



3. Echipament fitness dublu PTP 504T



Destinat dezvoltării mușchilor abdomenului și spatelui.

Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, modul pentru dezvoltarea abdomenului, constituit din suport pentru corp, suporturi pentru picioare și carcasa, modul

pentru dezvoltarea spatelui, constituit din suporturi pentru picioare, carcasa, suport pentru corp și mânere de sprijin. Pilonul de sprijin al echipamentului este confectionat din teava din oțel, cu grosimea pereților de 3 mm și diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platformă cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Suprafețe suporturilor pentru corp sunt realizate din HDPE fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 15 mm. Suporturile pentru picioare sunt realizate din polietilena LLDPE prin tehnologia "rotomoulding". Mănerile sunt îmbracate cu cauciuc pentru a preveni alunecarea membrelor. Componentele statice sunt construite dintr-un singur element și are diametrul de 57 mm, fiind confectionate din teavă neagră cu grosimea a pereților de 3.5 mm. Toate elementele statice, capetele, suruburile, piulitele sunt acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea a 100-microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.


Materiale: oțel, HDPE, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Fundația construcției are dimensiuni de $L \times l \times h = 400 \times 400 \times 500$ mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50 m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

Dimensiunile: Lungimea - 1364 mm, Latimea - 1142 mm, Înălțimea - 823 mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare se va prevedea zonă de impact a de 1,5 m.

Signature



4. Echipament fitness dublu pentru întărirea musculaturii picioarelor PTP 505T.



Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, sistem de pârgă, 2 scaune, suporturi pentru picioare. Pilonul de sprijin al echipamentului este confectionat din teava din otel, cu grosimea 3 mm și diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului, sunt confectionate din teava din otel cu diametrul de 48 mm și grosimea 2.8 mm. Toate nodurile articulate sunt dotate cu rulmenți întăriți de tip închis. Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. În cazul elementelor mobile, mișcarea este asigurată prin intermediul unui sistem de legănare și articulații rezistente la mediul exterior. Sezăturile și spetezele sunt confectionate din polietilena LLDPE prin tehnologia "rotomoulding". Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele sunt acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

Materiale: otel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.

Fundatia constructiei are dimensiuni de $L \times l \times h = 400 \times 400 \times 500$ mm.


Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

Dimensiunile: Lungimea - 2047 mm, Latimea - 547 mm, Înălțimea - 1835 mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact a de 1,5 m.

Signature



5. Echipament fitness dublu destinat modelarii taliei și mușchilor exteriori ai picioarelor PTP 506T.



Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, sistem de pârghii, minere, suporturi pentru picioare, disc rotitor. Pilonul de sprijin al echipamentului este confectionat din teava din otel, cu grosimea 3 mm și diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care sustin greutatea corpului, sunt confectionate din teava din otel cu diametrul de 48 mm și grosimea 2.8 mm, iar minerele și suporturile pentru picioare cu diametrul 42mm. Discul rotitor și suporturi pentru picioare este confectionat din polietilena LLDPE prin tehnologia "rotomoulding". Elementele statice conectate detin diametrul de 33mm și 27mm, fiind confectionate din teava din otel cu grosimea a de 2,8 mm.

Toate nodurile articulate sunt dotate cu rulmenti intariti de tip inchis. Componentele sunt construite dintr-un singur element. In cazul elementelor mobile, miscarea este asigurată prin intermediul unui sistem de legănare și articulatii rezistente la mediul exterior. Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele sunt acoperite cu capace de protectie din plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea a 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: otel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.

Fundatia constructiei are dimensiuni e de $L \times l \times h = 400 \times 400 \times 500$ mm.

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.



Dimensiunile: Lungimea - 1228mm, Latimea - 840mm, Inaltimea - 1540mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact a de 1,5 m.




Power Team SRL, Address: str.Mincu 11 ap. 14, Chisinau, Moldova, TVA: 0604519
IBAN: MD63PR002224130019390103 (EUR), IBAN: MD45PR002251017196001498 (MDL)

Bank: ProCredit Bank BC SA, Bank code: PRCBMD22,
Director: Vladimir Smirnov, Tel/Fax: +373 (22) 275-076

6. Echipament fitness dublu pentru dezvoltarea muschilor pectorali si deltoizi. PTP 509T



Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, sistem de pârghii, 2 scaune, manere. Pilonul de sprijin al echipamentului este confectionat din teava din otel, cu grosimea pereților 3 mm și diametrul de 133 mm, sunt montate pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care sustin greutatea corpului, sunt din teava din otel cu diametrul de 48 mm și grosimea pereților de 2.8 mm. Toate nodurile articulate sunt dotate cu rulmenti intariti de tip inchis. Componentele statice sunt dintr-un singur element. In cazul elementelor mobile, miscarea este asigurată prin intermediul unui sistem de articulatii rezistent la mediul exterior. Sezurile sunt realizate din polietilena LLDPE prin tehnologia "rotomoulding". Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele sunt acoperite cu capace de protectie din plastic.



Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea a 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

Materiale: otel, LLDPE, plastic. Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh=400x400x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

Dimensiunile: Lungime - 1828 mm, Latime - 650 mm, Inaltime – 1895 mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact a de 1,5 m.



7. Echipament fitness dublu destinat dezvoltării mușchilor abdominali. PTP 513T



Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, 2 speteze, minere.

Pilonul de sprijin al echipamentului sunt confectionate din teava din otel, cu grosimea de 3 mm si diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. Spetezele si cotiere sunt din polietilena LLDPE prin tehnologia "rotomoulding".

Toate componentele statice care sustin greutatea corpului, au diametrul de 42mm si sunt confectionate din teavă neagră cu grosimea de 2.8 mm. Elementele statice care sunt conectate, sunt cu diametrul de 33mm si sunt confectionate din teava metalică cu grosimea de 2.8 mm. Mânere sunt confectionate din teava neagra cu diametrul de Ø 27 mm cu grosimea de 2.8 mm si imbracate pe ele mânere din cauciuc special pentru a preveni alunecarea membrelor.

Toate elementele statice, capetele, suruburile, piulitele este acoperite cu capace de protectie din plastic.

Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea a 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

Materiale: otel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.


Fundatia constructiei are dimensiuni de LxIxh=400x400x500 mm.

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

Dimensiunile: Lungimea - 1204 mm, Latimea - 658 mm, Înălțimea - 1450 mm. În afara de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact a de 1,5 m.



8. Echipament fitness pentru dezvoltarea mușchilor picioarelor și spatelui. PTP 516T



Componente: bază inferioară, sistem de pârghii, mânere, scaun, suport pentru picioare.

Pilonul de sprijin al echipamentului este confectionat din teava din otel, cu grosimea 3 mm si diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care sustin greutatea corpului, sunt confectionate din teava din otel cu diametrul de 27 mm si grosimea de sunt construite dintr-un singur element. In cazul elementelor mobile, miscarea este asigurată prin intermediul unui sistem de articulatii rezistent la mediul exterior. Sezuturile sunt confectionate din polietilena LLDPE prin tehnologia "rotomoulding". Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele sunt acoperite cu capace de protectie din plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea a 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: otel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.


Fundatia are dimensiuni de Lxlxh=400x400x500 mm.

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

Dimensiunile: Lungimea – 920 mm, Latimea – 530 mm, Inaltimea – 1296 mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact a de 1,5 m.



9. Complex sportiv. PTP 523-01X



Complexul este destinat dezvoltării generale și îmbunătățirii condiției fizice cu ajutorul diferitor tipuri de exerciții.

Componente: Echipamentul sportiv este constituit din scara gimnastică, banci înclinate, banca orizontală, set de bare de diferit nivel, inele gimnastice, bare paralele conice, barele pentru catarare cu miinele, panou informativ cu cuier pentru lucruri personale.

Construcția este constituită din piloni de sprijin realizați din țevi de oțel cu diametrul 89 mm și grosimea de 3 mm pe cleme fără noduri sudate, bare orizontale de diferit nivel realizate din țevi de oțel cu diametrul 33 mm.

Barele pentru spalier gimnastic vertical, barele pentru catarare cu miinele sunt din teava cu diametrul de 33 mm, iar barele suport sunt realizate din teava cu diametrul de 42 mm.

Barele orizontale ale paralelelor conice sunt din teava cu diametrul de 42 mm.

Suprafața bancii înclinate pentru dezvoltarea abdomenului, și bancilor orizontale este realizată din HDPE – polietilena de înaltă densitate fără component toxice cu structură multistrat de diverse culori cu grosimea de 15 mm.

Carcasa panoului informativ este realizată din teava cu diametrul de 42 mm, iar foaia din oțel a acestuia are grosimea de 2mm.

Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii sunt acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea a 100-microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

Materiale: HDPE, prelucrat și vopsit, țevi metalice acoperite cu vopsea pulbere, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal.

Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale terenului: Lungimea – 9501 mm, Lățimea – 8494 mm, Înălțimea – 3095 mm.

Fundatia complexului are dimensiuni de Lxlxh=400x400x700mm, iar fundatia elementelor solitare are dimensiuni de Lxlxh=400x400x500mm.

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt în sol (pământ) de 0,70m (0,5m – elementele solitare) pentru a crește rigiditatea, apoi urmând procesul de

Power Team SRL, Address: str. Mincu 11 ap. 14, Chisinau, Moldova, TVA: 0604319

IBAN: MD63PR002224130019390103 (EUR), IBAN: MD45PR002251017196001498 (MDL)

Bank: ProCredit Bank BC SA, Bank code: PRCBMD22,

Director: Vladimir Smirnov, Tel/Fax: +373 (22) 275-076

 www.powerteam.md

 **Showroom:** Mun. Chisinau,
str. Cojocarilor, 13



 022 275 076

 0683 888 26

betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m.

Semnat: _____



Nume: Vladimir Smirnov

Funcția în cadrul firmei: director general

Denumirea firmei și sigiliu: „Power Team” SRL




Power Team SRL, Address: str.Mincu 11 ap. 14, Chisinau, Moldova, TVA: 0604519

IBAN: MD63PR002224130019390103 (EUR), IBAN: MD45PR002251017196001498 (MDL)

Bank: ProCredit Bank BC SA, Bank code: PRCBMD22,

Director: Vladimir Smirnov, Tel/Fax: +373 (22) 275-076

prezentate la Licitatia Nr. MD-1615903774100 privind Lucrări de amenajare a unui teren de fitness și finalizarea reconstrucției stadionului de fotbal sătesc în comuna Tântăreni



L.Ş.





422

**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE**
AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма - Nr. 303-2/e
APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТСЗ РМ
31.10.11 Nr. 828
Centrul de Încercări de laborator acreditat de către
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale al RM
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и
Социальной Защиты Республики Молдова
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-8853/2021

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/om "10" februarie a./z. 2021

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfășurarea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Echipament pentru terenuri de joacă anexa!

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))
SF - 01/M-38183397-001:2019, HG Republicii Moldova nr.808 din 29.10.2015 Reglementări tehnice privind siguranța jucăriilor

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения
Republica Moldova. „POWER TEAM” SRL

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения
„POWER TEAM” SRL, Moldova, Chișinău, str. Mincu, 11, ap.14

Ca temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit / Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило
Demers, certificat de înregistrare, standard de firmă, pașapoarte echipament

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исп.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:
Parametrii (factorii) / показатели (факторы) **Normativul sanitar / санитарный норматив**

Echipamentele sunt destinate amenajării zonelor locative și instalării pe terenurile de joacă pentru jocuri mobile, sunt conforme standardului de firmă, Directivelor Europene 2014/30/EU, inofensive la contactul direct cu organismul uman și mediul înconjurător.

Domeniul de utilizare / Область применения: terenuri deschise de joacă pentru copii

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:
plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil până la / Санитарное Заключение действительно до: 28 februarie 2024

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
Vasile GUȘTIUC



(semnătura / подпись)
ANSP/HAO3



ex: Șt. Constantinovici
tel: 574 679

10-XVI-09

000422

03

Anexa la Aviz sanitar nr. P-8853 din 10 02, 2021


LISTA ECHIPAMENT PENTRU TERENURI DE JOACA SUPUS AVIZULUI SANITAR		
nr.o.	denumirea echipamentului	cod
1	Complex de joaca	cod - PTP 21-01-T2
2	Complex de joaca	cod - PTP 21-04-T2
3	Complex de joaca	cod - PTP 19L
4	Complex de joaca	cod - PTP 442 L2
5	Leagan dublu	cod - PTP 50-2
6	Leagan dublu	cod - PTP 51-2
7	Balansoar	cod - PTP 012-05
8	Balansoar pe arc	cod - PTP 030-02
9	Balansoar pe arc	cod - PTP 030-03
10	Aparat fitness Bicicleta	cod - PTP 502T
11	Aparat fitness Vislit	cod - PTP 503T
12	Aparat fitness Hiperextensie-Abdominal	cod - PTP 504T
13	Aparat fitness Presa picioare	cod - PTP 505T
14	Aparat fitness Pendul-Twister	cod - PTP 506T
15	Aparat fitness Pendul	cod - PTP 507T
16	Aparat fitness Twister	cod - PTP 508T
17	Aparat fitness Presa piept - Tractiuni spate	cod - PTP 509T
18	Aparat fitness Presa piept	cod - PTP 510T
19	Aparat fitness Tractiuni spate	cod - PTP 511T
20	Aparat fitness Air walker	cod - PTP 512T
21	Aparat fitness Abdominal	cod - PTP 513T
22	Aparat fitness Abdominal	cod - PTP 515T
23	Aparat fitness Horse Rider	cod - PTP 516T
24	Aparat fitness Bicicleta eliptica	cod - PTP 518T
25	Aparat fitness Bara paralele	cod - PTP 519T
26	Aparat fitness Schior	cod - PTP 525T
27	Aparat fitness Schior dublu	cod - PTP 526T
28	Aparat fitness Extensie picioare	cod - PTP 527T
29	Aparat fitness Extensie picioare - Pendul	cod - PTP 528T
30	Aparat fitness Rotator	cod - PTP 531T
31	Aparat fitness pentru persoanele cu dizabilități	cod - PTP 532T
32	Complex sportiv "StreetWorkout"	cod - PTP 523-X
33	Complex sportiv "StreetWorkout"	cod - PTP 523-01-X
34	Complex sportiv "StreetWorkout" mini	cod - PTP 523-03-X
35	Cos de gunoi	cod - PTP 053A
36	Banca cu speteaza	cod - PTP 054
37	Gard Banca	cod - PTP 1026

Director interimar al Agenției
Naționale pentru Sănătate Publică

Vasile Guștiuc



Cey



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI
SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗАЩИТЫ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE
PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67 a
Tel. +373 22 574501, fax +373 22 729725
IDNO 1018691000021
e-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md



APROBAT:

Anexa nr. 3 la Legea nr. 10 din 03
februarie 2009 privind supravegherea
de stat a sănătății publice (Monitorul
Oficial nr. 67 art nr : 183 din
03.04.2009)

AUTORIZAȚIE SANITARĂ PENTRU FUNCȚIONARE

Nr. 005172/2020

Data emiterii 13 martie 2020

Valabilă pînă la 03 martie 2025

1. Denumirea unității economice secție de producere
2. For tutelar POWER TEAM S.R.L.
3. Adresa, numărul de telefon, fax, e-mail Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Ciocana, str. Transnistria, 5/1, 068925588, , powerlex@powerteam.md
4. Profilul, genul de activitate C 31.09. Fabricarea de mobilă n.c.a.
C 32.40. Fabricarea jocurilor și jucăriilor
(cod CAEM)
5. Grupele de produse (mărfuri) care urmează a fi fabricate, depozitate, utilizate, serviciile care urmează a fi prestate: fabricarea și asamblarea articolelor și echipamentelor pentru sport; pentru terenurile de joc pentru copii și sport în aer liber

(cod OCPO)

6. Volumul/capacitatea 1262,1 m2, 16 locuri
7. Autorizația sanitară a fost eliberată în baza materialelor de supraveghere de stat a sănătății publice, a rezultatelor investigațiilor de laborator și, după caz, măsurătorilor instrumentale

19.02.2020

(data, luna, anul)

8. Clauze de funcționare:

Deținătorul autorizației sanitare de funcționare este obligat:

- 1) să respecte legislația sanitară a Republicii Moldova;
 - 2) să solicite Agenției Naționale pentru Sănătate Publică sau subdiviziunilor teritoriale ale acesteia prelungirea valabilității autorizației sanitare cu 30 de zile pînă la expirarea termenului de valabilitate;
 - 3) să notifice imediat Agenția Națională pentru Sănătate Publică sau subdiviziunile teritoriale ale acesteia despre orice modificare ori extindere a genurilor de activitate, cu excepția celor indicate în autorizație.
9. Nerespectarea legislației sanitare în vigoare conduce la aplicarea măsurilor de constrângere administrativă în conformitate cu prevederile art. 65, 66, 67 ale Legii nr. 10/2009.



Director Agenției Naționale
pentru
Sănătate Publică/ șef CSP
teritoriale

Eudochia Tcaci
(numele, prenumele)

CSP Chișinău

(denumirea teritoriului deservit)

semnat electronic
(semnătura)

Digitally signed by Tcaci Eudochia
Date: 2020.03.13 17:03:05 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

