

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ ЕАЭС RU C-RU.АД02.В.00444/21

Серия **RU** № **0299649**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "Профилогистик".
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: Россия, 600023, Владимирская область, город Владимир, микрорайон Коммунар, улица Песочная, дом 4, помещение 6.
Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11АД02 от 22.09.2015. Телефон +74922420896, адрес электронной почты st84@inbox.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма "Спецзащита". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 603081, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Крылова, дом 18 помещение 1. ОГРН: 1165275034352. Номер телефона (831)434-66-12, факс (831)434-67-93, адрес электронной почты ks8a@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма "Спецзащита". Место нахождения (адрес юридического лица): Российская Федерация, 603081, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Крылова, дом 18 помещение 1. Адреса производственных площадок: Российская Федерация, 606104, Нижегородская область, Павловский район, город Павлово, улица Аллея Ильича, дом 43, здание 7; Российская Федерация, 607600, Нижегородская область, Богородский район, город Богородск, переулок Кузнечный, дом 11

ПРОДУКЦИЯ Одежда специальная второго класса риска для защиты от повышенных температур и механических воздействий: костюмы мужские (куртка, брюки), комплекты мужские (куртка, брюки, головной убор-шлем с пелериной, фартук, нарукавники) для защиты от искр и брызг расплавленного металла, окалины 2-го и 3-го класса защиты, кратковременного контакта с пламенем, теплового излучения, конвективной теплоты, общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания), защитные свойства ТрТоТитТЗМи, согласно приложения №1, бланк №0809202. Продукция изготовлена в соответствии с СТО 03857273-002-2020 «Костюмы мужские для защиты от повышенных температур (искр и брызг расплавленного металла, окалины, кратковременного контакта с пламенем, теплового излучения, конвективной теплоты), от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6203 29 900 0, 4203 10 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний №307-ТРТС019/20 от 16.10.2020 Общества с ограниченной ответственностью Испытательный центр "Регион-Тест", аттестат аккредитации №RA.RU.21HC16; протоколов испытаний №06-91601/42, №06-91602/42 от 25.09.2020 Испытательного центра Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области" (Сергиево-Посадский филиал), аттестат аккредитации №RA.RU.10ПЛ01; протокола испытаний №2-1268-20 от 25.09.2020 Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Полимертест", аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.21ХИ04. Актов о результатах анализа состояния производства от 19.10.2020, от 16.10.2020. Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Применяемые стандарты: согласно приложения №2, бланк №0809203.

Условия хранения по ГОСТ 10581-91 "Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение". Срок хранения, срок эксплуатации в соответствии с указаниями в инструкции по эксплуатации. Место нанесения знака обращения на рынке: на вшивной несмываемой этикетке, на товарном ярлыке, в инструкции по эксплуатации.

Выдан взамен сертификата соответствия № ЕАЭС RU C-RU.АД02.В.00364/20 от 22.10.2020

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 20.02.2021 **ПО** 21.10.2025
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Куликова Ольга Сергеевна
(Ф.И.О.)

Депустина Татьяна Владимировна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АД02.В.00444/21**Серия **RU** № **0809202**

Одежда специальная второго класса риска для защиты от повышенных температур и механических воздействий: костюмы мужские (куртка, брюки), комплекты мужские (куртка, брюки, головной убор-шлем с пелериной, фартук, нарукавники) для защиты от искр и брызг расплавленного металла, окалины 2-го и 3-го класса защиты, кратковременного контакта с пламенем, теплового излучения, конвективной теплоты, общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания), защитные свойства ТрТоТиТтЗМи:

- 2-го класса защиты комбинированные из парусины полульняной и спилка кожаного модели КС09, КС10, КС11, КС12, КС13, КС14, КС15, КС16, уровни защиты А1В1С1;
- 3-го класса защиты комбинированные из парусины полульняной и спилка кожаного модели КС17, КС19, КС20, КС21, КС22, КС23, КС24, КС25, КС26, КС27, КС28, КС29, уровни защиты А1В1С1;
- 3-го класса защиты комбинированные из парусины полульняной и спилка кожаного модель КС18 (куртка, брюки), уровни защиты А1В1С1;
- 3-го класса защиты из спилка кожаного модели КС31, КС32, уровни защиты А1В3С2;
- 3-го класса защиты из спилка кожаного модель КС30 (куртка, брюки), уровни защиты А1В3С2

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)



М.П. Куликова Ольга Сергеевна
(Ф.И.О.)

Дедушина Татьяна Владимировна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС** RU C-RU.АД02.В.00444/21Серия **RU** № **0809203**

Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза

Обозначение стандарта	Наименование стандарта	Подтверждаемые требования
ГОСТ 12.4.250-2019	"Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от искр и брызг расплавленного металла. Технические требования"	пункты 5.4.4, 5.5.2, 5.5.6, 5.5.7
ГОСТ ISO 11612-2014	"Система стандартов безопасности труда. Одежда для защиты от тепла и пламени. Общие требования и эксплуатационные характеристики"	пункты 6.3, 7.2, 7.3.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Куликова Ольга Сергеевна

(Ф.И.О.)

Демусина Татьяна Владимировна

(Ф.И.О.)