

FORMULARUL OFERTEI (F3.1)

Data: **11 febr 2021, 10:00 - 22 febr 2021, 9:00**
Procedura de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1612167807161**
Anunț de participare Nr.:
Către: **IMSP Institutul de Medicina Urgenta**

Biosistem-mld SRL declară că:

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de licitație, inclusiv modificările nr.

b) Biosistem-mld SRL se angajează să furnizeze, în conformitate cu documentele de licitație și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și de formare a prețurilor, următoarele bunuri și/sau servicii

Produse parafarmaceutice (bloc operator) – 2021

c) Suma totală a ofertei
fără TVA constituie:

365,330.52 lei

trei sute șazeci și cinci mii trei sute treizeci lei și cincizeci și două bani

d) Suma totală a ofertei
cu TVA constituie:

394,577.40 lei

trei sute nouăzeci și patru mii cinci sute șaptezeci și șapte lei și patruzeci bani

e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA3.8., începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA4.2., va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade

f) În cazul acceptării prezentei oferte, Biosistem-mld SRL se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu FDA6, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice

h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice

Semnat: _____

Nume: **Poiata Vitalie**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **Biosistem-mld SRL**

Adresa: **mun.Chisinau, Albisoara 16/1 of.7**

Data: **11 febr 2021, 10:00 - 22 febr 2021, 9:00**

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție:							ocds-b3wdp1-MD-1612167807161 din 11 febr 2021, 10:00 - 22 febr 2021, 9:00		
Denumirea procedurii de achiziție:							Produce parafarmaceutice (bloc operator) – 2021		
Nr. Lot	Denumire Lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	40.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 1/0	33140000-3	40.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 1/0	POLYAMIDE BLK 0 X 100-40MM HC RB	India	Meril	Neabsorbabil, L-90cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-90cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	ISO, CE
41	41.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 2/0	33140000-3	41.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 2/0	POLYAMIDE BLK 2-0 X 90-36MM HCRC	India	Meril	Neabsorbabil, L-90 cm, 1 ac, 37mm - 26 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-90 cm, 1 ac, 37mm - 26 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	ISO, CE
42	42.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 2/0	33140000-3	42.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 2/0	POLYAMIDE BLK 2-0 X 90-36MM HCRC	India	Meril	Neabsorbabil, L-90 cm, 1 ac, 37mm - 26 mm, ac tăietor, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-90 cm, 1 ac, 37mm - 26 mm, ac tăietor, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	ISO, CE
43	43.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 3/0	33140000-3	43.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 3/0	PDO VIO 3-0 X 90-26MM HC RB	India	Meril	Neabsorbabil, L-75cm - 90cm, 1 ac, 30mm - 26 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-75cm - 90cm, 1 ac, 30mm - 26 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	ISO, CE
44	44.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 3/0	33140000-3	44.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 3/0	POLYAMIDE BLK 3-0 X 90-26MM CU RC	India	Meril	Neabsorbabil, L-75cm - 90cm, 1 ac, 30mm - 26 mm, ac tăietor, curbura acului ¾, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-75cm - 90cm, 1 ac, 30mm - 26 mm, ac tăietor, curbura acului ¾, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	ISO, CE
45	45.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 4/0	33140000-3	45.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 4/0	POLYAMIDE BLK 4-0 X 75-18MM CU RB	India	Meril	Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 20mm - 17mm, ac rotund, curbura acului ¾, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 20mm - 17mm, ac rotund, curbura acului ¾, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	ISO, CE
46	46.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 4/0	33140000-3	46.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 4/0	POLYAMIDE BLK 4-0 X 75-19MM CU CT	India	Meril	Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 20mm - 17mm, ac tăietor, curbura acului ¾, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 20mm - 17mm, ac tăietor, curbura acului ¾, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	ISO, CE
47	47.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 5/0	33140000-3	47.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 5/0	POLYAMIDE BLK 5-0 X 75-16MM CU RC	India	Meril	Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 17mm - 13mm, ac rotund, curbura acului ¾, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 17mm - 13mm, ac rotund, curbura acului ¾, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	ISO, CE
48	48.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 5/0	33140000-3	48.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 5/0	POLYAMIDE BLK 5-0 X 75-16MM CU RC	India	Meril	Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 17mm - 13mm, ac tăietor, curbura acului ¾, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 17mm - 13mm, ac tăietor, curbura acului ¾, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	ISO, CE
49	49.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 6/0	33140000-3	49.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 6/0	PDO VIO 6-0 X 90-13MM CU RB	India	Meril	Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 13mm, ac tăietor, curbura acului ¾, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 13mm, ac tăietor, curbura acului ¾, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	ISO, CE
50	50.Polidioxanone (PDS) USP 1	33140000-3	50.Polidioxanone (PDS) USP 1	PDO VIO 1 X 90-36MM HC RC	India	Meril	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	ISO, CE
51	51.Polidioxanone (PDS) USP 2/0	33140000-3	51.Polidioxanone (PDS) USP 2/0	PDO VIO 2-0 X 90-26MM HC RC	India	Meril	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 26 mm - 37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 26 mm - 37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	ISO, CE
52	52.Polidioxanone (PDS) USP 3/0	33140000-3	52.Polidioxanone (PDS) USP 3/0	PDO VIO 3-0 X 75-27MM HC RB	India	Meril	Absorbabil, L - 75cm - 90cm, 1 ac, 26 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 75cm - 90cm, 1 ac, 26 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	ISO, CE
54	54.Polidioxanone (PDS) USP 4/0	33140000-3	54.Polidioxanone (PDS) USP 4/0	PDO VIO 4-0 X 75-26MM HC RC	India	Meril	Absorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 20mm - 26mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 20mm - 26mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	ISO, CE
55	55.Poliglactin (PGLA) USP 0	33140000-3	55.Poliglactin (PGLA) USP 0	PGLA VIO 0 X 90-48MM HC RB	India	Meril	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	ISO, CE
56	56.Poliglactin (PGLA) USP 1/0	33140000-3	56.Poliglactin (PGLA) USP 1/0	PGLA VIO 0 X 90-48MM HC RB	India	Meril	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	ISO, CE
57	57.Poliglactin (PGLA) USP 2/0	33140000-3	57.Poliglactin (PGLA) USP 2/0	PGLA VIO 2-0 X 90-48MM HC RB	India	Meril	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	ISO, CE
58	58.Poliglactin (PGLA) USP 3/0	33140000-3	58.Poliglactin (PGLA) USP 3/0	PGLA VIO 3-0 X 75-26MM HC RB	India	Meril	Absorbabil, L - 75cm-90cm, 1 ac, 26mm -37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 75cm-90cm, 1 ac, 26mm -37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	ISO, CE

59	59.Poliglactin (PGLA) USP 4/0	33140000-3	59.Poliglactin (PGLA) USP 4/0	PGLA VIO 4-0 X 75-20MM HC RB	India	Meril	Absorbabil, L - 75cm-90cm, 1 ac, 20mm -26mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 75cm-90cm, 1 ac, 20mm -26mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	ISO, CE
60	60.Polyglycolic Acid (PGA) USP 0	33140000-3	60.Polyglycolic Acid (PGA) USP 0	PGA VIO 0 X 90-40MM HC RB	India	Meril	Absorbabil, L - 90cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 90cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	ISO, CE
61	61.Polyglycolic Acid (PGA) USP 1/0	33140000-3	61.Polyglycolic Acid (PGA) USP 1/0	PGA VIO 0 X 90-40MM HC RB	India	Meril	Absorbabil, L - 90cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 90cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	ISO, CE
62	62.Polyglycolic Acid (PGA) USP 2/0	33140000-3	62.Polyglycolic Acid (PGA) USP 2/0	PGA VIO 2-0 X 90-36MM HC RB	India	Meril	Absorbabil, L - 75cm-90cm, 1 ac, 26mm -37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 75cm-90cm, 1 ac, 26mm -37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	ISO, CE
63	63.Polyglycolic Acid (PGA) USP 3/0	33140000-3	63.Polyglycolic Acid (PGA) USP 3/0	PGA VIO 3-0 X 75-26MM HC RB	India	Meril	Absorbabil, L - 75cm-90cm, 1 ac, 26mm-37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 75cm-90cm, 1 ac, 26mm-37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	ISO, CE
64	64.Polyglycolic Acid (PGA) USP 4/0	33140000-3	64.Polyglycolic Acid (PGA) USP 4/0	PGA VIO 4-0 X 75-22MM HC RB	India	Meril	Absorbabil, L - 75cm-90cm, 1 ac, 20mm-26mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 75cm-90cm, 1 ac, 20mm-26mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	ISO, CE
65	65.Polyglycolic Acid (PGA) USP 5/0	33140000-3	65.Polyglycolic Acid (PGA) USP 5/0	PGA VIO 5-0 X 75-16MM HC RB	India	Meril	Absorbabil, L - 75cm, 1 ac, 17mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 75cm, 1 ac, 17mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	ISO, CE
79	79.Polypropylene (PM) USP 0	33140000-3	79.Polypropylene (PM) USP 0	POLYPROPYLENE BU 0 X 90-40MM HC RC	India	Meril	Neabsorbabil, L - 90cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L - 90cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	ISO, CE
80	80.Polypropylene (PM) USP 1	33140000-3	80.Polypropylene (PM) USP 1	POLYPROPYLENE BU 1 X 90-45MM HC TC	India	Meril	Neabsorbabil, L - 90cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L - 90cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	ISO, CE
81	81.Polypropylene (PM) USP 1	33140000-3	81.Polypropylene (PM) USP 1	POLYPROPYLENE BU 1 X 90-45MM HC TC	India	Meril	Neabsorbabil, L - 90cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac tăietor, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L - 90cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac tăietor, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	ISO, CE
82	82.Polypropylene (PM) USP 2/0	33140000-3	82.Polypropylene (PM) USP 2/0	POLYPROPYLENE BU 2-0 X 75-30MM CU RC	India	Meril	Neabsorbabil, L - 75-90cm, 1ac, 26mm-37mm, ac tăietor, curbura acului ¾, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L - 75-90cm, 1ac, 26mm-37mm, ac tăietor, curbura acului ¾, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	ISO, CE
83	83.Polypropylene (PM) USP 2/0	33140000-3	83.Polypropylene (PM) USP 2/0	POLYPROPYLENE BU 2-0 X 90-30MM HC RB	India	Meril	Neabsorbabil, L - 75-90cm, 1 ac, 26mm - 37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L - 75-90cm, 1 ac, 26mm - 37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	ISO, CE
84	84.Polypropylene (PM) USP 3/0	33140000-3	84.Polypropylene (PM) USP 3/0	POLYPROPYLENE BU 3-0 X 90-26MM HC TC DN	India	Meril	Neabsorbabil, L - 75-90cm, 1 ac, 26mm - 30mm, ac tăietor, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L - 75-90cm, 1 ac, 26mm - 30mm, ac tăietor, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	ISO, CE
85	85.Polypropylene (PM) USP 3/0	33140000-3	85.Polypropylene (PM) USP 3/0	POLYPROPYLENE BU 3-0 X 90-30MM HC RB	India	Meril	Neabsorbabil, L - 75-90cm, 1 ac, 26mm - 30mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L - 75-90cm, 1 ac, 26mm - 30mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	ISO, CE
86	86.Polypropylene (PM) USP 4/0	33140000-3	86.Polypropylene (PM) USP 4/0	POLYPROPYLENE BU 4-0 X 90-20MM HC RB	India	Meril	Neabsorbabil, L - 75-90cm, 1 ac, 20mm - 24mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L - 75-90cm, 1 ac, 20mm - 24mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	ISO, CE
87	87.Polypropylene (PM) USP 5/0	33140000-3	87.Polypropylene (PM) USP 5/0	POLYPROPYLENE BU 5-0 X 75-17MM HC TC DN	India	Meril	Neabsorbabil, L - 75cm, 1 ac, 17mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L - 75cm, 1 ac, 17mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	ISO, CE

Semnăt: _____ Numele, prenumele: Poiata Vitalie

Ofertantul: Biosistem-mls SRL

În calitate de: Director

Adresa: mun.Chisinau, Albisoara 16/1 of.7

Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție					ocds-b3wdp1-MD-1612167807161 din 11 febr 2021, 10:00 - 22 febr 2021, 9:00					
Denumirea procedurii de achiziție:					Produse parafarmaceutice (bloc operator) – 2021					
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Cod CPV	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
40	40.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 1/0	40.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 1/0	33140000-3	480	buc	11.07	11.96	5,313.60	5,740.80	La comandă, după necesități în decurs de 24 ore
41	41.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 2/0	41.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 2/0	33140000-3	480	buc	11.37	12.28	5,457.60	5,894.40	La comandă, după necesități în decurs de 24 ore
42	42.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 2/0	42.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 2/0	33140000-3	240	buc	11.37	12.28	2,728.80	2,947.20	La comandă, după necesități în decurs de 24 ore
43	43.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 3/0	43.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 3/0	33140000-3	360	buc	28.51	30.79	10,263.60	11,084.40	La comandă, după necesități în decurs de 24 ore
44	44.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 3/0	44.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 3/0	33140000-3	240	buc	11.50	12.42	2,760.00	2,980.80	La comandă, după necesități în decurs de 24 ore
45	45.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 4/0	45.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 4/0	33140000-3	240	buc	29.80	32.18	7,152.00	7,723.20	La comandă, după necesități în decurs de 24 ore
46	46.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 4/0	46.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 4/0	33140000-3	240	buc	12.94	13.98	3,105.60	3,355.20	La comandă, după necesități în decurs de 24 ore
47	47.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 5/0	47.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 5/0	33140000-3	240	buc	26.27	28.37	6,304.80	6,808.80	La comandă, după necesități în decurs de 24 ore
48	48.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 5/0	48.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 5/0	33140000-3	240	buc	26.27	28.37	6,304.80	6,808.80	La comandă, după necesități în decurs de 24 ore
49	49.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 6/0	49.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 6/0	33140000-3	36	buc	30.97	33.45	1,114.92	1,204.20	La comandă, după necesități în decurs de 24 ore
50	50.Polidioxanone (PDS) USP 1	50.Polidioxanone (PDS) USP 1	33140000-3	480	buc	25.10	27.11	12,048.00	13,012.80	La comandă, după necesități în decurs de 24 ore
51	51.Polidioxanone (PDS) USP 2/0	51.Polidioxanone (PDS) USP 2/0	33140000-3	480	buc	23.31	25.17	11,188.80	12,081.60	La comandă, după necesități în decurs de 24 ore
52	52.Polidioxanone (PDS) USP 3/0	52.Polidioxanone (PDS) USP 3/0	33140000-3	960	buc	19.28	20.82	18,508.80	19,987.20	La comandă, după necesități în decurs de 24 ore

54	54.Polidioxanone (PDS) USP 4/0	54.Polidioxanone (PDS) USP 4/0	33140000-3	720	buc	20.10	21.71	14,472.00	15,631.20	La comandă, după necesități în decurs de 24 ore
55	55.Poliglactin (PGLA) USP 0	55.Poliglactin (PGLA) USP 0	33140000-3	720	buc	18.44	19.92	13,276.80	14,342.40	La comandă, după necesități în decurs de 24 ore
56	56.Poliglactin (PGLA) USP 1/0	56.Poliglactin (PGLA) USP 1/0	33140000-3	1200	buc	18.44	19.92	22,128.00	23,904.00	La comandă, după necesități în decurs de 24 ore
57	57.Poliglactin (PGLA) USP 2/0	57.Poliglactin (PGLA) USP 2/0	33140000-3	960	buc	18.38	19.85	17,644.80	19,056.00	La comandă, după necesități în decurs de 24 ore
58	58.Poliglactin (PGLA) USP 3/0	58.Poliglactin (PGLA) USP 3/0	33140000-3	600	buc	17.77	19.19	10,662.00	11,514.00	La comandă, după necesități în decurs de 24 ore
59	59.Poliglactin (PGLA) USP 4/0	59.Poliglactin (PGLA) USP 4/0	33140000-3	240	buc	19.09	20.62	4,581.60	4,948.80	La comandă, după necesități în decurs de 24 ore
60	60.Polyglycolic Acid (PGA) USP 0	60.Polyglycolic Acid (PGA) USP 0	33140000-3	600	buc	15.36	16.59	9,216.00	9,954.00	La comandă, după necesități în decurs de 24 ore
61	61.Polyglycolic Acid (PGA) USP 1/0	61.Polyglycolic Acid (PGA) USP 1/0	33140000-3	840	buc	15.36	16.59	12,902.40	13,935.60	La comandă, după necesități în decurs de 24 ore
62	62.Polyglycolic Acid (PGA) USP 2/0	62.Polyglycolic Acid (PGA) USP 2/0	33140000-3	540	buc	18.07	19.52	9,757.80	10,540.80	La comandă, după necesități în decurs de 24 ore
63	63.Polyglycolic Acid (PGA) USP 3/0	63.Polyglycolic Acid (PGA) USP 3/0	33140000-3	720	buc	16.44	17.76	11,836.80	12,787.20	La comandă, după necesități în decurs de 24 ore
64	64.Polyglycolic Acid (PGA) USP 4/0	64.Polyglycolic Acid (PGA) USP 4/0	33140000-3	600	buc	16.31	17.61	9,786.00	10,566.00	La comandă, după necesități în decurs de 24 ore
65	65.Polyglycolic Acid (PGA) USP 5/0	65.Polyglycolic Acid (PGA) USP 5/0	33140000-3	540	buc	19.41	20.96	10,481.40	11,318.40	La comandă, după necesități în decurs de 24 ore
79	79.Polypropylene (PM) USP 0	79.Polypropylene (PM) USP 0	33140000-3	780	buc	15.23	16.45	11,879.40	12,831.00	La comandă, după necesități în decurs de 24 ore
80	80.Polypropylene (PM) USP 1	80.Polypropylene (PM) USP 1	33140000-3	960	buc	16.35	17.66	15,696.00	16,953.60	La comandă, după necesități în decurs de 24 ore
81	81.Polypropylene (PM) USP 1	81.Polypropylene (PM) USP 1	33140000-3	480	buc	16.35	17.66	7,848.00	8,476.80	La comandă, după necesități în decurs de 24 ore
82	82.Polypropylene (PM) USP 2/0	82.Polypropylene (PM) USP 2/0	33140000-3	480	buc	14.71	15.89	7,060.80	7,627.20	La comandă, după necesități în decurs de 24 ore
83	83.Polypropylene (PM) USP 2/0	83.Polypropylene (PM) USP 2/0	33140000-3	960	buc	21.11	22.80	20,265.60	21,888.00	La comandă, după necesități în decurs de 24 ore
84	84.Polypropylene (PM) USP 3/0	84.Polypropylene (PM) USP 3/0	33140000-3	600	buc	19.86	21.45	11,916.00	12,870.00	La comandă, după necesități în decurs de 24 ore
85	85.Polypropylene (PM) USP 3/0	85.Polypropylene (PM) USP 3/0	33140000-3	1020	buc	15.49	16.73	15,799.80	17,064.60	La comandă, după necesități în decurs de 24 ore

86	86.Polypropylene (PM) USP 4/0	86.Polypropylene (PM) USP 4/0	33140000-3	720	buc	28.23	30.49	20,325.60	21,952.80	La comandă, după necesități în decurs de 24 ore
87	87.Polypropylene (PM) USP 5/0	87.Polypropylene (PM) USP 5/0	33140000-3	240	buc	64.76	69.94	15,542.40	16,785.60	La comandă, după necesități în decurs de 24 ore
							TOTAL Oferta	365,330.52	394,577.40	

Semnat: _____ Numele, prenumele: Poiata Vitalie

Ofertantul: Biosistem-mld SRL

În calitate de: Director

Adresa: mun.Chisinau, Albisoara 16/1 of.7