

Anexa nr. 22
la Documentația standard aprobată prin Ordinul
Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: <u>21056077; ocds-b3wdp1-MD-1651754036971.</u>
Obiectul achiziției: <u>Sistemul de semnalizare antiefracție, edificiul ASP, str. Salcânilor, nr. 28, mun. Chișinău, inclusiv și servicii de montare/demontare, reglare și conectare.</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Control panel	INTEGRA 64 Plus	Polonia	Satel	Conform Anexei la Anunțul de participare	Control panel - 16 zone, 16 output (max. 64 zone, 64 output)	
Tastatura cu display	INT-KLCD-GR	Polonia	Satel	Conform Anexei la Anunțul de participare	Tastatura cu display LCD keypad with flap (green backlight)	
Modul de extindere	INT-E	Polonia	Satel	Conform Anexei la Anunțul de participare	Modul de extindere zone, Satel (Integra)Zone expansion module (8 zone)	
Modul Ethernet	ETHM-1 Plus	Polonia	Satel	Conform Anexei la Anunțul de participare	Modul Ethernet Satel pentru monitorizare, gestionare și notificarea stării sistemului. IP communication module (RJ/PIN5 not included)	

Senzor	LC-102PIGBS	Canada	DSC	Conform Anexei la Anunțul de participare	Senzor IR pasiv + detector de spargere și tăiere a sticlei, imunitate la animale de companie până la 25 kg, alimentare 8.2-16V/18mA.	
Senzor	LC-100PI	Canada	DSC	Conform Anexei la Anunțul de participare	Senzor IR pasiv, imunitate la animale cu greutatea de până la 25 kg, unghi de vizualizare 90 °, zonă de detectare 15 m, alimentare 8.2-16V / 10mA.	
Senzor de contact magnetic	AUMS-12S (WH/BR)	Bulgaria	Teletek Electronics	Conform Anexei la Anunțul de participare	Senzor de contact magnetic. Distanța de închidere: 15 mm; deschidere: 20 mm. Tip de fixare: scrisoare de trasura.	
Sirena cu stroboscop	AUSL-100	Canada	DSC	Conform Anexei la Anunțul de participare	Sirena cu stroboscop.112 dB, Alimentare: 12V.	
Bloc de sistem PC	PC			Conform Anexei la Anunțul de participare	Bloc de de conectare cu sistem PC cu permiterea panoul de control Satel. CPU Intel Celeron G5905 3.5GHz (2C/2T, 4MB, S1200, 14nm, Integrated UHD Graphics 610, 58W) Box. 4GB DDR4-2666MHz Transcend PC21300, CL19, 288pin DIMM 1.2V. Case ATX 500W Soho 2810BG, 2xUSB2.0, Black, ATX-	

					500W-12cm. 3.5" HDD 320GB-SATA-32MB Western Digital "AV-GP (WD3200 AUDX)"	
Monitor p/u PC	Monitor		PHILIPS	Conform Anexei la Anunțul de participare	21.5" PHILIPS 223V5LSB2, Black, TN, 1920x1080, 75Hz, 5ms, 200cd, 10M:1, D- Sub+DVI	
Tastatură și mouse pentru PC	Tastatură +Mouse			Conform Anexei la Anunțul de participare	Keyboard & Mouse SVEN KB-S320C, Fullsize layout, Splash proof, Fn key, Black, USB	
Cablu	LK-FLEX- 025/CU			Conform Anexei la Anunțul de participare	6x0,22 CU, tot din cupru, torsadat, ecranat + împământare. Golf 100m.	
Cablu	RVVB 2x0,75 CU			Conform Anexei la Anunțul de participare	2x0,75 CU. Cablu de alimentare, complet din cupru cu dubla izolare.	
Canal plastic	20 x 10			Conform Anexei la Anunțul de participare	Dimensiunea canalului din plastic 20 x 10 mm.	
Acumulator	UL7 - 12 V	Anglia	Ultracell	Conform Anexei la Anunțul de participare	Baterie 12 V, 7 Ah, Ultracell, Anglia (Lx151 mm; Hx93,5 mm; Dx65 mm) Greutate: 2,05 kg	
Transformator	TRE 30VA			Conform Anexei la Anunțul de participare	Transformator cu fuzibil 30VA, 230V/16.5V.	
Sursa de alimentare de rezervă	HD - PB0301 ПИП(3A)			Conform Anexei la Anunțul de participare	Alimentare de rezervă comutată 12V/3A. Protecție încorporată	

					împotriva suprasarcinii, inversării polarității, supraîncărcării și descărcarea completă a bateriei. Funcția de semnalizare a defecțiunilor. Tensiune de intrare 190-265V. Sub baterie 7A/h. Dimensiuni: 157*197*70 mm.	
Cutie					Cutie metalica cu ușă	
TOTAL						

Semnat:  Numele, Prenumele: Cupcic Iurie În calitate de: Șef Secția Achiziții Publice
Ofertantul: O.P.P. Exterior S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. M. Varlaam 65

