

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Licitatie deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1692015219575 din 15.09.2023

Obiectul de achiziție: Achiziționarea centralizată a consumabilelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 (partea I)

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		3	4	5	6	7	8	
3310000-1	66	Ac Spinale tip Quincke G25	Ac Spinale tip Quincke G25	GLOSPINE (643025B)	India	GLOBAL MEDIKIT LIMITED	G25 90 mm (+- 2 mm)), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, ace anestezie spinala tip Quincke, să permită o trauma minima a tesuturilor - acul să fie confectionat din otel inox rezistent, să nu se indoie, varful acului să fie ascutit si taiat in 3 planuri, acul este insotit si de introductor din acelasi material - stiletul acului fabricat din otel inox ca si acul, varful să fie poziționat in ac si să fie taiat in aceleasi 3 planuri, capatul distal să se imbine in ac intr-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevazut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru manuirea usoara.	G25 90 mm, 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, ace anestezie spinala tip Quincke, permite o trauma minima a tesuturilor - acul este confectionat din otel inox rezistent, nu se indoie, varful acului este ascutit si taiat in 3 planuri, acul este insotit si de introductor din acelasi material - stiletul acului fabricat din otel inox ca si acul, varful este poziționat in ac si taiat in aceleasi 3 planuri, capatul distal se imbina in ac intr-un locas special și corespunde cu direcția bizoului, prevazut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac,transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru manuirea usoara. (Catalog pagina 11).	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO 13485:2016; Autorizație; Nr. de Înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- Nr. DM000005303

3310000-1	67	Ac Spinale tip Quincke G26	Ac Spinale tip Quincke G26	GLOSPINE (643026B)	India	GLOBAL MEDIKIT LIMITED	G26 90mm (+- 2 mm), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minimă a tesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inoxidabil rezistent, să nu se îndoaie, varful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul să fie însoțit și de introducător din același material - stiletul acului să fie fabricat din oțel inoxidabil ca și acul și introducătorul, varful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în în aceleași 3 planuri, capatul distal să se îmbine în ac într-un locaș special, prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxului LCR, design ergonomic pentru manuirea ușoară.	G26 90mm , 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, permite o trauma minimă a tesuturilor - acul este confecționat din oțel inoxidabil rezistent, nu se îndoaie, varful acului este ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul este însoțit și de introducător din același material - stiletul acului este fabricat din oțel inoxidabil ca și acul și introducătorul, varful este poziționat în ac și tăiat în aceleași 3 planuri, capatul distal se îmbină în ac într-un locaș special, prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxului LCR, design ergonomic pentru manuirea ușoară. (Catalog pagina 11).	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO 13485:2016; Autorizație; Nr. de Înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- Nr. DM00005304
3310000-1	68	Ac Spinale tip Quincke G22	Ac Spinale tip Quincke G22	GLOSPINE (643022B)	India	GLOBAL MEDIKIT LIMITED	G22 90 mm (+- 2 mm) , 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minimă a tesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inoxidabil rezistent, să nu se îndoaie, varful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inoxidabil ca și acul , varful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în aceleași 3 planuri, capatul distal să se îmbine în ac într-un locaș special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxului LCR, design ergonomic pentru manuirea ușoară.	G22 90 mm , 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, permite o trauma minimă a tesuturilor - acul este confecționat din oțel inoxidabil rezistent, nu se îndoaie, varful acului este ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul este însoțit și de introducător din același material - stiletul acului este fabricat din oțel inoxidabil ca și acul și introducătorul, varful este poziționat în ac și tăiat în aceleași 3 planuri, capatul distal se îmbină în ac într-un locaș special, prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxului LCR, design ergonomic pentru manuirea ușoară. (Catalog pagina 11).	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO 13485:2016; Autorizație; Nr. de Înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- Nr. DM00005300

3310000-1	158	Cateter toracic cu trocar 16 FR	Cateter toracic cu trocar 16 FR	GLOCIC (C62616A)	India	GLOBAL MEDIKIT LIMITED	<p>Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, disponibil atat cu varf bont cat si cu varf ascutit,</p> <p>aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic, non-operativ, fixare etansa in zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu varf ascutit, perforatii largi cu margini fine pentru drenaj eficient,</p> <p>prezinta marcaje la 2 cm si linie radio-opaca pentru o aplicare precisa, varful permite o conectare simpla la orice sistem de drenaj toracic, diametru 16 Fr.</p>	<p>Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, disponibil atat cu varf bont cat si cu varf ascutit,</p> <p>aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic, non-operativ, fixare etansa in zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu varf ascutit, perforatii largi cu margini fine pentru drenaj eficient,</p> <p>prezinta marcaje la 2 cm si linie radio-opaca pentru o aplicare precisa, varful permite o conectare simpla la orice sistem de drenaj toracic, diametru 16 Fr. (Catalog pagina 14)</p>	<p>Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO 13485:2016; Autorizație; Nr. de Înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale-<u>Nr. DM000145009</u></p>
3310000-1	159	Cateter toracic cu trocar 20 FR	Cateter toracic cu trocar 20 FR	GLOCIC (C62620A)	India	GLOBAL MEDIKIT LIMITED	<p>Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, disponibil atat cu varf bont cat si cu varf ascutit,</p> <p>aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic, non-operativ, fixare etansa in zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu varf ascutit, perforatii largi cu margini fine pentru drenaj eficient,</p> <p>prezinta marcaje la 2 cm si linie radio-opaca pentru o aplicare precisa, varful permite o conectare simpla la orice sistem de drenaj toracic, diametru 20 Fr.</p>	<p>Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, disponibil atat cu varf bont cat si cu varf ascutit,</p> <p>aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic, non-operativ, fixare etansa in zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu varf ascutit, perforatii largi cu margini fine pentru drenaj eficient,</p> <p>prezinta marcaje la 2 cm si linie radio-opaca pentru o aplicare precisa, varful permite o conectare simpla la orice sistem de drenaj toracic, diametru 20 Fr. (Catalog pagina 14)</p>	<p>Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO 13485:2016; Autorizație; Nr. de Înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale-<u>Nr. DM000145009</u></p>
3310000-1	160	Cateter toracic cu trocar 24 FR	Cateter toracic cu trocar 24 FR	GLOCIC (C62624A)	India	GLOBAL MEDIKIT LIMITED	<p>Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, disponibil atat cu varf bont cat si cu varf ascutit,</p> <p>aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic, non-operativ, fixare etansa in zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu varf ascutit, perforatii largi cu margini fine pentru drenaj eficient,</p> <p>prezinta marcaje la 2 cm si linie radio-opaca pentru o aplicare precisa, varful in forma de palnie permite o conectare simpla la orice sistem de drenaj toracic, marimi 24 CH</p>	<p>Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, disponibil atat cu varf bont cat si cu varf ascutit,</p> <p>aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic, non-operativ, fixare etansa in zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu varf ascutit, perforatii largi cu margini fine pentru drenaj eficient,</p> <p>prezinta marcaje la 2 cm si linie radio-opaca pentru o aplicare precisa, varful in forma de palnie permite o conectare simpla la orice sistem de drenaj toracic, marimi 24 Fr. (Catalog pagina 14)</p>	<p>Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO 13485:2016; Autorizație; Nr. de Înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale-<u>Nr. DM000145009</u></p>

3310000-1	161	Cateter toracic cu trocar 28 FR	Cateter toracic cu trocar 28 FR	GLOCIC (C62628A)	India	GLOBAL MEDIKIT LIMITED	<p>Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, disponibil atat cu varf bont cat si cu varf ascutit,</p> <p>aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic, non-operativ, fixare etansa in zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu varf ascutit, perforatii largi cu margini fine pentru drenaj eficient,</p> <p>prezinta marcaje la 2 cm si linie radio-opaca pentru o aplicare precisa, varful permite o conectare simpla la orice sistem de drenaj toracic, , diametru 28 Fr.</p>	<p>Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, disponibil atat cu varf bont cat si cu varf ascutit,</p> <p>aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic, non-operativ, fixare etansa in zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu varf ascutit, perforatii largi cu margini fine pentru drenaj eficient,</p> <p>prezinta marcaje la 2 cm si linie radio-opaca pentru o aplicare precisa, varful permite o conectare simpla la orice sistem de drenaj toracic, , diametru 28 Fr.(Catalog pagina 14)</p>	<p>Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO 13485:2016; Autorizație; Nr. de Înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale-Nr. DM000145009</p>
-----------	-----	---------------------------------	---------------------------------	------------------	-------	------------------------	--	---	---

Semnat: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9