

EDITION 2017



SMI

ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ

Качество
и
надежность



SMI

www.sutures.be

SMI: шовный хирургический материал высочайшего качества

Компания SMI AG, первый производитель хирургического шовного материала в Бельгии, была образована в 1987 году. С тех пор компания не останавливалась в своем росте, и на сегодняшний день ее продукция известна во всем мире.

Компания расположена в городе Санкт Вит на востоке Бельгии, неподалеку от пересечения границ Бельгии, Германии и Люксембурга.

ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ

SMI всегда внедряла международные стандарты качества, такие как EN ISO 9001, EN ISO 13485 и нормы GMP. Все виды сырья и готовая продукция находятся под строгим контролем качества высококвалифицированной команды. Компания SMI сфокусированна на удовлетворении потребностей клиентов, обеспечивая высокое качество продукции и отличный сервис, главная задача которого, надежность и производственные преимущества.

ВСЕМИРНОЕ ПРИЗНАНИЕ

SMI экспортирует продукцию в более чем 90 разных стран по всему миру. Для этой работы компания SMI получила «Королевскую экспортную награду 2000» от Министерства внешней торговли Бельгии.


КАТАЛОГ

Этот каталог содержит информацию о полном ассортименте шовных материалов SMI с описанием всех стандартных позиций, имеющих на постоянном складе. Специальные размеры хирургических нитей могут поставляться по желанию заказчика. Мы постоянно стремимся расширить ассортимент нашей продукции, основываясь на тенденциях рынка и потребностях клиентов.


SMI предлагает все размеры от USP 12/0 до USP 6, что позволяет хирургам работать во всех хирургических специализациях, включая кардиологию, микрохирургию и офтальмологию.

Многие годы продукты SMI признаны ведущими хирургами по всему миру.





1 20 01 15 2 P



Хирургические иглы **SMI** изготавливаются из высококачественных марок нержавеющей стали для отличной производительности, сочетая высокую пластичность и сильный изгиб. Прочное силиконовое покрытие обеспечивает плавное проникновение и снижение травмы тканей. Форма корпуса иглы сконструирована таким образом, чтобы обеспечить максимальную стабильность в держателе иглы.

5/8 окружности



1/2 окружности

3/8 окружности

1/4 окружности


J-образная игла

Прямая




КОНИЧЕСКИЙ НАКОНЕЧНИК

Постепенный переход конического наконечника в округлый корпус иглы.




С ДВУМЯ РЕЖУЩИМИ СТОРОНАМИ

Игла с режущими кромками с двух сторон.




РЕЖУЩИЙ КОНИЧЕСКИЙ НАКОНЕЧНИК

Уравновешенный переход режуще-колющего наконечника в округлый корпус иглы.




ПРОНИКАЮЩИЙ НАКОНЕЧНИК - КОРОНАРНЫЙ

Мельчайший кончик, перетекающий в округлый корпус иглы, для наилучшего проникновения в ткани, для кардиососудистой хирургии.




НАРУЖНАЯ РЕЖУЩАЯ КРОМКА

Треугольное тело имеет третью режущую кромку на внешнем выпуклом изгибе.




НАРУЖНАЯ РЕЖУЩАЯ КРОМКА

Треугольное тело имеет третью режущую кромку на внутренней вогнутой стороне.



ИГЛА EASY PASS (ИЗИ ПАСС)

Высокоточный наконечник с дополнительной заточкой.




ТУПОКОНЕЧНАЯ ИГЛА

Цилиндрическая игла с закругленной точкой. Для мягких тканей, таких как печень и почки. Снижение риска травм иглой.

- ✓ *Острый и прочный*
- ✓ *Легко проникающий*
- ✓ *Каждый прокол иглой ощущается как первый*

Иглы Easy Pass (Изи Пасс) Сочетает в себе 3 передовые технологии для достижения высочайшей точности иглы:



ХАРАКТЕРИСТИКИ


- ✓ Точность наконечника с дополнительной заточкой
- ✓ Новое поколение нержавеющей стали
- ✓ Усовершенствованная технология покрытия игл
Силиконовое покрытие покрывает всю хирургическую иглу

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Превосходное проникновение для снижения травматизма пациента и поддержания целостности интимных тканей
- Оптимальное и управляемое проникновение
- Длительное сохранение остроты в течении множественных проколов
- Значительное сохранение остроты прокол за проколом
- Лучшая устойчивость к изгибу и разрыву
- Оптимальное сочетание прочности и пластичности
- Чрезвычайно гладкая поверхность
- Лучшее проникновение, контроль и прохождение иглы
- Поддерживает остроту иглы от начала до конца операции, в течении нескольких проколов

ПОКАЗАНИЯ Косметическая и пластическая хирургия


Эффективность проникновения улучшилась на 40% - 50% по сравнению со стандартными режущими иглами.



РАССАСЫВАЮЩИЙСЯ МАТЕРИАЛ




SURGICRYL®
910
POLYGLACTINE




SURGICRYL®
PGA
POLYGLYCOLIC ACID




SURGICRYL®
RAPID
POLYGLYCOLIC ACID




SURGICRYL®
MONOFAST
POLYGLICAPRONE 25



SURGICRYL®
MONOFILAMENT
POLYDIOXANONE




CATGUT
PLAIN



CATGUT
CHROM


НЕРАССАСЫВАЮЩИЙСЯ МАТЕРИАЛ




POLYPROPYLENE
BLUE




POLYESTER




DACLON
NYLON
BLUE




DACLON
NYLON
BLACK




SILK
BRAIDED
BLACK



SILK
VIRGIN
BLUE



STEEL
MONOFILAMENT



SUPRAMID
BLACK

Материал в упаковке из фольги


рассасывающийся

- СУРГИКРИЛ® 910 Полиглактин
- СУРГИКРИЛ® ПГА Полигликолиевая кислота
- СУРГИКРИЛ® Репид Полигликолиевая кислота
- СУРГИКРИЛ® Монофаст Полиглекапрон
- СУРГИКРИЛ® Монофиламент Полидиоксанон
- КЕТГУТ Плоский
- КЕТГУТ Хромированный

нерассасывающийся

- ПОЛИПРОПИЛЕН
- ДАКЛОН Нейлон
- СУПРАМИД Полиамид
- ШЕЛК Плетеный
- ПОЛИЭСТЕР
- СТАЛЬ Монофиламент

Потеря прочности на растяжение с течением времени:



Микрохирургия

рассасывающийся

- СУРГИКРИЛ® 910 Полиглактин

нерассасывающийся

- ДАКЛОН Нейлон
- ПОЛИПРОПИЛЕН

Офтальмологическая хирургия

рассасывающийся

- СУРГИКРИЛ® ПГА Полигликолиевая кислота
- СУРГИКРИЛ® 910 Полиглактин

нерассасывающийся

- ШЕЛК Естественный
- ШЕЛК Плетеный
- ДАКЛОН Нейлон
- ПОЛИЭСТЕР
- ПОЛИПРОПИЛЕН

Сопутствующие товары

Кожный степлер и удалитель скоб
Игла для биопсии
Держатель для хирургических нитей
Полипропиленовые хирургические сетки
Хирургические лезвия и ручки для скальпеля
Набор для эпизиотомии
Гинекологический набор

Коленный набор
Пиломат - измельчитель таблеток
Иглы хирургические
Маркер для кожи
Костный воск
SMI Spon - рассасывающиеся гемостатические желатиновые губки

Упаковка в кассете

рассасывающийся

- СУРГИКРИЛ® ПГА Полигликолиевая кислота
- СУРГИКРИЛ® ПГА Plus Полигликолиевая кислота
- СУРГИКРИЛ® Монофиламент Полидиоксанон
- СУРГИКРИЛ® Монофаст Полиглекапрон
- КЕТГУТ Плоский
- КЕТГУТ Хромированный

нерассасывающийся


- ШЕЛК Плетеный черный
- СУПРАМИД Полиамид белый
- СУПРАМИД Полиамид черный
- LINAFILE Натуральный
- VITAFIL Полиэстер белый
- DERMAFIL Полиэстер зеленый
- ДАКЛОН Нейлон
- СТАЛЬ Монофиламент

Более точную техническую информацию см. на упаковке.
См. Полный список продуктов на сайте www.sutures.be.

SURGICRYL[®]

910

POLYGLACTINE



Тип	Плетеный полифиламент с покрытием
Состав	Полиглактин 910, кополимер, состоящий на 90% из гликолидной кислоты и на 10% из L-лактида
Покрытие	Поли-гликолид-ко-L-лактид и стеарат кальция (<1%)
Цвет	Фиолетовый
Тканевая реакция	Минимальная
Рассасывание	За счет гидролиза. Полное рассасывание от 56 до 70 дней. 50-ти % потеря прочности происходит через 21 день после имплантации.
Комплект поставки	Коробка с 12 упаковками



*Качество
и
надежность*

smi

www.sutures.be

SURGICRYL®

910

POLYGLACTINE

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокая прочность на растяжение
- Синтетический
- Рассасывается за счет гидролиза
- Плетеная структура

- Полифиламент с покрытием

- Герметичная упаковка

ПОКАЗАНИЯ Бшчая аппроксимация мягких тканей и/или наложение лигатур

особенно в

- Общая хирургия
- Кожные швы
- Желудочно-кишечная хирургия
- Пластическая хирургия
- Офтальмологическая хирургия
- Гинекология
- Акушерство
- Ортопедия
- Урология

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная поддержка тканей
- Минимальная тканевая реакция
- Предсказуемая динамика рассасывания
- Великолепные эргономичные свойства
- Высокая гибкость
- Высокая прочность на растяжение
- Отличная защита узлов

- Легко и с минимальным травматизмом проникает сквозь ткани
- Хорошая завязка узла / регулировка
- Низкая капиллярность


- Гарантированная герметичность и стерильность продукта

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ Сердечно-сосудистая хирургия
Нейрохирургия


Не используется для аппроксимации тканей в течение длительного периода времени.

Использовать с осторожностью для пациентов с замедленным восстановлением после операции (т.е. с ослабленной иммунной системой).

ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ



РАССАСЫВАНИЕ



Без иглы



EP	USP	Длина		Номер заказа
1.5	4/0	150 см	фиолетовый	15150015
2	3/0	150 см	фиолетовый	15200015
3	2/0	150 см	фиолетовый	15300015
3.5	0	150 см	фиолетовый	15350015
4	1	150 см	фиолетовый	15400015
5	2	150 см	фиолетовый	15500015
3	2/0	3 x 45 см	фиолетовый	15300045-3
3.5	0	3 x 45 см	фиолетовый	15350045-3
1.5	4/0	6 x 45 см	фиолетовый	15150045-6
2	3/0	6 x 45 см	фиолетовый	15200045-6
3	2/0	6 x 45 см	фиолетовый	15300045-6
3.5	0	6 x 45 см	фиолетовый	15350045-6
1.5	4/0	12 x 45 см	фиолетовый	15150045
2	3/0	12 x 45 см	фиолетовый	15200045
3	2/0	12 x 45 см	фиолетовый	15300045
3.5	0	12 x 45 см	фиолетовый	15350045
4	1	12 x 45 см	фиолетовый	15400045
5	2	12 x 45 см	фиолетовый	15500045
2	3/0	2 x 70 см	фиолетовый	15200070-2
3	2/0	2 x 70 см	фиолетовый	15300070-2
3.5	0	2 x 70 см	фиолетовый	15350070-2
4	1	2 x 70 см	фиолетовый	15400070-2
5	2	2 x 70 см	фиолетовый	15500070-2
4	1	7 x 75 см	фиолетовый	15400075

Без иглы



Лигапак



EP	USP	Длина		Номер заказа
2	3/0	250 см	фиолетовый	15200025
3	2/0	250 см	фиолетовый	15300025
3.5	0	250 см	фиолетовый	15350025
4	1	250 см	фиолетовый	15400025
5	2	250 см	фиолетовый	15500025

Округлый корпус
конический наконечник



		EP	USP	Длина		Номер заказа
HR 13 мм		0.7	6/0	75 см	фиолетовый	15070113
		1	5/0	75 см	фиолетовый	15100113
		1.5	4/0	75 см	фиолетовый	15150113
HR 17 мм		1	5/0	75 см	фиолетовый	15100117
		1.5	4/0	75 см	фиолетовый	15150117
		2	3/0	75 см	фиолетовый	15200117
HR 22 мм		3	2/0	75 см	фиолетовый	15300117
		1.5	4/0	75 см	фиолетовый	15150122
		2	3/0	75 см	фиолетовый	15200122
HR 26 мм		3	2/0	75 см	фиолетовый	15300122
		4	1	75 см	фиолетовый	15400122
		1.5	4/0	75 см	фиолетовый	15150126
HR 26 мм		2	3/0	75 см	фиолетовый	15200126
		3	2/0	75 см	фиолетовый	15300126
		3.5	0	75 см	фиолетовый	15350126
		4	1	75 см	фиолетовый	15400126
		5	2	75 см	фиолетовый	15500126
HR 30 мм		2	3/0	75 см	фиолетовый	15200130
		3	2/0	75 см	фиолетовый	15300130
		3.5	0	75 см	фиолетовый	15350130
		4	1	75 см	фиолетовый	15400130
		5	2	90 см	фиолетовый	15500130
HR 36 мм		2	3/0	75 см	фиолетовый	15200136
		3	2/0	75 см	фиолетовый	15300136
		3.5	0	90 см	фиолетовый	15350136
		4	1	90 см	фиолетовый	15400136
		5	2	90 см	фиолетовый	15500136
HR 40 мм		2	3/0	75 см	фиолетовый	15200140
		3	2/0	75 см	фиолетовый	15300140
		3.5	0	75 см	фиолетовый	15350140-75
		3.5	0	90 см	фиолетовый	15350140
		4	1	75 см	фиолетовый	15400140-75
		4	1	90 см	фиолетовый	15400140
		5	2	75 см	фиолетовый	15500140-75
5	2	90 см	фиолетовый	15500140		
HR 45 мм		5	2	90 см	фиолетовый	15500145



**Округлый корпус
конический наконечник**



		EP	USP	Длина		Номер заказа
<p>1/2 окружности</p>	HR 48 мм	3	2/0	90 см	фиолетовый	15300148
		3.5	0	90 см	фиолетовый	15350148
		4	1	90 см	фиолетовый	15400148
		5	2	90 см	фиолетовый	15500148
	HR 60 мм	3.5	0	75 см	фиолетовый	15350160
		4	1	75 см	фиолетовый	15400160
	HR 65 мм	3	2/0	90 см	фиолетовый	15300165
	HR 80 мм	4	1	100 см	фиолетовый	15400180

**Округлый корпус
конический наконечник, петля**



		EP	USP	Длина		Номер заказа
<p>1/2 окружности</p>	HR 45 мм	3.5	0	150 см	фиолетовый	15350945

**Округлый корпус
конический наконечник**






		EP	USP	Длина		Номер заказа
<p>5/8 окружности</p>	FR 27 мм	3	2/0	75 см	фиолетовый	15300327
		3.5	0	75 см	фиолетовый	15350327

Округлый корпус конический наконечник



3/8
окружности













	EP	USP	Длина	Номер заказа
DR 17 мм 	1.5	4/0	45 см	фиолетовый 15150217
DR 22 мм 	2	3/0	75 см	фиолетовый 15200222
DR 30 мм 	4	1	75 см	фиолетовый 15400230

Наружная режущая кромка



1/2
окружности



	EP	USP	Длина	Номер заказа
HS 12 мм 	0.7	6/0	45 см	фиолетовый 15071412
HS 17 мм 	1	5/0	75 см	фиолетовый 15101417
	1.5	4/0	75 см	фиолетовый 15151417
HS 22 мм 	2	3/0	75 см	фиолетовый 15201422
HS 23 мм 	5	2	90 см	фиолетовый 15501423
HS 26 мм 	2	3/0	75 см	фиолетовый 15201426
	3	2/0	75 см	фиолетовый 15301426
	3.5	0	75 см	фиолетовый 15351426
	4	1	75 см	фиолетовый 15401426
HS 30 мм 	2	3/0	75 см	фиолетовый 15201430
HS 36 мм 	3	2/0	75 см	фиолетовый 15301436
	3.5	0	90 см	фиолетовый 15351436
	4	1	90 см	фиолетовый 15401436
	5	2	90 см	фиолетовый 15501436
HS 40 мм 	2	3/0	90 см	фиолетовый 15201440
	3	2/0	90 см	фиолетовый 15301440
	3.5	0	90 см	фиолетовый 15351440
	4	1	90 см	фиолетовый 15401440
HS 48 мм 	5	2	90 см	фиолетовый 15501440
	3.5	0	90 см	фиолетовый 15351448
	4	1	90 см	фиолетовый 15401448
HS 60 мм 	5	2	90 см	фиолетовый 15501448
	3.5	0	90 см	фиолетовый 15351460

Наружная режущая кромка



EP

USP

Длина

Номер заказа

3/8
окружности



Наружная режущая кромка	EP	USP	Длина	Цвет	Номер заказа
DS 12 мм	0.7	6/0	45 см	фиолетовый	15071512
	1	5/0	45 см	фиолетовый	15101512
	1.5	4/0	45 см	фиолетовый	15151512
DS 16 мм	0.7	6/0	45 см	фиолетовый	15071516
	1	5/0	75 см	фиолетовый	15101516
	1.5	4/0	75 см	фиолетовый	15151516
DS 16 мм Easy Pass	2	3/0	45 см	фиолетовый	15201516-45
	2	3/0	50 см	неокрашенный	15201516UP
DS 19 мм	1	5/0	75 см	фиолетовый	15101519
	1.5	4/0	75 см	фиолетовый	15151519
	2	3/0	75 см	фиолетовый	15201519
DS 19 мм Easy Pass	1.5	4/0	50 см	неокрашенный	15151519UP
DS 24 мм	1.5	4/0	75 см	фиолетовый	15151524
	2	3/0	75 см	фиолетовый	15201524
	3	2/0	75 см	фиолетовый	15301524
	3.5	0	75 см	фиолетовый	15351524
DS 24 мм Easy Pass	2	3/0	50 см	неокрашенный	15201524UP
DS 26 мм	2	3/0	75 см	фиолетовый	15201526
	3	2/0	75 см	фиолетовый	15301526
DS 26 мм Easy Pass	2	3/0	50 см	неокрашенный	15201526UP
DS 30 мм	2	3/0	75 см	фиолетовый	15201530
	3	2/0	75 см	фиолетовый	15301530
	3.5	0	75 см	фиолетовый	15351530
DS 30 мм Easy Pass	3	2/0	75 см	неокрашенный	15301530UP-75
DS 36 мм	3	2/0	75 см	фиолетовый	15301536
	3.5	0	75 см	фиолетовый	15351536
DS 40 мм	4	1	75 см	фиолетовый	15401536
	3.5	0	75 см	фиолетовый	15351540
DS 45 мм	4	1	75 см	фиолетовый	15401540
	3	2/0	75 см	фиолетовый	15301545

Округлый корпус режущий конический наконечник



			EP	USP	Длина		Номер заказа
<p>1/2 окружности</p>	HRT 13 мм		1.5	4/0	75 см	фиолетовый	15150513
	HRT 17 мм		1.5	4/0	75 см	фиолетовый	15150517
			2	3/0	75 см	фиолетовый	15200517
	HRT 26 мм		1.5	4/0	75 см	фиолетовый	15150526
			2	3/0	75 см	фиолетовый	15200526
	HRT 30 мм		3	2/0	75 см	фиолетовый	15300526
			3	2/0	75 см	фиолетовый	15300530
	HRT 36 мм		3.5	0	75 см	фиолетовый	15350530
			4	1	75 см	фиолетовый	15400530
	HRT 40 мм		3	2/0	90 см	фиолетовый	15300536
			3.5	0	90 см	фиолетовый	15350536
	HRT 48 мм		4	1	90 см	фиолетовый	15400536
			4	1	90 см	фиолетовый	15400540
			5	2	90 см	фиолетовый	15500540
		8	6	150 см	фиолетовый	15800548	

Округлый корпус режущий конический наконечник









			EP	USP	Длина		Номер заказа
<p>3/8 окружности</p>	DRT 13 мм		1.5	4/0	75 см	фиолетовый	15150413
	DRT 17 мм		1.5	4/0	75 см	фиолетовый	15150417
			2	3/0	75 см	фиолетовый	15200417




Округлый корпус режущий конический наконечник



			EP	USP	Длина		Номер заказа
<p>3/8 окружности</p>	DRT 13 мм		1	5/0	75 см	фиолетовый	15100530-0413
	HRT 30 мм						
<p>1/2 окружности</p>							

Внутренняя режущая кромка 		EP	USP	Длина		Номер заказа
Прямая	GS 60 мм 	2	3/0	75 см	фиолетовый	15202160
		3	2/0	75 см	фиолетовый	15302160

Тупоконечная 		EP	USP	Длина		Номер заказа
 <p>1/2 окружности</p>	HRB 30 мм 	3	2/0	75 см	фиолетовый	15301830
	HRB 36 мм 	3.5	0	90 см	фиолетовый	15351836
		4	1	90 см	фиолетовый	15401836
HRB 45 мм 	5	2	90 см	фиолетовый	15501845	

Тупоконечная 		EP	USP	Длина		Номер заказа
 <p>3/8 окружности</p>	DRB 63 мм 	4	1	100 см	фиолетовый	15401963

SURGICRYL®

PGA

POLYGLYCOLIC ACID

SURGICRYL®
PGA
POLYGLYCOLIC ACID



Тип	Плетеный полифиламент с покрытием
Состав	Полигликолиевая кислота
Покрытие	Поликапролактон и стеарат кальция (1%)
Цвет	Фиолетовый / Беж - неокрашенный
Тканевая реакция	Минимальная
Рассасывание	За счет гидролиза. Полное рассасывание от 60 до 90 дней. 50-ти % потеря прочности происходит через 21 день после имплантации
Комплект поставки	Коробка с 12 упаковками



*Качество
и
надежность*

smi

www.sutures.be

SURGICRYL®

PGA
POLYGLYCOLIC ACID

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокая прочность на растяжение
- Синтетический
- Рассасывается за счет гидролиза
- Плетеная структура

- Полифиламент с покрытием

- Герметичная упаковка

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная поддержка тканей
- Минимальная тканевая реакция
- Предсказуемая динамика рассасывания
- Великолепные эргономичные свойства
- Высокая гибкость
- Высокая прочность на растяжение
- Отличная защита узлов

- Легко и с минимальным травматизмом проникает сквозь ткани
- Хорошая завязка узла / регулировка
- Низкая капиллярность

- Гарантированная герметичность и стерильность продукта

ПОКАЗАНИЯ Бшяя аппроксимация мягких тканей и/или наложение лигатур

особенно в


- Общая хирургия
- Кожные швы
- Желудочно-кишечная хирургия
- Гинекология
- Акушерство
- Пластическая хирургия
- Урология
- Офтальмологическая хирургия
- Ортопедия

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ Сердечно-сосудистая хирургия
Нейрохирургия


Не используется для аппроксимации тканей в течение длительного периода времени.

Использовать с осторожностью для пациентов с замедленным восстановлением после операции (т.е. с ослабленной иммунной системой).

ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ



РАССАСЫВАНИЕ



Без иглы



EP	USP	Длина		Номер заказа
2	3/0	150 см	фиолетовый	11200015
3	2/0	150 см	фиолетовый	11300015
3.5	0	150 см	фиолетовый	11350015
4	1	150 см	фиолетовый	11400015
5	2	150 см	фиолетовый	11500015
6	3&4	150 см	фиолетовый	1160 0015
7	5	150 см	фиолетовый	1170 0015
8	6	150 см	фиолетовый	11800015
1.5	4/0	3 x 50 см	фиолетовый	11150050
2	3/0	3 x 50 см	фиолетовый	11200050
3	2/0	3 x 50 см	фиолетовый	11300050
3.5	0	3 x 50 см	фиолетовый	11350050
4	1	3 x 50 см	фиолетовый	11400050
5	2	3 x 50 см	фиолетовый	11500050
2	3/0	12 x 45 см	фиолетовый	11200045
3	2/0	12 x 45 см	фиолетовый	11300045
3.5	0	12 x 45 см	фиолетовый	11350045
4	1	12 x 45 см	фиолетовый	11400045
5	2	12 x 45 см	фиолетовый	11500045
1.5	4/0	6 x 45 см	фиолетовый	11150045-6
2	3/0	6 x 45 см	фиолетовый	11200045-6
3	2/0	6 x 45 см	фиолетовый	11300045-6
3.5	0	6 x 45 см	фиолетовый	11350045-6
4	1	6 x 45 см	фиолетовый	11400045-6
5	2	6 x 45 см	фиолетовый	11500045-6
2	3/0	10 x 60 см	фиолетовый	11200060
3	2/0	10 x 60 см	фиолетовый	11300060
3.5	0	10 x 60 см	фиолетовый	11350060
2	3/0	5 x 70 см	фиолетовый	11200070
3	2/0	5 x 70 см	фиолетовый	11300070
3.5	0	5 x 70 см	фиолетовый	11350070
4	1	5 x 70 см	фиолетовый	11400070
5	2	5 x 70 см	фиолетовый	11500070

Без иглы



Лигапак



EP	USP	Длина		Номер заказа
1.5	4/0	250 см	фиолетовый	11150025
2	3/0	250 см	фиолетовый	11200025
3	2/0	250 см	фиолетовый	11300025
3.5	0	250 см	фиолетовый	11350025
4	1	250 см	фиолетовый	11400025
5	2	250 см	фиолетовый	11500025
6	3&4	250 см	фиолетовый	11600025

Округлый корпус
конический наконечник








1/2
окружности




















	EP	USP	Длина		Номер заказа
HR 13 мм	0.7	6/0	75 см	фиолетовый	11070113
	1	5/0	75 см	фиолетовый	11100113
	1.5	4/0	75 см	фиолетовый	11150113
HR 17 мм	0.7	6/0	75 см	фиолетовый	11070117
	1	5/0	75 см	фиолетовый	11100117
	1.5	4/0	75 см	фиолетовый	11150117
	2	3/0	75 см	фиолетовый	11200117
	3	2/0	75 см	фиолетовый	11300117
HR 22 мм	1.5	4/0	75 см	фиолетовый	11150122
	2	3/0	75 см	фиолетовый	11200122
	2	3/0	75 см	неокрашенный	11200122U
	3	2/0	75 см	фиолетовый	11300122
HR 26 мм	1.5	4/0	75 см	фиолетовый	11150126
	2	3/0	75 см	фиолетовый	11200126
	3	2/0	75 см	фиолетовый	11300126
	3	2/0	75 см	неокрашенный	11300126U
	3.5	0	75 см	фиолетовый	11350126
	4	1	75 см	фиолетовый	11400126
	2	3/0	75 см	фиолетовый	11200130
HR 30 мм	3	2/0	75 см	фиолетовый	11300130
	3	2/0	75 см	неокрашенный	11300130U
	3.5	0	75 см	фиолетовый	11350130
	4	1	75 см	фиолетовый	11400130
HR 36 мм	2	3/0	75 см	фиолетовый	11200136
	3	2/0	75 см	фиолетовый	11300136
	3.5	0	90 см	фиолетовый	11350136
	4	1	90 см	фиолетовый	11400136

Округлый корпус конический наконечник		EP	USP	Длина		Номер заказа	
 1/2 окружности	HR 40 мм		3	2/0	75 см	фиолетовый	11300140
		3.5	0	90 см	фиолетовый	11350140	
		4	1	75 см	фиолетовый	11400140-75	
		4	1	90 см	фиолетовый	11400140	
		5	2	75 см	фиолетовый	11500140-75	
		5	2	90 см	фиолетовый	11500140	
	HR 48 мм	3	2/0	75 см	фиолетовый	11300148	
		3.5	0	90 см	фиолетовый	11350148	
		4	1	90 см	фиолетовый	11400148	
		5	2	90 см	фиолетовый	11500148	
		6	3&4	90 см	фиолетовый	11600148	

Округлый корпус конический наконечник		EP	USP	Длина		Номер заказа	
 3/8 окружности	DR 17 мм		1.5	4/0	75 см	фиолетовый	11150217
		2	3/0	75 см	фиолетовый	11200217	
	DR 25 мм		4	1	75 см	фиолетовый	11400225

Округлый корпус конический наконечник		EP	USP	Длина		Номер заказа	
 5/8 окружности	FR 27 мм		3	2/0	75 см	фиолетовый	11300327

Округлый корпус конический наконечник		EP	USP	Длина		Номер заказа	
 J-образная игла	JR 36 мм		3	2/0	75 см	фиолетовый	11303036
		3.5	0	75 см	фиолетовый	11353036	
		4	1	75 см	фиолетовый	11403040	

Округлый корпус конический наконечник			EP	USP	Длина		Номер заказа
5/8 окружности  J-образная игла	JR 36 мм		3.5	0	75 см	фиолетовый	11353036-0327
	FR 27 мм						
Округлый корпус конический наконечник, петля			EP	USP	Длина		Номер заказа
1/2 окружности 	HR 50 мм		4	1	150 см	фиолетовый	11400950
Округлый корпус режущий конический наконечник			EP	USP	Длина		Номер заказа
1/2 окружности 	HRT 26 мм		3	2/0	75 см	фиолетовый	11300526
	HRT 30 мм		3	2/0	75 см	фиолетовый	11300530
			3.5	0	75 см	фиолетовый	11350530
			4	1	75 см	фиолетовый	11400530
	HRT 36 мм		3	2/0	90 см	фиолетовый	11300536
			3.5	0	90 см	фиолетовый	11350536
			4	1	90 см	фиолетовый	11400536
	HRT 40 мм		3.5	0	90 см	фиолетовый	11350540
			4	1	90 см	фиолетовый	11400540
			5	2	90 см	фиолетовый	11500540
HRT 48 мм		4	1	90 см	фиолетовый	11400548	
Округлый корпус режущий конический наконечник			EP	USP	Длина		Номер заказа
J-образная игла	JRT 31 мм		4	1	75 см	фиолетовый	11403131

Наружная режущая кромка



EP

USP


Длина


Номер заказа




3/8
окружности




Наружная режущая кромка	EP	USP	Длина	Цвет	Номер заказа
DS 12 мм	0.7	6/0	45 см	фиолетовый	11071512
	0.7	6/0	45 см	неокрашенный	11071512U
	1	5/0	45 см	фиолетовый	11101512
	1.5	4/0	75 см	фиолетовый	11151512
DS 12 мм Easy Pass	0.7	6/0	50 см	неокрашенный	11071512UP
	1	5/0	50 см	неокрашенный	11101512UP
	1.5	4/0	50 см	неокрашенный	11151512UP
DS 16 мм	0.7	6/0	75 см	фиолетовый	11071516
	1	5/0	75 см	фиолетовый	11101516
	1	5/0	75 см	неокрашенный	11101516U
	1.5	4/0	75 см	фиолетовый	11151516
	1.5	4/0	75 см	неокрашенный	11151516U
	2	3/0	75 см	фиолетовый	11201516
DS 16 мм Easy Pass	1.5	4/0	50 см	неокрашенный	11151516UP
DS 19 мм	1	5/0	75 см	фиолетовый	11101519
	1.5	4/0	75 см	фиолетовый	11151519
	1.5	4/0	75 см	неокрашенный	11151519U
	2	3/0	75 см	фиолетовый	11201519
	2	3/0	75 см	неокрашенный	11201519U
	3	2/0	75 см	фиолетовый	11301519
DS 19 мм Easy Pass	1.5	4/0	50 см	неокрашенный	11151519UP
	2	3/0	50 см	неокрашенный	11201519UP
DS 24 мм	2	3/0	75 см	фиолетовый	11201524
	2	3/0	75 см	неокрашенный	11201524U
	3	2/0	75 см	фиолетовый	11301524
	3	2/0	75 см	неокрашенный	11301524U
	3.5	0	75 см	фиолетовый	11351524
DS 24 мм Easy Pass	2	3/0	50 см	неокрашенный	11201524UP
	3	2/0	50 см	неокрашенный	11301524UP
DS 30 мм	1.5	4/0	75 см	фиолетовый	11151530
	2	3/0	75 см	фиолетовый	11201530
	3	2/0	75 см	фиолетовый	11301530
	3	2/0	75 см	неокрашенный	11301530U
	3.5	0	75 см	фиолетовый	11351530
	4	1	75 см	фиолетовый	11401530
	5	2	75 см	фиолетовый	11501530

Наружная режущая кромка		EP	USP	Длина		Номер заказа	
<p>3/8 окружности</p> 	DS 36 мм						
			3	2/0	75 см	фиолетовый	11301536
			3.5	0	75 см	фиолетовый	11351536
	DS 40 мм		4	1	75 см	фиолетовый	11401536
			5	2	75 см	фиолетовый	11501536
			3	2/0	75 см	фиолетовый	11301540
			3.5	0	75 см	фиолетовый	11351540
			4	1	75 см	фиолетовый	11401540
			5	2	75 см	фиолетовый	11501540

Наружная режущая кромка		EP	USP	Длина		Номер заказа	
<p>1/2 окружности</p> 	HS 22 мм						
			2	3/0	75 см	фиолетовый	11201422
			2	3/0	75 см	неокрашенный	11201422U
			3	2/0	75 см	фиолетовый	11301422
	HS 26 мм		3	2/0	75 см	неокрашенный	11301422U
			1.5	4/0	75 см	фиолетовый	11151426
			2	3/0	75 см	фиолетовый	11201426
			3	2/0	75 см	фиолетовый	11301426
	HS 30 мм		3.5	0	75 см	фиолетовый	11351426
			5	2	90 см	фиолетовый	11501430
			3	2/0	90 см	фиолетовый	11301436
	HS 36 мм		3.5	0	90 см	фиолетовый	11351436
			4	1	90 см	фиолетовый	11401436
			5	2	90 см	фиолетовый	11501436
			3	2/0	90 см	фиолетовый	11301440
	HS 40 мм		3.5	0	90 см	фиолетовый	11351440
			4	1	90 см	фиолетовый	11401440
			5	2	90 см	фиолетовый	11501440
	HS 48 мм		3.5	0	90 см	фиолетовый	11351448
			4	1	90 см	фиолетовый	11401448
		5	2	90 см	фиолетовый	11501448	
		6	3&4	90 см	фиолетовый	11601448	

Внутренняя режущая кромка 		EP	USP	Длина		Номер заказа
Прямая 	GS 60 мм 	2	3/0	75 см	фиолетовый	11202160
		2	3/0	75 см	неокрашенный	11202160U
		3	2/0	75 см	фиолетовый	11302160

Внутренняя режущая кромка 		EP	USP	Длина		Номер заказа
3/8 окружности 	NS 16 мм 	1	5/0	45 см	фиолетовый	11101716

SURGICRYL®

RAPID

POLYGLYCOLIC ACID



Тип	Плетеный полифиламент с покрытием
Состав	Полигликолиевая кислота
Покрытие	Поликапролактон и стеарат кальция (1%)
Цвет	Беж - неокрашенный / Фиолетовый
Тканевая реакция	Минимальная
Рассасывание	За счет гидролиза. Полное рассасывание приблизительно за 42 дня. 50-ти % потеря прочности происходит через 7 дней после имплантации.
Комплект поставки	Коробка с 12 упаковками



*Качество
и
надежность*

smi

www.sutures.be

SURGICRYL®

RAPID

POLYGLYCOLIC ACID

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокая начальная прочность на растяжение
- Синтетический
- Рассасывается за счет гидролиза
- Плетеная структура
- Полифиламент с покрытием
- Герметичная упаковка

ПОКАЗАНИЯ Поверхностная мягкая ткань
Только для закрытия кожи и слизистой оболочки

особенно в Пластическая хирургия
Акушерство (восстановление эпизиотомии)
Гинекология
Урология (обрезание)
Офтальмологическая хирургия (Конъюктива)
Детская хирургия

ПРЕИМУЩЕСТВА

Отличная поддержка тканей

Минимальная тканевая реакция

Предсказуемая динамика рассасывания, быстрое поглощение массы

Великолепные эргономичные свойства
Высокая гибкость
Высокая прочность на растяжение
Отличная защита узлов

Легко и с минимальным травматизмом проникает сквозь ткани
Хорошая завязка узла / регулировка
Низкая капиллярность


Гарантированная герметичность и стерильность продукта

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ Сердечно-сосудистая хирургия
Нейрохирургия
Наложение лигатур


Когда требуется поддержка раны более 7 дней.


Использовать с осторожностью для пациентов с замедленным восстановлением после операции (т.е. с ослабленной иммунной системой).











ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ



РАССАСЫВАНИЕ














Без иглы		EP	USP	Длина		Номер заказа
		2	3/0	150 см	неокрашенный	14200015
		3	2/0	150 см	неокрашенный	14300015
		3.5	0	150 см	неокрашенный	14350015
		4	1	150 см	неокрашенный	14400015
		5	2	150 см	неокрашенный	14500015

Округлый корпус конический наконечник		EP	USP	Длина		Номер заказа
HR 13 мм		1	5/0	75 см	неокрашенный	14100113
HR 17 мм		1	5/0	75 см	неокрашенный	14100117
		1.5	4/0	75 см	неокрашенный	14150117
HR 22 мм		2	3/0	75 см	неокрашенный	14200117
		1.5	4/0	75 см	неокрашенный	14150122
HR 26 мм		2	3/0	75 см	неокрашенный	14200122
		3	2/0	75 см	неокрашенный	14300122
HR 30 мм		2	3/0	75 см	неокрашенный	14200126
		3	2/0	75 см	неокрашенный	14300126
		3.5	0	75 см	неокрашенный	14350126
HR 36 мм		2	3/0	75 см	неокрашенный	14200130
		3	2/0	75 см	неокрашенный	14300130
		3.5	0	75 см	неокрашенный	14350130
HR 40 мм		4	1	90 см	неокрашенный	14400136
		3	2/0	75 см	неокрашенный	14300140
		3.5	0	90 см	неокрашенный	14350140
HR 48 мм		4	1	90 см	неокрашенный	14400140
		5	2	90 см	неокрашенный	14500140
		3	2/0	75 см	неокрашенный	14300148
HR 48 мм		3.5	0	90 см	неокрашенный	14350148
		4	1	90 см	неокрашенный	14400148
		5	2	90 см	неокрашенный	14500148




1/2
окружности



Наружная режущая кромка		EP	USP	Длина		Номер заказа
DS 12 мм		0.7	6/0	75 см	неокрашенный	14071512
		1	5/0	75 см	неокрашенный	14101512
		1.5	4/0	75 см	неокрашенный	14151512
DS 12 мм Easy Pass		0.7	6/0	50 см	неокрашенный	14071512P
		1	5/0	50 см	неокрашенный	14101512P
		1.5	4/0	50 см	неокрашенный	14151512P
DS 16 мм		1	5/0	75 см	неокрашенный	14101516
		1.5	4/0	75 см	неокрашенный	14151516
		2	3/0	45 см	неокрашенный	14201516
DS 19 мм		1	5/0	75 см	неокрашенный	14101519
		1.5	4/0	75 см	неокрашенный	14151519
		2	3/0	75 см	неокрашенный	14201519
		3	2/0	75 см	неокрашенный	14301519
DS 19 мм Easy Pass		1.5	4/0	50 см	неокрашенный	14151519P
		2	3/0	50 см	неокрашенный	14201519P
DS 24 мм		2	3/0	75 см	неокрашенный	14201524
		3	2/0	75 см	неокрашенный	14301524
DS 24 мм Easy Pass		2	3/0	50 см	неокрашенный	14201524P
		3	2/0	50 см	неокрашенный	14301524P
DS 26 мм		2	3/0	75 см	неокрашенный	14201526
		3	2/0	75 см	неокрашенный	14301526
		3.5	0	75 см	неокрашенный	14351526
DS 30 мм		3.5	0	90 см	неокрашенный	14351530
DS 36 мм		3	2/0	75 см	неокрашенный	14301536
		3.5	0	75 см	неокрашенный	14351536


3/8
окружности






Наружная режущая кромка		EP	USP	Длина		Номер заказа
HS 17 мм		1.5	4/0	45 см	неокрашенный	14151417
		2	3/0	45 см	неокрашенный	14201417
HS 36 мм		3	2/0	75 см	неокрашенный	14301436
		3.5	0	75 см	неокрашенный	14351436
HS 40 мм		3.5	0	90 см	неокрашенный	14351440
		4	1	90 см	неокрашенный	14401440
		5	2	90 см	неокрашенный	14501440

1/2
окружности



Внутренняя режущая кромка 		EP	USP	Длина		Номер заказа
Прямая	GS 60 мм	2	3/0	75 см	неокрашенный	14202160


Округлый корпус режущий конический наконечник 		EP	USP	Длина		Номер заказа
 <p>1/2 окружности</p>	HRT 17 мм 	2	3/0	75 см	неокрашенный	14200517
	HRT 36 мм 	3	2/0	90 см	неокрашенный	14300536
		3.5	0	90 см	неокрашенный	14350536
		4	1	90 см	неокрашенный	14400536
	HRT 40 мм 	3.5	0	90 см	неокрашенный	14350540
4		1	90 см	неокрашенный	14400540	
HRT 48 мм 	3.5	0	90 см	неокрашенный	14350548	

Округлый корпус режущий конический наконечник 		EP	USP	Длина		Номер заказа
 <p>3/8 окружности</p>	DRT 16 мм 	1	5/0	75 см	неокрашенный	14100416
		1.5	4/0	75 см	неокрашенный	14150416
		2	3/0	75 см	неокрашенный	14200416

SURGICRYL[®]

MONOFAST

POLYGLYCAPRONE 25



Тип	Монофиламент
Состав	Полиглекапрон-25, кополимер гликолида (75%) и эpsilon-капролактона (25%)
Покрытие	Нет
Цвет	Фиолетовый / Беж - неокрашенный
Тканевая реакция	Минимальная
Рассасывание	За счет гидролиза. Полное рассасывание 90 -120 дней. 60-ти % потеря прочности происходит через 7 дней после имплантации.
Комплект поставки	Коробка с 12 упаковками



Качество
и
надежность

www.sutures.be

SURGICRYL[®]

MONOFAST

POLYGLECAPRONE 25

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокая прочность на растяжение
- Синтетический
- Рассасывается за счет гидролиза
- Монофиламент однородного диаметра

- Пластичность и мягкость

- Герметичная упаковка

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная поддержка тканей
- Минимальная тканевая реакция
- Предсказуемая динамика рассасывания
- Легко и с минимальным травматизмом проникает сквозь ткани
- Отсутствие капиллярности (отсутствие возможности роста бактерий)
- Отличная прочность узла

- Хорошие манипуляционные свойства
- Простой и надежный узел

- Гарантированная герметичность и стерильность продукта

ПОКАЗАНИЯ Поверхностные мягкие ткани и / или лигирование

особенно в


- Общая хирургия
- Кожные швы
- Пластическая хирургия
- Желудочно-кишечная хирургия
- Гинекология
- Урология

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ Сердечно-сосудистая хирургия
Нейрохирургия
Офтальмологическая хирургия


Не используется для аппроксимации тканей в течение длительного периода времени.


Использовать с осторожностью для пациентов с замедленным восстановлением после операции (т.е. с ослабленной иммунной системой).

ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ



РАССАСЫВАНИЕ



Без иглы		EP	USP	Длина		Номер заказа
		3	2/0	150 см	фиолетовый	16300015
		3.5	0	150 см	фиолетовый	16350015
		4	1	150 см	фиолетовый	16400015
		5	2	120 см	фиолетовый	16500012
		5	2	150 см	фиолетовый	16500015

Без иглы		EP	USP	Длина		Номер заказа
----------	---	----	-----	-------	--	--------------

Лигапак











5	2	250 см	фиолетовый	16500025
---	---	--------	------------	----------

**Округлый корпус
конический наконечник**



1/2
окружности




		EP	USP	Длина		Номер заказа
HR 13 мм		0.7	6/0	45 см	фиолетовый	16070113
		1	5/0	45 см	фиолетовый	16100113
		1.5	4/0	75 см	фиолетовый	16150113
HR 17 мм		1	5/0	45 см	фиолетовый	16100117
		1.5	4/0	75 см	фиолетовый	16150117
		2	3/0	75 см	фиолетовый	16200117
HR 22 мм		1.5	4/0	75 см	фиолетовый	16150122
		2	3/0	75 см	фиолетовый	16200122
HR 26 мм		1.5	4/0	75 см	фиолетовый	16150126
		2	3/0	75 см	фиолетовый	16200126
		3	2/0	75 см	фиолетовый	16300126
HR 30 мм		3.5	0	75 см	фиолетовый	16350126
		2	3/0	75 см	фиолетовый	16200130
		3	2/0	75 см	фиолетовый	16300130
HR 36 мм		3.5	0	75 см	фиолетовый	16350130
		4	1	75 см	фиолетовый	16400130
		3	2/0	75 см	фиолетовый	16300136
HR 36 мм		3.5	0	90 см	фиолетовый	16350136
		4	1	90 см	фиолетовый	16400136
HR 40 мм		3	2/0	75 см	фиолетовый	16300140
		3.5	0	90 см	фиолетовый	16350140
		4	1	90 см	фиолетовый	16400140

**Округлый корпус
 конический наконечник**



1/2
 окружности



EP USP Длина Номер заказа

HR 48 мм		3.5	0	90 см	фиолетовый	16350148
		4	1	90 см	фиолетовый	16400148
HR 65 мм		3	2/0	90 см	фиолетовый	16300165

Наружная режущая кромка





3/8
 окружности









EP USP Длина Номер заказа

DS 12 мм		0.7	6/0	45 см	неокрашенный	16071512
		0.7	6/0	75 см	неокрашенный	16071512-75
		0.7	6/0	75 см	фиолетовый	16071512V
		1	5/0	45 см	неокрашенный	16101512
		1	5/0	45 см	фиолетовый	16101512V
DS 12 мм Easy Pass		0.7	6/0	50 см	неокрашенный	16071512P
		1	5/0	50 см	неокрашенный	16101512P
		1.5	4/0	50 см	неокрашенный	16151512P
DS 16 мм		1	5/0	75 см	неокрашенный	16101516
		1	5/0	75 см	фиолетовый	16101516V
		1.5	4/0	75 см	неокрашенный	16151516
		1.5	4/0	75 см	фиолетовый	16151516V
		2	3/0	75 см	неокрашенный	16201516
DS 16 мм Easy Pass		1	5/0	50 см	неокрашенный	16101516P
		1.5	4/0	50 см	неокрашенный	16151516P
DS 19 мм		1	5/0	45 см	неокрашенный	16101519
		1.5	4/0	75 см	неокрашенный	16151519
		1.5	4/0	75 см	фиолетовый	16151519V
		2	3/0	75 см	неокрашенный	16201519
		3	2/0	75 см	неокрашенный	16301519
DS 19 мм Easy Pass		1.5	4/0	50 см	неокрашенный	16151519P
		2	3/0	50 см	неокрашенный	16201519P
DS 24 мм		2	3/0	75 см	неокрашенный	16201524
		3	2/0	75 см	неокрашенный	16301524
DS 24 мм Easy Pass		2	3/0	75 см	неокрашенный	16201524P-75


Наружная режущая кромка 		EP	USP	Длина		Номер заказа
3/8 окружности 	DS 26 мм 	1.5	4/0	75 см	неокрашенный	16151526
		2	3/0	75 см	неокрашенный	16201526
		2	3/0	75 см	фиолетовый	16201526V
		3	2/0	75 см	неокрашенный	16301526
		3	2/0	75 см	фиолетовый	16301526V
	DS 30 мм 	3.5	0	75 см	фиолетовый	16351530V
	DS 40 мм 	3.5	0	75 см	неокрашенный	16351540
4		1	75 см	неокрашенный	16401540	

Наружная режущая кромка 		EP	USP	Длина		Номер заказа
1/2 окружности 	HS 36 мм 	3	2/0	75 см	неокрашенный	16301436
		3.5	0	75 см	неокрашенный	16351436
	HS 40 мм 	4	1	90 см	неокрашенный	16401440


Внутренняя режущая кромка 		EP	USP	Длина		Номер заказа
Прямая	GS 60 мм 	2	3/0	75 см	неокрашенный	16202160
		3	2/0	75 см	неокрашенный	16302160

Тупоконечная 		EP	USP	Длина		Номер заказа
1/2 окружности 	HRB 40 мм 	3.5	0	90 см	фиолетовый	16351840
	HRB 48 мм 	4	1	90 см	фиолетовый	16401848

SURGICRYL® MONOFILAMENT POLYDIOXANONE



Тип	Монофиламент
Состав	Полидиоксанон Полимер полиэстера поли (п-диоксанон)
Покрытие	Нет
Цвет	Фиолетовый
Тканевая реакция	Минимальная
Рассасывание	За счет гидролиза. Полное рассасывание приблизительно от 180 до 210 дней. 50-ти % потеря прочности происходит через 28-42 дня после имплантации.
Комплект поставки	Коробка с 12 упаковками



Качество
и
надежность

www.sutures.be

SURGICRYL[®]

MONOFILAMENT

POLYDIOXANONE

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокая прочность на растяжение, сохраняющаяся в течение продолжительного времени
- Синтетический
- Рассасывается за счет гидролиза
- Монофиламент однородного диаметра
- Пластичность и мягкость
- Герметичная упаковка

ПОКАЗАНИЯ Общая аппроксимация мягких тканей

особенно в Общая хирургия
 Желудочно-кишечная хирургия
 Офтальмологическая хирургия
 Ортопедия
 Наложении швов брюшины
 Гинекология
 Пластическая хирургия
 Урология

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Отличные характеристики прочности на растяжение для поддержки обширных ран
- Минимальная тканевая реакция
- Предсказуемая динамика рассасывания
- Легко и с минимальным травматизмом проникает сквозь ткани
- Отсутствие капиллярности (отсутствие возможности роста бактерий)
- Отличная прочность узла
- Хорошие манипуляционные свойства
- Простой и надежный узел
- Гарантированная герметичность и стерильность продукта

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ Сердечно-сосудистая хирургия
 Нейрохирургия
 Протезирование


Если требуется поддержка раны в течение более чем 6 недель.

Использовать с осторожностью для пациентов с замедленным восстановлением после операции (т.е. с ослабленной иммунной системой).

ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ



РАССАСЫВАНИЕ



Без иглы



EP	USP	Длина		Номер заказа
5	2	150 см	фиолетовый	13500015
6	3&4	150 см	фиолетовый	13600015

Округлый корпус
 конический наконечник



EP USP Длина Номер заказа

HR	EP	USP	Длина		Номер заказа
HR 13 мм	0.7	6/0	75 см	фиолетовый	13070113
	1	5/0	75 см	фиолетовый	13100113
HR 17 мм	0.7	6/0	75 см	фиолетовый	13070117
	1	5/0	75 см	фиолетовый	13100117
	1.5	4/0	75 см	фиолетовый	13150117
	2	3/0	75 см	фиолетовый	13200117
HR 22 мм	1.5	4/0	75 см	фиолетовый	13150122
	2	3/0	75 см	фиолетовый	13200122
HR 26 мм	1.5	4/0	75 см	фиолетовый	13150126
	2	3/0	75 см	фиолетовый	13200126
	3	2/0	75 см	фиолетовый	13300126
	3.5	0	75 см	фиолетовый	13350126
HR 30 мм	2	3/0	75 см	фиолетовый	13200130
	3	2/0	75 см	фиолетовый	13300130
HR 36 мм	3.5	0	75 см	фиолетовый	13350130
	3	2/0	75 см	фиолетовый	13300136
HR 40 мм	3.5	0	90 см	фиолетовый	13350136
	4	1	90 см	фиолетовый	13400136
	3	2/0	75 см	фиолетовый	13300140
HR 48 мм	3.5	0	90 см	фиолетовый	13350140
	4	1	90 см	фиолетовый	13400140
	5	2	90 см	фиолетовый	13500140
HR 48 мм	4	1	90 см	фиолетовый	13400148
	5	2	90 см	фиолетовый	13500148



**Округлый корпус
 конический наконечник, петля**



1/2
 окружности



		EP	USP	Длина		Номер заказа	
HR 40 мм		3.5	0	150 см	фиолетовый	13350940	
		4	1	150 см	фиолетовый	13400940	
	HR 50 мм		3.5	0	150 см	фиолетовый	13350950
			4	1	150 см	фиолетовый	13400950
		5	2	150 см	фиолетовый	13500950	
	HR 65 мм		4	1	150 см	фиолетовый	13400965




Наружная режущая кромка






3/8
 окружности




		EP	USP	Длина		Номер заказа
DS 12 мм		0.7	6/0	45 см	фиолетовый	13071512
		1	5/0	45 см	фиолетовый	13101512
		1.5	4/0	75 см	фиолетовый	13151512
DS 16 мм		1	5/0	75 см	фиолетовый	13101516
		1.5	4/0	75 см	фиолетовый	13151516
DS 19 мм		1	5/0	45 см	фиолетовый	13101519
		1	5/0	75 см	фиолетовый	13101519-75
		1.5	4/0	75 см	фиолетовый	13151519
DS 24 мм		2	3/0	75 см	фиолетовый	13201519
		1.5	4/0	75 см	фиолетовый	13151524
		2	3/0	75 см	фиолетовый	13201524
DS 26 мм		3	2/0	75 см	фиолетовый	13301524
		3.5	0	75 см	фиолетовый	13351524
		2	3/0	75 см	фиолетовый	13201526
DS 30 мм		3	2/0	75 см	фиолетовый	13301530
		3.5	0	75 см	фиолетовый	13351530
DS 40 мм		4	1	90 см	фиолетовый	13401540
		5	2	90 см	фиолетовый	13501540

Наружная режущая кромка 		EP	USP	Длина		Номер заказа
 1/2 окружности HS 36 мм		3	2/0	75 см	<i>фиолетовый</i>	13301436
		3.5	0	75 см	<i>фиолетовый</i>	13351436
		4	1	75 см	<i>фиолетовый</i>	13401436

Тупоконечная, петля 		EP	USP	Длина		Номер заказа
 1/2 окружности HRB 50 мм		4	1	150 см	<i>фиолетовый</i>	13401850

CATGUT

PLAIN



Тип	Крученный полифиламент с внешним видом монофиламент
Состав	соединительная ткань серозного слоя кишечника крупного рогатого скота, из стран, где не существует опасности заражения КГЭ (коровья губчатая энцефалопатия).
Покрытие	Нет
Цвет	Слоновья кость
Тканевая реакция	Умеренная
Рассасывание	За счет фагоцитоза. Полное рассасывание в течение 63 дней. 50-ти % потеря прочности происходит через 7 дней после имплантации. При использовании в инфицированных тканях, или в тканях с повышенным содержанием протолитических ферментов (желудок, вагина) скорость рассасывания увеличивается.
Комплект поставки	Коробка с 12 упаковками

*Качество
и
надежность*



www.sutures.be

CATGUT

PLAIN

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокая прочность на растяжение
- Рассасывается за счет фагоцитоза
- Крученая структура
- Однородный диаметр с бесцентровой шлифовкой (внешний вид монофиламента)
- Герметичная упаковка


ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная поддержка тканей
- Равномерное рассасывание
- Великолепные эргономичные свойства
- Высокая гибкость
- Высокая прочность на растяжение
- Отличная защита узлов
- Легко и с минимальным травматизмом проникает сквозь ткани
- Отличная прочность узла
- Гарантированная герметичность и стерильность продукта


ПОКАЗАНИЯ Бщая аппроксимация мягких тканей и/или наложение лигатур особенно в
Общая хирургия
Желудочно-кишечная хирургия
Гинекология
Акушерство
Урология
Офтальмологическая хирургия

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ Сердечно-сосудистая хирургия
Нейрохирургия
Не используется для аппроксимации тканей в течение длительного периода времени.
Использовать с осторожностью для пациентов с замедленным восстановлением после операции (т.е. с ослабленной иммунной системой).
Инфицированные раны
При повышенной чувствительности или аллергии пациента на коллаген

ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ



РАССАСЫВАНИЕ



Без иглы



EP	USP	Длина		Номер заказа
2	4/0	150 см	<i>слоновья кость</i>	1200015
3	3/0	150 см	<i>слоновья кость</i>	1300015
3.5	2/0	150 см	<i>слоновья кость</i>	1350015
4	0	150 см	<i>слоновья кость</i>	1400015
5	1	150 см	<i>слоновья кость</i>	1500015
6	2	150 см	<i>слоновья кость</i>	1600015

Округлый корпус
конический наконечник



EP USP Длина Номер заказа







1/2
окружности



HR 16 мм		1.5	5/0	75 см	<i>слоновья кость</i>	1150116
		2	4/0	75 см	<i>слоновья кость</i>	1200116
HR 20 мм		2	4/0	75 см	<i>слоновья кость</i>	1200120
		3	3/0	75 см	<i>слоновья кость</i>	1300120
HR 26 мм		3.5	2/0	75 см	<i>слоновья кость</i>	1350120
		2	4/0	75 см	<i>слоновья кость</i>	1200126
HR 37 мм		3	3/0	75 см	<i>слоновья кость</i>	1300126
		3.5	2/0	75 см	<i>слоновья кость</i>	1350126
		4	0	75 см	<i>слоновья кость</i>	1400126
HR 40 мм		3	3/0	75 см	<i>слоновья кость</i>	1300137
		3.5	2/0	75 см	<i>слоновья кость</i>	1350137
		4	0	75 см	<i>слоновья кость</i>	1400137
HR 45 мм		5	1	75 см	<i>слоновья кость</i>	1500137
		5	1	90 см	<i>слоновья кость</i>	1500140-90
		4	0	75 см	<i>слоновья кость</i>	1400145
HR 50 мм		5	1	75 см	<i>слоновья кость</i>	1500145
		6	2	75 см	<i>слоновья кость</i>	1600145
		3.5	2/0	75 см	<i>слоновья кость</i>	1350150


CATGUT

PLAIN

Наружная режущая кромка		EP	USP	Длина		Номер заказа
<p>3/8 окружности</p> 		1.5	5/0	45 см	<i>слоновья кость</i>	1151512
		1	6/0	45 см	<i>слоновья кость</i>	1101516
		1.5	5/0	75 см	<i>слоновья кость</i>	1151516
		2	4/0	75 см	<i>слоновья кость</i>	1201516
		3	3/0	75 см	<i>слоновья кость</i>	1301516
		2	4/0	75 см	<i>слоновья кость</i>	1201519
		3	3/0	75 см	<i>слоновья кость</i>	1301519
		3.5	2/0	75 см	<i>слоновья кость</i>	1351519
		2	4/0	75 см	<i>слоновья кость</i>	1201524
		3	3/0	75 см	<i>слоновья кость</i>	1301524
		3.5	2/0	75 см	<i>слоновья кость</i>	1351524
		4	0	75 см	<i>слоновья кость</i>	1401524
3.5		2/0	75 см	<i>слоновья кость</i>	1351537	

CATGUT

CHROM



Тип	Крученный полифиламент с внешним видом монофиламента
Состав	Соединительная ткань серозного слоя кишечника крупного рогатого скота, закреплённый (дублёный) солями хрома, из стран, где не существует опасности заражения КГЭ (коровья губчатая энцефалопатия).
Покрытие	Нет
Цвет	Темно-коричневый
Тканевая реакция	Умеренная
Рассасывание	За счет фагоцитоза. Скорость рассасывания замедлена за счет хромирования. Полное рассасывание происходит за 70 дней. 50-ти % потеря прочности происходит через 14 дней после имплантации. При использовании в инфицированных тканях, или в тканях с повышенным содержанием протолитических ферментов (желудок, вагина) скорость рассасывания увеличивается.
Комплект поставки	Коробка с 12 упаковками

*Качество
и
надежность*



www.sutures.be

CATGUT

CHROM

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокая прочность на растяжение
- Рассасывается за счет фагоцитоза
- Крученая структура
- Однородный диаметр с бесцентровой шлифовкой (внешний вид монофиламента)
- Герметичная упаковка


ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная поддержка тканей
- Равномерное рассасывание
- Великолепные эргономичные свойства
- Высокая гибкость
- Высокая прочность на растяжение
- Отличная защита узлов
- Легко и с минимальным травматизмом проникает сквозь ткани
- Отличная прочность узла
- Гарантированная герметичность и стерильность продукта


ПОКАЗАНИЯ Бщая аппроксимация мягких тканей и/или наложение лигатур особенно в
Общая хирургия
Желудочно-кишечная хирургия
Гинекология
Акушерство
Урология
Офтальмологическая хирургия

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ Сердечно-сосудистая хирургия
Нейрохирургия
Не используется для аппроксимации тканей в течение длительного периода времени.
Использовать с осторожностью для пациентов с замедленным восстановлением после операции (т.е. с ослабленной иммунной системой).
Инфицированные раны
Известна чувствительности или аллергия на коллаген или хром

ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ



РАССАСЫВАНИЕ



Без иглы



EP	USP	Длина		Номер заказа
2	4/0	150 см	коричневый	2200015
3	3/0	150 см	коричневый	2300015
3.5	2/0	150 см	коричневый	2350015
4	0	150 см	коричневый	2400015
5	1	150 см	коричневый	2500015
6	2	150 см	коричневый	2600015
7	3	150 см	коричневый	2700015
8	4	150 см	коричневый	2800015
10	6	150 см	коричневый	21000015

Округлый корпус
конический наконечник



EP	USP	Длина		Номер заказа																
1.5	5/0	75 см	коричневый	2150115																
				2	4/0	75 см	коричневый	2200115												
1.5	5/0	75 см	коричневый	2150120																
				2	4/0	75 см	коричневый	2200120												
								3	3/0	75 см	коричневый	2300120								
												3.5	2/0	75 см	коричневый	2350120				
																4	0	75 см	коричневый	2400120
1.5	5/0	75 см	коричневый	2150126																
				2	4/0	75 см	коричневый	2200126												
								3	3/0	75 см	коричневый	2300126								
												3.5	2/0	75 см	коричневый	2350126				
																4	0	75 см	коричневый	2400126
																				5
2	4/0	75 см	коричневый	2200130																
				3	3/0	75 см	коричневый	2300130												
								3.5	2/0	75 см	коричневый	2350130								
												4	0	75 см	коричневый	2400130				
																5	1	75 см	коричневый	2500130
																				2
2	4/0	75 см	коричневый	2200137																
				3	3/0	75 см	коричневый	2300137												
								3.5	2/0	75 см	коричневый	2350137								
												4	0	75 см	коричневый	2400137				
																5	1	75 см	коричневый	2500137

1/2
окружности



**Округлый корпус
конический наконечник**



		EP	USP	Длина		Номер заказа
<p>1/2 окружности</p>	<p>HR 40 мм</p>	3.5	2/0	75 см	<i>коричневый</i>	2350140
		4	0	75 см	<i>коричневый</i>	2400140
		5	1	75 см	<i>коричневый</i>	2500140
		5	1	90 см	<i>коричневый</i>	2500140-90
		6	2	75 см	<i>коричневый</i>	2600140
	<p>HR 45 мм</p>	4	0	75 см	<i>коричневый</i>	2400145
		6	2	75 см	<i>коричневый</i>	2600145
	<p>HR 48 мм</p>	5	1	75 см	<i>коричневый</i>	2500148
	<p>HR 50 мм</p>	6	2	75 см	<i>коричневый</i>	2600150
		6	2	90 см	<i>коричневый</i>	2600150-90

**Округлый корпус
конический наконечник
наружная режущая кромка с двумя
иглами**













		EP	USP	Длина		Номер заказа
<p>1/2 окружности</p>	<p>HR 37 мм HS 37 мм</p>	3.5	2/0	150 см	<i>коричневый</i>	2350137-1437

Тупоконечная





		EP	USP	Длина		Номер заказа
<p>3/8 окружности</p>	<p>DRB 63 мм</p>	5	1	75 см	<i>коричневый</i>	2501963

Наружная режущая кромка		EP	USP	Длина		Номер заказа
DS 12 мм		1	6/0	45 см	коричневый	2101512
		1.5	5/0	45 см	коричневый	2151512
DS 16 мм		1.5	5/0	75 см	коричневый	2151516
		2	4/0	75 см	коричневый	2201516
		3	3/0	75 см	коричневый	2301516
DS 19 мм		1.5	5/0	75 см	коричневый	2151519
		2	4/0	75 см	коричневый	2201519
		3	3/0	75 см	коричневый	2301519
DS 24 мм		3.5	2/0	75 см	коричневый	2351519
		2	4/0	75 см	коричневый	2201524
		3	3/0	75 см	коричневый	2301524
DS 24 мм		3.5	2/0	75 см	коричневый	2351524
		4	0	75 см	коричневый	2401524
		5	1	75 см	коричневый	2501524
DS 30 мм		3	3/0	75 см	коричневый	2301530
		3.5	2/0	75 см	коричневый	2351530
		4	0	75 см	коричневый	2401530
DS 30 мм		5	1	75 см	коричневый	2501530
		3	3/0	75 см	коричневый	2301537
		3.5	2/0	75 см	коричневый	2351537
DS 37 мм		4	0	75 см	коричневый	2401537
		5	1	75 см	коричневый	2501537
		3.5	2/0	75 см	коричневый	2351540
DS 40 мм		6	2	75 см	коричневый	2601540

3/8
окружности




Наружная режущая кромка		EP	USP	Длина		Номер заказа
HS 37 мм		4	0	75 см	коричневый	2401437
		5	1	75 см	коричневый	2501437

1/2
окружности



POLYPROPYLENE

BLUE



Тип	Монофиламент
Состав	Полипропилен, полимер пропилена
Покрытие	Нет
Цвет	Синий
Тканевая реакция	Минимальная
Рассасывание	Нерассасывающийся
Комплект поставки	Коробка с 12 упаковками

*Качество
и
надежность*



www.sutures.be

POLYPROPYLENE

BLUE

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокая прочность на растяжение, нерассасывающийся
- Стойкий к повторным изгибающим нагрузкам
- Синтетический
- Монофиламент однородного диаметра

- Пластичность и мягкость

- Герметичная упаковка

ПОКАЗАНИЯ Бщая аппроксимация мягких тканей и/или наложение лигатур

особенно в Сердечно-сосудистая хирургия
Нейрохирургия
Офтальмологическая хирургия
Микрохирургии
Пластическая хирургия
Кожные швы
Ортопедия
Грыжи (также как сетка)
Желудочно-кишечная хирургия
Общая хирургия
Гинекология
Акушерство

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная постоянная поддержка тканей

- Используется в сердечно-сосудистой хирургии (протезирование сердца, сосудистый анастомоз)

- Минимальная тканевая реакция

- Легко и с минимальным травматизмом проникает сквозь ткани
Отсутствие капиллярности (отсутствие возможности роста бактерий)
Отличная прочность узла

- Хорошие манипуляционные свойства
Простой и надежный узел

- Гарантированная герметичность и стерильность продукта

Округлый корпус
конический наконечник



		EP	USP	Длина		Номер заказа
<p>1/2 окружности</p>	HR 10 мм	0.5	7/0	45 см	<i>синий</i>	5050110
		0.7	6/0	75 см	<i>синий</i>	5070110
	HR 15 мм	0.7	6/0	75 см	<i>синий</i>	5070115
		1	5/0	75 см	<i>синий</i>	5100115
	HR 17 мм	1.5	4/0	75 см	<i>синий</i>	5150115
		1	5/0	75 см	<i>синий</i>	5100117
	HR 20 мм	2	3/0	75 см	<i>синий</i>	5200117
		1	5/0	75 см	<i>синий</i>	5100120
	HR 25 мм	1.5	4/0	75 см	<i>синий</i>	5150120
		2	3/0	75 см	<i>синий</i>	5200120
	HR 30 мм	1	5/0	75 см	<i>синий</i>	5100125
		1.5	4/0	75 см	<i>синий</i>	5150125
		2	3/0	75 см	<i>синий</i>	5200125
		3	2/0	75 см	<i>синий</i>	5300125
		3.5	0	75 см	<i>синий</i>	5350125
	HR 35 мм	4	1	75 см	<i>синий</i>	5400125
2		3/0	75 см	<i>синий</i>	5200130	
3		2/0	75 см	<i>синий</i>	5300130	
HR 40 мм	3.5	0	75 см	<i>синий</i>	5350130	
	4	1	75 см	<i>синий</i>	5400130	
	4	1	75 см	<i>синий</i>	5400135	
HR 35 мм	3	2/0	75 см	<i>синий</i>	5300135	
	3.5	0	75 см	<i>синий</i>	5350135	
HR 40 мм	4	1	75 см	<i>синий</i>	5400135	
	4	1	75 см	<i>синий</i>	5400135	
HR 40 мм	3.5	0	75 см	<i>синий</i>	5350140	
	4	1	90 см	<i>синий</i>	5400140	
		5	2	75 см	<i>синий</i>	5500140

Округлый корпус
конический наконечник



		EP	USP	Длина		Номер заказа
<p>3/8 окружности</p>	DR 16 мм	1.5	4/0	75 см	<i>синий</i>	5150216

Округлый корпус
конический наконечник
с двумя иглами




		EP	USP	Длина		Номер заказа
<p>1/2 окружности</p>	2 x HR 8 мм	0.4	8/0	60 см	синий	5040108-2
		0.5	7/0	60 см	синий	5050108-2
		0.7	6/0	60 см	синий	5070108-2
	2 x HR 10 мм	0.5	7/0	60 см	синий	5050110-2
		0.7	6/0	60 см	синий	5070110-2
		1	5/0	60 см	синий	5100110-2
	2 x HR 13 мм	0.5	7/0	60 см	синий	5050113-2
		0.7	6/0	60 см	синий	5070113-2
		1	5/0	75 см	синий	5100113-2
	2 x HR 16 мм	1	5/0	90 см	синий	5100116-2
		1.5	4/0	90 см	синий	5150116-2
		2	3/0	90 см	синий	5200116-2
	2 x HR 20 мм	1	5/0	90 см	синий	5100120-2
		1.5	4/0	90 см	синий	5150120-2
		2	3/0	90 см	синий	5200120-2
	2 x HR 25 мм	1.5	4/0	90 см	синий	5150125-2
		2	3/0	90 см	синий	5200125-2
		3	2/0	90 см	синий	5300125-2
2 x HR 30 мм	2	3/0	90 см	синий	5200130-2	
	3	2/0	90 см	синий	5300130-2	
2 x HR 35 мм	3	2/0	90 см	синий	5300135-2	
HR 15 мм HR 30 мм	2	3/0	90 см	синий	5200115-30	

Округлый корпус конический наконечник с двумя иглами



3/8
окружности



		EP	USP	Длина		Номер заказа
	2 x DR 8 мм	0.4	8/0	45 см	синий	5040208-2
		0.5	7/0	60 см	синий	5050208-2
	2 x DR 10 мм	0.7	6/0	60 см	синий	5070210-2
		0.7	6/0	60 см	синий	5070213-2
	2 x DR 13 мм	1	5/0	90 см	синий	5100218-2
		1.5	4/0	90 см	синий	5150218-2










Наружная режущая кромка



3/8
окружности






		EP	USP	Длина		Номер заказа
	DS 10 мм	0.7	6/0	45 см	синий	5071510
		0.5	7/0	45 см	синий	5051512
	DS 12 мм	0.7	6/0	45 см	синий	5071512
		1	5/0	45 см	синий	5101512
		1.5	4/0	75 см	синий	5151512
		0.7	6/0	50 см	синий	5071512P
	DS 12 мм Easy Pass	1	5/0	50 см	синий	5101512P
		0.7	6/0	45 см	синий	5071516
	DS 16 мм	1	5/0	45 см	синий	5101516
		1.5	4/0	75 см	синий	5151516
		2	3/0	75 см	синий	5201516
		0.7	6/0	50 см	синий	5071516P
	DS 16 мм Easy Pass	1	5/0	50 см	синий	5101516P
		1.5	4/0	50 см	синий	5151516P
		0.7	6/0	75 см	синий	5071519
	DS 19 мм	1	5/0	75 см	синий	5101519
		1.5	4/0	45 см	синий	5151519-45
		1.5	4/0	75 см	синий	5151519
		2	3/0	45 см	синий	5201519-45
		2	3/0	75 см	синий	5201519
3		2/0	75 см	синий	5301519	
3.5		0	75 см	синий	5351519	
1		5/0	50 см	синий	5101519P	
DS 19 мм Easy Pass	1.5	4/0	50 см	синий	5151519P	
	2	3/0	50 см	синий	5201519P	

Наружная режущая кромка		EP	USP	Длина	Номер заказа	
DS 24 мм		1.5	4/0	75 см	синий	5151524
		2	3/0	45 см	синий	5201524-45
		2	3/0	75 см	синий	5201524
		3	2/0	45 см	синий	5301524-45
		3	2/0	75 см	синий	5301524
		3.5	0	75 см	синий	5351524
		4	1	75 см	синий	5401524
DS 24 мм Easy Pass		2	3/0	50 см	синий	5201524P
		3	2/0	50 см	синий	5301524P
DS 26 мм		2	3/0	45 см	синий	5201526-45
		3	2/0	45 см	синий	5301526-45
		3	2/0	75 см	синий	5301526
DS 30 мм		2	3/0	75 см	синий	5201530
		3	2/0	75 см	синий	5301530
		3.5	0	75 см	синий	5351530
		4	1	75 см	синий	5401530
DS 36 мм		2	3/0	75 см	синий	5201536
		3	2/0	75 см	синий	5301536
		3.5	0	75 см	синий	5351536
		4	1	75 см	синий	5401536
DS 40 мм		3	2/0	75 см	синий	5301540
		3.5	0	75 см	синий	5351540
		4	1	90 см	синий	5401540
DS 45 мм		4	1	90 см	синий	5401545
		5	2	90 см	синий	5501540
DS 90 мм		4	1	90 см	синий	5401590


3/8
окружности



Наружная режущая кромка		EP	USP	Длина	Номер заказа	
HS 22 мм		1.5	4/0	45 см	синий	5201422
		2	3/0	45 см	синий	5201422
HS 24 мм		3	2/0	75 см	синий	5301424

1/2
окружности



Внутренняя режущая кромка 		EP	USP	Длина	Номер заказа	
Прямая	GS 60 мм	2	3/0	75 см	синий	5202160
		3	2/0	75 см	синий	5302160
	GS 75 мм	3	2/0	75 см	синий	5302175

Округлый корпус режущий
конический наконечник
с двумя иглами



EP

USP

Длина

Номер заказа

3/8
окружности



2 x DRT 12 мм



0.7

6/0

75 см

синий

5070412-2

Округлый корпус режущий
конический наконечник



EP

USP

Длина

Номер заказа

1/2
окружности



HRT 10 мм



0.7

6/0

75 см

синий

5070510

HRT 25 мм



3

2/0

75 см

синий

5300525

Округлый корпус режущий
конический наконечник
с двумя иглами



EP

USP

Длина

Номер заказа

1/2
окружности



2 x HRT 16 мм



1

5/0

75 см

синий

5100516-2

2 x HRT 22 мм



1.5

4/0

90 см

синий

5150522-2

2 x HRT 25 мм



1.5

4/0

90 см

синий

5150525-2

2

3/0

90 см

синий

5200525-2

3

2/0

90 см

синий

5300525-2

2 x HRT 30 мм



3

2/0

90 см

синий

5300530-2

**Проникающий наконечник
коронарный
с двумя иглами**



3/8
окружности



		EP	USP	Длина		Номер заказа	
2 x CC 8 мм		0.4	8/0	60 см	<i>синий</i>	5042608-2	
		0.5	7/0	75 см	<i>синий</i>	5052608-2	
		0.7	6/0	75 см	<i>синий</i>	5072608-2	
	2 x CC 10 мм		0.5	7/0	75 см	<i>синий</i>	5052610-2
			0.7	6/0	75 см	<i>синий</i>	5072610-2
		2 x CC 13 мм		0.5	7/0	75 см	<i>синий</i>
	0.7		6/0	75 см	<i>синий</i>	5072613-2	
	1		5/0	75 см	<i>синий</i>	5102613-2	

**Проникающий наконечник
коронарный
Чёрная с двойной заточкой**



3/8
окружности




		EP	USP	Длина		Номер заказа
2 x CC 8 мм черный		0.4	8/0	60 см	<i>синий</i>	5042608-2VB
		0.5	7/0	75 см	<i>синий</i>	5052608-2VB
		0.7	6/0	75 см	<i>синий</i>	5072608-2VB
2 x CC 13 мм черный		0.7	6/0	75 см	<i>синий</i>	5072613-2VB
		1	5/0	75 см	<i>синий</i>	5102613-2VB

DACLON

NYLON

DACLON
NYLON



Тип	Монофиламент
Состав	Экструзия полиамида 6.0 или 6.6
Покрытие	Нет
Цвет	Синий Черный
Тканевая реакция	Минимальная
Рассасывание	Нерассасывающийся. Постепенно инкапсулируется соединительной тканью. Масса нити уменьшается, приблизительно, на 10% в год из-за разрыва химических связей (в процессе гидролиза).
Комплект поставки	Коробка с 12 упаковками

*Качество
и
надежность*

smi

www.sutures.be

DACLON

NYLON

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ☑ Высокая прочность на растяжение, нерассасывающийся
- ☑ Синтетический
- ☑ Монофиламент однородного диаметра
- ☑ Пластичность и мягкость
- ☑ Герметичная упаковка

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная постоянная поддержка тканей
- Минимальная тканевая реакция
- Легко и с минимальным травматизмом проникает сквозь ткани
- Отсутствие капиллярности (отсутствие возможности роста бактерий)
- Отличная прочность узла
- Хорошие манипуляционные свойства
- Простой и надежный узел
- Гарантированная герметичность и стерильность продукта

ПОКАЗАНИЯ Бщая аппроксимация мягких тканей и/или наложение лигатур

Daclon Синий

- особенно в
- Кожные швы
 - Общая хирургия
 - Пластическая хирургия
 - Желудочно-кишечная хирургия
 - Гинекология
 - Акушерство
 - Ортопедия

Daclon Черный

- особенно в
- Пластическая хирургия
 - Офтальмологическая хирургия

Округлый корпус
конический наконечник



1/2
окружности



		EP	USP	Длина		Номер заказа
HR 16 мм		1	5/0	75 см	черный	9100116
		1.5	4/0	75 см	синий	9150116
HR 20 мм		0.7	6/0	75 см	черный	9070120
		1	5/0	75 см	черный	9100120
		1.5	4/0	75 см	синий	9150120
		2	3/0	75 см	синий	9200120
		3	2/0	75 см	синий	9300120
HR 22 мм		2	3/0	75 см	синий	9200122
		3	2/0	75 см	синий	9300122
HR 26 мм		1.5	4/0	75 см	синий	9150126
		2	3/0	75 см	синий	9200126
		3	2/0	75 см	синий	9300126
		3.5	0	75 см	синий	9350126
		4	1	75 см	синий	9400126
HR 30 мм		3	2/0	75 см	синий	9300130
		3.5	0	75 см	синий	9350130
HR 37 мм		4	1	75 см	синий	9400130
		3	2/0	75 см	синий	9300137
HR 40 мм		3.5	0	75 см	синий	9350137
		4	1	75 см	синий	9400137
HR 50 мм		3	2/0	75 см	синий	9300140
		3.5	0	75 см	синий	9350140
		4	1	75 см	синий	9400140
		5	2	75 см	синий	9500140
HR 50 мм		4	1	100 см	синий	9400150

Округлый корпус
конический наконечник, петля



		EP	USP	Длина		Номер заказа
HR 30 мм		3.5	0	150 см	<i>синий</i>	9350930
		4	1	150 см	<i>синий</i>	9400930
HR 35 мм		3.5	0	150 см	<i>синий</i>	9350935
		4	1	150 см	<i>синий</i>	9400935
HR 40 мм		3.5	0	150 см	<i>синий</i>	9350940
		4	1	150 см	<i>синий</i>	9400940
HR 50 мм		3.5	0	150 см	<i>синий</i>	9350950
		4	1	150 см	<i>синий</i>	9400950

Округлый корпус
конический наконечник
с двумя иглами



		EP	USP	Длина		Номер заказа
	2 x HR 65 мм	3	2/0	90 см	<i>синий</i>	9300165-2

Наружная режущая кромка



EP

USP

Длина

Номер заказа

3/8
окружности



Наружная режущая кромка	EP	USP	Длина	Номер заказа
DS 12 мм	0.5	7/0	75 см	черный 9051512
	0.7	6/0	75 см	черный 9071512
	1	5/0	75 см	черный 9101512
	1.5	4/0	75 см	синий 9151512
DS 12 мм Easy Pass	0.7	6/0	50 см	черный 9071512P
	1	5/0	50 см	черный 9101512P
	1.5	4/0	50 см	синий 9151512P
DS 16 мм	0.7	6/0	45 см	черный 9071516-45
	0.7	6/0	75 см	черный 9071516
	1	5/0	75 см	черный 9101516
	1.5	4/0	45 см	синий 9151516-45
	1.5	4/0	75 см	синий 9151516
	2	3/0	75 см	синий 9201516
DS 16 мм Easy Pass	0.7	6/0	50 см	черный 9071516P
	1	5/0	50 см	черный 9101516P
	1.5	4/0	50 см	синий 9151516P
DS 19 мм	1	5/0	45 см	черный 9101519-45
	1	5/0	75 см	черный 9101519
	1.5	4/0	45 см	синий 9151519-45
	1.5	4/0	75 см	синий 9151519
	2	3/0	45 см	синий 9201519-45
	2	3/0	75 см	синий 9201519
	3	2/0	75 см	синий 9301519
	3	2/0	75 см	синий 9301519
DS 19 мм Easy Pass	1.5	4/0	50 см	синий 9151519P
	2	3/0	50 см	синий 9201519P
	3	2/0	50 см	синий 9301519P
DS 24 мм	1	5/0	75 см	черный 9101524
	1.5	4/0	45 см	синий 9151524-45
	1.5	4/0	75 см	синий 9151524
	2	3/0	45 см	синий 9201524-45
	2	3/0	75 см	синий 9201524
	3	2/0	45 см	синий 9301524-45
	3	2/0	75 см	синий 9301524
	3.5	0	75 см	синий 9351524
	4	1	75 см	синий 9401524
5	2	90 см	синий 9501524	
DS 24 мм Easy Pass	3	2/0	50 см	синий 9301524P

Наружная режущая кромка




EP

USP

Длина

Номер заказа

3/8
окружности



DS 26 мм		2	3/0	45 см	синий	9201526-45
		2	3/0	75 см	синий	9201526
		3	2/0	45 см	синий	9301526-45
		3	2/0	75 см	синий	9301526
DS 30 мм		2	3/0	75 см	синий	9201530
		3	2/0	75 см	синий	9301530
		3.5	0	75 см	синий	9351530
		4	1	75 см	синий	9401530
		2	3/0	75 см	синий	9201536
		3	2/0	75 см	синий	9301536
DS 36 мм		3.5	0	75 см	синий	9351536
		3	2/0	75 см	синий	9301540
		3.5	0	75 см	синий	9351540
DS 40 мм		4	1	75 см	синий	9401540
		5	2	90 см	синий	9501540
		3	2/0	100 см	синий	9301545
DS 45 мм		4	1	75 см	синий	9401545
		3.5	0	75 см	синий	9351560
DS 60 мм		3	2/0	100 см	синий	9301590
DS 90 мм		3.5	0	100 см	синий	9351590
		4	1	100 см	синий	9401590

Наружная режущая кромка



EP

USP

Длина

Номер заказа


1/2
окружности



HS 17 мм		1.5	4/0	75 см	синий	9151417
		2	3/0	75 см	синий	9201417
HS 22 мм		2	3/0	75 см	синий	9201422
HS 26 мм		2	3/0	75 см	синий	9201426
		3	2/0	75 см	синий	9301426
HS 30 мм		3.5	0	75 см	синий	9351430


Наружная режущая кромка



			EP	USP	Длина		Номер заказа
	HS 36 мм		3.5	0	75 см	<i>синий</i>	9351436
			4	1	75 см	<i>синий</i>	9401436
			5	2	75 см	<i>синий</i>	9501436
	HS 40 мм		3.5	0	75 см	<i>синий</i>	9351440
			4	1	75 см	<i>синий</i>	9401440
	HS 48 мм		4	1	100 см	<i>синий</i>	9401448

Внутренняя режущая кромка

Прямая

			EP	USP	Длина		Номер заказа
	GS 60 мм		2	3/0	75 см	<i>синий</i>	9202160
			3	2/0	75 см	<i>синий</i>	9302160

Внутренняя режущая кромка



			EP	USP	Длина		Номер заказа
	NS 26 мм		2	3/0	75 см	<i>синий</i>	9201726
	NS 30 мм		3	2/0	75 см	<i>синий</i>	9301730
	NS 40 мм		3	2/0	75 см	<i>синий</i>	9301740

SUPRAMID

BLACK



Тип	Плетёный и мультифиламент с покрытием Размеры 5/0 и 6/0 монофиламент
Состав	Полиамидные 6.6 нити, заключенные в покрытие из полиамида 6
Цвет	Черный
Тканевая реакция	Минимальная
Рассасывание	Нерассасывающийся. Постепенно инкапсулируется соединительной тканью.
Комплект поставки	Коробка с 12 упаковками

*Качество
и
надежность*

smi

www.sutures.be

SUPRAMID

BLACK

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокая прочность на растяжение, нерассасывающийся
- Синтетический
- Крученая структура

- Мультифиламент в оболочке

- Пластичность и мягкость

- Герметичная упаковка

ПОКАЗАНИЯ Бщая аппроксимация мягких тканей и/или наложение лигатур
особенно в Кожные швы

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная постоянная поддержка тканей

- Минимальная тканевая реакция

- Великолепные эргономичные свойства
Высокая гибкость
Высокая прочность на растяжение
Отличная защита узлов

- Легко и с минимальным травматизмом проникает сквозь ткани
Хорошая завязка узла / регулировка
Низкая капиллярность

- Хорошие манипуляционные свойства
Простой и надежный узел

- Гарантированная герметичность и стерильность продукта

Округлый корпус конический наконечник



EP

USP

Длина

Номер заказа

1/2
окружности



HR 16 мм



1.5

4/0

75 см

черный

4150116

2

3/0

75 см

черный

4200116

HR 20 мм



2

3/0

45 см

черный

4200120

HR 26 мм



3

2/0

75 см

черный

4300126

Округлый корпус конический наконечник



EP

USP

Длина

Номер заказа

Прямая

GR 22 мм



1.5

4/0

50 см

черный

4152022

Наружная режущая кромка



EP

USP

Длина

Номер заказа

1/2
окружности



HS 17 мм



1.5

4/0

75 см

черный

4151417

2

3/0

75 см

черный

4201417

HS 20 мм



1

5/0

75 см

черный

4101420

1.5

4/0

75 см

черный

4151420

2

3/0

75 см

черный

4201420

HS 22 мм



1.5

4/0

75 см

черный

4151422

HS 26 мм



1.5

4/0

75 см

черный

4151426

2

3/0

75 см

черный

4201426

3

2/0

75 см

черный

4301426

Внутренняя режущая кромка



EP

USP

Длина

Номер заказа

Прямая

GS 20 мм



1.5

4/0

50 см

черный

4152120

GS 25 мм










1.5




4/0




60 см

черный


4152125

Наружная режущая кромка			EP	USP	Длина	Номер заказа	
	DS 12 мм		0.7	6/0	75 см	черный	4071512
			1	5/0	75 см	черный	4101512
			1.5	4/0	45 см	черный	4151512
	DS 16 мм		0.7	6/0	75 см	черный	4071516
			1	5/0	75 см	черный	4101516
			1.5	4/0	45 см	черный	4151516
			1.5	4/0	75 см	черный	4151516-75
			2	3/0	45 см	черный	4201516
			2	3/0	45 см	черный	4201516-75
	DS 19 мм		0.7	6/0	75 см	черный	4071519
			1	5/0	75 см	черный	4101519
			1.5	4/0	45 см	черный	4151519
			1.5	4/0	75 см	черный	4151519-75
			2	3/0	75 см	черный	4201519
	DS 24 мм		3	2/0	75 см	черный	4301524
			3.5	0	75 см	черный	4351524
			3	2/0	75 см	черный	4301536
	DS 36 мм		3.5	0	75 см	черный	4351536
4			1	75 см	черный	4401536	

Округлый корпус режущий конический наконечник			EP	USP	Длина	Номер заказа	
	HRT 18 мм		1.5	4/0	75 см	черный	4150518
			2	3/0	75 см	черный	4200518

Округлый корпус режущий конический наконечник			EP	USP	Длина	Номер заказа	
	DRT 18 мм		1.5	4/0	75 см	черный	4150418
			2	3/0	75 см	черный	4200418

SILK



	<i>Шелк Плетеный</i>	<i>Шелк Естественный</i>
Тип	Плетеный полифиламент	Крученный полифиламент
Состав	Плетеный нити кокона шелкопряда	Крученные нити кокона шелкопряда
Покрытие	Силикон	Нет
Цвет	Черный	Синий
Тканевая реакция	Умеренная	
Рассасывание	Вызывает начальную воспалительную реакцию в тканях (за счет ферментативного гидролиза за период времени более 2-х лет), постепенно инкапсулируется соединительной тканью.	
Комплект поставки	Коробка с 12 упаковками	

*Качество
и
надежность*

smi

www.sutures.be

SILK

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ☑ Высокая прочность на растяжение, нерассасывающийся
- ☑ Плетеная или крученая структура
- ☑ Полифиламент с покрытием
- ☑ Герметичная упаковка

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хорошая продолжительная поддержка тканей до 3 месяцев
- Великолепные эргономичные свойства
- Высокая гибкость
- Высокая прочность на растяжение
- Отличная защита узлов
- Легко и с минимальным травматизмом проникает сквозь ткани
- Хорошая завязка узла / регулировка
- Низкая капиллярность
- Гарантированная герметичность и стерильность продукта

ПОКАЗАНИЯ Бщая аппроксимация мягких тканей и/или наложение лигатур

особенно в

- Общая хирургия
- Кожные швы
- Офтальмологическая хирургия
- Хирургия ротовой полости
- Желудочно-кишечная хирургия
- Гинекология
- Акушерство

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ Мочевыводящие пути хирургия
Желчные пути

При повышенной чувствительности или аллергии пациента на шелк

Без иглы



EP	USP	Длина		Номер заказа
2	3/0	150 см	черный	8200015
3	2/0	150 см	черный	8300015
3.5	0	150 см	черный	8350015
4	1	150 см	черный	8400015
5	2	150 см	черный	8500015
6	3&4	150 см	черный	8600015
8	6	150 см	черный	8800015
2	3/0	6 x 45 см	черный	8200044
3	2/0	6 x 45 см	черный	8300044
3.5	0	6 x 45 см	черный	8350044
4	1	6 x 45 см	черный	8400044
5	2	6 x 45 см	черный	8500044
1.5	4/0	17 x 45 см	черный	8150046
2	3/0	17 x 45 см	черный	8200046
3	2/0	17 x 45 см	черный	8300046
3.5	0	17 x 45 см	черный	8350046
4	1	17 x 45 см	черный	8400046
5	2	17 x 45 см	черный	8500046
1.5	4/0	13 x 60 см	черный	8150060
2	3/0	13 x 60 см	черный	8200060
3	2/0	13 x 60 см	черный	8300060
3.5	0	13 x 60 см	черный	8350060
4	1	13 x 60 см	черный	8400060
2	3/0	12 x 75 см	черный	8200075
3	2/0	12 x 75 см	черный	8300075
3.5	0	12 x 75 см	черный	8350075
4	1	12 x 75 см	черный	8400075
5	2	12 x 75 см	черный	8500075

Без иглы



Лигапак



EP	USP	Длина		Номер заказа
2	3/0	250 см	черный	8200025
3	2/0	250 см	черный	8300025
3.5	0	250 см	черный	8350025
4	1	250 см	черный	8400025
5	2	250 см	черный	8500025
6	3&4	250 см	черный	8600025

Округлый корпус
конический наконечник



1/2
окружности



		EP	USP	Длина	Номер заказа
HR 12 мм		0.7	6/0	45 см	черный 8070112
		1	5/0	45 см	черный 8100112
		1.5	4/0	75 см	черный 8150112
HR 16 мм		0.7	6/0	45 см	черный 8070116
		1	5/0	75 см	черный 8100116
		1.5	4/0	75 см	черный 8150116
HR 20 мм		2	3/0	75 см	черный 8200116
		1	5/0	75 см	черный 8100120
		1.5	4/0	75 см	черный 8150120
HR 26 мм		2	3/0	75 см	черный 8200120
		3	2/0	75 см	черный 8300120
		3.5	0	75 см	черный 8350120
		4	1	75 см	черный 8400126
HR 30 мм		5	2	75 см	черный 8500126
		2	3/0	75 см	черный 8200130
		3	2/0	75 см	черный 8300130
		3.5	0	75 см	черный 8350130
		4	1	75 см	черный 8400130
HR 37 мм		5	2	75 см	черный 8500130
		2	3/0	75 см	черный 8200137
		3	2/0	75 см	черный 8300137
		3.5	0	75 см	черный 8350137
		4	1	75 см	черный 8400137
HR 40 мм		5	2	75 см	черный 8500137
		3.5	0	75 см	черный 8350140
		4	1	75 см	черный 8400140
HR 45 мм		5	2	75 см	черный 8500140
		3.5	0	75 см	черный 8350145
		4	1	75 см	черный 8400145
		5	2	75 см	черный 8500145

Округлый корпус конический наконечник



3/8
окружности



		EP	USP	Длина	Номер заказа	
DR 12 мм		1	5/0	45 см	черный	8100212
		1.5	4/0	75 см	черный	8150216
		2	3/0	75 см	черный	8200216
		2	3/0	75 см	черный	8200225
DR 30 мм		3	2/0	75 см	черный	8300225
		3	2/0	75 см	черный	8300230

Округлый корпус конический наконечник



Straight

		EP	USP	Длина	Номер заказа	
GR 40 мм		3	2/0	75 см	черный	8302040

Наружная режущая кромка



3/8
окружности



		EP	USP	Длина	Номер заказа	
DS 12 мм		0.5	7/0	45 см	черный	8051512
		0.7	6/0	45 см	черный	8071512
		1	5/0	45 см	черный	8101512
		1.5	4/0	75 см	черный	8151512
		2	3/0	75 см	черный	8201512
DS 12 мм Easy Pass		0.7	6/0	50 см	черный	8071512P
DS 14 мм		0.7	6/0	45 см	черный	8071514
DS 16 мм		0.7	6/0	75 см	черный	8071516
		1	5/0	75 см	черный	8101516
		1.5	4/0	75 см	черный	8151516
		2	3/0	75 см	черный	8201516
		3	2/0	75 см	черный	8301516
DS 16 мм Easy Pass		1	5/0	50 см	черный	8101516P
		1.5	4/0	50 см	черный	8151516P

Наружная режущая кромка



EP










USP

Длина

Номер заказа

3/8
окружности



Наружная режущая кромка	EP	USP	Длина	Номер заказа
DS 19 мм 	0.7	6/0	75 см	черный 8071519
	1	5/0	75 см	черный 8101519
	1.5	4/0	75 см	черный 8151519
	2	3/0	75 см	черный 8201519
	3	2/0	75 см	черный 8301519
	3.5	0	75 см	черный 8351519
	4	1	75 см	черный 8401519
DS 19 мм Easy Pass 	1.5	4/0	50 см	черный 8151519P
	2	3/0	50 см	черный 8201519P
DS 24 мм 	1	5/0	75 см	черный 8101524
	1.5	4/0	75 см	черный 8151524
	2	3/0	75 см	черный 8201524
	3	2/0	75 см	черный 8301524
	3.5	0	75 см	черный 8351524
4	1	75 см	черный 8401524	
DS 24 мм Easy Pass 	2	3/0	75 см	черный 8201524P
DS 26 мм 	2	3/0	75 см	черный 8201526
	3	2/0	75 см	черный 8301526
DS 30 мм 	1.5	4/0	75 см	черный 8151530
	2	3/0	75 см	черный 8201530
	3	2/0	75 см	черный 8301530
	3.5	0	75 см	черный 8351530
	4	1	75 см	черный 8401530
DS 37 мм 	5	2	75 см	черный 8501530
	2	3/0	75 см	черный 8201537
	3	2/0	75 см	черный 8301537
	3.5	0	75 см	черный 8351537
	4	1	75 см	черный 8401537
DS 45 мм 	5	2	75 см	черный 8501537
	6	3&4	75 см	черный 8601537
	3	2/0	75 см	черный 8301545
	3.5	0	75 см	черный 8351545
	4	1	75 см	черный 8401545
DS 60 мм 	5	2	75 см	черный 8501545
	3	2/0	75 см	черный 8301560
	4	1	75 см	черный 8401560

Наружная режущая кромка



EP

USP

Длина

Номер заказа

3/8
окружности



DS 90 мм



3.5

0

100 см

черный

8351590

Наружная режущая кромка



EP

USP

Длина

Номер заказа

1/2
окружности



HS 12 мм



0.7

6/0

75 см

черный

8071412

HS 17 мм



1

5/0

75 см

черный

8101417

1.5

4/0

75 см

черный

8151417

2

3/0

75 см

черный

8201417

HS 20 мм



1.5

4/0

75 см

черный

8151420

2

3/0

75 см

черный

8201420

HS 22 мм



1

5/0

75 см

черный

8101422

1.5

4/0

75 см

черный

8151422

2

3/0

75 см

черный

8201422

3

2/0

75 см

черный

8301422

HS 26 мм



1

5/0

75 см

черный

8101426

1.5

4/0

75 см

черный

8151426

2

3/0

75 см

черный

8201426

3

2/0

75 см

черный

8301426

HS 36 мм



3.5

0

75 см

черный

8351426

4

1

75 см

черный

8401436

Внутренняя режущая кромка



EP

USP

Длина

Номер заказа

Прямая

GS 40 мм



3

2/0

75 см

черный

8302140

GS 60 мм



2

3/0

75 см

черный

8202160

3

2/0

75 см

черный

8302160

3.5

0

75 см

черный

8352160

4

1

75 см

черный

8402160

Округлый корпус режущий
конический наконечник



			EP	USP	Длина	Цвет	Номер заказа
<p>1/2 окружности</p>	HRT 18 мм		1	5/0	75 см	черный	8100518
			1.5	4/0	75 см	черный	8150518
			2	3/0	75 см	черный	8200518
	HRT 27 мм		3	2/0	75 см	черный	8300518
			2	3/0	75 см	черный	8200527
			3	2/0	75 см	черный	8300527

Округлый корпус режущий
конический наконечник



			EP	USP	Длина	Цвет	Номер заказа
<p>3/8 окружности</p>	DRT 18 мм		1.5	4/0	75 см	черный	8150418
			2	3/0	75 см	черный	8200418

POLYESTER



Тип	Плетеный полифиламент
Состав	Полиэстер – полимер полиэтилен - терафталат
Покрытие	Силикон
Цвет	Зеленый Белый
Тканевая реакция	Минимальная
Рассасывание	Нерассасывающийся. Постепенно инкапсулируется соединительной тканью.
Комплект поставки	Коробка с 12 упаковками

*Качество
и
надежность*

smi

www.sutures.be

POLYESTER

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ☑ Непревзойденная прочность на растяжение, нерассасывающийся
- ☑ Стойкий к повторным изгибающим нагрузкам
- ☑ Синтетический
- ☑ Плетеная структура

- ☑ Полифиламент с покрытием

- ☑ Герметичная упаковка

ПОКАЗАНИЯ Бщая аппроксимация мягких тканей и/или наложение лигатур

особенно в Сердечно-сосудистая хирургия
Офтальмологическая хирургия
Общая хирургия
Кожные швы
Ортопедия
Желудочно-кишечная хирургия
Акушерство

ПРЕИМУЩЕСТВА

Отличная постоянная поддержка тканей

Используется в сердечно-сосудистой хирургии (протезирование сердца)

Минимальная тканевая реакция

Великолепные эргономичные свойства
Высокая гибкость
Высокая прочность на растяжение
Отличная защита узлов

Легко и с минимальным травматизмом проникает сквозь ткани
Хорошая завязка узла / регулировка
Низкая капиллярность

Гарантированная герметичность и стерильность продукта

Без иглы



EP	USP	Длина		Номер заказа
1.5	4/0	150 см	зеленый	7150015
2	3/0	150 см	зеленый	7200015
3	2/0	150 см	зеленый	7300015
3.5	0	150 см	зеленый	7350015
4	1	150 см	зеленый	7400015
5	2	150 см	зеленый	7500015
6	3&4	150 см	зеленый	7600015
1.5	4/0	6 x 45 см	зеленый	7150045
2	3/0	6 x 45 см	зеленый	7200045
3	2/0	6 x 45 см	зеленый	7300045
3.5	0	6 x 45 см	зеленый	7350045
4	1	6 x 45 см	зеленый	7400045
5	2	6 x 45 см	зеленый	7500045
6	3&4	6 x 45 см	зеленый	7600045
2	3/0	3 x 50 см	зеленый	7200050
3	2/0	3 x 50 см	зеленый	7300050
3.5	0	3 x 50 см	зеленый	7350050
4	1	3 x 50 см	зеленый	7400050
5	2	3 x 50 см	зеленый	7500050
2	3/0	2 x 75 см	зеленый	7200075-2

Без иглы



Лигапак



EP	USP	Длина		Номер заказа
1.5	4/0	250 см	зеленый	7150025
2	3/0	250 см	зеленый	7200025
3	2/0	250 см	зеленый	7300025
3.5	0	250 см	зеленый	7350025
4	1	250 см	зеленый	7400025
5	2	250 см	зеленый	7500025
6	3&4	250 см	зеленый	7600025

Округлый корпус конический наконечник



1/2
окружности



		EP	USP	Длина		Номер заказа
HR 16 мм		1	5/0	75 см	зеленый	7100116
		1.5	4/0	75 см	зеленый	7150116
		2	3/0	75 см	зеленый	7200116
HR 20 мм		1.5	4/0	75 см	зеленый	7150120
		2	3/0	75 см	зеленый	7200120
HR 26 мм		2	3/0	75 см	зеленый	7200126
		3	2/0	75 см	зеленый	7300126
		3.5	0	75 см	зеленый	7350126
		4	1	75 см	зеленый	7400126
HR 30 мм		2	3/0	75 см	зеленый	7200130
		3	2/0	75 см	зеленый	7300130
		3.5	0	75 см	зеленый	7350130
HR 36 мм		4	1	75 см	зеленый	7400130
		3	2/0	75 см	зеленый	7300136
HR 40 мм		3.5	0	75 см	зеленый	7350136
		4	1	75 см	зеленый	7400136
HR 48 мм		3.5	0	75 см	зеленый	7350140
		4	1	75 см	зеленый	7400140
		5	2	75 см	зеленый	7500140
		7	5	75 см	зеленый	7700140
HR 48 мм		4	1	75 см	зеленый	7400148
		5	2	75 см	зеленый	7500148

Округлый корпус конический наконечник с двумя иглами




1/2
окружности



		EP	USP	Длина		Номер заказа
2 x HR 17 мм		3	2/0	90 см	зеленый	7300117-2
2 x HR 20 мм		3	2/0	90 см	зеленый	7300120-2
2 x HR 26 мм		3	2/0	90 см	зеленый	7300126-2

**Округлый корпус
конический наконечник
с двумя иглами**



EP

USP

Длина

Номер заказа



HR 16 мм
HR 36 мм



2

3/0

60 см

зеленый

7200116-36

**Округлый корпус
конический наконечник
с двумя иглами**



EP

USP

Длина

Номер заказа



HR 26 мм
GR 19 мм



2

3/0

75 см

зеленый

7200126-2019

Прямая

**Округлый корпус
конический наконечник**



EP

USP

Длина

Номер заказа

Прямая

GR 19 мм



1.5

4/0

45 см

зеленый

7152019

2

3/0

50 см

зеленый

7202019

**Округлый корпус режущий
конический наконечник
с двумя иглами**



EP

USP

Длина

Номер заказа



2 x HRT 17 мм



1.5

4/0

90 см

зеленый

7150517-2

2

3/0

90 см

зеленый

7200517-2

3

2/0

90 см

зеленый

7300517-2

3

2/0

90 см

*зеленый
10/foil*

7300517-2-10

с закладкой - 4х *зелёные*, 4х
белые

7300517-2P

2 x HRT 25 мм



2

3/0

90 см

зеленый

7200525-2

3

2/0

90 см

зеленый

7300525-2

3

2/0

90 см

*зеленый
10/foil*

7300525-2-10

с закладкой - 4х *зелёные*, 4х
белые

7300525-2P

Округлый корпус режущий конический наконечник



1/2
окружности











	EP	USP	Длина	Номер заказа
HRT 18 мм 	1.5	4/0	75 см	<i>зеленый</i> 7150518
	2	3/0	75 см	<i>зеленый</i> 7200518
HRT 40 мм 	5	2	75 см	<i>зеленый</i> 7500540
HRT 55 мм 	7	5	4 x 75 см	<i>зеленый</i> 7700555-4













Наружная режущая кромка



3/8
окружности




	EP	USP	Длина	Номер заказа
DS 12 мм 	1	5/0	45 см	<i>зеленый</i> 7101512
DS 16 мм 	1	5/0	75 см	<i>зеленый</i> 7101516
	1.5	4/0	75 см	<i>зеленый</i> 7151516
	2	3/0	75 см	<i>зеленый</i> 7201516
DS 19 мм 	1	5/0	75 см	<i>зеленый</i> 7101519
	1.5	4/0	75 см	<i>зеленый</i> 7151519
	2	3/0	75 см	<i>зеленый</i> 7201519
DS 24 мм 	3	2/0	75 см	<i>зеленый</i> 7301519
	2	3/0	75 см	<i>зеленый</i> 7201524
	3	2/0	75 см	<i>зеленый</i> 7301524
DS 26 мм 	3.5	0	75 см	<i>зеленый</i> 7351524
	1.5	4/0	75 см	<i>зеленый</i> 7151526
	3	2/0	75 см	<i>зеленый</i> 7301526
DS 30 мм 	2	3/0	75 см	<i>зеленый</i> 7201530
	3	2/0	75 см	<i>зеленый</i> 7301530
	3.5	0	75 см	<i>зеленый</i> 7351530
DS 36 мм 	4	1	75 см	<i>зеленый</i> 7401530
	3	2/0	75 см	<i>зеленый</i> 7301536
	5	2	75 см	<i>зеленый</i> 7501536
DS 40 мм 	3.5	0	75 см	<i>зеленый</i> 7351540
	4	1	75 см	<i>зеленый</i> 7401540
	5	2	75 см	<i>зеленый</i> 7501540

Наружная режущая кромка			EP	USP	Длина	Номер заказа		
	HS 17 мм		1.5	4/0	75 см	зеленый	7151417	
			2	3/0	75 см	зеленый	7201417	
	HS 20 мм		3	2/0	75 см	зеленый	7301420	
			HS 22 мм		2	3/0	75 см	зеленый
	HS 26 мм				2	3/0	75 см	зеленый
			3	2/0	75 см	зеленый	7301426	
	HS 30 мм		3	2/0	75 см	зеленый	7301430	
			3.5	0	75 см	зеленый	7351430	
			4	1	75 см	зеленый	7401430	
	HS 36 мм		5	2	75 см	зеленый	7501430	
			3.5	0	75 см	зеленый	7351436	
	HS 40 мм		4	1	75 см	зеленый	7401436	
			5	2	75 см	зеленый	7501440	
	HS 48 мм		6	3&4	75 см	зеленый	7601448	
			7	5	75 см	зеленый	7701448	
	Внутренняя режущая кромка			EP	USP	Длина	Номер заказа	
	Прямая	GS 60 мм		3.5	0	75 см	зеленый	7352160

STEEL

MONOFILAMENT



Тип	Монофиламент
Состав	Сплав железа, никеля и хрома
Покрытие	Нет
Цвет	Металл
Тканевая реакция	Минимальная
Рассасывание	Нерассасывающийся
Комплект поставки	Коробка с 12 упаковками

*Качество
и
надежность*

smi

www.sutures.be

STEEL

MONOFILAMENT

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокая прочность на растяжение, нерассасывающийся
- Синтетический
- Пластичный и тягучий
- Монофиламент однородного диаметра
- Герметичная упаковка

ПОКАЗАНИЯ Сшивание грудины
Ортопедия
Наложении швов брюшины
и хирургия грыж

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Отличная постоянная поддержка тканей
- Минимальная тканевая реакция
- Хорошие манипуляционные свойства
- Легко и с минимальным травматизмом проникает сквозь ткани
- Отсутствие капиллярности (отсутствие возможности роста бактерий)
- Отличная прочность узла
- Гарантированная герметичность и стерильность продукта

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ При повышенной чувствительности или аллергии пациента на нержавеющую сталь, а также на такие металлы, как хром и никель

Округлый корпус режущий конический наконечник



1/2
окружности



		EP	USP	Длина	Номер заказа
HRT 40 мм		6	3&4	4 x 45 см	ST45
HRT 48 мм		7	5	4 x 45 см	ST55
		8	6	4 x 45 см	ST65
HRT 54 мм		7	5	1 x 75 см	ST54

Наружная режущая кромка



1/2
окружности



		EP	USP	Длина	Номер заказа
HS 25 мм		3.5	0	4 x 45 см	ST01
HS 40 мм		4	1	4 x 45 см	ST11
		5	2	4 x 45 см	ST21
HS 48 мм		6	3&4	4 x 45 см	ST41
HS 50 мм		7	5	1 x 75 см	ST53
		7	5	4 x 45 см	ST51
		8	6	4 x 45 см	ST61
HS 58 мм		7	5	4 x 45 см	ST52
		8	6	4 x 45 см	ST62

Внутренняя режущая кромка



1/2
окружности



		EP	USP	Длина	Номер заказа
NH 48 мм		7	5	4 x 45 см	ST56
		8	6	4 x 45 см	ST63
		9	7	4 x 45 см	ST72



МИКРОХИРУРГИЯ

Качество
и
надежность



www.sutures.be

Микро игла кольцевой
наконечник



EP

USP






Длина

Номер заказа

3/8
окружности



MDR 3,3 мм 50µm		0.1	11/0	10 см	черный	MN111
MDR 3,8 мм 50µm		0.2	10/0	10 см	черный	MN102
MDR 5,1 мм 70µm		0.01	12/0	10 см	черный	MN124
		0.1	11/0	10 см	черный	MN114
		0.2	10/0	10 см	черный	MN104
MDR 3,8 мм 70µm		0.1	11/0	10 см	черный	MN113
MDR 3,8 мм 100µm		0.2	10/0	15 см	черный	MN105
MDR 5,1 мм 100µm		0.2	10/0	15 см	черный	MN106
		0.3	9/0	15 см	черный	MN096
MDR 6,4 мм 140µm		0.4	8/0	15 см	черный	MN087
MDR 9,7 мм 200µm		0.5	7/0	45 см	черный	MN078

Микро игла кольеющий наконечник		EP	USP	Длина	Номер заказа
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;"> <p>3/8 окружности</p>  </div> <div> <p>MDR 5,1 мм 100µm</p> </div> </div>		0.2	10/0	15 см	<i>синий</i> MP106
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;">  </div> <div> <p>MDR 6,4 мм 150µm</p> </div> </div>		0.3	9/0	15 см	<i>синий</i> MP097

Микро игла колющий
наконечник



EP

USP

Длина

Номер заказа

3/8
окружности



MDR 6,4 мм
150µm




0.4

8/0

20 см

фиолетовый

M910087


















ОФТАЛЬМО- ЛОГИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

Качество
и
надежность



www.sutures.be

Шпательная игла с двойной боковой заточкой 		EP	USP	Длина	Номер заказа	
<p>1/2 окружности</p> 	2 x HSP 8 мм 200 µm		0.5	7/0	45 см	фиолетовый OSU07
Шпательная игла с двойной боковой заточкой 		EP	USP	Длина	Номер заказа	
<p>3/8 окружности</p> 	2 x DSP 6 мм 200 µm		0.4	8/0	45 см	фиолетовый OSU08
	2 x DSP 6,2 мм 150 µm		0.2	10/0	30 см	фиолетовый OSU10
	2 x DSP 6,4 мм 200 µm		0.3	9/0	30 см	фиолетовый OSU09
	2 x DSP 8 мм 200 µm		0.5	7/0	45 см	фиолетовый OSU071
Шпательная игла с боковой заточкой 		EP	USP	Длина	Номер заказа	
<p>3/8 окружности</p> 	DSP 6,2 мм 150 µm		0.2	10/0	10 см	фиолетовый OSU101
Шпательная игла с двойной боковой заточкой 		EP	USP	Длина	Номер заказа	
<p>1/4 окружности</p> 	2 x VSP 8 мм 300 µm		0.7	6/0	45 см	фиолетовый OSU06
	350 µm		1	5/0	45 см	фиолетовый OSU05

Шпательная игла с двойной боковой заточкой

1/2
окружности



2 x HSP 8 мм
200 µm
300 µm



EP

USP

Длина

Номер заказа

0.5

7/0

45 см

фиолетовый

O91007

0.7

6/0

45 см

фиолетовый

O910061

Шпательная игла с двойной боковой заточкой

3/8
окружности



2 x DSP 6 мм
200 µm
220 µm



EP

USP

Длина

Номер заказа

0.4

8/0

45 см

фиолетовый

O91008

0.5

7/0

45 см

фиолетовый

O910072

2 x DSP 11 мм



1

5/0

45 см

фиолетовый

O910051

С двумя режущими сторонами с двумя иглами

1/4
окружности



2 x VSP 8 мм
300 µm



EP

USP

Длина

Номер заказа

0.7

6/0

45 см

фиолетовый

O91006

0.7

6/0

45 см

неокрашенный

O91006U

2 x VSP 8 мм
350 µm



1

5/0

45 см

фиолетовый

O91005

Шпательная игла с двойной боковой заточкой



EP

USP

Длина

Номер заказа

3/8
окружности



2 x DSP 6,5 мм
200 µm



0.4

8/0

45 см

синий

OS81

Шпательная игла с двойной боковой заточкой



EP

USP

Длина

Номер заказа

3/8
окружности



2 x DSP 6,5 мм
200 µm



0.4

8/0

45 см

черный

OS81B

2 x DSP 6,5 мм
240 µm



0.5

7/0

45 см

черный

OS71

0.7

6/0

45 см

черный

OS61

2 x DSP 8 мм
350 µm



1

5/0

30 см

черный

OS52

С двумя режущими сторонами с двумя иглами



EP

USP

Длина

Номер заказа

1/4
окружности



2 x VSP 8 мм
250 µm



0.7

6/0

45 см

черный

OS62

2 x VSP 10 мм
350 µm



1

5/0

45 см

черный

OS51

Округлый корпус конический наконечник с двумя иглами



EP

USP

Длина

Номер заказа

1/4
окружности2 x VR 8 мм
220 μm

0.4

8/0

45 см

черный

ON81

Шпательная игла с двойной боковой заточкой



EP

USP

Длина

Номер заказа

1/2
окружности2 x HSP 6,2 мм
150 μm

0.2

10/0

30 см

черный

ON102

2 x HSP 6,4 мм
220 μm

0.2

10/0

30 см

черный

ON106

2 x HSP 8 мм
300 μm

0.7

6/0

45 см

черный

ON62

Шпательная игла с двойной боковой заточкой



EP

USP

Длина

Номер заказа

3/8
окружности2 x DSP 6 мм
220 μm

0.2

10/0

30 см

черный

ON103

0.1

11/0

20 см

черный

ON111

0.2

10/0

30 см

черный

ON101

2 x DSP 6,2 мм
150 μm

0.3

9/0

30 см

черный

ON95

0.3

9/0

45 см

черный

ON95-45

0.4

8/0

30 см

черный

ON85

0.4

8/0

45 см

черный

ON85-45

0.5

7/0

30 см

черный

ON75

2 x DSP 6,4 мм
220 μm

0.2

10/0

30 см

черный

ON105

0.2

10/0

45 см

черный

ON105-45

2 x DSP 8 мм
300 μm

0.7

6/0

45 см

черный

ON61

С двумя режущими сторонами с двумя иглами



EP

USP

Длина

Номер заказа

1/4
окружности2 x VSP 8 мм
220 μm

1

5/0

45 см

черный

ON51

Шпательная игла с двойной боковой заточкой



3/8
окружности



2 x DSP 8 мм
300 μm



EP

USP

Длина

Номер заказа

1

5/0

45 см


белый

OP53

С двумя режущими сторонами с двумя иглами



1/4
окружности



2 x VSP 8 мм
350 μm



0.5

7/0

45 см

белый

OP71

2 x VSP 8 мм
300 μm



0.7

6/0

45 см

белый

OP61

2 x VSP 8 мм
250 μm



1

5/0

45 см

белый

OP51

2 x VSP 8 мм
350 μm



1.5

4/0

45 см

белый

OP41

Шпательная игла с двойной боковой заточкой 

EP

USP

Длина

Номер заказа

3/8
окружности2 x DSP 6,4 мм
200 μm

0.2

10/0

30 см

синий

OPP105

С двумя режущими сторонами с двумя иглами 

EP

USP

Длина

Номер заказа

Прямая

2 x GSP 16,15 мм
150 μm

0.2

10/0

20 см

синий

OPP101



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Качество
и
надежность

smi

www.sutures.be

Кожный степлер и удалитель скоб

ПОКАЗАНИЯ:


Кожный степлер SMI может использоваться для различных видов закрытия кожи.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ☑ Эргономичный и удобный дизайн
- ☑ Чёткий обзор рабочей поверхности
- ☑ Легко проверить оставшиеся скобы

1. Степлер для кожи с 35 широкими скобами
2. Удалитель скоб однократного применения
3. Удалитель скоб однократного применения 2

Размер скобы



ZS35W
ZSR
ZSR2



Игла для биопсии

Стерильная биопсийная игла для точной и бережной биопсии кожи

Бесшовная острая режущая кромка из нержавеющей стали

Рёбристая рукоятка для надёжного захвата и контроля



Ø 2 мм	25 штук	ZBP2
Ø 3 мм	25 штук	ZBP3
Ø 4 мм	25 штук	ZBP4
Ø 5 мм	25 штук	ZBP5
Ø 6 мм	25 штук	ZBP5
Ø 8 мм	25 штук	ZBP8
Ø 10 мм	15 штук	ZBP10
Ø 12 мм	15 штук	ZBP12

Держатель для хирургических нитей

Держатель и ящик для держателя



Благодаря стеллажной системе ваши хирургические нити организованы и легко доступны во время операции. Сменные части позволяют собирать в несколько конфигураций.

1 держатель для 2 горизонтальных коробок шовных материалов (125 мм x 72 мм x 143 мм) Z070

Ящик для держателя Z071

Полипропиленовые хирургические сетки

ПОКАЗАНИЯ:

Укрепление брюшной стенки

- Грыжа
- Событие

С помощью целиоскопии или лапаротомии

СОСТАВ:


Полипропиленовые мононити, вязанные в эластичную, прочную сетку

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ☑ Высокая стабильность размеров
- ☑ Очень тонкая сетчатая структура
- ☑ Идеальная пористость
- ☑ Отличная прозрачность
- ☑ Высокая эргономичность
- ☑ Легко резать
- ☑ Хорошо переносится

Квадратная и прямоугольная сетка

ЛЁГКАЯ СЕТКА 5 штук	15 см x 15 см	ZML1515
	30 см x 30 см	ZML3030
	6 см x 11 см	ZML0611
	10 см x 15 см	ZML1015
	7,5 см x 15 см	ZML07515
СТАНДАРТНАЯ СЕТКА 5 штук	15 см x 15 см	ZMS1515
	30 см x 30 см	ZMS3030
	6 см x 11 см	ZMS0611
	10 см x 15 см	ZMS1015
	7,5 см x 15 см	ZMS07515
	5 x 10 см	ZMS0510
ТЯЖЁЛАЯ СЕТКА 5 штук	15 см x 15 см	ZMH1515
	30 см x 30 см	ZMH3030
	6 см x 11 см	ZMH0611
	10 см x 15 см	ZMH1015
	7,5 см x 15 см	ZMH07515



Сетчатая заплатка

5 штук	7 см Ø - накладка 5 x 10 см	ZMP7
	9 см Ø - накладка 5 x 10 см	ZMP9
	11 см Ø - накладка 5 x 10 см	ZMP11

Плоская заплатка



Формованная заплатка



Накладка



Хирургические лезвия и ручки для скальпеля

Для рукоятки лезвия № 3



Хирургическое лезвие	№ 10	№ 11	№ 12	№ 12d	№ 15	№ 15c
без держателя	ZB10	ZB11	ZB12	ZB12d	ZB15	ZB15c
с пластиковым держателем	ZBD10	ZBD11	ZBD12		ZBD15	

Для рукоятки лезвия № 4



Хирургическое лезвие	№ 18	№ 20	№ 21	№ 22	№ 23	№ 24	№ 25
без держателя	ZB18	ZB20	ZB21	ZB22	ZB23	ZB24	ZB25
с пластиковым держателем		ZBD20	ZBD21	ZBD22	ZBD23	ZBD24	



СОСТАВ:

Углеродистая сталь

ПРЕЗЕНТАЦИЯ:

Индивидуальная стерильная фольгированная упаковка

Без держателя 100 / коробка

С пластиковым держателем 10 / коробка

Кутер стежков



ZBS

Держатель скальпеля

СОСТАВ: Нержавеющая сталь

ПРЕЗЕНТАЦИЯ: 10/ коробка



№ 3 ZBH3



№ 4 ZBH4

Набор для эпизиотомии




Сургикрил® Рапид: Синтетическая абсорбируемая полигликолиевая кислота – плетеный полифиламент с покрытием - быстрое рассасывание

Наружная режущая кромка

Округлый корпус Режущий конический наконечник



Номер заказа


<p>3/8 окружности</p>  <p>1/2 окружности</p> 	<p>DS 26 мм HRT 40 мм</p> 	1 x USP 2/0 – DS 26 мм – 75 см	неокрашенный	S-1430-1435
		2 x USP 0 – HRT 40 мм – 90 см		
		1 x USP 2/0 – DS 26 мм – 75 см	неокрашенный	S-1430-1435-1
		1 x USP 0 – HRT 40 мм – 90 см		

Гинекологический набор

Шовный набор для шейки матки

2 тупоконечные иглы

Номер заказа

	2 x HRB 50 мм	4 мм лента из полиэстера 40 см	ZCE1
		4 мм лента из полиэстера 50 см	ZCE4
	2 x HRB 65 мм	4 мм лента из полиэстера 50 см	ZCE3

Коленный набор

Внутренняя режущая кромка




EP

USP

Длина

Номер заказа

<p>1/2 окружности</p> 	<p>NH 120 мм</p> 	9	7	60 см	ST75
---	--	---	---	-------	------

Пиломат

Измельчитель таблеток Z045
Измельчает таблетки простым движением запястья.




Разделитель таблеток Z044
Делит таблетку любого размера пополам.




Иглы

12 в одной упаковке



	Обычное ушко GN	Пружинное ушко GF	Обычное ушко GRN	Пружинное ушко GRF
90 мм №00		Z 751		Z 850
80 мм №1	Z 702	Z 752		Z 851
70 мм №2	Z 703	Z 753		Z 853
65 мм №3	Z 704			
60 мм №4		Z 755		Z 855
55 мм №6	Z 706	Z 756	Z 806	Z 856
50 мм №7		Z 758	Z 807	Z 858
48 мм				Z 840
45 мм №8	Z 708	Z 759	Z 808	Z 859
40 мм №9	Z 710	Z 760	Z 810	Z 860
35 мм №10	Z 711	Z 761	Z 811	Z 861
30 мм №12	Z 712	Z 762	Z 812	Z 862
25 мм №13	Z 713	Z 763	Z 813	Z 863
20 мм №15	Z 714	Z 764	Z 814	Z 864
16 мм №16		Z 766		Z 866

ЛЫЖНЫЕ ИГЛЫ Наполовину изогнутый






	Обычное ушко	Пружинное ушко
80 мм №1	Z 202	
70 мм №2	Z 203	
65 мм №3	Z 204	
60 мм №4	Z 205	
57 мм №5	Z 201	
55 мм №6	Z 206	
50 мм №7	Z 207	
45 мм №8	Z 208	
40 мм №9		Z 260
35 мм №10		Z 261
30 мм №12		Z 262
25 мм №13		Z 263
20 мм №15		Z 264
16 мм №16		Z 266
12 мм №20		Z 268



3/8 окружности



					
	Обычное ушко BN	Пружинное ушко BRN	Обычное ушко BRN	Пружинное ушко BRF	Обычное ушко BRT
130 мм №6-0	Z 495		Z 595		
110 мм №4-0			Z 599		
100 мм №000	Z 500	Z 550		Z 650	
90 мм №00	Z 501	Z 551	Z 601	Z 651	Z 301
90 мм LIGHT №00	Z 502		Z 602		
85 мм №0			Z 590		
80 мм №1	Z 503	Z 552	Z 591		Z 303
70 мм №2	Z 504	Z 553	Z 603	Z 653	
70 мм LIGHT №2	Z 504L				
65 мм №3			Z 604		
60 мм №4	Z 505	Z 555		Z 655	
57 мм №5	Z 506		Z 605		
55 мм №6		Z 556		Z 656	
50 мм №7		Z 557	Z 607	Z 657	
45 мм №8	Z 508	Z 558	Z 608	Z 658	
40 мм №9	Z 510	Z 560	Z 610	Z 660	
35 мм №10	Z 511	Z 561	Z 611	Z 661	
32 мм №11		Z 570		Z 670	
30 мм №12	Z 512	Z 562	Z 612	Z 662	
25 мм №13	Z 513	Z 563	Z 613	Z 663	
22 мм №14		Z 571		Z 671	
20 мм №15	Z 514	Z 564	Z 614	Z 664	
16 мм №16	Z 516	Z 566		Z 666	
14 мм №17		Z 567		Z 667	
12 мм №20		Z 568			

ПРЯМАЯ



Обычное ушко GSN

Пружинное ушко GSF



75 мм № 1	
60 мм № 4	Z 903
45 мм № 8	Z 902
40 мм № 9	
35 мм № 10	



Z 904
Z 913
Z 912
Z 911

Маркер для кожи

Для маркировки кожи в общих целях. Нестираемые голубые фиолетовые чернила. Биосовместимый, нетоксичный и не раздражающий. С линейкой в сантиметрах и дюймах.

ZSM 20 Двойной наконечник, обычный и тонкий маркер кожи с линейкой, стерильный



Костный воск



12 x 2.5 g Z046

СОСТАВ:

Рафинированный белый пчелиный воск, парафин и изопропилпальмитат

ПОКАЗАНИЯ:

используется в качестве механического гемостатика для предотвращения кровотечения в костной ткани.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ:

2,5 г пластин, индивидуально обернутых 12 в одну коробку, стерильных

SMI Spon

Абсорбируемая гемостатическая желатиновая губка

СОСТАВ:

Высокоочищенный желатиновый материал

ПОКАЗАНИЯ:

Для использования в различных хирургических процедурах. Предназначен для гемостатического применения, применяя к кровоточащей поверхности. Непирогенный и биосовместимый.



1. СТАНДАРТНЫЙ	80 x 50 x 10 мм	ZHG805010
2. ОБЫЧНЫЙ	70 x 50 x 10 мм	ZHG705010
3. ОСОБЫЙ	80 x 50 x 1 мм	ZHG805001
4. ТАМПОН	80 x 30 мм DIA	ZHG8030
5. СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КУБ	10 x 10 x 10 мм	ZHG101010