

NUMELE PRODUSULUI	DIMENSIUNEA AMBALAJULUI	FOTOGRAFIE	DESCRIERE
Costum anti-revoltă (Model: FOX102) (exclue casca)	1SET/GREUTATE CTN: 7,5KGS DIMENSIUNE CTN: 61*49*34CM	 ▲ ELBOW PROTECTOR ▲ BODY PROTECTOR ▲ GLOVES ▲ LEG PROTECTOR ▲ CARRYING BAG ▲ THIGH PROTECTOR FOX-102	1. Material: Polimer ABS de înaltă rezistență, placă de aluminiu întărită și țesătură Oxford ignifugă 2. Protectoare pentru părțile corpului: i. Protector pentru trunchi. ii. Protectoare pentru brate (protejarea umerilor, a bratelor, a coatelor și a antebratelor) iii. Protectoare pentru picioare (protejarea genunchilor, tibiei și picioarelor) iv. Protectori pentru coapsă v. Protector inghinal vi. Mănuși vii. Geanta de depozitare pentru transport 3. Greutate netă: 6,5 kg / set 4. Zona de protecție (m²): i. Piept, abdomen și inghinal: ≥0,1, ii. Spate: ≥0,1, iii. Brațe: ≥0,18, iv. Picioare: ≥0,30 5. Capacitate de rezistență: i. Velcro: >7,2 N/c m² ii. Cataramă: >500N iii. Articulații: >2000N 6. Culoare: Negru 7. Testare anti-înjunghiere: Anti-înjunghierea oricărei părți a costumului anti-revoltă cu un cuțit de testare GA68 sub presiune statică de 2000N timp de 1 minut (≥ 50J). 8. Testare anti-impact: Rezistă oricăror daune cauzate de 120J de energie sau putere. 9. Temperaturi ambientale de: -20°C - +55°C 10. Baza de testare: GA420-2008 conform standardelor de certificare CNAS, MA, ilac-MRA

Casca anti-aburire si anti-zgarieturi	10BUC/CUTIE CTN WGT: 19,5KGS DIMENSIUNE CTN: 135*55*37CM		1. Material carcasă: ABS anti-impact 2. Carcasa interioară este din polistiren expandat pentru o absorbție îmbunătățită a șocurilor 3. Poliester din plasă interioară și nailon periat cu coroană reglabilă pentru o mai bună dispersie a căldurii 4. Sistem anti-transpirație pe partea din fata a coroanei 5. Sistemul anti-rotăție „rulează” pentru a evita ruperea căștii 6. Vizor anti-aburi Lexan din policarbonat de 5 mm grosime 7. Transparența vizierii: ≥85% 8. Garnitură de cauciuc etanșă la aer și la apă în partea de sus a vizorului 9. Forma vizorului: convex 10. Bară de bandă metalică întărită din oțel lustruit în partea de sus a vizierii (culoarea va fi neagră conform specificațiilor clientului) 11. Protector dur detașabil pentru gât din PVC de 12 cm lungime, fixat cu 5 prinderi pe protecția rigidă a gâtului care face parte din carcasa din spatele căștii 12. Cataramă cu eliberare rapidă pe cureaua de nailon 13. Cupă detașabilă pentru bărbie pe barbie 14. Casca va fi echipata cu 2 orificii de aerisire rotunde la nivelul urechii, pentru a usura auzul. 15. Prevazut cu suport de fixare masca de gaz 16. Culoare : negru mat 17. Greutate: 1,85 kg 18. Baza de testare: GA294-2001
Scut anti-impact pentru controlul revoltelor	5BUC/CUT CTN WGT: 22KGS DIMENSIUNE CTN: 102*60*56CM		1. Material: aliaj de aluminiu 2. Dimensiunea scutului: 1000*600*2mm 3. Dimensiunea ferestrei: 300 * 150mm 4. Găurile ferestrelor tăiate cu laser 5. Zona de protecție: 0,45 m² 6. Greutate: 3,5 kg 7. Echipat cu bandă de braț de nailon de înaltă rezistență, mâner din spumă EVA metalic anti-alunecare și care absoarbe șocurile 8. Performanță de durabilitate: Puncția de energie cinetică de 147 j este conformă cu standardul 9. Rezistența la impact: 147 j energie cinetica de impact 10. Forța conexiunii prindere: ≥ 500N 11. Puterea conexiunii benzii de braț: ≥ 500N

Bastoane drepte pentru controlul revoltelor	50BUC/CUT CTN WGT: 28,25 KGS DIMENSIUNE CTN: 72*44*21CM		1. Material: Policarbonat de mare rezistență 2. Lungime totala: 70cm 3. Lungime mâner anti-alunecare: 14 ±1cm 4. Diametru tija: 3cm 5. Diametru mâner: 3,2 cm 6. Dimensiune: 3.2*70cm 7. Vine cu suport din nailon negru foarte durabil cu 2 capse 8. Greutate: 445 ± 5g 9. Caracteristici: . Ultra puternic. . Greutate ușoară. . Descurajare eficientă. . Rezistență ridicată la impact.. Durată lungă de valabilitate.
---	--	---	--