

**Reparatia curenta a strazilor
locale din s. Hiliuti, raionul
Falesti**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Sector 1. Strada Doina, L=655m, b=3,0-4,0m		
		1.1. Pc 00+00 - 1+50, b=3,0m		
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	480,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,6720
		<i>Total</i>		
2	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	0,4800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1008
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,1440
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5568
		<i>Total</i>		
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,8000
	9310060019930	Muncitor	h-om	23,7120
	14111222016611	Piatra sparta 31,5-63 mm	m3	90,7200
	141112220175211	Piatra sparta 16-31,5mm	m3	7,2000
	14111222016451	Piatra sparta 8-16 mm	m3	4,8000
	11202062010361	Savura 0-6mm	m3	4,8000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	14,4000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2016
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,2384
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	5,3760
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	13,0080

1	2	3	4	5
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,9872
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,5088
		<i>Total</i>		
4	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	1,5000
	7129020012800	Pavator	h-om	1,7100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,1850
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0600
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Pc 00+00 - 1+50, b=3,0m		
		1.2. Pc 1+50 - 6+55, b=4,0m		
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,2000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,6664
		<i>Total</i>		
6	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	2,0200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4242
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,6060
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,3432
		<i>Total</i>		
7	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 0-63 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=12cm	m3	243,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	58,3200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	123,9300
	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 31,5 - 63mm	m3	295,9740
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	49,3290
	1212121212121	Apa	m3	36,4500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10,2060
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	62,6940
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,6450
		<i>Total</i>		
8	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	5,0500

1	2	3	4	5
	7129020012800	Pavator	h-om	5,7570
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,1895
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2020
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Pc 1+50 - 6+55, b=4,0m		
		Total		
		Total Sector 1. Strada Doina, L=655m, b=3,0-4,0m		
		2. Sector 1. Drum lateral, L=105m, b=3,5m		
9	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	370,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5180
		<i>Total</i>		
10	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,3700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0777
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,1110
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4292
		<i>Total</i>		
11	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,7000
	9310060019930	Muncitor	h-om	18,2780
	14111222016611	Piatra sparta 31,5-63 mm	m3	69,9300
	141112220175211	Piatra sparta 16-31,5mm	m3	5,5500
	14111222016451	Piatra sparta 8-16 mm	m3	3,7000
	11202062010361	Savura 0-6mm	m3	3,7000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	11,1000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1554
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,9546
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,1440
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	10,0270
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,5318
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,3922
		<i>Total</i>		
12	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	1,0500

1	2	3	4	5
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1970
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0295
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Sector 1. Drum lateral, L=105m, b=3,5m		
		3. Sector 2. Strada Cosasilor, L=280, b=3,0m		
13	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,6000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1352
		<i>Total</i>		
14	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,8600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1806
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,2580
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9976
		<i>Total</i>		
15	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 31,5 - 63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=10cm	m3	86,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	10,3200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	21,5000
	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 31,5 - 63mm	m3	109,2200
	1212121212121	Apa	m3	4,3000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6120
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	18,7480
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4300
		<i>Total</i>		
16	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 0-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=6cm	m3	52,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	12,4800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	26,5200
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	63,3360
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	10,5560
	1212121212121	Apa	m3	7,8000

1	2	3	4	5
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1840
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	13,4160
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,7800
		<i>Total</i>		
17	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	2,8000
	7129020012800	Pavator	h-om	3,1920
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,4120
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1120
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Sector 2. Strada Cosasilor, L=280, b=3,0m		
		4. Sector 3. Strada 24 martie 1944, L=110, b=3,0m		
18	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4620
		<i>Total</i>		
19	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	0,3500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0735
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,1050
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4060
		<i>Total</i>		
20	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 0-63 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=12cm	m3	42,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	10,0800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	21,4200
	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 31,5 - 63mm	m3	51,1560
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	8,5260
	1212121212121	Apa	m3	6,3000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,7640
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	10,8360
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,6300
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
21	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	1,1000
	7129020012800	Pavator	h-om	1,2540
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,2690
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0440
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Sector 3. Strada 24 martie 1944, L=110, b=3,0m		

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.