

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1777032481724](#) din 24.04.2026

Obiectul achiziției: Materiale de construcție

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 2 - Linoleum, laminat, plinte și articole conexe, cu valoarea estimată de 300 000,00 lei (fără TVA)						
Laminat	Classic	Turcia	Kastomonu	Laminat <ul style="list-style-type: none"> • Clasa de abraziune: 32 • Grosime: 8 mm • Culoare: min. 3 nuanțe de maro 	Laminat <ul style="list-style-type: none"> • Clasa de abraziune: 32 • Grosime: 8 mm • Culoare: min. 3 nuanțe de maro 	
Linoleum (lățimea 1,5m)	Force	Serbia	Tarkett	Linoleum (lățimea 1,5 m) <ul style="list-style-type: none"> • Lățimea: 1,5 m • Grosimea: min. 2.5 mm • Grosimea stratului de uzură: min. 0.4 mm • model: tip parchet laminat 	Linoleum (lățimea 1,5 m) <ul style="list-style-type: none"> • Lățimea: 1,5 m • Grosimea: 2.5 mm • Grosimea stratului de uzură: 0.6 mm • model: tip parchet laminat 	
Linoleum (lățimea 2 m)	Force	Serbia	Tarkett	Linoleum (lățimea 2 m) <ul style="list-style-type: none"> • Lățimea: 2 m • Grosimea: min. 2.5 mm • Grosimea stratului de uzură: min. 0.4 mm • model: tip parchet laminat 	Linoleum (lățimea 2 m) <ul style="list-style-type: none"> • Lățimea: 2 m • Grosimea: 2.5 mm • Grosimea stratului de uzură: 0.6 mm • model: tip parchet laminat 	
Linoleum (lățimea 2,5 m)	Force	Serbia	Tarkett	Linoleum (lățimea 2,5 m) <ul style="list-style-type: none"> • Lățimea: 2,5 m • Grosimea: min. 2.5 mm • Grosimea stratului de uzură: min. 0.4 mm • model: tip parchet laminat 	Linoleum (lățimea 2,5 m) <ul style="list-style-type: none"> • Lățimea: 2,5 m • Grosimea: 2.5 mm • Grosimea stratului de uzură: 0.6 mm • model: tip parchet laminat 	
Linoleum (lățimea 3 m)	Force	Serbia	Tarkett	Linoleum (lățimea 3 m) <ul style="list-style-type: none"> • Lățimea: 3 m • Grosimea: min. 2.5 mm 	Linoleum (lățimea 3 m) <ul style="list-style-type: none"> • Lățimea: 3 m • Grosimea: . 2.5 mm 	

Atenție! Orice utilizare, divulgare, copiere, distribuire sau distrugere a acestui document, fără a avea în prealabil consimțământul nostru scris, este strict interzisă și poate fi ilegală

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				<ul style="list-style-type: none"> Grosimea stratului de uzură: min. 0.4 mm model: tip parchet laminat 	<ul style="list-style-type: none"> Grosimea stratului de uzură: 0.6 mm model: tip parchet laminat 	
Linoleum (lățimea 4 m)	Force	Serbia	Tarkett	Linoleum (lățimea 4 m) <ul style="list-style-type: none"> Lățimea: 4 m Grosimea: min. 2.5 mm Grosimea stratului de uzură: min. 0.4 mm model: tip parchet laminat 	Linoleum (lățimea 4 m) <ul style="list-style-type: none"> Lățimea: 4 m Grosimea: 2.5 mm Grosimea stratului de uzură: 0.6 mm model: tip parchet laminat 	
Folie izolanță PEE pentru laminat	Folie izolanță PEE pentru laminat	Moldova	Djofra-M	Folie izolanță PEE pentru laminat <ul style="list-style-type: none"> Grosime - 3 mm Lățime - 1 000 mm 	Folie izolanță PEE pentru laminat <ul style="list-style-type: none"> Grosime - 3 mm Lățime - 1 000 mm 	
Plintă din PVC pentru podea	Plintă din PVC pentru podea	Polonia	Vox	Plintă din PVC pentru podea <ul style="list-style-type: none"> Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; Lungime - 2,5m Culoare: în asortiment min. 3 nuanțe de maro 	Plintă din PVC pentru podea <ul style="list-style-type: none"> Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; Lungime - 2,5m Culoare: în asortiment min. 3 nuanțe de maro 	
Colțar interior din PVC pentru plintă	Colțar interior din PVC pentru plintă	Polonia	Vox	Colțar interior din PVC pentru plintă <ul style="list-style-type: none"> Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei oferite; Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic; 	Colțar interior din PVC pentru plintă <ul style="list-style-type: none"> Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei oferite; Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic; 	
Colțar exterior din PVC pentru plintă	Colțar exterior din PVC pentru plintă	Polonia	Vox	Colțar exterior din PVC pentru plintă <ul style="list-style-type: none"> Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei oferite; Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și 	Colțar exterior din PVC pentru plintă <ul style="list-style-type: none"> Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei oferite; Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; Culoare: echivalentă cu nuanța 	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				estetic;	plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic;	
Capete din PVC pentru plintă	Capete din PVC pentru plintă	Polonia	Vox	Capete din PVC pentru plintă <ul style="list-style-type: none"> • Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei oferite; • Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; • Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic; 	Capete din PVC pentru plintă <ul style="list-style-type: none"> • Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei oferite; • Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; • Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic; 	
Legături din PVC pentru plintă	Legături din PVC pentru plintă	Polonia	Vox	Legături din PVC pentru plintă <ul style="list-style-type: none"> • Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei oferite; • Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; • Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic; 	Legături din PVC pentru plintă <ul style="list-style-type: none"> • Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei oferite; • Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; • Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic; 	
Profil de trecere sau etanșare de tip T (0.9 m)	Profil de trecere sau etanșare de tip T (0.9 m)	Polonia	Cezar	Profil de trecere sau etanșare de tip T (0.9 m) <ul style="list-style-type: none"> • Lungime - 0,9m • Material - aluminiu 	Profil de trecere sau etanșare de tip T (0.93 m) <ul style="list-style-type: none"> • Lungime - 0,93m • Material - aluminiu 	
Profil de trecere sau etanșare de tip T (1.8 m)	Profil de trecere sau etanșare de tip T (1.8 m)	Polonia	Cezar	Profil de trecere sau etanșare de tip T (1.8 m) <ul style="list-style-type: none"> • Lungime - 1,8m • Material - aluminiu 	Profil de trecere sau etanșare de tip T (2 m) <ul style="list-style-type: none"> • Lungime - 2 m • Material - aluminiu 	
Lotul nr. 4 – Elemente de prindere, cu valoarea estimată de 8 000,00 lei (fără TVA)						
Nituri din aluminiu (14 x 4 mm)	Nituri din aluminiu (14 x 4 mm)	China	SHANGHAI UNI-STAR INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD/PROFMET	Nituri din aluminiu (14 x 4 mm) <ul style="list-style-type: none"> • Diametru: 4 mm • Lungime: 14 mm • Ambalat: câte 300 - 700 buc. 	Nituri din aluminiu (14 x 4 mm) <ul style="list-style-type: none"> • Diametru: 4 mm • Lungime: 14 mm • Ambalat: câte 300 - 700 buc. 	
Nituri din aluminiu (25 x 4,8 mm)	Nituri din aluminiu (25 x 4,8 mm)	China	SHANGHAI UNI-STAR IN-	Nituri din aluminiu (25 x 4,8 mm) sau (24 x 4,8 mm)	Nituri din aluminiu (25 x 4,8 mm) sau (24 x 4,8 mm)	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<i>mm) sau (24 x 4,8 mm)</i>	<i>sau (24 x 4,8 mm)</i>		DUSTRIAL & TRADING CO., LTD/PROFMET	<ul style="list-style-type: none"> • Diametru: 4,8 mm • Lungime: 25 mm sau 24 mm • Ambalat: câte 300 - 700 buc. 	<ul style="list-style-type: none"> • Diametru: 4,8 mm • Lungime: 25 mm sau 24 mm • Ambalat: câte 300 - 700 buc. 	
Nituri din aluminiu (25 x 5 mm) sau (24 x 6 mm)	Nituri din aluminiu (25 x 5 mm) sau (24 x 6 mm)	China	SHANGHAI UNI-STAR INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD/PROFMET	Nituri din aluminiu (25 x 5 mm) (24 x 6 mm) <ul style="list-style-type: none"> • Diametru: 5 mm sau 6 mm • Lungime: 25 mm sau 24 mm • Ambalat: câte 300 - 700 buc. 	Nituri din aluminiu (25 x 5 mm) (24 x 6 mm) <ul style="list-style-type: none"> • Diametru: 5 mm sau 6 mm • Lungime: 24 mm • Ambalat: câte 300 - 700 buc. 	
Șurub KGM (25 x 3,5 mm)	Șurub KGM (25 x 3,5 mm)	China	SHANGHAI UNI-STAR INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD/PROFMET	Șurub KGM (25 x 3,5 mm) <ul style="list-style-type: none"> • Diametru: 3.5 mm • Lungime: 25 mm • Ambalat: câte 300 - 700 buc. 	Șurub KGM (25 x 3,5 mm) <ul style="list-style-type: none"> • Diametru: 3.5 mm • Lungime: 25 mm • Ambalat: câte 300 - 700 buc. 	
Șurub KGM (35 x 3,5 mm)	Șurub KGM (35 x 3,5 mm)	China	SHANGHAI UNI-STAR INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD/PROFMET	Șurub KGM (35 x 3,5 mm) <ul style="list-style-type: none"> • Diametru: 3.5 mm • Lungime: 35 mm • Ambalat: câte 300 - 700 buc. 	Șurub KGM (35 x 3,5 mm) <ul style="list-style-type: none"> • Diametru: 3.5 mm • Lungime: 35 mm • Ambalat: câte 300 - 700 buc. 	
Șurub KGD (19 x 3,5 mm)	Șurub KGD (19 x 3,5 mm)	China	SHANGHAI UNI-STAR INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD/PROFMET	Șurub KGD (19 x 3,5 mm) <ul style="list-style-type: none"> • Diametru: 3.5 mm • Lungime: 19 mm • Ambalat: câte 300 - 700 buc. 	Șurub KGD (19 x 3,5 mm) <ul style="list-style-type: none"> • Diametru: 3.5 mm • Lungime: 19 mm • Ambalat: câte 300 - 700 buc. 	
Șurub KGD (25 x 3,5 mm)	Șurub KGD (25 x 3,5 mm)	China	SHANGHAI UNI-STAR INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD/PROFMET	Șurub KGD (25 x 3,5 mm) <ul style="list-style-type: none"> • Diametru: 3.5 mm • Lungime: 25 mm • Ambalat: câte 300 - 700 buc. 	Șurub KGD (25 x 3,5 mm) <ul style="list-style-type: none"> • Diametru: 3.5 mm • Lungime: 25 mm • Ambalat: câte 300 - 700 buc. 	
Șurub KGD (35 x 3,5 mm)	Șurub KGD (35 x 3,5 mm)	China	SHANGHAI UNI-STAR INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD/PROFMET	Șurub KGD (35 x 3,5 mm) <ul style="list-style-type: none"> • Diametru: 3.5 mm • Lungime: 35 mm • Ambalat: câte 300 - 700 buc. 	Șurub KGD (35 x 3,5 mm) <ul style="list-style-type: none"> • Diametru: 3.5 mm • Lungime: 35 mm • Ambalat: câte 300 - 700 buc. 	
Vinclu de îmbinare (30 x 30 x 15 mm) sau (30	Vinclu de îmbinare (30 x 30 x 15 mm) sau (30 x	Polonia	Domax	Vinclu de îmbinare (30 x 30 x 15 mm) sau (30 x 30 x 14 mm) <ul style="list-style-type: none"> • Lungime: 30 mm 	Vinclu de îmbinare (30 x 30 x 15 mm) sau (30 x 30 x 14 mm) <ul style="list-style-type: none"> • Lungime: 30 mm 	

Atenție! Orice utilizare, divulgare, copiere, distribuire sau distrugere a acestui document, fără a avea în prealabil consimțământul nostru scris, este strict interzisă și poate fi ilegală

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
x 30 x 14 mm)	30 x 14 mm)			<ul style="list-style-type: none"> • Înălțime: 30 mm • Lățime: 15 mm sau 14 mm • Grosime: min. 1.5mm • Material: ținc 	<ul style="list-style-type: none"> • Înălțime: 30 mm • Lățime: 14 mm • Grosime: min. 1.5mm • Material: ținc 	
Vinclu de îmbinare (40 x 40 x 40 mm)	Vinclu de îmbinare (40 x 40 x 40 mm)	Polonia	Domax	Vinclu de îmbinare (40 x 40 x 40 mm) <ul style="list-style-type: none"> • Lungime: 40 mm • Înălțime: 40 mm • Lățime: 40 mm • Grosime: min. 1.5mm • Material: ținc 	Vinclu de îmbinare (40 x 40 x 40 mm) <ul style="list-style-type: none"> • Lungime: 40 mm • Înălțime: 40 mm • Lățime: 40 mm • Grosime: min. 1.5mm • Material: ținc 	
Lotul nr. 5 - Materiale pentru acoperiș, cu valoarea estimată de 115 000,00 lei (fără TVA)						
Membrană bituminoasă, Hydrobase Ultra EPP sau echivalent	Hydrobase ULTRA EPP	Ucraina	Sweetondale	Membrană bituminoasă, Hydrobase Ultra EPP sau echivalent <ul style="list-style-type: none"> • Baza: bituminoasă • Lungimea: 15 – 20m • Lățimea: 1m • Ingrediente: Poliester 	Membrană bituminoasă, Hydrobase Ultra EPP BIP <ul style="list-style-type: none"> • Baza: bituminoasă • Lungimea: 15 m • Lățimea: 1m • Ingrediente: Poliester 	
Membrană bituminoasă, Hydrobase Flex EKP sau echivalent	Hydrobase Flex EKP	Ucraina	Sweetondale	Membrană bituminoasă, Hydrobase Flex EKP sau echivalent <ul style="list-style-type: none"> • Baza: bituminoasă • Lungimea: 10 – 20m • Lățimea: 1m 	Membrană bituminoasă, Hydrobase Flex EKP <ul style="list-style-type: none"> • Baza: bituminoasă • Lungimea: 10 m • Lățimea: 1m 	

- Acest tabel este completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7.

Numele, prenumele: Criganuta Inna
(Se precizează numele și prenumele persoanei ce aplică semnătura)

În calitate de: Administrator
(Se precizează funcția în cadrul companiei)

Ofertantul: INM Cons and Partners SRL
(Se precizează denumirea operatorului economic)

Adresa: Mun Chisinau str Trandafirilor 31/7 ap 19
(Se precizează adresa juridică a operatorului economic)

(Semnătura)

L.Ş.