


Catalog de preturi unitare pentru obiectul 2.1.1


Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	CD55F	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea peste 4 m zidarie ingrijita	m3			1 200,686
1.1	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)				374 213
1.2	2624102101102	Mortar: galea preparat pentru zidarie var-ciment, M 50	m3	0.9800	765 2748	749 969
1.3	2664102101101	Mortar: galea preparat pentru zidarie var-ciment, M 25	m3	0.0400	148 8761	29 955
1.4	1122050013400	Zidar	m3	0.0700	664 6958	46 529
1.5	9310060019530	Muncitor	h-om	5.3900	57 6600	310 787
2	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pna la 35 m inclusiv	m3	1.1000	57 6600	63 426
2.1	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500				1 281,463
2.2	1421102200525	Nisip sortat nespaial de nisip iacuri 0-0.7 mm	kg	300.0000	1 7492	311,364
2.3	1421102200290	Pietris curut, spalat de mai 7-30 mm	m3	0.7400	245 9812	524 750
2.4	4100116202818	Apă pentru montare și betoane	m3	0.6800	355 3062	182 026
2.5	1123010010200	Betonisi	m3	0.3300	20 7717	241 608
2.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4.9500	57 6600	6 855
2.7	2952270003700	Centrala de beton	h-om	0.4500	57 6600	285 417
2.8	2952270003100	Vibrator de adinome	h-ut	0.0570	50 0000	25 947
3	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	0.6000	20 0000	2 850
3.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg			12 000
3.2	1123020011140	Fierar beton	kg	1.0250	12 0257	14,229
4	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0.0330	57 6600	1 903
4.1	28741158254550	Butoane de constructii cu piulite si saibe	kg			5 041,926
4.2	20101029009611	Scanduri brute calit III	kg	7.5000	49 1962	1 297 350
4.3	201010290087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6-100 125 mm calit. a II a	m3	0.0100	2 962 7068	368 972
4.4	20101029041691	Dulapuri ecarisate de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0.9300	2 962 7068	29 627
4.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1 B kg (Покоски)	m3	0.1200	2 962 7068	2 755 317
4.6	21859	Pastă antiseptică	kg	3.4000	13 1190	355 525
4.7	28741458870491	Cure de constructie	kg	3.0100	20 7717	44 605
4.8	26821326004260	Carton gudronat (Tons)	kg	3.0000	16 3987	62 523
4.9	1124010010730	Dulgher 3	m2	1.4500	6 5595	49 196
4.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20.2500	57 6600	9 511
4.11	24105200067531	Automacara 10 t cu braț cu zabrele (хран на автомобильном ходу)	h-om	2.2500	57 6600	1 167 615
4.12	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lanț de 2.2 kw 3 cr (Дружба, бензопила)	h-ut	0.1500	350 0000	129 735
4.13	29405200076091	Masina de găurit electrice (Дрель электрическая)	h-ut	0.3300	30 0000	52 170
5	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei, ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0.2300	30 0000	9 900
5.1	4100126202818	Apă				6 900
5.2	2124117000002	Fosfat de amoniu praf calitate superioara	m3	0.2300	20 7717	253,547
5.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	1.7000	20 7717	49,011
5.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	6.7000	21 8650	4 778
5.5	2320186200755	Petrol distilat tip D200	kg	0.0120	38 2637	35 312
5.6	9310060019930	Muncitor	kg	1.0000	17 4920	146 495
6	CE30A	Astereala la invelitori sau doile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scanduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	0.8500	57 6600	0 459
6.1	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0090	2 962 7068	17 492
6.2	2873145887000	Cure cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1200	18 5852	49 011
6.3	1124010010700	Dulgher	kg	0.2250	57 6600	46,054
6.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0700	57 6600	17,010
6.5	2952150007200	Utaj de ridicat pentru lucrari de finisa	h-om	0.0300	5 0000	
7	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa acoperin pe ferme.	100 m2			




1	2462106110602	Natriu fluor						
2	4100126202818	Apă	kg	9 0000	20 7717		186 946	
3	9310060019930	Muncitor	m3	8 0000	20 7717		166 174	
8	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme	100 m2	4 3900	57 6600		253 127	
							897,639	
8.1	4100126202818	Apă	m3	0 7900	20 7717		162 206	
8.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, prof. calitate superioara	kg	6 0000	20 7717		16 410	
8.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23 0000	21 8650		124 630	
8.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0 0400	38 2637		502 895	
8.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4 0000	17 4920		1 531	
8.6	9310060019930	Muncitor	h-om	3 1500	57 6600		69 968	
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2				182 206	
							20,188	
9.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 1500	4 9196		14 415	
9.2	28752763120001	Шлифовки (fise)	buc	12 0000	0 0055		0 066	
9.3	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0 2000	57 6600		11 532	
9.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0 0500	57 6600		2 883	
9.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0 0100	5 0000		0 050	
10	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2				188,730	
							66,309	
10.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1 1500	84 1802		96 807	
10.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0 5000	14 7589		7 379	
10.3	2875276312000	Accesori metalice pentru fixare	buc	9 0000	0 3826		3 444	
10.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0 1000	114 7912		11 479	
10.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0 0400	76 5275		3 061	
10.6	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0 9000	57 6600		51 894	
10.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-ut	0 2500	57 6600		14 415	
10.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0 0500	5 0000		0 250	
11	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m.	m2				219,926	
							118,780	
11.1	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m2	1 1000	89 6465		98 611	
11.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0 1500	16 3987		2 460	
11.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0 0600	57 6600		3 460	
11.4	7124010010700	Dulgher	h-om	1 8000	57 6600		103 788	
11.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0 2000	57 6600		11 532	
11.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0 0150	5 0000		0 075	
12	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul.	m2				77,272	
							57,660	
12.1	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0 1800	49 1962		8 855	
12.2	2430226100700	Grund alchidic	kg	0 1200	56 1165		6 734	
12.3	2430226109444	Diluant alchidic D 005-12 NI 1708-61 A1	kg	0 1200	12 0257		1 443	
12.4	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0 1700	8 7460		1 487	
12.5	26811260014721	Hirtie pentru stieftut uscata 23x30 gr 6	buc	0 5000	2 1865		1 093	
12.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 0000	57 6600		57 660	
13	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m				133,392	
							17,298	
13.1	2710406311800	Jgheaburi semirunde prefabricate tip brass	m	1 0500	45 9165		48 212	
13.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1 4000	21 8650		30 611	
13.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0 2000	21 8650		4 373	
13.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0 1000	24 0515		2 405	
13.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0 2000	62 3152		12 463	
13.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0 2000	62 3152		12 463	
13.7	2874115837745	Suruburi	buc	10 0000	0 5466		5 466	
13.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0 3000	57 6600		17 298	
13.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0 0200	5 0000		0 100	
14	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m				144,941	
							20,181	
14.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1 0500	52 4760		55 100	
14.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0 5000	62 8619		31 431	
14.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0 2500	24 0515		6 013	
14.4	2413217300010	Cleme	buc	0 5000	21 8650		10 932	
14.5	2875274000503	Cot de capat	buc	0 2500	63 4085		15 852	
14.6	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0 2500	21 4277		5 357	
14.7	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0 3500	57 6600		20 181	
14.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0 0150	5 0000		0 075	
		TOTAL кровля					8,000	
		фронтоны						
15	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare.	m3					




15.1	9312040019600	Sapator					
15.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.3900	57 6600	137 807	
16	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150).	m3	0.3000	57 6600	17 298	1 181,064
16.1	2651122100397	Ciment metalurgic cu adosuri M 30					227,757
16.2	1421102200525	Nisip asortat nepalcat de nisip si lacuri 0,0-7,0 mm	kg	284 0000	1 7492	496 773	
16.3	1421102200290	Pietris curcit, spalat de mal 7-30 mm	m3	0.7600	245 9612	186 946	
16.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0.7000	355 3062	248 714	
16.5	7123010010200	Betonist	m3	0.2900	20 7717	6 024	
16.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.5500	57 6600	204 693	
16.7	2952270003700	Centrala de beton	h-om	0.4000	57 6600	23 064	
16.8	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.0570	50 0000	2 850	
17	CC02B	Armături din oțel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	0.6000	20 0000	12 000	13,826
17.1	2710602300000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm					1,499
17.2	7123020011140	Fierar beton	kg	1.0250	12 0257	12 326	
18	CB02B	Cofraje din panouri refozabile, cu asteria din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pînă la 20 m inclusiv.	m2	0.0260	57 6600	1 499	71,424
18.1	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	1 0932	0 328	
18.2	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2.5 mm	kg	0.0500	13 8296	0 691	
18.3	2873145887000	Cule cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0250	18 5852	0 465	
18.4	2020212928347	Panou de cofraj tip P lag. g 15 mm	m2	0.1000	54 6625	5 466	
18.5	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010	2 962 7068	2 963	
18.6	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0010	2 962 7068	2 963	
18.7	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0015	2 514 4744	3 772	
18.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57 6600	11 532	
18.9	7124010010700	Dulgher	h-om	0.7500	57 6600	43 245	
19	CA09A1	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier.	m3				1 410,688
19.1	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M7.5)					213,342
19.2	1421102200446	Bolovan de nisip	m3	0.8160	1 093 2497	892 092	
19.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0.5000	590 3549	295 177	
19.4	7123010010200	Betonist	m3	0.1000	20 7717	2 077	
19.5	2952270003100	Vibrator de adincime	h-om	3.7000	57 6600	213 342	
20	CL01A	Stilpi din oțel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pînă la 35 m, avind pînă la 1 t inclusiv.	t	0.4000	20 0000	8 000	15 562,417
20.1	2811106302000	Stilp din oțel gata confectionati si complet asamblati					1 037,880
20.2	2873155901340	Electrod sud oțel siab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1 000 0000	14 2122	14 212 247	
20.3	2874115842700	Piuita hexag. M20	kg	0.9500	39 3570	37 389	
20.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4.5000	3 1048	13 972	
20.5	2874115883700	Șaibă M 20	buc	4.5000	2 1865	9 839	
20.6	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	buc	4.5000	1 2244	5 510	
20.7	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	kg	0.1500	21 8650	3 280	
20.8	2732103400227	Tablă neagră 0.5x1000x2000 mm	m3	0.2200	16 3987	3 608	
20.9	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	4.0000	12 0257	48 103	
20.10	7214210026800	Montator construcții metalice	kg	3.5000	12 0257	42 090	
20.11	7214070021400	Lacatus construcții metalice	h-om	14.4000	57 6600	830 304	
20.12	7212030022700	Sudor	h-om	1.8000	57 6600	103 788	
20.13	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.9000	57 6600	51 894	
20.14	3110500003004	Convertizor de sudură de 14 kw	h-om	0.9000	57 6600	51 894	
20.15	3410520006728	Macara pe pneuri pînă la 9.9 TF cu braț cu zabrele	h-ut	0.9500	30 0000	28 500	
21	CL03A	Grinzi cu inimă plină din oțel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pînă la 35 m, avind pînă la 1 t inclusiv.	t	0.8000	150 0000	120 000	17 708,777
21.1	2811106301000	Grinda cu inimă plină din oțel complet asamblate					1 095,540
21.2	2873155901340	Electrod sud oțel siab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1 000 0000	16 3987	16 398 746	
21.3	2874115842700	Piuita hexag. M20	kg	0.5000	39 3570	19 678	
21.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4.0000	3 1048	12 419	
21.5	2874115883700	Șaibă M 20	buc	4.0000	2 1865	8 746	
21.6	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	buc	4.0000	1 2244	4 898	
21.7	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	kg	0.0800	21 8650	1 749	
21.8	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	m3	0.1200	16 3987	1 968	
21.9	7214210026800	Montator construcții metalice	kg	1.2500	12 0257	15 032	
21.10	7214070021400	Lacatus construcții metalice	h-om	15.2000	57 6600	876 432	
21.11	7212030022700	Sudor	h-om	1.9000	57 6600	109 554	
21.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.9500	57 6600	54 777	
21.13	3110500003004	Convertizor de sudură de 14 kw	h-om	0.9500	57 6600	54 777	
21.14	3410520006728	Macara pe pneuri pînă la 9.9 TF cu braț cu zabrele	h-ut	0.5000	30 0000	28 500	
22	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit cu greutatea sub 4 kg.	kg	0.9000			
22.1	2811236309900	Confecții metalice	kg	1.0400			



22.2	281315501011	Placheta E 42A 4 mm					
22.3	136380105001	Montator	kg	0.0100	41.5435	0.415	
22.4	3110500010401	Asfalt de sudura 2B 35 kw	h-om	0.2100	57.6600	12.109	
22.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0800	30.0000	2.400	
23	CN20B1	Vopsitori interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai putin.	m2	0.0100	5.0000	0.050	56,114
23.1	2430226100700	Grund alchidic					40,362
23.2	2430226109444	Dizant alchidic D 0X5 12 NE 1108 61 A1	kg	0.1040	56.1165	5.836	
23.3	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.0700	12.0257	0.842	
23.4	2430116104160	Email alchidic	kg	0.0500	8.7400	0.437	
23.5	26811260014721	Hirtie pentru siefuit uscata 23x30 gr 6	kg	0.1000	49.1962	4.920	
23.6	2320166200676	White sand	buc	0.2000	2.1865	0.437	
23.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	kg	0.1000	32.7975	3.280	
24	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pna la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	0.7000	57.6600	40.362	52,245
24.1	7124010010700	Dulgher					43,245
24.2	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13.5 t	h-om	0.7500	57.6600	43.245	
25	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	h-ut	4.5000	2.0000	9.000	
25.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1.1500	355.3062	408.602	494,013
25.2	4100126202618	Apă	m3	0.1000	20.7717	2.077	57,083
25.3	9310060019900	Muncitor necalificat	m3	0.9900	57.6600	57.083	
25.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă presiunea pna la 686 kPa (7atm), 2.2 m3/min	h-om	0.2100	25.0000	5.250	
25.5	2992270004021	Compactor pe pneu sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	50.0000	21.000	
26	RpCD03E	Tavane si pereti din rabit mustati de sirma zincata cu d=2 mm pentru sustinerea tavanelor de rabit sau a placilor izolatoare la elemente de beton armat vechi (plansee gata turnate) inclusiv cioplirea betonului, descoperirea armaturii si agatarea mustatilor de armatura betonului.	m2				26,939
26.1	2734113805865	Sirna zincata moale d = 2 mm	kg	0.4700	13.1190	6.166	20,758
26.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.2600	57.6600	14.992	
26.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.6600	5.766	
26.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0030	5.0000	0.015	
27	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, dnscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp.	m2				132,667
27.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24.0000	1.7492	41.981	51,894
27.2	1421102200525	Nisip sortat nespăiat de riu și lacuri 0.0-7.0 mm	m3	0.0650	245.9812	15.989	
27.3	1421102200161	Pietris cioruit spăiat de riu 7-30 mm	m3	0.0600	355.3062	21.318	
27.4	4100126202618	Apă	m3	0.0330	20.7717	0.685	
27.5	7123010010200	Betonist	m3	0.8000	57.6600	46.128	
27.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.6600	5.766	
27.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.1000	5.0000	0.500	
27.8	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.0060	50.0000	0.300	
28	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, dnscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade.	m2				11,837
28.1	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12.5/M75)	m3	0.0103	1.093.2497	11.260	0,577
28.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.6600	0.577	
29	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund.	m2				124,333
29.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10.5000	1.7492	18.367	98,022
29.2	1421102200513	Nisip sortat nespăiat de riu și lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0.0300	245.9812	7.379	
29.3	4100126202618	Apă pentru mortare și betoane	m3	0.0070	20.7717	0.145	
29.4	7122050013400	Zidar	m3	1.4000	57.6600	80.724	
29.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000	57.6600	17.298	
29.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	5.0000	0.020	
29.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0080	50.0000	0.400	
30	CN20A1	Vopsitori interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin .	m2				56,566
30.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0.1700	38.2635	6.505	46,705
30.2	1542126106945	Ulei de in sicalivat	kg	0.0700	15.3055	1.077	
30.3	2320116200573	Benzina auto tip C/O/R 75	kg	0.0200	57.6600	1.153	
30.4	26811260014721	Hirtie pentru siefuit uscata 23x30 gr 6	l	0.3000	57.6600	17.298	
30.5	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	buc	0.0500	57.6600	2.883	
30.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	kg	0.8100	32.7975	26.476	
31	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor	m2				



		si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor.				108,747
31.1	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placa de fatada ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	491,9624	541,159
31.2	2521302602900	Piaci termoizolante	m2	1,0300	153,0550	157,647
31.3	2614122601913	Impasitura din fibra de sticla 160g/m2	m2	1,1000	7,1061	7,817
31.4	2523156119201	Obiuri cu suruburi 8x100 mm de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	1,3119	9,839
31.5	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8860	57,6600	108,747
31.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	5,0000	1,145
31.7	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	30,0000	1,200
31.8	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	30,0000	8,250
31.9	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0040	30,0000	0,120
32	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3			5 187,481
						1 297,350
32.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	65,5950	491,962
32.2	20101029069611	Scanduri brute calit III	m3	0,0100	2,962,7068	29,627
32.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit. a II a	m3	0,9300	2,962,7068	2,755,317
32.4	20101029041691	Dulapuri ecarisate de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	2,962,7068	355,525
32.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	3,4000	13,1190	44,605
32.6	27859	Pasta antiseptica	kg	3,0100	20,7717	62,523
32.7	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	8,7460	22,565
32.8	28741458870491	Cure de constructie	kg	3,0000	16,3987	49,196
32.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	6,5595	9,511
32.10	7124010010730	Duigher 3	h-om	20,2500	57,6600	1,167,615
32.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,6600	129,735
32.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	350,0000	52,500
32.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cr (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	30,0000	9,900
32.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	30,0000	6,900
33	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			262,547
						49,011
33.1	4100126202818	Apă	m3	0,2300	20,7717	4,778
33.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	20,7717	35,312
33.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	21,8650	146,495
33.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	38,2637	0,459
33.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	17,4920	17,492
33.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,6600	49,011
33.7	29522700002921	Agreat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	150,0000	9,000
34	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane.	m2			208,279
						115,320
34.1	2682102700202	Piaci ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	71,0612	24,871
34.2	2840136312702	Profilie tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	27,3312	23,505
34.3	2840136312703	Profilie tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	18,5852	5,018
34.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,3826	17,219
34.5	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,5466	10,932
34.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	5,4662	6,559
34.7	29054708	Conector	buc	4,4400	1,0932	4,854
34.8	7422010060100	Timpiar	h-om	1,8000	57,6600	103,788
34.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,6600	8,649
34.10	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,6600	2,883
		TOTAL фронтоны				0,000
		потолки в здании				
35	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3			5 187,481
						1 297,350
35.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	65,5950	491,962
35.2	20101029069611	Scanduri brute calit III	m3	0,0100	2,962,7068	29,627
35.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit. a II a	m3	0,9300	2,962,7068	2,755,317
35.4	20101029041691	Dulapuri ecarisate de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	2,962,7068	355,525
35.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	3,4000	13,1190	44,605
35.6	27859	Pasta antiseptica	kg	3,0100	20,7717	62,523
35.7	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	8,7460	22,565
35.8	28741458870491	Cure de constructie	kg	3,0000	16,3987	49,196
35.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	6,5595	9,511
35.10	7124010010730	Duigher 3	h-om	20,2500	57,6600	1,167,615
35.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,6600	129,735
35.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	350,0000	52,500
35.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cr (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	30,0000	9,900
35.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	30,0000	6,900
36	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			262,547
						49,011
36.1	4100126202818	Apă	m3	0,2300	20,7717	4,778
36.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	20,7717	35,312
36.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	21,8650	146,495
36.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	38,2637	0,459




36.5	2320166200755	Petrol distilat tip Q/200	kg	1.0000	17 4920	17 492
36.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0.8500	57 6600	49 011
36.7	2952270002921	Agreaj pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0.0600	150 0000	9 000
37	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			45,792 17,010
37.1	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0090	2 962 7068	26 664
37.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1200	16 3987	1 968
37.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0.2250	57 6600	12 974
37.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0700	57 6600	4 036
37.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5 0000	0 150
38	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2			20,188 14,415
38.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1.1500	4 9196	5 658
38.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12.0000	0 0055	0 066
38.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.2000	57 6600	11 532
38.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	57 6600	2 883
38.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5 0000	0 050
39	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 220,686 265,236
39.1	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	1 7492	496 773
39.2	1421102200525	Nisip sortat nespaiat de ri u si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.7600	245 9812	186 946
39.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0.6800	355 3062	241 608
39.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0.2900	20 7717	6 024
39.5	7123010010200	Betonist	h-om	3.9500	57 6600	227 757
39.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6500	57 6600	37 479
39.7	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.0570	50 0000	2 850
39.8	2922140007000	Macara	h-ut	0.2500	5 0000	1 250
39.9	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0.4000	50 0000	20 000
		TOTAL потолки в здании				0,000
		полы				
40	TsC54A	Strat de fundatie din nisip.	m3			350,800 51,894
40.1	1421102200525	Nisip sortat nespaiat de ri u si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1.1000	245 9812	270 579
40.2	4100116202818	Apă	m3	0.1000	20 7717	2 077
40.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9000	57 6600	51 894
40.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	25 0000	5 250
40.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	50 0000	21 000
41	RpCD03E	Tavane si pereti din rabit mustati de sirma zincata cu d=2 mm pentru sustinerea tavanelor de rabit sau a placilor izolatoare la elemente de beton armat vechi (plansee gata turnate) inclusiv cioplirea betonului, descoperirea armaturii si agatarea mustatilor de armatura betonului.	m2			26,939 20,758
41.1	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0.4700	13 1190	6 166
41.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.2600	57 6600	14 992
41.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57 6600	5 766
41.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0030	5 0000	0 015
42	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp.	m2			132,667 51,894
42.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1 7492	41 981
42.2	1421102200525	Nisip sortat nespaiat de ri u si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0650	245 9812	15 989
42.3	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de ri u 7-30 mm	m3	0.0600	355 3062	21 318
42.4	4100116202818	Apă	m3	0.0330	20 7717	0 685
42.5	7123010010200	Betonist	h-om	0.8000	57 6600	46 128
42.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57 6600	5 766
42.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.1000	5 0000	0 500
42.8	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.0060	50 0000	0 300
43	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade.	m2			11,837 0,577
43.1	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0.0103	1 093 2497	11 260
43.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57 6600	0 577
		TOTAL полы				0,000

APROBAT:

Intocmit: TERZI IVAN

Investitor: Primaria s.Balabanu



Intocmit in preturi curente 2019-03-13

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuleli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		кровля				
1	CD55F	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea peste 4 m, zidarie ingrijita.	m3	7,2000	1 200,6665	8 644,799
					374,2134	2 694,336
2	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stalpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3	7,0000	1 281,4628	8 970,240
					311,3640	2 179,548
3	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stalpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante .	kg	200,0000	14,2292	2 845,834
					1,9028	380,556
4	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3	8,0000	5 041,9260	40 335,408
					1 297,3500	10 378,800
5	CN50A	Tratatamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	8,0000	253,5471	2 028,377
					49,0110	392,088
6	CE30A	Astereaala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	340,0000	46,0543	15 658,459
					17,0097	5 783,298
7	CN51K	Tratatamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa acoperiri pe ferme.	100 m2	3,4000	606,2471	2 061,240
					253,1274	860,633
8	CN50C	Tratatamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2	3,4000	897,6392	3 051,973
					182,2056	619,499
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprintate.	m2	300,0000	20,1882	6 056,449
					14,4150	4 324,500
10	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprintata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisirurilor (tip Lindab).	m2	340,0000	188,7297	64 168,084
					66,3090	22 545,060
11	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereaala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m.	m2	40,0000	219,9255	8 797,022
					118,7796	4 751,184
12	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul .	m2	40,0000	77,2725	3 090,899
					57,6600	2 306,400
13	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	67,0000	133,3918	8 937,250
					17,2980	1 158,966
14	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	40,0000	144,9411	5 797,645
					20,1810	807,240
		TOTAL кровля				180 443,678
		Inclusiv salariul				59 182,109
		фронтоны				
15	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare.	m3	3,0000	155,1054	465,316
					155,1054	465,316
16	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150).	m3	3,0000	1 181,0635	3 543,191
					227,7570	683,271
17	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante .	kg	100,0000	4,992	499,2
18	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de	m2	15,0000	71,4235	1 071,352

		TOTAL потолки в здании				41 562,060
		Inclusiv salariul				11 598,021
		полы				
40	TsC54A	Strat de fundatie din nisip.	m3	14,2500	350,8005	4 998,907
					51,8940	739,490
41	RpCD03E	Tavane si pereti din rabit mustati de sirma zincata cu d=2 mm pentru sustinerea tavanelor de rabit sau a placilor izolatoare la elemente de beton armat vechi (plansee gata turnate) inclusiv cioplirea betonului, descoperirea armaturii si agatarea mustatilor de armatura betonului.	m2	95,0000	26,9385	2 559,160
					20,7576	1 971,972
42	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp.	m2	95,0000	132,6674	12 603,403
					51,8940	4 929,930
43	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade.	m2	95,0000	11,8371	1 124,522
					0,5766	54,777
		TOTAL полы				21 285,992
		Inclusiv salariul				7 696,169


Total manopera (ore)	1 754,7510
Total greutate materiale (tone)	0,4320

Total		324 123,350
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	22 765,262
Total		346 888,612
Cheltuieli de transport	3,0000%	6 584,854
Total		353 473,466
Cheltuieli de regie	3,0000%	10 604,204
Total		364 077,670
Beneficiu de deviz	3,0000%	10 922,330

Total General fara TVA	375 000,000
TVA (20%)	75 000,000
TOTAL GENERAL	450 000,000
Inclusiv salariul	101 178,943

Cursul de referinta: 20.8037 Lei/Euro, din data de 2017-10-02

Intocmit: TERZIAN
(functie, semnatura, nume, prenumele)



Verificat: Primaria s.Balabanu r-ul Taraclia
(functie, semnatura, nume, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, www.devize.md, Telefon: 022-522032,

Obiectivul: s Balabanu

Obiectul: casa de cultura

Devizul: Реконструкция Дом Культуры с Балабан


Devizul local de resurse Nr. 2.1.1

Intocmit in preturi curente 2019-03-13

Valoarea de deviz 450 000,000 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltulell	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,9000	57,6600	282,534
2	7122050013400	Zidar	h-om	62,6080	57,6600	3 609,977
3	7123010010200	Betonist	h-om	254,8000	57,6600	14 691,768
4	7123020011140	Fierar beton	h-om	39,1000	57,6600	2 254,506
5	7124010010700	Dulgher	h-om	233,8500	57,6600	13 483,791
6	7124010010730	Dulgher 3	h-om	202,5000	57,6600	11 676,150
7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	87,2000	57,6600	5 027,952
8	7136080025001	Montator	h-om	10,5000	57,6600	605,430
9	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	69,1000	57,6600	3 984,306
10	7212030022700	Sudor	h-om	0,9370	57,6600	54,027
11	7213050013100	Tinichigiu	h-om	340,1000	57,6600	19 610,166
12	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8740	57,6600	108,055
13	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,9920	57,6600	864,439
14	7422010060100	Timplar	h-om	90,0000	57,6600	5 189,400
15	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,5750	57,6600	1 647,635
16	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	230,5070	57,6600	13 291,034
17	9310060019930	Muncitor	h-om	76,0380	57,6600	4 384,351
18	9312040019600	Sapator	h-om	7,1700	57,6600	413,422
Total manopera						101 178,943
Materiale						
1	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	7,0560	765,2748	5 399,779
2	1411122201752	Piatra sparta	m3	17,2500	355,3062	6 129,031
3	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	8,4000	355,3062	2 984,572
4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	20,4600	355,3062	7 269,564
5	1421102200446	Bolovani de riu	m3	2,5000	590,3549	1 475,887
6	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5100	245,9812	125,450
7	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	47,4350	245,9812	11 668,118
8	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,7000	22,9582	16,071
9	20054708	Conector	buc	222,0000	1,0932	242,701
10	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0225	2 514,4744	56,576
11	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	4,2990	2 962,7068	12 736,676
12	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m2	44,0000	89,6465	3 944,445
13	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	1,2000	2 962,7068	3 555,248
14	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0150	2 962,7068	44,441
15	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,1000	2 962,7068	296,271
16	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	9,3000	2 962,7068	27 553,173
17	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,5000	54,6625	81,994
18	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	37,4000	20,7717	776,863
19	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	16,3987	3,280
20	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	32,7650	98,295
21	2320166200755	Petrol distilat tip O/200	kg	23,6000	17,9820	412,855
22	23203226000361	Gudron	kg	5,1600	8,8500	45,726
23	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1662	16,9877	2,820
24	2413217300010	Cleme	buc	20,0000	2,0000	40,000

25	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1123	21,8650	2,455
26	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,7000	38,2637	65,048
27	2430116104160	Email alchidic	kg	3,0000	49,1962	147,589
28	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,2560	38,2637	9,796
29	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	7,2000	49,1962	354,213
30	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	145,2000	21,8650	3 174,797
31	2430226100700	Grund alchidic	kg	7,9200	56,1165	444,443
32	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,5000	15,3055	7,653
33	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	8,3000	8,7460	72,592
34	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,9000	12,0257	82,978
35	2462106110602	Natriu fluor	kg	30,6000	20,7717	635,615
36	2521302602900	Placi termoizolante	m2	18,5400	153,0550	2 837,639
37	2523156719201	Dibluri cu suruburi 8x100 mm de masă plastică cu fibre de sticlă	buc	135,0000	1,3119	177,106
38	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla 160g/m2	m2	19,8000	7,1061	140,701
39	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2880	748,8761	215,676
40	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	34,0000	114,7912	3 902,902
41	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	6 532,0000	1,7492	11 425,772
42	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 538,5000	1,7492	6 189,543
43	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	2 100,0000	1,7492	3 673,319
44	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	17,5000	71,0612	1 243,572
45	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,5150	1 093,2497	563,024
46	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	4,0800	1 093,2497	4 460,459
47	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,5040	664,6958	335,007
48	2666122800555	Element de inchidere	buc	13,4000	21,8650	292,991
49	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	29,0000	2,1865	63,408
50	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	14,5000	6,5595	95,113
51	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	501,4000	4,9196	2 466,699
52	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	170,0000	14,7589	2 509,008
53	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	391,0000	84,1802	32 914,470
54	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	13,6000	76,5275	1 040,774
55	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	42,0000	52,4760	2 203,991
56	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	70,3500	45,9165	3 230,225
57	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	307,5000	12,0257	3 697,917
58	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	1,8000	12,0257	21,646
59	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,7500	13,8296	10,372
60	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	54,0500	13,1190	709,082
61	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,2750	12,0257	27,359
62	27859	Pasta antiseptica	kg	30,1000	20,7717	625,230
63	2811106301000	Grinda cu inima plina din otel complet asamblate	kg	560,0000	16,3987	9 183,298
64	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	450,0000	14,2122	6 395,511
65	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	19,8000	491,9624	9 740,855
66	2811236309900	Confectii metalice	kg	52,0000	13,1190	682,188
67	2822115708000	Element de sustinere	buc	60,0000	5,4662	327,975
68	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	43,0000	27,3312	1 175,243
69	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	13,5000	18,5852	250,901
70	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	34,0000	13,1190	446,046
71	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	22,3200	16,3987	366,020
72	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	41,1750	18,5852	765,247
73	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,5000	41,5435	20,772
74	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,7075	39,3570	27,845
75	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,2650	2,1865	9,325
76	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	4,5000	1,0932	4,920
77	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	60,0000	49,1962	2 951,774
78	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	15,0000	65,5950	983,925
79	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 250,0000	0,3826	860,934
80	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	1 000,0000	0,5435	543,500
81	2874115837745	Suruburi	buc	670,0000	0,4538	306,266
82	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,2650	0,4538	1,933
83	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,2650	0,4538	1,933



84	2815214000501	Elemente de constructie	kg	30 0000	16 3987	491 982
85	2815214000502	Elemente de legatura	buc	10 0000	21 4277	214 277
86	2815214000503	Elemente de legatura	buc	6 7000	24 0515	161 145
87	2815214000504	Cot de igheab	buc	13 4000	62 3152	835 024
88	2815214000505	Cot de burian	buc	20 0000	62 8619	1 257 237
89	2815214110001	Piesa de legatura	buc	10 0000	63 4085	634 085
90	2815214110101	Piesa de racordare igheab-burian	buc	10 0000	24 0515	240 515
91	2815216311231	Curige din otel zn pentru igheaburi	buc	13 4000	62 3152	835 024
92	2815216312000	Accesori metalice pentru fixare	buc	93 8000	21 8650	2 050 937
93	28152163120001	(Шпильки, фикс)	buc	3 060 0000	0 3826	1 170 870
94	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	buc	5 232 0000	0 0055	28 599
95	4100126202818	Apă	m3	9 5990	20 7717	199 388
Total materiale			m3	39 7310	20 7717	825 282
						219 495,135

Utilaje						
1	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1 5000	350 0000	525 000
2	2582270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	12 2850	50 0000	614 250
3	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	261 0000	2 0000	522 000
4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6 1425	25 0000	153 563
5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0 8450	5 0000	4 225
6	2922140007000	Macara	h-ut	5 0000	5 0000	25 000
7	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0 0720	30 0000	2 160
8	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0 7200	30 0000	21 600
9	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	2 3000	30 0000	69 000
10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	56 3700	5 0000	281 850
11	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0 1200	150 0000	18 000
12	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	8 0000	50 0000	400 000
13	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	8 0000	20 0000	160 000
14	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	2 5500	50 0000	127 500
15	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0 1360	50 0000	6 800
16	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	4 9500	30 0000	148 500
17	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	3 3000	30 0000	99 000
18	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4 0000	30 0000	120 000
19	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0 7075	30 0000	21 225
20	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0 8640	150 0000	129 600
Total utilaje						3 449,273

Total						375 000,000
Asigurari sociale si medicale						324 123 350
Total			22,5000%			22 765 262
Cheltuieli de transport						346 888 612
Total			3,0000%			6 584 854
Cheltuieli de regie						353 473 466
Total			3,0000%			10 604 204
Beneficiu de deviz						364 077 670
TOTAL Deviz fara TVA			3,0000%			10 922 330
Total						375 000,000
TVA						375 000,000
TOTAL Deviz			20%			75 000 000
						450 000,000

Intocmit: TERZI IVANE
(functie, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Primaria s.Balabanu r-ul Taracia
(functie, semnatura, numele, prenumele)

