

01" 10 2025

01. 10. 25  
Fm 620

Chisinau

ДОСТОВЕРЕНИЕ 21

calitatii faini si grisului

качестве муки

С. R. L. "INKA-UN"

С. R. L. "INKA-UN"

Locul de expediere satul Chircaiesti

Пункт отправления

V A

Вагон, автомашина

Гоаде de masura Invoice

Накладная

Greutatea

Вес

u

Data producerii

Дата выработки

E

a

sa

Санитарное заключение

Maladia cartofului: nu s-a depistat

Заболевание картофельной палочки

s

H

a

b

Laboranta

a

n

N

t

SRL "INKA-UN" C/F 1004611000159

s. Carcaesti r. Causeni RM

Faina de griu

Calitatea

Вид муки

Culoarea alba

Цвет

Gustul, mirosul

corespunde

Вкус, запах

Umeditatea

14,3

% Cenusă

Влажность

Зольность

R

Остаток на сите

fin

Проход через сито

G

Клейковина влажная

Sanitatea

Calitatea

26

75

unitati grupa

Количество

качество

единиц группа

P

Хлебопекарные показания

Volulul de crestere

Stabilitatea formei

Объемный

Формоустойчивость

t

a

Nr

l

a

a



I.P. CENTRUL NAȚIONAL SĂNĂTATEA ANIMALELOR, PLANTELOR ȘI  
SIGURANȚA ALIMENTELOR/  
P.I. NATIONAL CENTER OF ANIMAL, PLANT HEALTH AND FOOD SAFETY  
Laboratorul produse de origine vegetală și produse de uz fitosanitar /  
Laboratory of plant origin products and plant protection products  
MD-2052, str. Meșterul Manole, nr.4 Chișinău, Republica Moldova,  
email: receptie@ensapsa.ansa.gov.md Tel: (373) 22-47-17-13, (373) 22-47-10-20

Aprobat / Approved

Zuza Elena



## RAPORT DE ÎNCERCĂRI / TEST REPORT

Nr. 00438 din / from 09.07.2025

Detalii solicitant:  
Applicant:

INKA-UN SRL  
UTA Găgăuzia, s. Gaidar, str. Lenin, 107

Detalii produs:  
Product details:

Faină de grâu de calitate înfi

Cantitate lot / suprafață:  
Quantity batch / surface:

---

Eșantionare:  
Sampling by:

Autocontrol

Locul eșantionării: Caușeni, s. Chircăiești  
Sampling location:

Document însoțire:  
Accompanying document:

din 07.07.2025  
from

Origine: Republica Moldova  
Origin:

Destinație lot: Autocontrol  
Destination of batch:

Sigiliu: ---  
Seal Nr.:

Nr. / cantitate probă: 1 most./5 kg  
Nr. / sample mass:

Data recepției: 07.07.2025  
Receiving date:

Cod proba: 00438/1  
Sample code:

Informație suplimentară:  
Additional information:

---


Solicitare:  
Request:

Analize privind calitatea produselor / Product quality test analysis  
Conform cererii solicitantului / According to the request of the applicant

Notă:  
Note:

Informația privind identificarea lotului și a probei este declarată de solicitant pe propria răspundere  
The identification of the batch and the sample is declared by the applicant on his own responsibility

Responsabil recepție / Reception manager: Prodius Dina



# REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR / TEST RESULTS

Nr. 00438 din / from 09.07.2025

| Cod Proba<br>Sample code | Parametru<br>Parameter                                                                                    | Metoda de încercare<br>Test method | Condiții de admisibilitate<br>Admissibility conditions                 | DN<br>ND                                     | Rezultate<br>Results                                                  | U   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| 00438/1                  | Culoare                                                                                                   | GOST 27558-87 (AM)                 | albă (sau albă cu nuanță gălbuie)                                      | HG nr.68/29.01.2009, p.14, Anexa 1, tab. 1.1 | Albă cu nuanță gălbuie.                                               | --- |
| 00438/1                  | Miros                                                                                                     | GOST 27558-87 (AM)                 | Caracteristic făinei de grâu, fără miros străin, de mucegai sau închis | HG nr.68/29.01.2009, p.14, Anexa 1, tab. 1.1 | Caracteristic făinei de grâu, fără miros străin, nu muced, nu închis. | --- |
| 00438/1                  | Gust                                                                                                      | GOST 27558-87 (AM)                 | Caracteristic făinei de grâu, fără gust străin, amar sau acru          | HG nr.68/29.01.2009, p.14, Anexa 1, tab. 1.1 | Specific făinei de grâu, fără gust străin, nu acru, nu amar.          | --- |
| 00438/1                  | Umiditate                                                                                                 | GOST 9404-88 (AM)                  | max 15,0 %                                                             | HG nr.68/29.01.2009 p.14, Anexa 2, tab. 2.1  | 12,6 %                                                                | --- |
| 00438/1                  | Impurități metalomagnetice cu dimensiunea a particulelor max. 0,3mm și (sau) masa max. 0,4mg              | GOST 20239-74 (AM)                 | max 3,0 mg/kg                                                          | HG nr.68/29.01.2009 p.14, Anexa 2, tab. 2.1  | 0,0 mg/kg                                                             | --- |
| 00438/1                  | Impurități metalomagnetice cu dimensiunea și masa max. particulelor izolate mai mari decât 0,3mm și 0,4mg | GOST 20239-74 (AM)                 | Nu se admite                                                           | HG nr.68/29.01.2009 p.14, Anexa 2, tab. 2.1  | Nu s-a depistat.                                                      | --- |
| 00438/1                  | Gluten umed - cantitate                                                                                   | GOST 27839-88 ** (AM)              | min 23,0 %                                                             | HG nr.68/29.01.2009 p.14, Anexa 2, tab. 2.1  | 23,0 %                                                                | --- |
| 00438/1                  | Gluten umed - calitate                                                                                    | GOST 27839-88 ** (AM)              | I-II gr.                                                               | HG nr.68/29.01.2009 p.14, Anexa 2, tab. 2.1  | 70 un. IDC, gr.I                                                      | --- |
| 00438/1                  | Indicele de cădere                                                                                        | SM SR EN ISO 3093:2012 (AM)        | min 220 s                                                              | HG nr.68/29.01.2009 p.14, Anexa 2, tab. 2.1  | 355 s                                                                 | --- |
| 00438/1                  | Conținut de cenușă raportat la substanța uscată                                                           | GOST 27494-97 (AM)                 | max 0,75 %                                                             | HG nr.68/29.01.2009 p.14, Anexa 2, tab. 2.1  | 0,71 %                                                                | --- |
| 00438/1                  | Aciditatea                                                                                                | GOST 27493-87 (AM)                 | max 2,8 grade                                                          | HG nr.68/29.01.2009 p.14, Anexa 2, tab. 2.1  | 2,6 grade                                                             | --- |

Declarația de conformitate: Produsul este conform cu cerințele după caracteristicile evaluate

Declaration of conformity:

Notă / Note: ---

Responsabil încercare / Test responsible person:

Untilov Svetlana

Șefă DCP / Persoana desemnată:

Ursu Natalia

Head of PQD / Designated person:

## Abrevieri / Abreviation:

AM - acreditat MOLDAC / AM - accredited by MOLDAC; NM - neacreditat MOLDAC / NM - unaccredited by MOLDAC

TC - temperatura / temperature; RH% - umiditatea relativă / relative humidity

U - incertitudinea de calcul / calculation uncertainty; \*\* - DN anulat / ND canceled

s.n. - rezultatul recalculat la substanța uscată / the result recalculated to the dry substance; fact. - rezultatul "de facto" / the "de facto" result

DN - document normativ ce reglementează condițiile de admisibilitate / ND - normative document that regulates the admissibility conditions

\* nu s-a depistat - rezultatul este mai mic decât limita de detecție a metodei 1,25 µg/kg pentru Aflatoxina B1; 3,75 µg/kg pentru suma Aflatoxinelor; 200 µg/kg pentru Deoxynivalenol.

\* not detected - the identified value is lower than the detection limit of the method: 1,25 µg/kg for Aflatoxin B1; 3,75 µg/kg for the sum of Aflatoxins; 200 µg/kg for Deoxynivalenol.

DCP / PQD - Direcția Calitate Produselor / Product Quality Directorate

Rezultatele în prezentul raport de încercări pot fi prezentate cu incertitudine extinsă (U), folosind un factor de acoperire k=2, nivelul de încredere P=95%. Rezultatele acestui document se referă doar la proba analizată. Laboratorul nu este responsabil de eșantionare și nu poartă răspundere pentru informațiile furnizate de solicitant sau persoană ce a efectuat eșantionarea care pot afecta validitatea rezultatelor. Orice comentariu sau notă la acest raport nu este acoperit de acreditare. Reproducerea parțială a acestui document este permisă doar cu aprobarea scrisă a laboratorului. Acest document este valabil doar semnat, stampilat și aprobat de persoanele desemnate /

The results in this test report can be presented with extended uncertainty (U), using a coverage factor k=2, confidence level P=95%. The results only refer to the analyzed sample. Laboratory is not responsible for sampling and does not accept any responsibility for information supplied by the applicant or person who performed the sampling which can affect the validity of the results. Any reported comments have not to be considered part of accreditation. The partial reproduction of this document is allowed only with the written permission of the laboratory. This document is valid only signed, stamped and approved by the designated persons

Originale / Originals:

Laborator / Laboratory:

1

Beneficiarul / Applicant Nr.

1

Copia electronică:

Solicitantului

Electronic copy:

" 03 " 10 2025

CERTIFICAT Nr. 27  
УДОСТОВЕРЕНИЕ  
Al calității făinii și grisului  
О качестве муки

Expeditor S.R.L."INKA-UN"

Отправитель

Locul de expediere satul Chircaiesti

Пункт отправления

Vagon, autocamion

Вагон, автомашина

Foae de trasura

Накладная

Greutatea 16870 Kg. Numarul de locuri

Вес

Data producerii 15/09 Umiditatea la producere %

Data vyrabotki Влажность при vyrabotke

L

O

A

Свитарное заключение

Stadiul cartofului: nu s-a depistat

Заболевание картофельной палочки

S

L

A

S

Laborant

i

03.10.2025  
Fm 2/025

SRL"INKA-UN" C/F 1004611000159  
s. Carcaesti r. Causeni RM

Faina de grâu

Calitatea

Вид муки

Culoarea alba

Цвет

Gustul,mirosul corespunde

Вкус,запах

U

Влажность

Зольность

R

@статок на сите

Пресекerea prin sita Nr

Преход черес сито

Gluten umed

a

i

Sanitatea

Клейковина влажная

Calitatea unități grupa 1

Количество

Качество

единиц группа

Indicii la panificatie:

Хлебопекарные показания

Volumul de crestere Stabilitatea formei

Объемный

Формоустойчивость

l

%

a

N




SM EN ISO/IEC 17025:2018  
TESTING L1-022

I.P. CENTRUL NAȚIONAL SĂNĂTATEA ANIMALELOR, PLANTELOR ȘI  
SIGURANȚA ALIMENTELOR/  
P.I. NATIONAL CENTER OF ANIMAL, PLANT HEALTH AND FOOD SAFETY  
Laboratorul produse de origine vegetală și produse de uz fitosanitar /  
Laboratory of plant origin products and plant protection products  
MD-2052, str. Meșterul Manole, nr.4 Chișinău, Republica Moldova,  
email: receptie@ensapsa.ansa.gov.md Tel: (373) 22-47-17-13, (373) 22-47-10-20

Aprobat / Approved

Zuza Elena



## RAPORT DE ÎNCERCĂRI / TEST REPORT

Nr. 00439 din / from 09.07.2025

Detalii solicitant:

INKA-UN SRL

Applicant:

UTA Găgăuzia, s. Gaidar, str. Lenin, 107

Detalii produs:

Făină de grâu de calitate a doua

Product details:

Cantitate lot / suprafață:

---

Quantity batch / surface:

Eșantionare: Autocontrol

Locul eșantionării: Caușeni, s. Chircăiești

Sampling by:

Sampling location:

Document însoțire: ---

din 07.07.2025

Accompanying document:

from

Origine: Republica Moldova

Destinație lot: Autocontrol

Origin:

Destination of batch:

Sigiliu: ---

Seal Nr.:

Nr. / cantitate probă: 1 most./5 kg

Data recepției: 07.07.2025

Nr / sample mass:

Receiving date:

Cod proba: 00439/1

Sample code:

Informație suplimentară: ---

Additional information:

Solicitare:

Analize privind calitatea produselor / Product quality test analysis

Request:

Conform cererii solicitantului / According to the request of the applicant

Notă:

Informația privind identificarea lotului și a probei este declarată de solicitant pe propria răspundere

Note:

The identification of the batch and the sample is declared by the applicant on his own responsibility

Responsabil recepție / Reception manager: Prodius Dina

## REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR / TEST RESULTS

Nr. 00439 din / from 09.07.2025

| Cod Proba<br>Sample code | Parametru<br>Parameter                                                                               | Metoda de încercare<br>Test method | Condiții de admisibilitate<br>Admissibility conditions                 | DN<br>ND                                     | Rezultate<br>Results                                                   | U   |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|
| 00439/1                  | Culoare                                                                                              | GOST 27558-87 (AM)                 | albă cu nuanță gălbuie (sau cenușie)                                   | HG nr.68/29.01.2009, p.14, Anexa 1, tab. 1.1 | Albă cu nuanță gălbuie.                                                | --- |
| 00439/1                  | Miros                                                                                                | GOST 27558-87 (AM)                 | Caracteristic făinei de grâu, fără miros străin, de mucegai sau închis | HG nr.68/29.01.2009, p.14, Anexa 1, tab. 1.1 | Caracteristic făinei de grâu, fără miros străin, nu rîncead, nu muced. | --- |
| 00439/1                  | Gust                                                                                                 | GOST 27558-87 (AM)                 | Caracteristic făinei de grâu, fără gust străin, amar sau acru          | HG nr.68/29.01.2009, p.14, Anexa 1, tab. 1.1 | Caracteristic făinei de grâu, fără gust străin, nu acru, nu amar.      | --- |
| 00439/1                  | Umiditate                                                                                            | GOST 9404-88 (AM)                  | max 15,0 %                                                             | HG nr.68/29.01.2009 p.14, Anexa 2, tab. 2.1  | 11,3 %                                                                 | --- |
| 00439/1                  | Impurități metalomagnetice cu dimensiunea a particulelor max. 0,3mm și (sau) masa max. 0,4mg         | GOST 20239-74 (AM)                 | max 3,0 mg/kg                                                          | HG nr.68/29.01.2009, anexa 2, tabela 2.1     | 0,0 mg/kg                                                              | --- |
| 00439/1                  | Impurități metalomagnetice cu dimensiunea și masa particulelor izolate mai mari decât 0,3mm și 0,4mg | GOST 20239-74 (AM)                 | Nu se admite                                                           | HG nr.68/29.01.2009, anexa 2, tabela 2.1     | Nu s-a depistat.                                                       | --- |
| 00439/1                  | Gluten umed - cantitate                                                                              | GOST 27839-88 *(AM)                | min 20 %                                                               | HG nr.68/2009, p.14, Anexa 2, tab.2.1        | 27,0 %                                                                 | --- |
| 00439/1                  | Gluten umed - calitate                                                                               | GOST 27839-88 *(AM)                | I-II gr.                                                               | HG nr.68/2009, p.14, Anexa 2, tab.2.1        | 90 un. IDC, gr.II                                                      | --- |
| 00439/1                  | Indicele de cădere                                                                                   | SM SR EN ISO 3093:2012 (AM)        | min 200 s                                                              | HG nr.68/2009, p.14, Anexa 2, tab.2.1        | 344 s                                                                  | --- |
| 00439/1                  | Conținut de cenusă raportat la substanța uscată                                                      | GOST 27494-97 (AM)                 | max 1,25 %                                                             | HG nr.68/2009 p.14, Anexa 2, tab. 2.1        | 1,19 %                                                                 | --- |
| 00439/1                  | Aciditatea                                                                                           | GOST 27493-87 (AM)                 | max 3,8 grade                                                          | HG nr.68/2009, p.14, Anexa nr.2, tabela 2.1  | 3,2 grade                                                              | --- |

Declarația de conformitate: Produsul este conform cu cerințele după caracteristicile evaluate

Declaration of conformity:

Notă / Note: ---

Responsabil încercare / Test responsible person:

Tozlovian Tatiana

Șefă DCP / Persoana desemnată:

Ursu Natalia

Head of PQD / Designated person:

Abrevieri / Abreviation:

AM - acreditat MOLDAC / AM - accredited by MOLDAC; NM - neacreditat MOLDAC / NM - unaccredited by MOLDAC

T C - temperatura / temperature; RH% - umiditatea relativă / relative humidity

U - incertitudinea de calcul / calculation uncertainty; \*\* - DN anulat / ND canceled

s.u. - rezultatul recalculat la substanța uscată / the result recalculated to the dry substance; fact. - rezultatul "de facto" / the "de facto" result

DN - document normativ ce reglementează condițiile de admisibilitate / ND - normative document that regulates the admissibility conditions

\* nu s-a depistat - rezultatul este mai mic decât limita de detecție a metodei: 1,25 µg/kg pentru Aflatoxina B1, 3,75 µg/kg pentru suma Aflatoxinelor, 200 µg/kg pentru Deoxynivalenol.

\* not detected the identified value is lower than the detection limit of the method: 1,25 µg/kg for Aflatoxin B1, 3,75 µg/kg for the sum of Aflatoxins, 200 µg/kg for Deoxynivalenol.

DCP / PQD - Direcția Calitate Produselor / Product Quality Directorate

Rezultatele în prezentul raport de încercări pot fi prezentate cu incertitudine extinsă (U), folosind un factor de acoperire k=2, nivelul de încredere P=95%. Rezultatele acestui document se referă doar la proba analizată. Laboratorul nu este responsabil de eșantionare și nu poartă răspundere pentru informațiile furnizate de solicitant sau persoana ce a efectuat eșantionarea care pot afecta validitatea rezultatelor. Orice comentariu sau notă la acest raport nu este acoperit de acreditare. Reproducerea parțială a acestui document este permisă doar cu aprobarea scrisă a laboratorului. Acest document este valabil doar semnat, stampilat și aprobat de persoanele desemnate /

The results in this test report can be presented with extended uncertainty (U), using a coverage factor k=2, confidence level P=95%. The results only referred to the analyzed sample. Laboratory is not responsible for sampling and does not accept any responsibility for information supplied by the applicant or person who performed the sampling which can affect the validity of the results. Any reported comments have not to be considered part of accreditation. The partial reproduction of this document is allowed only with the written permission of the laboratory. This document is valid only signed, stamped and approved by the designated persons

Originale / Originals:

Laborator / Laboratory:

1

Beneficiarul / Applicant Nr.

1

Copia electronică:

Solicitantului

Electronic copy:




SRI EN ISO/IEC 17025:2018  
TESTING

I.P. CENTRUL NAȚIONAL SĂNĂTATEA ANIMALELOR, PLANTELOR ȘI  
SIGURANȚA ALIMENTELOR/  
P.I. NATIONAL CENTER OF ANIMAL, PLANT HEALTH AND FOOD SAFETY  
Laboratorul produse de origine vegetală și produse de uz fitosanitar /  
Laboratory of plant origin products and plant protection products  
MD-2052, str. Meșterul Manole, nr.4 Chișinău, Republica Moldova,  
email: receptie@ensapsa.ansa.gov.md Tel: (373) 22-47-17-13, (373) 22-47-10-20

Aprobat / Approved

Zuza Elena



## RAPORT DE ÎNCERCĂRI / TEST REPORT

Nr. 00440 din / from 09.07.2025

Detalii solicitant:

INKA-UN SRL

Applicant:

UTA Găgăuzia, s. Gaidar, str. Lenin, 107

Detalii produs:

Faină de grâu calitate superioară

Product details:

Cantitate lot / suprafață:

---

Quantity batch / surface:

Eșantionare: Autocontrol

Sampling by:

Locul eșantionării: Caușeni, s. Chircăiești

Sampling location:

Document însoțire: ---

din 07.07.2025

Accompanying document:

from

Origine: Republica Moldova

Destinație lot: Autocontrol

Origin:

Destination of batch:

Sigiliu: ---

Seal Nr.:

Nr. / cantitate probă: 1 most./5 kg

Data recepției: 07.07.2025

Nr / sample mass:

Receiving date:

Cod proba: 00440/1

Sample code:

Informație suplimentară: ---

Additional information:

Solicitare:

Analize privind calitatea produselor / Product quality test analysis

Request:

Conform cererii solicitantului / According to the request of the applicant

Notă:

Informația privind identificarea lotului și a probei este declarată de solicitant pe propria răspundere

Note:

The identification of the batch and the sample is declared by the applicant on his own responsibility

Responsabil recepție / Reception manager: Prodius Dina

# REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR / TEST RESULTS

Nr. 00440 din / from 09.07.2025

| Cod Proba<br>Sample code | Parametru<br>Parameter                                                                               | Metoda de încercare<br>Test method | Condiții de admisibilitate<br>Admissibility conditions                | DN<br>ND                                     | Rezultate<br>Results                                                | U   |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|
| 00440/1                  | Culoare                                                                                              | GOST 27558-87 (AM)                 | albă (sau cu nuanță crem)                                             | HG nr.68/29.01.2009, p.14, Anexa 1, tab. 1.1 | Albă cu nuanță crem.                                                | --- |
| 00440/1                  | Miros                                                                                                | GOST 27558-87 (AM)                 | Caracteristic făinei de grâu, fără miros străin, de mușgai sau închis | HG nr.68/29.01.2009, p.14, Anexa 1, tab. 1.1 | Caracteristic făinei de grâu, fără miros străin, nu muced, nu amar. | --- |
| 00440/1                  | Gust                                                                                                 | GOST 27558-87 (AM)                 | Caracteristic făinei de grâu, fără gust străin, amar sau acru         | HG nr.68/29.01.2009, p.14, Anexa 1, tab. 1.1 | Specific făinei de grâu, fără gust străin, nu acru, nu amar.        | --- |
| 00440/1                  | Umiditate                                                                                            | GOST 9404-88 (AM)                  | max 15,0 %                                                            | HG nr.68/29.01.2009 p.14, Anexa 2, tab. 2.1  | 13,4 %                                                              | --- |
| 00440/1                  | Impurități metalomagnetice cu dimensiunea a particulelor max. 0,3mm și (sau) masa max 0,4mg          | GOST 20239-74 (AM)                 | max 3,0 mg/kg                                                         | HG nr.68/29.01.2009 p.14, Anexa 2, tab. 2.1  | 0,0 mg/kg                                                           | --- |
| 00440/1                  | Impurități metalomagnetice cu dimensiunea și masa particulelor izolate mai mari decât 0,3mm și 0,4mg | GOST 20239-74 (AM)                 | Nu se admite                                                          | HG nr.68/29.01.2009 p.14, Anexa 2, tab. 2.1  | Nu s-a depistat.                                                    | --- |
| 00440/1                  | Gluten umed - cantitate                                                                              | GOST 27839-88 ** (AM)              | min 23,0 %                                                            | HG nr.68/29.01.2009 p.14, Anexa 2, tab. 2.1  | 24,0 %                                                              | --- |
| 00440/1                  | Gluten umed - calitate                                                                               | GOST 27839-88 ** (AM)              | I-II gr.                                                              | HG nr.68/29.01.2009 p.14, Anexa 2, tab. 2.1  | 65 un. IDC, gr.I                                                    | --- |
| 00440/1                  | Indicele de cădere                                                                                   | SM SR EN ISO 3093:2012 (AM)        | min 220 s                                                             | HG nr.68/29.01.2009 p.14, Anexa 2, tab. 2.1  | 356 s                                                               | --- |
| 00440/1                  | Conținut de cenușă raportat la substanța uscată                                                      | GOST 27494-97 (AM)                 | max 0,55 %                                                            | HG nr.68/29.01.2009 p.14, Anexa 2, tab. 2.1  | 0,53 %                                                              | --- |
| 00440/1                  | Aciditatea                                                                                           | GOST 27493-87 (AM)                 | max 2,5 grade                                                         | HG nr.68/29.01.2009 p.14, Anexa 2, tab. 2.1  | 2,3 grade                                                           | --- |

Declarația de conformitate: Produsul este conform cu cerințele după caracteristicile evaluate

Declaration of conformity:

Notă / Note: ---

Responsabil încercare / Test responsible person:

Unfilov Svetlana

Șefă DCP / Persoana desemnată:

Ursu Natalia

Head of PQD / Designated person:

## Abrevieri / Abreviation:

AM - acreditat MOLDAC / AM - accredited by MOLDAC; NM - neacreditat MOLDAC / NM - unaccredited by MOLDAC

T °C - temperatura / temperature; RH% - umiditatea relativă / relative humidity

U - incertitudinea de calcul / calculation uncertainty; \*\* - DN anulat / ND canceled

s.u. - rezultatul recalculat la substanța uscată / the result recalculated to the dry substance; fact. - rezultatul "de facto" / the "de facto" result

DN - document normativ ce reglementează condițiile de admisibilitate / ND - normative document that regulates the admissibility conditions

\* nu s-a depistat - rezultatul este mai mic decât limita de detecție a metodei. 1,25 µg/kg pentru Aflatoxina B1; 3,75µg/kg pentru suma Aflatoxinelor; 269 µg/kg pentru Deoxynivalenol

\* not detected - the identified value is lower than the detection limit of the method. 1,25 µg/kg for Aflatoxin B1; 3,75µg/kg for the sum of Aflatoxins; 269 µg/kg for Deoxynivalenol.

DCP / PQD - Direcția Calitate Produselor / Product Quality Directorate

Rezultatele în prezentul raport de încercări pot fi prezentate cu incertitudine extinsă (U), folosind un factor de acoperire k=2, nivelul de încredere P=95%. Rezultatele acestui document se referă doar la proba analizată. Laboratorul nu este responsabil de eșantionare și nu poartă răspundere pentru informațiile furnizate de solicitant sau persoana ce a efectuat eșantionarea care pot afecta validitatea rezultatelor. Orice comentariu sau notă la acest raport nu este acoperit de acreditare. Reproducerea parțială a acestui document este permisă doar cu aprobarea scrisă a laboratorului. Acest document este valabil doar semnat, stampilat și aprobat de persoanele desemnate.

The results in this test report can be presented with extended uncertainty (U), using a coverage factor k=2, confidence level P=95%. The results only referred to the analyzed sample. Laboratory is not responsible for sampling and does not accept any responsibility for information supplied by the applicant or person who performed the sampling which can affect the validity of the results. Any reported comments have not to be considered part of accreditation. The partial reproduction of this document is allowed only with the written permission of the laboratory. This document is valid only signed, stamped and approved by the designated persons

Origine / Originals:

Laborator / Laboratory:

1

Beneficiarul / Applicant Nr.

1

Copia electronică: Solicitantului

Electronic copy:

"03" 10 2025

CERTIFICAT Nr. 23  
УДОСТОВЕРЕНИЕ  
At calității făinii și grisului  
О качестве муки

05.10.2025  
Fpm 2/029

SRL "INKA-UN" C/F 1004611000159  
s. Carcaesti r. Causeni RM

Expedito S.R.L. "INKA-UN"

Отправитель

Locul de expediere satul Chircaiesti

Пункт отправления

Vagon, autocamion

Вагон, автомашина

Foae de trasura

Накладная

Greutatea 27130 kg, Numarul de locuri

Вес

Data producerii 15/09 Umiditatea la producere %

Data fabricării Влажность при выработке

L

o

A

Санитарное заключение

Malădia cartofului: nu s-a depistat

Зеление картофельной палочки

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Făina de grâu

Calitatea C/S

Вид муки

Culoarea alba

Цвет

Gustul, mirosul

corespunde

Вкус, запах

U

Влажность

Зольность

R

Росток на сите

Тrecerea prin sita Nr

Проход через сито

Gluten umed

a

i

e

Sanitatea

Количество

Indicii la panificatie:

Хлебопекарные показания

Volumul de crestere

Объемный

%

a

N

"

Клейковина влажная

Calitatea 26 Calitatea 75

Calitatea 26 Calitatea 75

Calitatea 26 Calitatea 75

Calitatea 26 Calitatea 75

Calitatea 26 Calitatea 75

Calitatea 26 Calitatea 75

Calitatea 26 Calitatea 75

Calitatea 26 Calitatea 75

Calitatea 26 Calitatea 75

Calitatea 26 Calitatea 75

Calitatea 26 Calitatea 75

Calitatea 26 Calitatea 75

Calitatea 26 Calitatea 75

Calitatea 26 Calitatea 75

Calitatea 26 Calitatea 75

Calitatea 26 Calitatea 75

Calitatea 26 Calitatea 75

Calitatea 26 Calitatea 75

Calitatea 26 Calitatea 75

Calitatea 26 Calitatea 75

Calitatea 26 Calitatea 75

Calitatea 26 Calitatea 75

Calitatea 26 Calitatea 75

Calitatea 26 Calitatea 75

Calitatea 26 Calitatea 75

Calitatea 26 Calitatea 75

Calitatea 26 Calitatea 75

Calitatea 26 Calitatea 75

Calitatea 26 Calitatea 75

Calitatea 26 Calitatea 75

Calitatea 26 Calitatea 75

Calitatea 26 Calitatea 75

Calitatea 26 Calitatea 75

Calitatea 26 Calitatea 75

Calitatea 26 Calitatea 75

Calitatea 26 Calitatea 75

Calitatea 26 Calitatea 75

Calitatea 26 Calitatea 75


Calitatea 26 Calitatea 75

Calitatea 26 Calitatea 75

I.P. „Centrul Național Sănătatea Animalelor, Plantelor și Siguranța Alimentelor”  
Laborator testare produse alcoolice



MD-2019, str. Grenoble, 128 lit „U”, or. Codru, mun. Chișinău, Republica Moldova  
Tel.: (022) 28 59 59, 79 27 45; e-mail: [ltpa@cnsapsa.ansa.gov.md](mailto:ltpa@cnsapsa.ansa.gov.md)



**RAPORT DE ÎNCERCĂRI**  
nr. 0755DA din 03.07.2025

|   |                                                |                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|---|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1 | Obiectul încercat<br>(identificare, descriere) | Mostra nr. 0755DA. Făină de secară                                                                                                                                                              |  |  |
| 2 | Solicitant                                     | S.R.L. "RARAS-MET"<br>Republica Moldova, mun. Chișinău, str. A. Doga 28/7, of.13<br>Producător – L.T.D. "NIUSFERA", Ucraina,<br>Data producerii – 28.03.2025; termen de valabilitate – 12 luni. |  |  |
| 3 | Informație furnizată<br>de solicitant          | De către solicitant. Cererea depusă nr. 0376DA din 01.07.2025                                                                                                                                   |  |  |
| 4 | Eșantionarea                                   | 2,0 kg      6 Data primirii mostrei LÎ      01.07.2025                                                                                                                                          |  |  |
| 5 | Cantitatea de mostră                           | Coresponderea cerințelor: HG nr. 724 din 30.10.2024; HG nr. 68 din 06.06.2025; NFRP-2000 din 27.02.2001.                                                                                        |  |  |
| 7 | Scopul încercărilor                            | 02.07.2025      9 Data finisării încercărilor      03.07.2025                                                                                                                                   |  |  |
| 8 | Data începerii încercărilor                    |                                                                                                                                                                                                 |  |  |

**REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR**

Indici fizico-chimici

| Indice                                   | UM    | Metoda de încercare              | Valoarea de referință | Rezultatul obținut* |
|------------------------------------------|-------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Ceziu-137                                | Bq/kg | SM GOST R 54016:2013             | max. 60               | < 7                 |
| Stronțiu-90                              | Bq/kg | SM GOST R 54017:2013             | max. 100              | < 10                |
| Plumb                                    | mg/kg | PS-09-(SM SR EN 14084:2006) ed.3 | max. 0,20             | < 0,04              |
| Deoxinivalenol                           | μg/kg | PS-17-IAC-HPLC ed.3              | max. 750              | < 100               |
| Aflatoxina B <sub>1</sub>                | μg/kg | PS-17-IAC-HPLC ed.3              | max. 2,0              | < 0,5               |
| Aflatoxina B <sub>2</sub>                | μg/kg | PS-17-IAC-HPLC ed.3              | -                     | < 0,1               |
| Aflatoxina G <sub>1</sub>                | μg/kg | PS-17-IAC-HPLC ed.3              | -                     | < 1,0               |
| Aflatoxina G <sub>2</sub>                | μg/kg | PS-17-IAC-HPLC ed.3              | -                     | < 0,1               |
| Suma aflatoxinelor                       | μg/kg | Calcul                           | max. 4,0              | < 1,0               |
| Umiditatea                               | %     | SM EN ISO 712:2017               | max. 15,0             | 13,09 ± 0,3         |
| Infestarea cu dăunători<br>ai cerealelor | un/kg | GOST 27559-87                    | nu se admite          | nu s-au<br>depistat |

\*Incertitudinea de măsurare asociată rezultatelor încercărilor (valoarea după „±”) este estimată pentru un interval de încredere de aproximativ 95% și nu include contribuția din eșantionare. Rezultatele încercărilor cu semnul "<" reprezintă valorile situate sub limita de cuantificare a metodei.

Responsabil de emiterea RÎ

Adriana COJOCARU

Șef de laborator

Zoia BOICO

Rezultatele încercărilor se referă numai la mostra investigată.

Prezentul raport de încercări nu poate fi complet sau parțial reprodus fără acordul laboratorului de încercări

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ  
Рэспубліканская ўстанова  
«Дзяржаўная хлебная інспекцыя»

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ  
Республиканское учреждение  
«Государственная хлебная инспекция»

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 0055697

« 15 » сентября 2025 200 г.

Вид ресурсов госресурсы  
Отправитель УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов" ОАО "Минскоблхлебопродукт"  
Станция отправления Республика Беларусь, г. Борисов  
Вагон/автомашина автомашина  
Накладная № CMR № 2408 от 15.09.2025  
Масса, кг 7000 Число мест 140  
Пункт назначения Молдова, г. Кишинев  
Получатель «RARAS-MET» SRL, Молдова, г. Кишинев  
Предприятие изготовитель УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов" ОАО "Минскоблхлебопродукт"  
Наличие маркировки маркировано  
Дата выработки 09.09.2025  
Срок хранения / годности: 12 месяцев

Род муки Мука ржаная сеяная «БОРИСОВСКАЯ»

ГОСТ TU BY 600033917.005-2006, ТР ТС 021/2011, пр. 3, п. 4 Сетаток на сите № 27 ПА-120 - 0,2 %  
Сорт - Проход сита № 38- 89,0 %  
Цвет белый с сероватым оттенком Примесь муки из твердой пшеницы, % -  
Вкус без посторонних привкусов, не кислый, не горький Клейковина сырая: -  
Запах без посторонних запахов, не затхлый, не плесневый количество, % -  
Влажность, % 11,9 качество, ед. прибора ИДК -  
Зольность, % 0,72 Число падений, сек 198  
Белизна, усл. ед. -  
Содержание:  
минеральной примеси хруст не ощущается Зараженность вредителями не обнаружена  
металломагнитной примеси, мг/кг 0 Загрязненность вредителями не обнаружена

Особые отметки Производитель, адрес: Республика Беларусь, г. Борисов

Государственный инспектор  
лабораторная  
Главный инспектор

М.П.

С. Л. Занько

(Ф.И.О.)

Е. А. Зубрик

(Ф.И.О.)

Копия Бориса  
Возвращен специалист по БРД

с. 10.2025  
АМД/624



Форма №2

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ  
Рэспубліканская ўстанова  
«Дзяржаўная хлебная інспекцыя»

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ  
Республиканское учреждение  
«Государственная хлебная инспекция»

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 0055698

« 15 » сентября 2025 200 г.

Вид ресурсов госресурсы  
Отправитель УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов" ОАО "Минскоблхлебопродукт"  
Станция отправления Республика Беларусь, г. Борисов  
Вагон/автомашина автомашина  
Накладная № CMR № 2408 от 15.09.2025  
Масса, кг 14490 Число мест 322  
Пункт назначения Молдова, г. Кишинев  
Получатель «RARAS-MET» SRL, Молдова, г. Кишинев  
Предприятие изготовитель УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов" ОАО "Минскоблхлебопродукт"  
Наличие маркировки маркировано  
Дата выработки 11.09.2025  
Срок хранения /годности: 12 месяцев

Род муки Мука ржаная хлебопекарная  
ГОСТ ГОСТ 7045-2017, ТР ТС 021/2011, приложение 3, п. 4  
Сорт обдирная  
Цвет серовато-кремовый с вкраплен. частиц оболочек зерна  
Вкус без посторонних привкусов, не кислый, не горький  
Запах без посторонних запахов, не затхлый, не плесневый  
Влажность, % 11,8  
Зольность, % 1,40  
Белизна, усл. ед. -  
Содержание:  
минеральной примеси хруст не ощущается  
металломагнитной примеси, мг/кг 0  
Остаток на сите № 045 - 1,0 %  
Проход сита № 38 - 62,0 %  
Примесь муки из твердой пшеницы, % -  
Клейковина сырая:  
количество, % -  
качество, ед. прибора ИДК -  
Число падения, сек 200  
Зараженность вредителями не обнаружена  
Загрязненность вредителями не обнаружена  
Особые отметки Производитель, адрес: Республика Беларусь, г. Борисов

Государственный инспектор  
Главный инспектор  
М.П.

С. Л. Занько  
Е. А. Зубрик  
(Ф.И.О.)  
(Ф.И.О.)

РУП "МПО" Гродно. Стр. 1768-05

Копия беру  
Входящий штамп от 12.09.25