

Specificații tehnice (F4.1)



[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în colocoanele 1, 2, 3, 5]

MTender ID ocds-b3wdn1-MD-1587471847957

4/24/2020

N d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5
1.1	30125110-5	Servicii de reincarcare :Canon MF 4018,3228,2900,6000	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor:lamei de dozare, lamei de curățire,fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 160 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea imprimării -(completarea 5%). conform cerintelor de la producator 	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor:lamei de dozare, lamei de curățire,fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 160 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea imprimării -(completarea 5%). conform cerintelor de la producator 	
1.2	30125110-5	Servicii de reincarcare: HP LJ MFP 400 (505x)	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor:lamei de dozare, lamei de curățire,fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 160 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea imprimării -(completarea 5%). conform cerintelor de la producator 	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor:lamei de dozare, lamei de curățire,fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 160 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea imprimării -(completarea 5%). conform cerintelor de la producator 	

1.3	30125110-5	Servicii de regenerare : Canon MF 4018,3228,2900,6000	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire,PCR, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. 	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire,PCR, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. 	
1.4	30125110-5	Servicii de regenerare: HP LJ MFP 400 (505x)	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire,PCR, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. 	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire,PCR, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. 	
1.5	30125110-5	Servicii de reincarcare : Samsung scx 4x28	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor:lamei de dozare, lamei de curățire,fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 160 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea imprimării -(completarea 5%). conform cerintelor de la producator 	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor:lamei de dozare, lamei de curățire,fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 160 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea imprimării -(completarea 5%). conform cerintelor de la producator 	

1.6	30125110-5	Servicii de regenerare : Samsung scx 4x28	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire,PCR, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. 	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire,PCR, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. 	
1.7	30125110-5	Servicii de reincarcare Lexmark x203n	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor:lamei de dozare, lamei de curățire,fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 160 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea imprimării -(completarea 5%). conform cerintelor de la producator 	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor:lamei de dozare, lamei de curățire,fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 160 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea imprimării -(completarea 5%). conform cerintelor de la producator 	
1.8	30125110-5	Servicii de regenerare Lexmark x203n	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire,PCR, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. 	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire,PCR, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. 	

1.9	30125110-5	Servicii de reincarcare Canon MF 248x	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor:lamei de dozare, lamei de curățire,fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 160 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea imprimării -(completarea 5%), conform cerintelor de la producator 	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor:lamei de dozare, lamei de curățire,fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 160 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea imprimării -(completarea 5%), conform cerintelor de la producator 	
1.10	30125110-5	Servicii de regenerare Canon MF 248x	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire,PCR, valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. 	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire,PCR, valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. 	

Semnat: _____
Numele, Prenumele: Caterinici Ana
În calitate de: manager pe vinzari
Ofertantul: Aurmilion SRL
Adresa: mun.Chisinau, bd.Grigore Vieru, 24

