

Specificatii de pret

[Acest tabel va fi completat de catre ofertant in coloanele 5,6,7,8,iar de catre autoritatea contractanta-
coloanele 1,2,3,4,9,10]

coloanele 1,2,3,4,9,10]										
Numarul procedurii de achizitie: ocds-b3wdp1-MD-1751543991464/Achizitiile.md 21443921 din 07.07.2025										
Obiectul achizitiei : Vopselelor (Repetat) Penitenciar nr.13-Chisinau										
Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor si/sau a serviciilor	U/M	Cantitatea	Pret unitar(fara TVA)	Pret unitar(cu TVA)	Suma fara TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificatie bugetara (IBAN)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vopsele								
	4411000	Vopsea pe baza de copolimeri	kg	640,00	14,66	17,59	9382,40	11258,88	In termen de 7 zile	
1	0-4									
	4411000	Vopsea email, culoare alb	kg	54,00	44,03	52,84	2377,62	2853,14		
2	0-4									
	4411000	Vopsea email,culoare gri	kg	54,00	41,53	49,84	2242,62	2691,14		
3	0-4									
	4411000	Vopsea email,culoare neagra	kg	54,00	40,70	48,84	2197,80	2637,36		
4	0-4									
		Total					16200,44	19440,53		

Semnat_electronica_Numele,Prenumele_Stratulat_Viorel_In calitate de_Director

Ofertantul: "Resacons-STR"SRL Adresa: _mun.Chisinau ,or.Codru str.Sitarului 15/2_



Specificatii tehnice

[Acest tabel va fi completat de catre ofertant in coloanele 2,3,4,6,7 iar de catre autoritatea contractanta-in coloanele 1,5]

Numarul procedurii de achizitie: _ocds-b3wdp1-MD-1751543991464/ Achizitii.md ID 21443921_data 07.07.2025_						
Obiectul achizitiei: Vopselelor						
Denumirea bunurilor si/sau a serviciilor	Denumirea modelului bunului/s	Tara de origine	Produsul	Specificarea tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	7
Vopsea pe baza de copolimeri	Vopsea pe baza de copolimeri	Md	Chetongrup	Vopsea pe baza de copolimeri, ambalat in cãldãri de 12 - 25 kg, pentru interior, consum normat: 0.12- 0.25 kg/m², densitatea: 1.4 – 1.7 g/cm³, pH: 6.3 – 9.6, COV limitã UE: maxim 40g/l, temperaturã de depozitare: de la +5°C la + 25°C. Valabilitatea - min. 12 luni de la data livrãrii. Produsul trebuie sã respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementãrii tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice, alte standarde de referință.	Vopsea pe bazã de copolimeri, ambalat în cãldãri de 12 - 25 kg, pentru interior, consum normat: 0.12- 0.25 kg/m², densitatea: 1.4 – 1.7 g/cm³, pH: 6.3 – 9.6, COV limitã UE: maxim 40g/l, COV produs: maxim 30g/l, temperaturã de depozitare: de la +5°C la + 25°C. Valabilitatea - min. 12 luni de la data livrãrii. Produsul trebuie sã respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementãrii tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice, alte standarde de referință.	



Vopsea email, culoare alb	Vopsea email, culoare alb - Palitra	Md	Chetongrup	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 - 4 kg. Durabilitate sportivă, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscarea max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI)), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea - min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice.	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 2,7kg. Durabilitate sportivă, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscarea max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI)), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea - min. 12 luni de la data livrării. Produsul respecta legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice.
Vopsea email, culoare gri	Vopsea email, culoare gri - Palitra	Md	Chetongrup	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 - 4 kg. Durabilitate sportivă, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscarea max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI)), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea - min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice.	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 2,7kg. Durabilitate sportivă, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscarea max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI)), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea - min. 12 luni de la data livrării. Produsul respecta legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice.
Vopsea email, culoare neagra	Vopsea email, culoare neagra - Palitra	Md	Chetongrup	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 - 4 kg. Durabilitate sportivă, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscarea max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI)), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea - min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice.	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 2,7kg. Durabilitate sportivă, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscarea max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI)), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea - min. 12 luni de la data livrării. Produsul respecta legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice.

Semnăt: electronic Numele, Prenumele: Stratulat Viorel In calitate de: Director

Ofertantul: "Resacons-STR" SRL Adresa: mun.Chisinau or.Codru ,str.Sitarului 15/2

