

Lucrări de reparație a holului central și bloc C, la Casa de Cultură din s. Cojușna r-nul Strășeni

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 923 178,36 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Hol central (bloc B)				
		1.1. Demontari				
1	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" Materiale marunte (oxigen, carbid)=1,050	m	8,00	22,60 20,91	180,80 167,28
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	9,60	28,33 28,33	271,96 271,96
3	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	18,00	155,51 155,13	2 799,17 2 792,42
		Total Demontari Inclusiv salariu				3 251,93 3 231,66
		1.2. Tavane				
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	114,00	9,27 2,02	1 057,18 230,68
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	114,00	155,44 103,20	17 719,99 11 764,63

1	2	3	4	5	6	7
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	114,00	31,25 13,49	3 562,21 1 537,86
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	114,00	47,69 37,10	5 436,26 4 229,11
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (K=1,3) K=1,300	m2	114,00	12,06 2,63	1 374,33 299,88
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (K=1,3) K=1,300	m2	114,00	94,51 48,23	10 773,77 5 497,85
		Total Tavane Inclusiv salariu				39 923,74 23 560,01
		1.3. Pereti				
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	16,00	9,27 2,02	148,38 32,38
11	CF03A	Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca M 40-T si adaos de 100 kg ipsos la mc mortar (K=2) K=2,000	m2	19,60	397,85 215,84	7 797,86 4 230,46
12	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	19,60	350,69 111,29	6 873,43 2 181,33
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,00	134,35 82,29	1 074,83 658,31
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,00	31,25 13,49	249,98 107,92

1	2	3	4	5	6	7
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	8,00	47,69 37,10	381,49 296,78
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (K=1,5) K=1,500	m2	128,00	13,91 3,04	1 780,51 388,51
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (K=1,5) K=1,500	m2	128,00	109,05 55,65	13 957,92 7 122,72
18	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	38,00	42,44 33,73	1 612,68 1 281,55
19	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	15,20	218,65 100,23	3 323,47 1 523,51
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	15,20	9,27 2,02	140,96 30,76
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,20	72,70 37,10	1 105,00 563,88
		Total Pereti Inclusiv salariu				38 446,51 18 418,11
		1.4. Pardosea				
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,00	105,42 47,22	1 686,64 755,44
23	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	16,00	403,87 128,76	6 461,90 2 060,19
24	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar	m	63,00	127,48 57,33	8 031,24 3 611,95

1	2	3	4	5	6	7
		de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
		Total Pardosea Inclusiv salariu				16 179,78 6 427,58
		1.5. Timplarie				
25	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,60	1 974,38 54,63	18 954,09 524,49
		Total Timplarie Inclusiv salariu				18 954,09 524,49
		1.6. Retea electrica				
26	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	7,00	14,84 14,84	103,87 103,87
27	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (VVGng 3x1,5 mm) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	5,00	42,40 22,93	211,99 114,66
28	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Lustrele beneficiarului) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,050	buc	7,00	15,51 15,51	108,59 108,59
29	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat	buc	2,00	593,01 15,52	1 186,03 31,03

1	2	3	4	5	6	7
		pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,050				
30	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar	buc	2,00	126,87 43,84	253,74 87,69
		Total Retea electrica Inclusiv salariu				1 864,22 445,84
		Total Hol central (bloc B) Inclusiv salariu				118 620,27 52 607,69
		2. Hol lateral dreapta (bloc C)				
		2.1. Demontari				
31	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" Materiale marunte (oxigen, carbid)=1,050	m	34,00	22,60 20,91	768,40 710,92
32	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,90	28,33 28,33	167,14 167,14
33	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	510,00	19,61 18,21	10 001,87 9 287,87
34	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	16,00	155,51 155,13	2 488,16 2 482,16
		Total Demontari Inclusiv salariu				13 425,57 12 648,09
		2.2. Tavane				
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	152,00	9,27 2,02	1 409,57 307,57
36	RpCJ13A	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var	m2	152,00	139,51 87,69	21 204,99 13 328,12

1	2	3	4	5	6	7
		marca 25-T pentru grund si stratul vizibil				
37	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	152,00	155,44 103,20	23 626,65 15 686,17
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	152,00	31,25 13,49	4 749,62 2 050,48
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	152,00	47,69 37,10	7 248,35 5 638,82
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (K=1,3) K=1,300	m2	152,00	12,06 2,63	1 832,44 399,84
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (K=1,3) K=1,300	m2	152,00	94,51 48,23	14 365,03 7 330,47
		Total Tavane Inclusiv salariu				74 436,65 44 741,47
		2.3. Pereti				
42	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,40	3 716,02 364,22	1 486,41 145,69
43	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	8,00	86,34 86,34	690,69 690,69
44	CF03A	Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca M 40-T si adaos de 100 kg ipsos la mc mortar (K=2) K=2,000	m2	367,00	397,85 215,84	146 010,96 79 213,29
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	367,00	134,35 82,29	49 307,91 30 200,06

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	367,00	31,25 13,49	11 467,83 4 950,83
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	367,00	47,69 37,10	17 500,95 13 614,79
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	367,00	9,27 2,02	3 403,37 742,62
49	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	367,00	81,61 43,84	29 951,79 16 090,20
50	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	6,00	271,86 114,66	1 631,18 687,98
51	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	0,45	2 070,11 364,22	931,55 163,90
52	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	118,00	42,44 33,73	5 007,80 3 979,55
53	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	53,00	218,65 100,23	11 588,44 5 312,23
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	53,00	9,27 2,02	491,50 107,25
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	53,00	72,70 37,10	3 852,97 1 966,17

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
56	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	14,00	197,02 6,07	2 758,28 84,98
57	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	400,00	100,58 50,59	40 230,20 20 235,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				326 311,83 178 185,23
		2.4. Pardosea				
58	CC03C1	Montare plase sudate la inaltimei peste 35 m, la placi VR100x100x4	kg	8,00	38,57 2,36	308,53 18,89
59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,00	105,42 47,22	421,66 188,86
60	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=8 K=8,000	m2	4,00	141,63 64,75	566,53 259,01
61	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	4,00	403,87 128,76	1 615,48 515,05
62	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	98,00	127,48 57,33	12 493,03 5 618,58
		Total Pardosea Inclusiv salariu				15 405,23 6 600,39
		2.5. Timplarie				
63	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile	m2	4,20	1 974,38 54,63	8 292,41 229,46

1	2	3	4	5	6	7
		si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
		Total Timplarie Inclusiv salariu				8 292,41 229,46
		2.6. Retea electrica				
64	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	7,00	14,84 14,84	103,87 103,87
65	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	6,00	104,29 18,21	625,72 109,27
66	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc	4,00	76,28 51,26	305,11 205,05
67	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m	130,00	52,36 45,19	6 807,25 5 874,89
68	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (VVGng 3x1,5 mm) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	130,00	42,40 22,93	5 512,00 2 981,29
69	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv	buc	7,00	15,51 15,51	108,59 108,59

1	2	3	4	5	6	7
		dispozitivul de susținere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Lustrele beneficiarului) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,050				
70	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar	buc	6,00	126,87 43,84	761,21 263,06
		Total Retea electrica Inclusiv salariu				14 223,75 9 646,02
		Total Hol lateral dreapta (bloc C) Inclusiv salariu				452 095,44 252 050,66
		3. Evacuare/transportare gunoi				
71	TrB01A1-6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m	t	38,00	79,59 79,59	3 024,46 3 024,46
72	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	38,00	91,73 91,73	3 485,82 3 485,82
73	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	38,00	54,60 0,00	2 074,80 0,00
		Total Evacuare/transportare gunoi Inclusiv salariu				8 585,08 6 510,28

		Прямые затраты	?	579 300,79
		CA (ПЗ) * 24 %	24,00 %	74 680,47
		Cheltuieli de transport (ПЗ) * 5 %	5,00 %	12 286,42
		Total ПЗ+CA+CT	100,00 +	666 267,68
		Cheltuieli de regie (Total) * 10,6 %	10,60 %	70 624,37
		Total Total+CR	100,00 +	736 892,05
		Beneficiu (Total) * 4,4 %	4,40 %	32 423,25
		Total Total+B	100,00 +	769 315,30
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %	153 863,06
		Total deviz: Inclusiv salariu		923 178,36 311 168,63

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrări de reparație a holului central și bloc C, la Casa de Cultură din s. Cojușna r-nul Strășeni

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 923 178,36 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 235,6520	67,45	83 344,73
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	288,4500	67,45	19 455,95
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 054,2400	67,45	71 108,48
4.	7123010010200	Betonist	h-om	2,2275	67,45	150,24
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2000	67,45	13,49
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	300,0000	67,45	20 235,00
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	8,7000	67,45	586,81
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	10,0740	67,45	679,49
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	39,1000	67,45	2 637,29
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	135,9500	67,45	9 169,82
11.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	13,0200	67,45	878,20
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	149,6200	67,45	10 091,86
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	609,5000	67,45	41 110,78
14.	7422010060100	Timplar	h-om	4,3750	67,45	295,09
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	96,5200	67,45	6 510,28
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	490,2065	67,45	33 064,44
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,2550	67,45	219,55
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	172,2332	67,45	11 617,13
Total manopera						311 168,63

Material:

1.	1111000100020	Intrerupator	buc	8,0000	80,00	640,00
2.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	6,0600	80,00	484,80
3.	1412122204832	Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm	kg	4 639,2000	5,00	23 196,00
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,3245	450,00	146,03
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	34,5684	550,00	19 012,62
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,3523	550,00	193,77
7.	1542126108945	Ulei de in sicitativ	kg	37,0670	70,00	2 594,69
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	48,7200	5,00	243,60
9.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,9702	5,00	4,85
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0120	5 600,00	67,20
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1600	5 600,00	896,00
12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1320	5 600,00	739,20
13.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0002	5 600,00	1,12
14.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,1200	5 600,00	672,00
15.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	395,9200	0,10	39,59

16.	2010237318750	Distantieri	buc	2,4000	0,10	0,24
17.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0480	8 000,00	384,00
18.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	13,8000	1 800,00	24 840,00
19.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	16,0000	0,10	1,60
20.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	36,7000	25,00	917,50
21.	2320187315789	Decofrol	kg	0,7200	70,00	50,40
22.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,9000	180,00	1 242,00
23.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	188,2500	45,00	8 471,25
24.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	88,8140	75,00	6 661,05
25.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	242,4000	75,00	18 180,00
26.	24302261000001	Fuga	kg	13,3041	40,00	532,16
27.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	20,4600	45,00	920,70
28.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	25,6900	65,00	1 669,85
29.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,4150	70,00	169,05
30.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	96,1500	45,00	4 326,75
31.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	86,0000	20,00	1 720,00
32.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	14,0000	180,00	2 520,00
33.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	705,1000	10,00	7 051,00
34.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	157,6000	7,00	1 103,20
35.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	16,1000	2,60	41,86
36.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	131,6340	2,60	342,25
37.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 539,9200	2,60	4 003,79
38.	2652102100713	Var pasta	m3	0,7632	5 000,00	3 816,00
39.	2652102100737	Var hidratat	kg	5 025,8000	4,00	20 103,20
40.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2 374,6220	5,00	11 873,11
41.	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 576,7400	7,00	32 037,18
42.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	676,1909	10,00	6 761,91
43.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	996,4020	7,00	6 974,81
44.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	20,1919	175,00	3 533,58
45.	2661122803601	Tub flexibil	m	145,8600	6,00	875,16
46.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,0960	1 500,00	144,00
47.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	73,2452	10,00	732,45
48.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	20,3000	175,00	3 552,50
49.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	164,2200	60,00	9 853,20
50.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	494,7800	10,00	4 947,80
51.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0400	16,00	0,64
52.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,9000	36,00	32,40
53.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0800	36,00	2,88
54.	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	8,0000	10,00	80,00
55.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	2,8600	20,00	57,20
56.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	6,0000	5,00	30,00
57.	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	4,0000	5,00	20,00
58.	2873122004100	Plase sudate VR100x100x4	kg	8,0800	35,00	282,80
59.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,7000	36,00	97,20
60.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	139,2000	1,80	250,56
61.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	16,0000	1,40	22,40
62.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	2,1000	50,00	105,00
63.	2875274123510	Dop din fonta	buc	13,2300	5,00	66,15
64.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	2,1000	500,00	1 050,00
65.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,4000	70,00	28,00
66.	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x1.5mm)	m	146,0025	18,00	2 628,04

67.	4011106202741	Energie electrica	kw	13,8000	4,00	55,20
68.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	38,6694	25,00	966,72
69.	4100126202818	Apa	m3	1,6264	25,00	40,66
70.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	62,7500	10,00	627,50
Total materiale de construcții						245 728,37

Utilaje de construcții:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 800,0000	10,00	18 000,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,7680	15,00	11,52
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,7800	15,00	86,70
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,2916	550,00	160,38
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	61,1714	15,00	917,57
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	11,1870	50,00	559,35
7.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0081	700,00	5,67
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2700	20,00	5,40
9.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,9120	35,00	31,92
10.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0257	50,00	1,29
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9,0880	50,00	454,40
12.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,1960	50,00	9,80
13.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1060	40,00	4,24
14.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,0187	40,00	80,75
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,9160	300,00	2 074,80
Total utilaje de construcții						22 403,79

Прямые затраты	?	579 300,79
CA (ПЗ) * 24 %	24,00 %	74 680,47
Cheltuieli de transport (ПЗ) * 5 %	5,00 %	12 286,42
Total ПЗ+CA+CT	100,00 +	666 267,68
Cheltuieli de regie (Total) * 10,6 %	10,60 %	70 624,37
Total Total+CR	100,00 +	736 892,05
Beneficiu (Total) * 4,4 %	4,40 %	32 423,25
Total Total+B	100,00 +	769 315,30
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	153 863,06

Total deviz:

923 178,36

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrări de reparație a holului central și bloc C, la Casa de Cultură din s. Cojușna r-nul Strășeni

Investitor Primaria Cojusna

Catalog de prețuri unitare pentru obiect

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Hol central (bloc B)				
		1.1. Demontari				
1	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" Materiale marunte (oxigen, carbid)=1,050	m			22,60 20,91
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3100	67,45	20,91
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,57
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	5,00	0,12
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			28,33 28,33
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	67,45	14,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	67,45	14,16
3	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2			155,51 155,13
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	67,45	77,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	67,45	77,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	25,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		1.2. Tavane				
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			9,27 2,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,45	2,02
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	45,00	6,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			155,44 103,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	67,45	103,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	7,00	49,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	50,00	0,97
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,25 13,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	67,45	13,49
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	45,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			47,69 37,10
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,45	30,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,45	6,75

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,00	10,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (K=1,3) K=1,300	m2			12,06 2,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,45	2,63
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	45,00	8,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,65
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (K=1,3) K=1,300	m2			94,51 48,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	67,45	48,23
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	75,00	39,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	6,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,07
		1.3. Pereti				
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			9,27 2,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,45	2,02
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	45,00	6,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
11	CF03A	Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca M 40-T si adaos de 100 kg ipsos la mc mortar (K=2) K=2,000	m2			397,85 215,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	67,45	33,72
	7122050013400	Zidar	h-om	1,3500	67,45	182,11
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,0000	5,00	30,00
	1412122204832	Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm	kg	6,0000	5,00	60,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	6,5000	4,00	52,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0350	550,00	38,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	25,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,06
12	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			350,69 111,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	67,45	111,29
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	175,00	180,28
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	10,00	37,37
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	40,00	18,99
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			134,35 82,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	67,45	82,29
	2653102100831	Ameztec uscat	kg	7,1400	7,00	49,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,25 13,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	67,45	13,49
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	45,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			47,69 ----- 37,10
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,45	30,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,45	6,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,00	10,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (K=1,5) K=1,500	m2			13,91 ----- 3,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,45	3,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	45,00	10,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,75
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (K=1,5) K=1,500	m2			109,05 ----- 55,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	67,45	55,65
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	75,00	45,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,07
18	RpC.J06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			42,44 ----- 33,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	67,45	21,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	67,45	12,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,60	1,92
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	5 000,00	4,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	550,00	2,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	50,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,01
19	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			218,65 ----- 100,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	67,45	100,23
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	45,00	13,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	7,00	102,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	25,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	40,00	1,18
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			9,27 ----- 2,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,45	2,02
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	45,00	6,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			72,70 ----- 37,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	67,45	37,10
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	75,00	30,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		1.4. Pardosea				
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			105,42 ----- 47,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	67,45	40,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,45	6,75

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
23	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			403,87 ----- 128,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	67,45	128,76
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	175,00	177,63
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	20,00	86,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	40,00	8,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	70,00	1,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,0456	35,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	15,00	0,17
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	40,00	0,21
24	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			127,48 ----- 57,33
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	67,45	50,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,45	6,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,60	5,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	550,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	60,00	61,20
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,60	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		1.5. Timplarie				
25	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 974,38 ----- 54,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	67,45	49,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	67,45	5,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,80	7,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	180,00	90,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	70,00	12,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		1.6. Retea electrica				
26	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14,84 ----- 14,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	67,45	14,84
27	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (VVGng 3x1,5 mm) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m			42,40 ----- 22,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	67,45	22,93
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x1.5mm)	m	1,0300	18,00	19,47
28	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc			15,51 ----- 15,51

1	2	3	4	5	6	7
		(Lustrele beneficiarului) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,050				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	67,45	15,51
29	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,050	buc			593,01 ----- 15,52
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	67,45	15,52
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	500,00	525,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	50,00	52,50
30	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar	buc			126,87 ----- 43,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	67,45	43,84
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	80,00	80,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,40	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
		2. Hol lateral dreapta (bloc C)				
		2.1. Demontari				
31	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" Materiale marunte (oxigen, carbid)=1,050	m			22,60 ----- 20,91
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3100	67,45	20,91
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,57
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	5,00	0,12
32	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			28,33 ----- 28,33
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	67,45	14,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	67,45	14,16
33	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			19,61 ----- 18,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	67,45	8,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	67,45	10,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
34	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2			155,51 ----- 155,13
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	67,45	77,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	67,45	77,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	25,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		2.2. Tavane				
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			9,27 ----- 2,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,45	2,02
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	45,00	6,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
36	RpCJ13A	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-	m2			139,51 ----- 87,69

1	2	3	4	5	6	7
		var marca 25-T pentru grund si stratul vizibil				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,9200	67,45	62,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	67,45	25,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,0900	2,60	13,23
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0042	5 000,00	21,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0310	550,00	17,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	25,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	50,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0025	15,00	0,04
37	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			155,44 ----- 103,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	67,45	103,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	7,00	49,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	50,00	0,97
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,25 ----- 13,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	67,45	13,49
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	45,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			47,69 ----- 37,10
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,45	30,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,45	6,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,00	10,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (K=1,3) K=1,300	m2			12,06 ----- 2,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,45	2,63
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	45,00	8,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,65
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (K=1,3) K=1,300	m2			94,51 ----- 48,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	67,45	48,23
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	75,00	39,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	6,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,07
		2.3. Pereti				
42	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 716,02 ----- 364,22
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	67,45	302,18
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	67,45	62,05
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	7,00	2 758,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 500,00	360,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 600,00	2,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	25,00	11,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	550,00	220,00
43	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 - 50 cm grosime	buc			86,34 ----- 86,34
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800	67,45	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	67,45	80,94
44	CF03A	Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de	m2			397,85 ----- 215,84

1	2	3	4	5	6	7
		calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca M 40-T si adaos de 100 kg ipsos la mc mortar (K=2) K=2,000				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	67,45	33,73
	7122050013400	Zidar	h-om	1,3500	67,45	182,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,0000	5,00	30,00
	1412122204832	Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm	kg	6,0000	5,00	60,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	6,5000	4,00	52,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0350	550,00	38,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	25,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,06
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			134,35 82,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	67,45	82,29
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	7,00	49,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,25 13,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	67,45	13,49
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	45,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			47,69 37,10
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,45	30,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,45	6,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,00	10,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			9,27 2,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,45	2,02
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	45,00	6,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
49	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			81,61 43,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	67,45	43,84
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	75,00	18,15
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1010	70,00	7,07
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	25,00	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,00	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	65,00	4,55
50	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			271,86 114,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	67,45	16,86
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	67,45	97,80
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	36,00	5,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	36,00	9,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	70,00	8,40
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 600,00	11,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	5 600,00	11,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	5 600,00	112,00
51	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2 070,11 364,22
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	67,45	333,87

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	67,45	30,36
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,60	760,56
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	550,00	430,60
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	450,00	324,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	25,00	8,76
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	50,00	2,87
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	700,00	12,60
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	550,00	154,00
52	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			42,44 33,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	67,45	21,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	67,45	12,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,60	1,92
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	5 000,00	4,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	550,00	2,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	50,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,01
53	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			218,65 100,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	67,45	100,23
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	45,00	13,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	7,00	102,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	25,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	40,00	1,18
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			9,27 2,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,45	2,02
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	45,00	6,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			72,70 37,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	67,45	37,10
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	75,00	30,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
56	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			197,02 6,07
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	67,45	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	67,45	0,67
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	180,00	180,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,80	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
57	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			100,58 50,59
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	67,45	50,59
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 600,00	1,68
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 600,00	0,56
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 600,00	1,68
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	8 000,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	36,00	0,11
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	10,00	45,00
		2.4. Pardosea				
58	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m,	kg			38,57

1	2	3	4	5	6	7
		la placi VR100x100x4				2,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	67,45	1,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	67,45	0,68
	2873122004100	Plase sudate VR100x100x4	kg	1,0100	35,00	35,35
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	36,00	0,36
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	550,00	0,39
59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			105,42
						47,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	67,45	40,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,45	6,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
60	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=8 K=8,000	m2			141,63
						64,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	67,45	53,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	67,45	10,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	44,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	550,00	30,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,60
61	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			403,87
						128,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	67,45	128,76
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	175,00	177,63
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	20,00	86,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	40,00	8,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	70,00	1,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	35,00	1,59
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	15,00	0,17
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0053	40,00	0,21
62	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			127,48
						57,33
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	67,45	50,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,45	6,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,60	5,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	550,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	60,00	61,20
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,60	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		2.5. Timplarie				
63	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 974,38
						54,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	67,45	49,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	67,45	5,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,80	7,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	180,00	90,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	70,00	12,25

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		2.6. Retea electrica				
64	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			14,84
						14,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	67,45	14,84
65	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			104,29
						18,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	67,45	18,21
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	80,00	80,80
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,00	0,25
66	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc			76,28
						51,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	67,45	51,26
	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	1,0000	5,00	5,00
	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	2,0000	10,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0030	5,00	0,01
67	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m			52,36
						45,19
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	67,45	45,19
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	6,00	6,73
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	20,00	0,44
68	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (VVGng 3x1,5 mm) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m			42,40
						22,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	67,45	22,93
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x1.5mm)	m	1,0300	18,00	19,47
69	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Lustrele beneficiarului) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,050	buc			15,51
						15,51
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	67,45	15,51
70	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intrerupator monopolar	buc			126,87
						43,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	67,45	43,84
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	80,00	80,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,40	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
		3. Evacuare/transportare gunoi				
71	TrB01A1-6	Transportul materialelor din grupa 1-3	t			79,59

1	2	3	4	5	6	7
		(incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m				79,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1800	67,45	79,59
72	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			91,73
						91,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	67,45	91,73
73	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			54,60
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	300,00	54,60

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.