


Investitor
Obiect

I.M.COCI-Prietenia


Constructia unui bloc de odihna cu sala de conferente la Centrul de odihna pentru copii si tineret "PRIETENIA"**Catalog de preturi unitare pentru obiectul №****(formular desfasurat)**

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Rezistenta				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,260 0,000
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,260
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,780 118,780
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,780
3	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,957 0,000
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,957
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,875 17,875
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,875
5	TsC14B 2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m	100 m3			1 438,500 0,000
	295226000 3522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	4,1100	350,00	1 438,500
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-	100 m3			1 495,682



1	2	3	4	5	6	7
		200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv				508,593
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,593
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	95,00	987,089
7	PA15B	Fisa palplanselor metalice de orice tip, profil si lungime, batute cu soneta mecanica, in teren categoria II (sfeler nr.14 lungimea 4 m)	m2			1 684,672 393,241
	712401001 07001	Dulgher	h-om	6,8200	57,66	393,241
	201010291 7673	Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689	m3	0,0080	3 050,00	24,509
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0180	8,50	0,153
	287527631 270-0	Capisoane de otel turnat pt. palplanse metalice (Sfeiler nr 14 lungime 4m)	kg	4,2000	265,00	1 113,000
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	26,85	0,268
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0500	220,00	11,000
	295227000 3600	Soneta mecanica cu berbec	h-ut	0,5700	250,00	142,500
		1.2. Fundatii				
8	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M50	m3			1 304,808 259,470
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,991
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,479
	266310210 0000-50	Beton M50	m3	1,0250	925,00	957,670
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	16,50	1,667
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500	320,00	80,000
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,000
9	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3			1 330,941 253,704
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	266310210 0000-200	Beton M200	m3	1,0250	950,00	988,362
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	16,50	1,675

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,00	7,200
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	320,00	80,000
10	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,726 5,708
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,478
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,50	11,787
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,210
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	2,50	0,700
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	320,00	0,320
11	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,541 4,036
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,748
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,275
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,210
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	2,50	0,700
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	320,00	0,320
12	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			39,508 12,109
	713608002 5001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,109
	281123630 9900	Confectii metalice	kg	1,0400	20,00	21,008
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200	38,50	0,778
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	35,00	0,353
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	65,00	5,200
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	6,00	0,060
13	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in	m2			95,196 69,192



1	2	3	4	5	6	7
		placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv				
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,660
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	46,50	0,232
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,85	0,255
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,05	0,315
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,450
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,000
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	18,00	0,450
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	80,00	10,400
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 050,00	3,041
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 050,00	3,041
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	3,50	0,420
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	320,00	6,400
		1.3. Pereti				
14	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			20 789,570 2 306,400
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	57,66	2 018,100
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	57,66	288,300
	281110630 1200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	18,00	18 360,000
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	35,00	15,750
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,80	5,200
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	1,25	8,125
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	6,5000	1,00	6,500
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	26,85	1,745
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	8,50	0,850
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	18,50	37,000
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,4500	0,00	0,000
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	320,00	48,000
15	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de	t			911,756

1	2	3	4	5	6	7
		mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				371,331
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,331
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	43,50	339,300
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	38,50	150,150
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,000
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	18,00	35,100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,875
16	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2			192,442 6,919
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	57,66	6,919
	2521302602902-1	Placi termoizolante, placi polistiren celular 10cm	m2	1,0100	150,00	151,500
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2800	4,50	1,260
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000	20,00	28,000
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00047	650,00	0,308
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9300	3,50	3,255
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	120,00	1,200
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (5mm)(C17)	m2			71,427 40,362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	16,50	0,165
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300



1	2	3	4	5	6	7
18	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			48,099 27,677
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	23,064
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	4,613
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,50	12,900
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	250,00	7,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,50	0,132
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,240
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,150
		1.4. Planseu				
19	CA04F	Beton M200 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 407,900 305,598
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,651
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,947
	266310210 0000-200	Beton M200	m3	1,0250	950,00	1 002,953
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	16,50	2,549
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,00	7,200
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	320,00	89,600
20	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,996 3,979
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,748
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,50	11,787
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,210
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	2,50	0,700
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	320,00	0,320
21	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu	m2			95,217

1	2	3	4	5	6	7
	271040364 2000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	100,00	120,750
	271040364 3220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	55,00	34,650
	287412588 6734	Nituri POP	buc	5,0000	0,80	4,200
	287411583 7746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,80	4,200
	271070343 4927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	15,00	5,119
	243022610 3064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	65,00	6,825
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,440
		1.5. Scari				
		1.5.1. Scara L1(C26)				
24	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,615 68,615
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,615
25	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,875 17,875
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,875
26	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M50	m3			1 309,120 259,470
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,990
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,480
	266310210 0000-50	Beton M50	m3	1,0250	925,00	962,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	16,50	1,650
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500	320,00	80,000
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,000
27	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, PM6 (C29)	m3			1 539,098 253,704
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	266310210	Beton C29	m3	1,0250	1 150,00	1 196,517




1	2	3	4	5	6	7
		asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv				69,192
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,660
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	46,50	0,233
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,85	0,255
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,05	0,315
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,450
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,000
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	18,00	0,450
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	80,00	10,400
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 050,00	3,051
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 050,00	3,051
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	3,50	0,420
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	320,00	6,400
22	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			42,872 25,947
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,3000	57,66	17,298
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	281123631 0185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	30,50	12,200
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 050,00	1,525
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0100	320,00	3,200
23	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			245,376 69,192
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1,1000	57,66	63,426
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766

1	2	3	4	5	6	7
	0000-29					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	16,50	1,678
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,00	7,200
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	320,00	80,000
28	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			16,237 3,864
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,692
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,172
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,50	11,787
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500	2,50	0,375
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,210
29	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			14,917 3,057
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,883
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,174
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,275
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500	2,50	0,375
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,210
30	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			93,678 69,192
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,543
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	46,50	0,231
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,85	0,255
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,05	0,315
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,450
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,000
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	18,00	1,440
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	80,00	8,000




1	2	3	4	5	6	7
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 050,00	10,779
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 050,00	1,597
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	3,50	0,420
31	CA08A	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici locasul avind dimensiunile de M20x800	buc			20,273 17,298
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3000	57,66	17,298
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	1,50	1,545
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0025	250,00	0,625
	232011620 0602	Benzina CO 90	l	0,0500	15,00	0,772
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,50	0,033
32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 408,095 305,598
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,633
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,965
	266310210 0000-200	Beton M200	m3	1,0250	950,00	1 003,106
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	16,50	2,552
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,00	7,200
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	320,00	89,640
33	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,727 5,709
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,478
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,50	11,787
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,210
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	2,50	0,700
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	320,00	0,321
34	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asexuala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			95,288 69,192

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,660
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	46,50	0,232
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,85	0,255
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,05	0,315
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,449
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,001
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	18,00	0,450
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	80,00	10,403
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 050,00	3,086
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 050,00	3,086
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	3,50	0,420
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	320,00	6,400
35	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			42,872 25,947
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,3000	57,66	17,298
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	281123631 0185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	30,50	12,200
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 050,00	1,525
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0100	320,00	3,200
36	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			20 789,442 2 306,400
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	57,66	2 018,100
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	57,66	288,299
	281110630 1200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	18,00	18 360,000
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	35,00	15,780
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,80	5,201
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	1,25	8,124



1	2	3	4	5	6	7
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	6,5000	1,00	6,500
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	26,85	1,720
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	8,50	0,855
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	18,50	37,000
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,4500	0,00	0,000
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	320,00	47,863
37	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			911,707 371,340
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,340
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	43,50	339,263
	243022610 0814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	38,50	150,135
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	10,983
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	18,00	35,115
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,872
		1.5.2. Scara L2 (C-32)				
38	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,643 68,643
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,643
39	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,848 17,848
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,848
40	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M50	m3			1 295,733 257,567
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,033
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	36,533

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	266310210 0000-50	Beton M50	m3	1,0250	925,00	955,833
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	16,50	1,667
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500	320,00	74,667
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,000
41	CA03G	Beton M 200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii,	m3			1 331,289 253,706
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,641
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,065
	266310210 0000-200	Beton M200	m3	1,0250	950,00	988,704
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	16,50	1,680
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,00	7,200
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	320,00	80,000
42	CB02A	Cofraje din panouri refozabile, cu asteriale din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinurile	m2			94,003 69,192
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,543
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	46,50	0,226
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,85	0,255
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,05	0,315
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,448
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,000
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	18,00	1,438
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	80,00	8,000
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 050,00	10,590
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 050,00	2,118
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	3,50	0,420
43	CA04F	Beton M200 turnat in scara LM-3.4.5	m3			1 407,851 305,598
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,636



1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,963
	266310210 0000-200	Beton M200	m3	1,0250	950,00	1 002,834
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	16,50	2,550
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,00	7,200
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	320,00	89,668
44	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,726 5,709
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,478
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,50	11,787
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,210
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	2,50	0,700
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	320,00	0,320
45	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu arietala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			95,267 69,192
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,660
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	46,50	0,235
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,85	0,255
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,05	0,315
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,451
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,000
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	18,00	0,450
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	80,00	10,404
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 050,00	3,081
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 050,00	3,081
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	3,50	0,420
	341052000	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	320,00	6,384

1	2	3	4	5	6	7
	6752					
46	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			42,872 25,947
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,3000	57,66	17,298
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	281123631 0185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	30,50	12,200
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 050,00	1,525
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0100	320,00	3,200
47	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			20 789,588 2 306,400
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	57,66	2 018,099
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	57,66	288,300
	281110630 1200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	18,00	18 360,000
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	35,00	15,759
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,80	5,199
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	1,25	8,124
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	6,5000	1,00	6,499
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0650	26,85	1,733
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	8,50	0,846
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	18,50	37,000
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,4500	0,00	0,000
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	320,00	48,028
48	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			911,719 371,318
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,318
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	43,50	339,271
	243022610	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	38,50	150,169



1	2	3	4	5	6	7
	0814					
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	10,995
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	18,00	35,089
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,878
		2. Arhitectura				
		2.1. Pereti				
49	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3			1 546,097 279,651
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,8500	57,66	279,651
	141112220 1053	Pietre de beton usor	m3	1,0020	850,00	851,702
	246210611 0555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	9,90	222,750
	410012620 2818	Apa	m3	0,0070	16,50	0,115
	201010290 4410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4- 6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	3 050,00	1,827
	252130260 20000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,1000	40,00	44,000
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4400	320,00	140,802
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200	12,50	5,250
		2.2. Acoperis				
50	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			25,919 14,415
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,532
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,50	10,068
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
51	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			245,376 69,192
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1,1000	57,66	63,426
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	271040364 2000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	100,00	120,750

1	2	3	4	5	6	7
	271040364 3220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	55,00	34,650
	287412588 6734	Nituri POP	buc	5,0000	0,80	4,200
	287411583 7746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,80	4,200
	271070343 4927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	15,00	5,119
	243022610 3064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	65,00	6,825
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,440
52	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			217,739 17,298
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,298
	271040631 1800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	85,00	91,927
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	35,00	50,470
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	0,2000	54,00	11,124
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,1000	46,65	4,805
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	115,00	23,690
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000	70,00	14,420
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000	0,35	3,605
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
53	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			253,462 20,181
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,181
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	90,00	96,390
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000	70,00	35,700
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500	45,50	11,602
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	46,50	23,715
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	125,00	31,875
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500	85,50	21,802
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500	46,65	11,896
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,300
54	CF60F	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie	m2			382,318 161,765




1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,8055	57,66	161,765
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	25,00	52,762
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	11,85	10,945
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	15,50	34,270
	252130260 2900	Placi termoizolante	m2	1,0300	85,00	87,988
	287411583 3876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	16,1900	0,65	10,576
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	3,50	8,266
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	2,75	4,187
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	8,65	4,242
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,50	2,067
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,80	1,327
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	7,3000	0,40	2,935
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	20,00	0,188
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0640	12,50	0,800
55	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			25,919 14,415
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,532
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,50	10,068
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
56	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime(Placi OSB)	m2			109,685 16,145
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2300	57,66	13,262
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	18,00	1,800
	202013292 052-7	Placi OSB	m2	1,0500	86,80	91,140
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
57	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate	m2			155,972 8,072

1	2	3	4	5	6	7
		pe extradosul tavanului suspendat				
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1400	57,66	8,072
	268216261 1371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	1,0200	145,00	147,900
58	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			25,919 14,415
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,532
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,50	10,068
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
59	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			31,338 12,109
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,50	18,500
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,175
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	23,65	0,355
60	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			911,781 371,372
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,372
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	43,50	339,318
	243022610 0814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	38,50	150,121
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	10,988
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	18,00	35,111
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,872




1	2	3	4	5	6	7
61	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			199,663 132,618
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	57,66	95,139
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	57,66	20,181
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,000
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,000
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	21,00	0,630
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,50	15,000
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	3,65	6,570
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	250,00	9,248
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	16,50	0,165
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	15,50	5,890
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	12,00	28,200
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	23,65	1,182
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,100
		2.3. Pereti despartitori				
62	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			439,332 154,713
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	57,66	154,713
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	25,00	52,762
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	11,85	13,636
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	15,50	34,271
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	140,00	144,921
	252315672	Banda de etansare sub profiluri	m	1,2200	3,50	4,291

1	2	3	4	5	6	7
	0072	"Dichtungsband"				
	251320662 1601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	3,85	5,862
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	8,65	4,712
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	23,50	4,133
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,80	1,206
	287411583 3873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,60	17,746
	268112600 1473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	5,00	0,080
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	20,00	0,188
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	12,50	0,810
63	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			34 476,677 9 811,978
	712205001 3400	Zidar	h-om	141,2400	57,66	8 143,873
	931006001 9930	Muncitor	h-om	28,9300	57,66	1 668,105
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	4,00	20 160,000
	262410210 1102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	880,00	2 024,118
	271060200 0080	Armatura A1	kg	90,0000	12,00	1 080,000
	287312200 0751	Piese forjate	kg	2,3000	13,50	31,052
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 050,00	49,260
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	16,50	4,952
	292214000 7000	Macara	h-ut	4,1100	320,00	1 315,316
		2.4. Ferestre si vetrale				
64	CK57A	Montarea profilurilor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2	m2			1 186,503 98,883
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,7150	57,66	98,883
	203011293 1108-1	Profile (PVC)	m2	1,0000	1 050,00	1 050,000
	205114295 0707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,25	8,125
	251373662 1482	Banda izolanta	m	2,6400	2,85	7,524
	251373662 1483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	2,60	7,124
	251373662 1484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	2,40	1,536
	241656610 1576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de	buc	0,2070	54,65	11,317




1	2	3	4	5	6	7
		0,75 l				
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	6,00	0,173
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,1821	10,00	1,820
65	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafața golului peste 2 m2	m2			1 171,885 65,213
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,1310	57,66	65,213
	203011293 1108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 080,00	1 080,000
	205114295 0707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,25	8,125
	251373662 1482	Banda izolanta	m	1,5900	2,85	4,531
	251373662 1483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	2,60	4,238
	251373662 1484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	2,40	1,224
	241656610 1576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1260	54,65	6,886
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	6,00	0,173
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,1494	10,00	1,494
66	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafața golului peste 2 m2 antiincendiare	m2			1 471,885 65,213
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,1310	57,66	65,213
	203011293 1108-2	Ferestre antiincendiu (PVC)	m2	1,0000	1 380,00	1 380,000
	205114295 0707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,25	8,125
	251373662 1482	Banda izolanta	m	1,5900	2,85	4,532
	251373662 1483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	2,60	4,238
	251373662 1484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	2,40	1,224
	241656610 1576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1260	54,65	6,886
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	6,00	0,173
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,1494	10,00	1,494
67	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafața între 7,5-10,0 mp la constructii montate la înalțimi de pînă la 5 m inclusiv, din mase plastice	m2			1 124,810 40,362
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6500	57,66	37,479
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883

1	2	3	4	5	6	7
	252314672 0300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	1 060,00	1 060,000
	268112600 14721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	23,50	0,235
	243022610 2111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	48,65	5,838
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	52,50	18,375
68	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			105,617 20,757
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,144
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,612
	252110671 8392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	80,00	81,601
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,75	3,060
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
69	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			146,264 23,064
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,452
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,612
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	120,00	120,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,75	3,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
		2.5. Usi				
70	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 633,893 46,705
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,092
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,614
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 550,00	1 550,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,75	3,000
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	52,50	26,250
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	34,50	6,038
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000



1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
71	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2			1 299,344 103,788
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,4700	57,66	84,760
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0800	57,66	4,612
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,416
	203011293 0000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 150,00	1 150,000
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	18,00	1,530
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	28,50	12,825
	268216260 5828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	140,00	30,801
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
72	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			427,320 46,128
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,7500	57,66	43,245
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	271040364 1817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	80,00	373,800
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,630
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	25,00	6,563
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
73	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre	m			84,208 4,613
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,613
	201021294 6000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	1,0500	75,00	78,750
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	18,00	0,270
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	2,50	0,375
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
74	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			528,650

1	2	3	4	5	6	7
						144,150
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,4200	57,66	139,537
	286314631 0237	Broasca Yalle	buc	1,0000	380,00	380,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,75	4,500
		2.6. Pardosele				
		2.6.1. Compozitia A-31.3m2				
75	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			450,987
						57,082
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,082
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	300,00	345,000
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	16,50	1,650
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	75,00	15,752
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,503
76	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			375,788
						51,894
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,894
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	250,00	275,000
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	16,50	1,650
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	75,00	15,748
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,496
77	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de envelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Hidroizolatie	m2			43,864
						14,415
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,532
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	268213260 0465-1	Folie suplimentara polimerica Hidroizolatie	m2	1,1500	23,65	28,013
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			71,425
						40,362
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766



1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,498
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	16,50	0,165
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
79	CG01A1 K=8	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			96,201 55,354
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	46,128
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	9,226
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,50	25,800
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	250,00	14,003
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,50	0,264
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,480
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,300
80	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			18,091 1,730
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,441
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,289
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00	15,150
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,50	0,058
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,210
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,750
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	320,00	0,194
81	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete	m2			154,819 6,919