

Specificații tehnice



[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **LD nr. ocds-b3wdp1-MD-1684751608902/21080884 conform SIA RSAP M-Tender**

Obiectul achiziției: Inventar Moale - 2023

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						<i>Raport (certificat) de inspecție sau raport de încercări, emise de organisme de evaluare conformității acreditate</i>
1. Capot chirurgical	H-3	Moldova	II POPOZOGLO R.A.	Țesătură bumbac 100%, legătura diagonală, culoarea albastru sau verde, mîineci lungi, manjetă pe bandă elastică, densitatea 190-210 gr/m2. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.490 N, - Pe bătătură min.255 N. Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - pe urzeală (- 5%), - pe bătătură (+/- 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min: 50. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - spălare 4 baluri, - transpirația 4 baluri, - frecării uscate 3 baluri. Mărimile și modelul capoatelor se coordonează cu beneficiarul. Partida de bunuri livrată va fi supusă	Țesătură bumbac 100%, legătura diagonală, culoarea albastru sau verde, mîineci lungi, manjetă pe bandă elastică, densitatea 190-210 gr/m2. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.490 N, - Pe bătătură min.255 N. Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - pe urzeală (- 5%), - pe bătătură (+/- 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min: 50. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - spălare 4 baluri, - transpirația 4 baluri, - frecării uscate 3 baluri. Mărimile și modelul capoatelor se coordonează cu beneficiarul. Partida de bunuri livrată va fi supusă	OC ICC 11 A0007335-21

				expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	
2. Costum chirurgical	C-3	Moldova	II POPOZOGLO R.A.	Costum chirurgical (pantaloni+bluză), Țesătură bumbac 100%, legătura diagonală, culoarea albastru sau verde, densitatea 190-210gr/m2. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.490 N - Pe bățatură min.255 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bățatură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 50. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri. Mărimile și modelele costumelor se coordonează cu beneficiarul. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	Costum chirurgical (pantaloni+bluză), Țesătură bumbac 100%, legătura diagonală, culoarea albastru sau verde, densitatea 190-210gr/m2. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.490 N - Pe bățatură min.255 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bățatură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 50. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri. Mărimile și modelele costumelor se coordonează cu beneficiarul. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	OC ICC 11 A0007337-21
3. Costum medical p-u colaboratori	C-1	Moldova	II POPOZOGLO R.A.	Costum medical (pantaloni+bluză). Compoziția țesăturii: viscoză-35%, polister-65%, de culoare albastru deschis. Densitatea minim -160gr/m2. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bățatură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 3%) - Pe bățatură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 300. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 4 baluri. Mărimile și modelul costumelor se coordonează cu beneficiarul. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului. Similar modelului atașat.	Costum medical (pantaloni+bluză). Compoziția țesăturii: viscoză-35%, polister-65%, de culoare albastru deschis. Densitatea minim -160gr/m2. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bățatură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 3%) - Pe bățatură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 300. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 4 baluri. Mărimile și modelul costumelor se coordonează cu beneficiarul. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	OC ICC 11 A000733

				 Perimetru bustului (cm) Perimetru șoldurilor (cm)	 Perimetru bustului (cm) Perimetru șoldurilor (cm)	
4. Cearșaf alb (cîmp steril)	P-8	Moldova	II POPOZOGLO R.A.	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160-170 gr/m2. Mărimea (cm)- 150x215. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N, - pe bătătură min.196 N. Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%), - pe bătătură (+/- 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min:100. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri, - transpirația 4 baluri, - frecării uscate 3 baluri. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160-170 gr/m2. Mărimea (cm)- 150x215. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N, - pe bătătură min.196 N. Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%), - pe bătătură (+/- 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min:100. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri, - transpirația 4 baluri, - frecării uscate 3 baluri. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	OC ICC 11 A0007410-
5.Scutece alb	SC-1	Moldova	II POPOZOGLO	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 170-190 gr/m2. Mărimea (cm)- 75x90cm.	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 170-190 gr/m2. Mărimea (cm)- 75x90cm.	11 A007 431

(cîmp steril)			R.A.	Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bățatură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bățatură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min:100 Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bățatură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bățatură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min:100 Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului	22
6. 1. Plic de plapumă (albită, cu desen imprimat, culori pastelate)	PD-1	Moldova	II POPOZOGLO R.A.	Țesătură bumbac 100%, albită, cu desen imprimat, culori pastelate specific instituțiilor sanitare care nu se modifică la spălare,legătura pînza, densitatea 140-150 gr/m2. Dimensiune 145 x210cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bățatură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bățatură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100 Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului. Culoarea și desenul stofei echivalent Anexei nr.1	Țesătură bumbac 100%, albită, cu desen imprimat, culori pastelate specific instituțiilor sanitare care nu se modifică la spălare,legătura pînza, densitatea 140-150 gr/m2. Dimensiune 145 x210cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bățatură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bățatură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100 Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului. Culoarea și desenul stofei echivalent Anexei nr.1	OC ICC 11 A0007410-
6.2. Cearșaf de pat (albită, cu desen imprimat, culori pastelate)	P-1	Moldova	II POPOZOGLO R.A.	Țesătură bumbac 100%, albită, cu desen imprimat, culori pastelate specific instituțiilor sanitare care nu se modifică la spălare,legătura pînza, densitatea 140-150 gr/m2. Dimensiune 150x210 cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bățatură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bățatură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului. Culoarea și desenul stofei echivalent Anexei nr.1	Țesătură bumbac 100%, albită, cu desen imprimat, culori pastelate specific instituțiilor sanitare care nu se modifică la spălare,legătura pînza, densitatea 140-150 gr/m2. Dimensiune 150x210 cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bățatură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bățatură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului. Culoarea și desenul stofei echivalent Anexei nr.1	OC ICC 11 A0007410-
6.3. Față de pernă	N-2	Moldova	II	Țesătură bumbac 100%, albită, cu desen imprimat, culori	Țesătură bumbac 100%, albită, cu desen imprimat, culori	OC ICC 11 A0007410-

(albită, cu desen imprimat, culori pastelate)			POPOZOGLO R.A.	pastelate specific instituțiilor sanitare care nu se modifică la spălare, legătura pînza, densitatea 140-150 gr/m2. Dimensiune 60x60 cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min. 294 N - Pe bătătură min. 196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min: 100 Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului. Culoarea și desenul stofei echivalent Anexei nr.1	pastelate specific instituțiilor sanitare care nu se modifică la spălare, legătura pînza, densitatea 140-150 gr/m2. Dimensiune 60x60 cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min. 294 N - Pe bătătură min. 196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min: 100 Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului. Culoarea și desenul stofei echivalent Anexei nr.1	
7. Perne	PS-3	Moldova	II POPOZOGLO R.A.	Compoziția: fibră siliconizată de poliester 100% antialergică elasticitate foarte bună, permanentă, uscare rapidă, rezistentă la frecare, rezistentă la bacterii. Căptușeală din țesătură rezistentă de bumbac 100%, culoarea roz deschis/albastru deschis, bej deschis, imprimeu uni, legătura pînza, 170-190 gr/m2. Dimensiuni (cm) 60/60. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min. 294 N - Pe bătătură min. 196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min: 100. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	Compoziția: fibră siliconizată de poliester 100% antialergică elasticitate foarte bună, permanentă, uscare rapidă, rezistentă la frecare, rezistentă la bacterii. Căptușeală din țesătură rezistentă de bumbac 100%, culoarea roz deschis/albastru deschis, bej deschis, imprimeu uni, legătura pînza, 170-190 gr/m2. Dimensiuni (cm) 60/60. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min. 294 N - Pe bătătură min. 196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min: 100. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	OC ICC 11 A 000742-22
8. Plapume	PIS200/140	Moldova	II POPOZOGLO R.A.	Țesatura hypo-alergica: 100% bumbac Umplutura: fibre siliconice de 380-390 gr/mp. Să nu aibă contracții după spălări. Sa nu permită fibrei siliconice sa migreze pe suprafata pilotei (nu vor exista suprafete ale pilotei fara fibre), să nu existe riscul de deșirare a aței în urma spălărilor repetate. Cusăturile fiind	Țesatura hypo-alergica: 100% bumbac Umplutura: fibre siliconice de 380-390 gr/mp. Să nu aibă contracții după spălări. Sa nu permită fibrei siliconice sa migreze pe suprafata pilotei (nu vor exista suprafete ale pilotei fara fibre), să nu existe riscul de deșirare a aței în urma spălărilor repetate. Cusăturile fiind	OC ICC 11 A0007411-22

				realizate cu fibre de mătăsă rezistente. Culoare monotonă deschisă, cu margine tivită, imprimeu uni, dimensiune (cm) 140 x 200. Greutatea maxim 1 Kg (± 100 gr)	realizate cu fibre de mătăsă rezistente. Culoare monotonă deschisă, cu margine tivită, imprimeu uni, dimensiune (cm) 140 x 200. Greutatea maxim 1 Kg (± 100 gr)	
9. 1. Husă pentru saltea din stofă impermeabilă	E-1	Moldova	II POPOZOGLO R.A.	Dimensiuni 210cm x 95cm x 12 cm, din stofă impermeabilă (fără miros specific/înțepător) din 2 părți: părțile exterioară, laterale din stofă impermeabilă, prelucrată pe interior cu un strat din poliuretan (echivalent mușama), partea interioară din țesătură cu densitatea 190-210 gr/m2, de culoare identică, cu fermoar . Husa să fie rezistentă la spălări repetate și temperaturi de minim 40°C, Să nu permită pătrunderea lichidelor în interiorul saltelei.	Dimensiuni 210cm x 95cm x 12 cm, din stofă impermeabilă (fără miros specific/înțepător) din 2 părți: părțile exterioară, laterale din stofă impermeabilă, prelucrată pe interior cu un strat din poliuretan (echivalent mușama), partea interioară din țesătură cu densitatea 190-210 gr/m2, de culoare identică, cu fermoar . Husa să fie rezistentă la spălări repetate și temperaturi de minim 40°C, Să nu permită pătrunderea lichidelor în interiorul saltelei.	
9.2. Husă pentru brancarde din stofă impermeabilă	E-2	Moldova	II POPOZOGLO R.A.	Dimensiuni 210cm x 95cm x 15 cm, din stofă impermeabilă (fără miros specific/înțepător) cu elastic pe 4 laturi. Husa să fie din țesătură, prelucrată pe interior cu un strat din poliuretan (echivalent mușama), rezistentă la spălări repetate și temperaturi de minim 40°C. Să nu permită pătrunderea lichidelor în interiorul saltelei.	Dimensiuni 210cm x 95cm x 15 cm, din stofă impermeabilă (fără miros specific/înțepător) cu elastic pe 4 laturi. Husa să fie din țesătură, prelucrată pe interior cu un strat din poliuretan (echivalent mușama), rezistentă la spălări repetate și temperaturi de minim 40°C. Să nu permită pătrunderea lichidelor în interiorul saltelei.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Topal Raisa_ În calitate de: _Administrator

Ofertantul: II POPOZOGLO R.A. Adresa: Comrat Dubinin 16/13

l
