

Anexa nr. 22
la Documentația standard din
Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15 septembrie 2021

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1641974893215 din 17.02.2022

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea materialelor de consum și pieselor de schimb pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2022

CP	Denumirea bunurilor Denumire Lot/Denumirea poziției	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	3	4	5	6	7
	Bunuri						
3310000-1	<p>Lotul nr. 25</p> <p>Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă Fresenius</p> <p>Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 1,3 – 1,4 m². Coeficient de ultrafiltrare ≥ 35 ml/oră mm Hg.</p>	FX60 classix	Germania	Fresenius Medical Care AG&Co.KGaA, Germany	<p>Cerințe generale: Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Membrană complet sintetică</p> <p>Flux înalt (High-Flux) Coeficientul de UF ≥ 35 ml/oră Volumul de umplere ≤ 80 ml</p> <p>Cerintele specifice: ureea ≥ 200 ml/min creatinina ≥ 200 ml/min fosfați ≥ 170 ml/min vitamina B-12 ≥ 116 ml/min inulina ≥ 88 ml/min</p>	<p><i>Certificare Internațională CE</i> <i>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare;</i> <i>Termen garanție 2 ani</i> <i>Sterilizare cu vapori (inline steam)</i> <i>Membrană sintetică Helixone®</i></p> <p><i>Flux înalt (High-Flux)</i> <i>Coeficientul UF 38 ml/oră</i> <i>Volumul de umplere 74 ml</i></p> <p><i>ureea – 266 ml/min</i> <i>creatinina – 243 ml/min</i> <i>fosfați – 225 ml/min</i> <i>vitamina B12 -162 ml/min</i> <i>inulina ≥ 95 ml/min</i> <i>suprafața – 1,4 m²</i> <i>Catalogul FX classix</i> <i>Nr articolului F00002386</i> <i>Pag.15</i></p>	EC certificate nr.G1 024492 2490

3310000-1	Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt 1,8- 1,9 m-2. coeficient de ultrafiltrare ≥ 50 ml/oră mm Hg.	FX80 classix	Germania	Fresenius Medical Care AG&Co.KGaA, Germany	<p>Cerințe generale: Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Membrană complet sintetică</p> <p>Flux înalt (high-flux) Coeficientul de UF ≥ 50 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml</p> <p>Cerințele specifice : ureea ≥ 250 ml/min creatinina ≥ 250 ml/min fosfați ≥ 177 ml/min vitamina B-12 ≥ 135 ml/min inulina ≥ 110 ml/min</p>	<p>Certificare Internațională CE Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare: Sterilizare cu vapori (in-line steam)</p> <p>Membrană sintetică Helixone®</p> <p>Flux înalt (High-Flux) Coeficientul UF 53 ml/oră Volumul de umplere 95 ml</p> <p>ureea – 279 ml/min creatinina – 259 ml/min fosfați – 244 ml/min vitamina B12 -185 ml/min inulina ≥ 113 ml/min suprafața – 1.8 m² Catalogul FX classix Nr articolului F00002387 Pag.15</p>	EC certificate nr.G1 024492 2490
331000-1	Linie de protecție pentru hemodiafiltrare, bucăți	SAFE LINE TM	Germania	Fresenius Medical Care AG&Co.KGaA, Germany	<p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Termen garanție ≥ 2 ani Efectuarea hemodiafiltrării în regim on-line</p>	<p>Certificare Internațională CE Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Termen garanție ≥ 2 ani Efectuarea hemodiafiltrării în regim on-line</p>	EC certificate nr.G1 024492 2490
3310000-1	Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, bucăți	DIASAFE PLUS FILTER	Germania	Fresenius Medical Care AG&Co.KGaA, Germany	<p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Termen garanție ≥ 2 ani Efectuarea hemodiafiltrării în regim on-line</p>	<p>Certificare Internațională CE Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Termen garanție ≥ 2 ani Efectuarea hemodiafiltrării în regim on-line Catalogul DIASAFE PLUS Nr articolului 5008201. Pag.15</p>	EC certificate nr.G1 024492 2490
3310000-1	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set vîrstnici	AV-Set FMC (FA 204C/FV 204C)-R	Germania	Fresenius Medical Care AG&Co.KGaA, Germany	<p>Cerinte generale: Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare; Termen garanție ≥ 2 ani; Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic; Camera de captare activă a aerului arterial; Camera de captare activă a aerului venos; Clame montate integral în segment arterial/venos;</p>	<p>Certificare Internațională CE Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare; Termen garanție – 2 ani; Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic; Camera de captare activă a aerului arterial; Camera de captare activă a aerului venos; Clame montate integral în segment arterial/venos;</p>	EC certificate nr.G1 024492 2490

				<p>Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare;</p> <p>Linie pentru heparinizare automată;</p> <p>Construcție atraumatică a portului de injecție cu membrană de plombare.</p> <p>Cerințele specifice: Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă -350 mm \pm 5 mm; Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă - 8 mm; Diametrul camerei de captare a sîngelui venos - 22 mm. Volumul de umplere la magistrale maturi - \leq 161 ml; Lungimea totală a magistralei arteriale \geq 3500 mm. Lungimea totală a magistralei venoase \geq 2700 mm.</p>	<p>Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare;</p> <p>Linie pentru heparinizare automată;</p> <p>Construcție atraumatică a portului de injecție cu membrană de plombare.</p> <p>Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă -350 mm \pm 5 mm; Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă - 8 mm; Diametrul camerei de captare a sîngelui venos - 22 mm. Volumul de umplere la magistrale maturi - 161 ml; Lungimea totală a magistralei arteriale- 3755 mm. Lungimea totală a magistralei venoase-2700 mm. Catalog Кровопродвигание магистралы, принадлежность № артикула F00004757 Pag.5</p>	
--	--	--	--	--	---	--

3310000-1	<p>Lotul nr.26</p> <p>Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius)</p>	<p>Granudial AF 15</p>	<p>Franța</p>	<p>Fresenius Medical Care AG&Co.KGaA, Germany</p>	<p>Cerințe generale: Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare 1. Pentru aparatele tip Fresenius: - concentrat granulat; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată</p> <p>Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da</p> <p>Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură Componente obligatorii pentru săruri granulate (Fresenius): 1.1.1. Componentul granulat uscat pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat acid 1.2 Compoziția dializatului după amestecare cu bicarbonat: Na 140,0 mmol/l K 2,0 mmol/l Ca 1,75 mmol/l Mg 0,5 mmol/l Cl 108,5 mmol/l, HCO-3 32,0 mmol/l, Acetat 6,0 mmol/l.</p>	<p>Certificare Internațională CE</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare - concentrat granulat</p> <p>Scop utilizare: Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line</p> <p>Componente obligatorii pentru săruri granulate (Fresenius): 1. Componentul granulat uscat acid pentru dializa bicarbonat: Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat acid 1.2 Compoziția dializatului după amestecare cu bicarbonat: Na 138,0 mmol/l K 2,0 mmol/l Ca 1,75 mmol/l Mg 0,5 mmol/l Cl108,5 mmol/l HCO-3 32,0 mmol/l Acetat 6,0 mmol/l. Catalog Концентраты и растворы № артикулул 508704С. Pag.2</p>	<p>EC certificate nr.G1 024492 2490</p>
3310000-1	<p>Lotul nr.27</p> <p>Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, cutii (aparate Fresenius)</p>	<p>Granudial BI 84</p>	<p>Franța</p>	<p>Fresenius Medical Care AG&Co.KGaA, Germany</p>	<p>Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare 1. Pentru aparatele tip Fresenius: - concentrat granulat; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată</p> <p>Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da</p> <p>Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură Componente obligatorii pentru săruri granulate (Fresenius): 2 Componentul granulat uscat bicarbonat pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat bicarbonat, 8,4 % Na 1000 mmol/l</p>	<p>Certificare Internațională CE</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare 1. Pentru aparatele tip Fresenius: - concentrat granulat; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line</p> <p>Componente obligatorii pentru săruri granulate (Fresenius): 2 Componentul granulat uscat bicarbonat pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat bicarbonat, 8,4 % Na 1000 mmol/l</p>	<p>EC certificate nr.G1 024492 2490</p>

3310000-1	Lotul nr. 28 Dezinfectant pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri: Diasteril, 6 litri	Diasteril, 6 l	Germania	Fresenius Medical Care AG&Co.KGaA, Germany	Acetat 1000 mmol/l Catalog Концентрагы и раствoры Nr articolului 508861C, Pag.7	Acetat 1000 mmol/l Certificare Internațională CE Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare; Termen garanție -> 2 ani; Formă de prezentare: Soluție concentrată Scop utilizare: Dezinfectare termică și chimică a aparatajului Diasteril, 6 litri, canistre Catalog Diasteril® Nr articolului 5085641, Pag.2	EC certificate nr.G1 024492 2490
3310000-1	Lotul nr. 29 Dezinfectant pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri: Puristeril 340, 3,5%, 5 litri	Puristeril 340, 3,5%, 5 kg	Germania	Fresenius Medical Care AG&Co.KGaA, Germany	Acetat 1000 mmol/l Cerințe generale: Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare; Termen garanție -> 2 ani; Formă de prezentare: Soluție concentrată Scop utilizare: Dezinfectare termică și chimică a aparatajului Cerințe speciale Denumirea, Unitate de măsură 1. Diasteril, 6 litri, canistre	Certificare Internațională CE Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare; Termen garanție -> 2 ani; Formă de prezentare: Soluție concentrată Scop utilizare: Dezinfectare termică și chimică a aparatajului Puristeril 340, 3,5%, 5 kg/l, canistre Catalog Puristeril® 340 Nr articolului 5085621, Pag.2	EC certificate nr.G1 024492 2490
3310000-1	Lotul nr.30 Dezinfectant pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10: Citrosteril, 5 litri	Citrosteril, 5 l	Germania	Fresenius Medical Care AG&Co.KGaA, Germany	Acetat 1000 mmol/l Cerințe generale: Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare; Termen garanție -> 2 ani; Formă de prezentare: Soluție concentrată Scop utilizare: Dezinfectare termică și chimică a aparatajului Cerințe speciale Denumirea, Unitate de măsură. Citrosteril, 5 litri, canistre	Certificare Internațională CE Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare; Termen garanție -> 2 ani; Formă de prezentare: Soluție concentrată Scop utilizare: Dezinfectare termică și chimică a aparatajului Citrosteril, 5 litri, canistre Catalog Citrosteril Nr articolului F00005157, Pag.2	EC certificate nr.G1 024492 2490

3310000-1	Lotul nr. 31 Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete, saci (25 kg), pentru aparatele Fresenius	Regeneration Salt tablets 25 kg	Germania	Esco-european salt company GmbH & Co. KG	Cerinte generale: Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare; Termen garanție → 2 ani; Na Cl, chimic pură Formă de prezentare: Sare tabletată ambalată în saci ermetici a câte 25 kg Scop utilizare: Regenerarea aparatului de dializă	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare; Termen garanție → 2 ani; Na Cl, chimic pură Formă de prezentare: Sare tabletată ambalată în saci ermetici a câte 25 kg Scop utilizare: Regenerarea aparatului de dializă	Certificare ISO Nr.80619454
3310000-1	Lotul nr.32 Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)		Germania	Fresenius Medical Care AG&Co.KGaA, Germany			EC certificate nr.G1 024492 2490
3310000-1	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	6338611 Filter cartr.sterile filter AB2-DEL-7PH4 0,2µm permeate loop			6338611 Filter cartr.sterile filter AB2-DEL-7PH4 0,2µm permeate loop	6338611 Filter cartr.sterile filter AB2-DEL-7PH4 0,2µm permeate loop	
3310000-1	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	6308771 Filter cartridge GX1 20" 1µm FWT			6308771 Filter cartridge GX1 20" 1µm FWT	6308771 Filter cartridge GX1 20" 1µm FWT	
3310000-1	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	6308791 Filter cartridge GX5 20" 5µm FWT			6308791 Filter cartridge GX5 20" 5µm FWT	6308791 Filter cartridge GX5 20" 5µm FWT	
3310000-1	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	6308811 Filter cartridge GX10 20" 10µm FWT			6308811 Filter cartridge GX10 20" 10µm FWT	6308811 Filter cartridge GX10 20" 10µm FWT	
3310000-1	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	6308831 Filter cartridge GX50 20" 50µm FWT			6308831 Filter cartridge GX50 20" 50µm FWT	6308831 Filter cartridge GX50 20" 50µm FWT	

3310000-1	Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	6340201 Ion exchanger resin (25L bag)	6340201 Ion exchanger resin (25L bag)	6340201 Ion exchanger resin (25L bag)	6340201 Ion exchanger resin (25L bag)				
3310000-1	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	6311151 PRESSURE GAUGE WIKA 25 BAR R1/4" STAINLESS *AQUAXXX	6311151 PRESSURE GAUGE WIKA 25 BAR R1/4" STAINLESS *AQUAXXX	6311151 PRESSURE GAUGE WIKA 25 BAR R1/4" STAINLESS *AQUAXXX	6311151 PRESSURE GAUGE WIKA 25 BAR R1/4" STAINLESS *AQUAXXX				
3310000-1	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	F00001520 MediaR P/2D	F00001520 MediaR P/2D	F00001520 MediaR P/2D	F00001520 MediaR P/2D				
3310000-1	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	6345031 PE-Xa tube 25 x 3.5 mm (100 m ring main)	6345031 PE-Xa tube 25 x 3.5 mm (100 m ring main)	6345031 PE-Xa tube 25 x 3.5 mm (100 m ring main)	6345031 PE-Xa tube 25 x 3.5 mm (100 m ring main)				
3310000-1	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	6324761 Insulating material 28 mm AFSH13/28A 2MTR	6324761 Insulating material 28 mm AFSH13/28A 2MTR	6324761 Insulating material 28 mm AFSH13/28A 2MTR	6324761 Insulating material 28 mm AFSH13/28A 2MTR				
3310000-1	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	6342761 Insulating tape: OPTIFLEX 15 m; length: 5 x 3 MMS	6342761 Insulating tape: OPTIFLEX 15 m; length: 5 x 3 MMS	6342761 Insulating tape: OPTIFLEX 15 m; length: 5 x 3 MMS	6342761 Insulating tape: OPTIFLEX 15 m; length: 5 x 3 MMS				

3310000-1	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	6316031 Connector 90° f. PEX 25x3.5mm s/s inst. FWT			6316031 Connector 90° f. PEX 25x3.5mm s/s inst. FWT	6316031 Connector 90° f. PEX 25x3.5mm s/s inst. FWT	
3310000-1	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	6325801 Connector 180° f. PEX 25x3.5mm s/s inst. FWT			6325801 Connector 180° f. PEX 25x3.5mm s/s inst. FWT	6325801 Connector 180° f. PEX 25x3.5mm s/s inst. FWT	
3310000-1	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	6316041 Connector straight f. PEX 25x3.5mm s/s inst. FWT			6316041 Connector straight f. PEX 25x3.5mm s/s inst. FWT	6316041 Connector straight f. PEX 25x3.5mm s/s inst. FWT	
3310000-1	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	6325111 Clip half pipe 3 m installation FWT			6325111 Clip half pipe 3 m installation FWT	6325111 Clip half pipe 3 m installation FWT	
3310000-1	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	6314721 Pipe Bowing 45° including 2 clamping sleeves			6314721 Pipe Bowing 45° including 2 clamping sleeves	6314721 Pipe Bowing 45° including 2 clamping sleeves	
3310000-1	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	6314711 Pipe Bowing 90° including 2 clamping sleeves			6314711 Pipe Bowing 90° including 2 clamping sleeves	6314711 Pipe Bowing 90° including 2 clamping sleeves	
3310000-1	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	6309401 Sliding Sleeve 25 x 3.5 mm f. PEX PIPE			6309401 Sliding Sleeve 25 x 3.5 mm f. PEX PIPE	6309401 Sliding Sleeve 25 x 3.5 mm f. PEX PIPE	

3310000-1	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	F00003314 Aqua B plus Option "Ring Unit, 2 Rings"				F00003314 Aqua B plus Option "Ring Unit, 2 Rings"	
3310000-1	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	F00006166 The hook (mediar)				F00006166 The hook (mediar)	
3310000-1	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	F40012447 RUBBER SEAL 56X40MM				F40012447 RUBBER SEAL 56X40MM	
3310000-1	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	F40012464 Permeate connector 180° single MSC s/s				F40012464 Permeate connector 180° single MSC s/s	
3310000-1	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	F40012463 Permeate connector straight stainless				F40012463 Permeate connector straight stainless	
3310000-1	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	F00001213 Cable channel 70x130 with cover white				F00001213 Cable channel 70x130 with cover white	
3310000-1	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	F00001214 Cable channel – End Cap for 70x130, white				F00001214 Cable channel – End Cap for 70x130, white	

3310000-1	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	F40012416 Closure nipple DN6 R1/4" – 11mm s/s MSC				F40012416 Closure nipple R1/4" – 11mm s/s MSC	F40012416 Closure nipple DN6 R1/4" – 11mm s/s MSC	
3310000-1	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	F40012415 O-ring EPDM 4 x 4				F40012415 O-ring EPDM 4 x 4	F40012415 O-ring EPDM 4 x 4	
3310000-1	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	F40012762 O-ring 11 x 2				F40012762 O-ring 11 x 2	F40012762 O-ring 11 x 2	
3310000-1	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	M531251 Closure coupling DN6 nozzle 10mm MSC MSP				M531251 Closure coupling DN6 nozzle 10mm MSC MSP	M531251 Closure coupling DN6 nozzle 10mm MSC MSP	
3310000-1	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	6311111 Through nipple DN6 4008S V10/MSC/MSP				6311111 Through nipple DN6 4008S V10/MSC/MSP	6311111 Through nipple DN6 4008S V10/MSC/MSP	
3310000-1	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	M339331 TSC and Maintenance kit *4008B/H/S				M339331 TSC and Maintenance kit *4008B/H/S	M339331 TSC and Maintenance kit *4008B/H/S	
3310000-1	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	M426761 Retrofit kit water inlet filter 4008				M426761 Retrofit kit water inlet filter 4008	M426761 Retrofit kit water inlet filter 4008	

3310000-1	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	6438791 Filter cartridge 4008S/V10				6438791 Filter cartridge 4008S/V10	6438791 Filter cartridge 4008S/V10	
3310000-1	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	M391581 DIALYSATE TUBE RED *4008B/H/S	M391581 DIALYSATE TUBE RED *4008B/H/S			M391581 DIALYSATE TUBE RED *4008B/H/S	M391581 DIALYSATE TUBE RED *4008B/H/S	
3310000-1	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	M391591 DIALYSATE TUBE BLUE *4008B/H/S	M391591 DIALYSATE TUBE BLUE *4008B/H/S			M391591 DIALYSATE TUBE BLUE *4008B/H/S	M391591 DIALYSATE TUBE BLUE *4008B/H/S	
3310000-1	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	6751421 GEAR PUMP PPS *4008B/H/S	6751421 GEAR PUMP PPS *4008B/H/S			6751421 GEAR PUMP PPS *4008B/H/S	6751421 GEAR PUMP PPS *4008B/H/S	
3310000-1	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	M375781 DEGASSING PUMP MOTOR WITH PLUG *4008B/H/S	M375781 DEGASSING PUMP MOTOR WITH PLUG *4008B/H/S			M375781 DEGASSING PUMP MOTOR WITH PLUG *4008B/H/S	M375781 DEGASSING PUMP MOTOR WITH PLUG *4008B/H/S	
3310000-1	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	M375791 FLOW PUMP MOTOR WITH PLUG *4008B/H/S	M375791 FLOW PUMP MOTOR WITH PLUG *4008B/H/S			M375791 FLOW PUMP MOTOR WITH PLUG *4008B/H/S	M375791 FLOW PUMP MOTOR WITH PLUG *4008B/H/S	
3310000-1	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	6737161 LOADING PRESSURE VALVE *4008B/H/S	6737161 LOADING PRESSURE VALVE *4008B/H/S			6737161 LOADING PRESSURE VALVE *4008B/H/S	6737161 LOADING PRESSURE VALVE *4008B/H/S	

3310000-1	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	M388721 RELIEF VALVE VALVE *4008B/H/S			M388721 RELIEF VALVE *4008B/H/S	M388721 RELIEF VALVE *4008B/H/S
3310000-1	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	6525681 RINSE CHAMBER *4008B/H/S			6525681 RINSE CHAMBER *4008B/H/S	6525681 RINSE CHAMBER *4008B/H/S
3310000-1	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	M332331 RINSE CHAMBER COVER *4008B/S			M332331 RINSE CHAMBER COVER NEW VERSION *4008B/S	M332331 RINSE CHAMBER COVER NEW VERSION *4008B/S
3310000-1	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	6763031 COVER RING 96MM FOR BIBAG *4008B/H/S			6763031 COVER RING 96MM FOR BIBAG *4008B/H/S	6763031 COVER RING 96MM FOR BIBAG *4008B/H/S
3310000-1	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	6720291 Battery 18V *4008B/H/S			6720291 Battery 18V *4008B/H/S	6720291 Battery 18V *4008B/H/S

Digitally signed
by Oleksandr
Zaika
Date: 2022.02.14
15:23:23 +01'00'

Semnat: _____ Numele, prenumele: i. V. Oleksandr Zaika



în calitate de: EMEA TPI Sales Manager

**FRESENIUS
MEDICAL CARE**

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH
61352 Bad Homburg • Elise-Kröner-Str. 1 • Germania
calitate de: Assistant Project Management

Semnat: i. V. Podvornyi Numele, prenumele: i. V. Oleksii Podvornyi

Ofertantul: Fresenius Medical Care Deutschland GmbH Adresa: Elise-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg, Germania