

SNOOPER mini

PASAPORT PRODUS

Descriere

<i>Numele dispozitivului:</i>	Dispozitiv de măsurare a gazului de mână pentru măsurarea CH ₄ , alimentat de baterie și acumulator			
<i>Scop</i>  	Detectorul de scurgeri de gaz Snooper-mini este un dispozitiv portabil, foarte sensibil, cu display încorporat, conceput pentru a detecta scurgerile de gaze de hidrocarburi inflamabile din echipamentele de gaz, conductele de gaz deschise, și anume: fittinguri, flanșe, racorduri filetate, dispozitive de control etc. în tehnică întreținerea conductelor de gaze de înaltă și medie și joasă presiune în absența concentrațiilor explozive. De asemenea, este posibil să se instaleze senzori pe C₃H₈, H₂, cu calibrare ulterioară. Detectorul de scurgeri este fabricat în versiunea climatică UHL 3.1 conform GOST 15150-69. Vine cu o sondă încorporată.			
<i>Tip produs:</i>	SNOOPER mini / SNOOPER mini H			
<i>Număr de serie:</i>	_____			
TEHNIC DATE	Intervalele măsurători CH₄, C₃H₈	Unități măsurători	Limite sensuri gamă	Absolut eroare
	eu	rpm	0 – 100	5 ppm
	II	rpm	> 100 – 2000	50 ppm
	III	Volum. %	> (0,2 – 2,2)	0,2%
	H₂ III*	Volum. %	> (0,2 – 1,0)	0,2%

proiectat pentru funcționare la temperaturi ale aerului de la minus 10 până la plus 60 °C, presiune atmosferică de la 95,0 până la 110,0 kPa și umiditate relativă a aerului de până la 98% la o temperatură de + 25°C.

- Durata de viață medie totală a detectorului de scurgeri nu este mai mică de 8 ani.
- Timpul mediu dintre defecțiuni nu mai puțin de 20.000 h

COMPOZIȚIA PRODUSULUI

Nume	Desemnare	Cantitate, buc
Snooper-mini detector de scurgeri	SH03-10001	1
Pașaport		1
Baterie alcalina Mignon		2 (în compoziție dispozitiv)
Baterie 1.2V 1600mAh	opțiune	2
Încărcător	opțiune	1
Caz	opțiune	1
Carcasa mini	opțiune	1
Pachet		1
Manual de utilizare în limba rusă		1

ATENȚIE: Dispozitivul nu trebuie utilizat ca dispozitiv de semnalizare.
dispozitive în cavități și spații închise.

ATENȚIE: Schimbați bateriile în afara zonelor periculoase.

Certificat de conformitate

Prin prezenta declarăm că produsul de mai sus respectă următoarele standarde sau documente de reglementare. În caz de necoordonare cu noi Dacă produsul se schimbă, acest certificat va deveni invalid.

Standard(e):	
DIN EN 61000-6 Partea 3 și 4	Compatibilitate electromagnetică - emisie de interferențe
DIN EN 61000-6 Partea 1 și 2	Compatibilitate electromagnetică - rezistența la interferențe

În conformitate cu prevederile directivelor:	
89/336/EWG	Directiva UE: Electromagnetic compatibilitate
92/31/EWG	Modificări ale acestuia
93/68/EWG	Modificări ale acestuia
Clasa de protecție	IP-54

GARANȚIA PRODUCĂTORULUI

- 1 Producătorul are în vedere afirmațiile privind calitatea și completitudinea dispozitivelor cu condiția ca consumatorul să respecte regulile stabilite în instrucțiunile de utilizare (pașaport).
- 2 Perioada de garanție este de 12 luni de la data semnării certificatului de acceptare pentru dispozitivele relevante neutilizate.
- 3 Garanția producătorului nu se aplică bateriei de alimentare (bateria de stocare) 4 În cazul nefuncționării sau defecțiunii dispozitivelor în perioada de garanție, consumatorul trebuie să întocmească un proces verbal cu implicarea părților interesate.
- 5 Reparațiile dispozitivului în perioada de garanție sunt efectuate de producător sau de centrul de service.
- 6 Perioada de garanție se prelungește cu timpul de la depunerea reclamațiilor până la punerea în funcțiune a dispozitivului de către producător sau centrul de service.
- 7 Dispozitivele cu deteriorare mecanică sau sigilii sparte nu fac obiectul reparației în garanție.
- 8 Reclamațiile către producător sunt depuse în conformitate cu legislația Ucrainei. Și termene stabilite
- 9 Pentru probleme legate de garanție reparații, postgaranție serviciile în Ucraina ar trebui să fie contactați centrul de service al producătorului la următoarea adresă:
61004, Harkov, str. Moskalovskaya 6, tel.+83085075-77333344666, DP „Analitgaz-Service”. E-mail: service.el@gmail.com

HERMANN SEWERIN GMBH

Centru de service



Director Comercial
Hermann Sewerin GmbH
Robert-Bosch-Strasse 3 33334 Gütersloh
Germania
Telefon +49 5241 934-0 Fax +49 5241 934- 444

Vic. Director
DP „Analitgaz-Service”
orașul Harkov,
Sf. Moskalovskaia 6
Tel/fax 3587
E-mail: service.el@gmail.com

Guterslow, _____ 0_5__2_0_2_20_0.24
2024