

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1638534728700	Data:06.01.2022	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Mobilier urban, inclusiv instalarea (prin Acord Cadru)	Lot: 3	Pagina: _din ____

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri:						
	Lotul 3: Mobilier urban, inclusiv instalarea în parcuri						
34928400-2	Bancă cu spătar	Model 142	Bulgaria	ENCHO ENCHEV -ETE	Dimensiuni minime: Lungime: 1900 mm; Lățime: 650 mm; H: 800 mm, 400 mm (partea de șezut) Greutatea: 100-110 kg. Bancă cu spătar confecționată din beton armat, metal de înaltă calitate și lemn certificat Betonul va fi realizat din ciment tip Portland alb de înaltă calitate, armat cu structură de mozaic din pietre din granit alb punctat. Betonul nu va conține rășini și agenți polimerici adezivi. Suprafața de beton	Dimensiuni: Lungime: 1900 mm; Lățime: 650 mm; H: 810 mm, 400 mm (partea de șezut) Greutatea: 100 kg. Bancă cu spătar confecționată din beton armat, metal de înaltă calitate și lemn certificat Betonul va fi realizat din ciment tip Portland alb de înaltă calitate, armat cu structură de mozaic din pietre din granit alb punctat. Betonul nu conține rășini și agenți polimerici adezivi. Suprafața de beton este gofrată și protejată suplimentar cu un strat de	ISO-9001

					va fi gofrată și protejată suplimentar cu un strat de lac. Elementele de conectare ale componentelor principale vor fi realizate din oțel inoxidabil. Lamelele din lemn vor fi acoperite cu un strat de lac special (culoarea stejarului), care să protejeze lemnul de putrezire și să facă produsul mai rezistent la condițiile meteorologice agresive. Elementele metalice vor fi tratate prin metode de galvanizare și vopsire prin pulbere (RAL 7024), pentru protecție ridicată la coroziune.	lac. Elementele de conectare ale componentelor principale sunt realizate din oțel inoxidabil. Lamelele din lemn sunt acoperite cu un strat de lac special (culoarea stejarului), care să protejeze lemnul de putrezire și să facă produsul mai rezistent la condițiile meteorologice agresive. Elementele metalice sunt tratate prin metode de galvanizare și vopsire prin pulbere (RAL 7024), pentru protecție ridicată la coroziune.	
34928400-2	Coș de gunoi	Model 18	Bulgaria	ENCHO ENCHEV -ETE	Coș de gunoi cu volumul de 35 L Dimensiuni: H-min 600 mm; Diametru – min 450 mm Componentele coșului de gunoi: Corpul coșului va fi confecționat din beton armat cu structură de mozaic din pietre din granit alb punctat. Suprafața de beton va fi gofrată și protejată suplimentar cu un strat de lac. Capac metalic tratat prin metode de galvanizare și vopsire prin pulbere (RAL 7024), pentru protecție ridicată la coroziune va fi prevăzut cu scrumieră încorporată. Recipient interior din metal zincat, pentru colectarea deșeurilor cu o capacitate de 35 litri, oferind un acces ușor pentru curățare și întreținere. Bandă decorativă din oțel reflectorizantă stil oglindă din crom-nichel. Inscripție ”coș de gunoi”.	Coș de gunoi cu volumul de 35 L Dimensiuni: H- 600 mm; Diametru – 450 mm Componentele coșului de gunoi: Corpul coșului este confecționat din beton armat cu structură de mozaic din pietre din granit alb punctat. Suprafața de beton este gofrată și protejată suplimentar cu un strat de lac. Capac metalic tratat prin metode de galvanizare și vopsire prin pulbere (RAL 7024), pentru protecție ridicată la coroziune este prevăzut cu scrumieră încorporată. Recipient interior din metal zincat, pentru colectarea deșeurilor cu o capacitate de 35 litri, oferind un acces ușor pentru curățare și întreținere. Bandă decorativă din oțel reflectorizantă stil oglindă din crom-nichel. Inscripție ”coș de gunoi”.	ISO-9001

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Cîrlan Stepan** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **Nova Nivel Grup SRL** Adresa: **Mesterul Manole 1, of. 1**

