

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1590066663286 din 21 mai 2020
Denumirea procedurii de achiziție: cererea ofertelor de preturi

Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Preparate diagnostice tulpini de referință și alte consumabile pentru laboratorul microbiologic						
Ser diagnostic dizenteric complex anti-Shigella (Flexner, Sonnei, Newcastle)	M10106_Shigella As set 3	GB	Mast Group	Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	8 Polyvalent sera - A, A1, B, C, C1, C2, C3, and D. ; 2 ml x 8/set , forma lichida	CE, ISO
Ser diagnostic anti-Shigella Flexneri I-VI	M10111_Shigella As flexneri poly B	GB	Mast Group	Lichid /Dehidratat. Bucată = fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	S. flexneri Poly B - I, II, III, IV, V, VI, Groups (3)4, 6, 7(8); 2 ml/flacon , forma lichida	CE, ISO
Ser diagnostic anti-Shigella Flexneri I	M10126_Shigella AS flexneri Type I	GB	Mast Group	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	S. flexneri I; 2 ml/ flacon , forma lichida	CE, ISO
Ser diagnostic anti-Shigella Flexneri II	M10127_Shigella AS flexneri Type II	GB	Mast Group	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	S. flexneri II; 2 ml/ flacon , forma lichida	CE, ISO
Ser diagnostic anti-Shigella Flexneri III	M10128_Shigella flexneri Type III	GB	Mast Group	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	S. flexneri III; 2 ml/ flacon , forma lichida	CE, ISO

Ser diagnostic anti-Shigella Flexneri IV	M10129_Shigella flexneri Type IV	GB	Mast Group	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	S. flexneri IV; 2 ml/ flacon , forma lichida	CE, ISO
Ser diagnostic anti-Shigella Flexneri V	M10130_Shigella AS flexneri Type V	GB	Mast Group	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	S. flexneri V; 2 ml/ flacon , forma lichida	CE, ISO
Ser diagnostic anti-Shigella Flexneri VI	M10131_Shigella AS flexneri Type VI	GB	Mast Group	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	S. flexneri VI; 2 ml/ flacon , forma lichida	CE, ISO
Ser diagnostic anti-Flexneri grup.3,4	M10132_ S. flexneri Grup (3)4	GB	Mast Group	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	S. flexneri Grup (3)4; 2 ml/ flacon , forma lichida	CE, ISO
Ser diagnostic anti-Flexneri grup. 6	M10133_ S. FLEXNERI GROUP 6	GB	Mast Group	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	S. flexneri Grup 6; 2 ml/ flacon , forma lichida	CE, ISO
Ser diagnostic anti-Flexneri grup. 7 8	M10134_Shigella flexneri Group 7 (8)	GB	Mast Group	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	S. flexneri Grup (7)8; 2 ml/ flacon , forma lichida	CE, ISO
Ser diagnostic anti-Shigella dysenteriae polivalent A Types 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)	M10109_Shigella As dysenteriae poly A	GB	Mast Group	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	S. dysenteriae Poly A - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 2 ml/ flacon , forma lichida	CE, ISO
Ser diagnostic anti-Shigella dysenteriae polivalent 1-10	M10110_Shigella As dysenteriae poly A1	GB	Mast Group	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	S. dysenteriae Poly A1 - 8, 9, 10, 11, 12; 2 ml/ flacon , forma lichida	CE, ISO
Ser diagnostic Shigella dysenteriae, polivalent (8-12)	M10110_Shigella As dysenteriae poly A1	GB	Mast Group	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	S. dysenteriae Poly A1 - 8, 9, 10, 11, 12; 2 ml/ flacon , forma lichida	CE, ISO
Ser diagnostic polivalent anti-Shigella sonnei tip I,II	M10115_Shigella As sonnei poly D	GB	Mast Group	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	S. sonnei Poly D, Phase I and II; 2 ml/ flacon , forma lichida	CE, ISO
Ser diagnostic polivalent anti-Shigella sonnei BOYDII	M10112_Shigella As boydii poly C	GB	Mast Group	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Shigella As boydii poly C; 2 ml/ flacon , forma lichida	CE, ISO
Ser diagnostic anti-	M14294_Salmonella As	GB	Mast	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon	Salmonella Poly O, Poly	CE, ISO

Salmonella polivalent ABCDE	poly O (A~G)		Group	/fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	O (A~G), 2 ml/flacon , forma lichida	
Ser diagnostic anti-Salmonella polivalent grupe rare	M14300_Salmonella As poly O (A~S)	GB	Mast Group	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Salmonella Poly O, Poly O (A~S), 2 ml/ flacon , forma lichida	CE, ISO
Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O Vi	M10326_Salmonella As Vi	GB	Mast Group	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Salmonella As Vi, 2 ml/ flacon , forma lichida	CE, ISO
Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O2.	M10310_Salmonella As O 2	GB	Mast Group	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Salmonella O2; 2 ml/ flacon , forma lichida	CE, ISO
Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O4.	M10311_Salmonella As O 4	GB	Mast Group	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Salmonella O4; 2 ml/ flacon , forma lichida	CE, ISO
Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O7.	M10312_Salmonella As O 7	GB	Mast Group	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Salmonella O7; 2 ml/ flacon , forma lichida	CE, ISO
Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O8.	M10313_Salmonella As O 8	GB	Mast Group	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Salmonella O8; 2 ml/ flacon , forma lichida	CE, ISO
Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O9	M10314_Salmonella As O 9	GB	Mast Group	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Salmonella O9; 2 ml/ flacon , forma lichida	CE, ISO
Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O3,10	M10316_Salmonella As O 3,10	GB	Mast Group	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Salmonella O3, 10; 2 ml/ flacon , forma lichida	CE, ISO
Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O16.	M10322_Salmonella As O 16	GB	Mast Group	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Salmonella O16; 2 ml/ flacon , forma lichida	CE, ISO
Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O17	M92575_Salmonella As O 17	GB	Mast Group	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Salmonella O16; 2 ml/ flacon , forma lichida	CE, ISO
Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O21	M10324_Salmonella As O 21	GB	Mast Group	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Salmonella O21; 2 ml/ flacon , forma lichida	CE, ISO

Ser diagnostic Salmonella H t.	anti-	M10369_Salmonella H Factor t	GB	Mast Group	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Salmonella H t; 2 ml/ flacon , forma lichida	CE, ISO
Ser diagnostic Salmonella H k.	anti-	M10334_Salmonella H Factor k	GB	Mast Group	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Salmonella H k; 2 ml/ flacon , forma lichida	CE, ISO
Ser diagnostic Salmonella H p	anti-	M10366_Salmonella H Factor p	GB	Mast Group	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Salmonella H p; 2 ml/ flacon , forma lichida	CE, ISO
Ser diagnostic Salmonella H z	anti-	M10378_Salmonella H Factor z	GB	Mast Group	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Salmonella H z; 2 ml/ flacon , forma lichida	CE, ISO
Ser diagnostic Salmonella H z24	anti-	M10373_Salmonella H Factor z24	GB	Mast Group	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Salmonella H z24; 2 ml/ flacon , forma lichida	CE, ISO
Ser diagnostic Salmonella H z10	anti-	M10380_Salmonella H Factor z10	GB	Mast Group	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Salmonella H z10; 2 ml/ flacon , forma lichida	CE, ISO
Ser diagnostic Salmonella H z13	anti-	M10342_Salmonella H Factor z13	GB	Mast Group	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Salmonella H z13; 2 ml/ flacon , forma lichida	CE, ISO
Ser diagnostic Salmonella H z15	anti-	M10377_Salmonella H Factor z15	GB	Mast Group	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Salmonella H z15; 2 ml/ flacon , forma lichida	CE, ISO
Ser diagnostic Salmonella H u	anti-	M10370_Salmonella H Factor u	GB	Mast Group	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Salmonella H u; 2 ml/ flacon , forma lichida	CE, ISO
Ser diagnostic Salmonella H w	anti-	M10341_Salmonella H Factor w	GB	Mast Group	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Salmonella H w; 2 ml/ flacon , forma lichida	CE, ISO
Ser diagnostic Salmonella H x	anti-	M10376_Salmonella H Factor x	GB	Mast Group	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Salmonella H x; 2 ml/ flacon , forma lichida	CE, ISO
Ser diagnostic Salmonella HZ ₆ .	anti-	M10348_Salmonella H Factor z6	GB	Mast Group	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Salmonella H z6; 2 ml/ flacon , forma lichida	CE, ISO

Ser diagnostic polivalent anti-Salmonella H:1		M10339_SALMONELLA H AS POLYVALENT PHASE 2 (H-1)	GB	Mast Group	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Salmonella Poly phase 2 (H 1); 2 ml/ flacon , forma lichida	CE, ISO
Ser diagnostic anti-Salmonella H 2φ 2		M10344_Salmonella H Factor 2	GB	Mast Group	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Salmonella H factor 2; 2 ml/ flacon , forma lichida	CE,ISO
Ser diagnostic anti-Salmonella H 5φ 2		M10345_Salmonella H Factor 5	GB	Mast Group	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Salmonella H factor 5; 2 ml/ flacon , forma lichida	CE,ISO
Ser diagnostic anti-Salmonella H 6φ 2		M10346_Salmonella H Factor 6	GB	Mast Group	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Salmonella H factor 6; 2 ml/ flacon , forma lichida	CE,ISO
Ser diagnostic anti-Salmonella H 7φ 2		M10347_Salmonella H Factor 7	GB	Mast Group	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Salmonella H factor 7; 2 ml/ flacon , forma lichida	CE,ISO
Ser diagnostic anti-Salmonella Hi		M10333_Salmonella H Factor i	GB	Mast Group	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Salmonella H i; 2 ml/ flacon , forma lichida	CE, ISO
Ser diagnostic anti-Salmonella Hr		M10336_Salmonella H Factor r	GB	Mast Group	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Salmonella H r; 2 ml/ flacon , forma lichida	CE, ISO
Ser diagnostic anti-Salmonella Heh		M10331_Salmonella H Factor e, h	GB	Mast Group	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Salmonella H eh; 2 ml/ flacon , forma lichida	CE, ISO
Ser diagnostic anti-Salmonella H f.		M10364_Salmonella H Factor f	GB	Mast Group	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Salmonella H factor f; 2 ml/ flacon , forma lichida	CE, ISO
Ser diagnostic anti-Salmonella Hg.		M10332_Salmonella H Factor G	GB	Mast Group	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Salmonella H factor G; 2 ml/ flacon , forma lichida	CE, ISO
Ser diagnostic anti-Salmonella H m.		M10365_Salmonella H Factor m	GB	Mast Group	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Salmonella H factor m; 2 ml/ flacon , forma lichida	CE, ISO
Ser diagnostic anti-Salmonella H s.		M10368_Salmonella H Factor s	GB	Mast Group	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Salmonella H factor s; 2 ml/ flacon , forma lichida	CE, ISO

Ser diagnostic anti-Salmonella Ha	M10327_Salmonella H Factor a	GB	Mast Group	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Salmonella H factor a; 2 ml/flacon , forma lichida	CE, ISO
Ser diagnostic anti-Salmonella Hb	M10328_Salmonella H Factor b	GB	Mast Group	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Salmonella H factor b; 2 ml/flacon , forma lichida	CE, ISO
Ser diagnostic anti-Salmonella Hc	M10329_Salmonella H Factor c	GB	Mast Group	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Salmonella H factor c; 2 ml/flacon , forma lichida	CE, ISO
Ser diagnostic anti-Salmonella Hd	M10330_Salmonella H Factor d	GB	Mast Group	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Salmonella H factor d; 2 ml/flacon , forma lichida	CE, ISO
Ser diagnostic anti-Salmonella H z29		GB	Mast Group	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Salmonella H z29; 2 ml/flacon , forma lichida	CE, ISO
Tulpini de referință Staphylococcus aureus ATCC BAA-977	0147P_STAPHYLOCOCCUS AUREUS ATCCreg; BAA-977trade;°	USA	Microbiology	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	Ambalaj=cutie/flacon cu 2tulpini.	CE, ISO
Escherichia coli bacteriophage Phi X174 (ATCC 13706-B1)	0747P_E. COLI ATCCreg; 130706trade;°	USA	Microbiology	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	Ambalaj=cutie/flacon cu 2tulpini.	CE, ISO
Tulpini de referință B. pertussis ATCC 12742	0843P_B. PERTUSSIS ATCCreg; 9797trade;°	USA	Microbiology	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	Ambalaj=cutie/flacon cu 2 tulpini.	CE, ISO
Tulpini de referințăVibrio parahaemolyticus ATCC 17802	0818P_V. PARAHAEMOLYTICUS ATCCreg; 17802trade;°	USA	Microbiology	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	Ambalaj=cutie/flacon cu 2 buc.	CE, ISO
Tulpini de referință Campylobacter coli ATCC 33559	01023P_C. COLI ATCCreg; 335591trade;°	USA	Microbiology	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	Ambalaj=cutie/flacon cu 2 buc.	CE, ISO
Tulpini de referință Campylobacter jejuni subsp. jejuni ATCC 33560	0111P_CAMPYLOBACTER JEJUNI ATCCreg; 33560trade;°	USA	Microbiology	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	Ambalaj=cutie/flacon cu 2 buc.	CE, ISO

Tulpini de referință Enterococcus faecium Van A ATCC 700221	01000P_ Enterococcus faecium ATCC® 700221™	USA	Microbiology	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	Ambalaj=cutie/flacon cu 2 buc.	CE, ISO
Tulpini de referință Enterococcus faecalis Van B derived from ATCC 51575	01089P_ Enterococcus faecalis derived from ATCC® 51575™*	USA	Microbiology	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	Ambalaj=cutie/flacon cu 2 buc.	CE, ISO
Tulpini de referință Candida albicans ATCC 90028	0264P_ C. ALBICANS ATCCreg; 90028trade;°	USA	Microbiology	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	Ambalaj=cutie/flacon cu 2 buc.	CE, ISO
Tulpini de referință Candida GLABRATA ATCC 15126	0737P_ C. GLABRATA ATCCreg; 15126trade;°	USA	Microbiology	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	Ambalaj=cutie/flacon cu 2 buc.	CE, ISO
Tulpini de referință Salmonella abony NCTC 6017	0890P_ S. ENTERICA SEROTYPE ABONY NCTC 6017	USA	Microbiology	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	Ambalaj=cutie/flacon cu 2 buc.	CE, ISO
Tulpini de referință Pseudomonas fluorescens ATCC 13525 (WDCM 00115)	0241P_ P. FLUORESCENS ATCCreg; 13525trade;°	USA	Microbiology	Bucată=flacon cu tulpina liofilizata/congelata. Ambalaj=flacon	Ambalaj=cutie/flacon cu 2 buc.	CE, ISO

Semnat:

Nume: **Victoria Olaru**

În calitate de: **Manager Departament Comercial**

Ofertantul: **SRL Mediclim AM**

Adresa: **mun. Chisinau 2005, str. V. Alecsandri, 141/A, et. 1**

Data: **05.06.2020**