

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 25 803 219,23 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com Balanesti, s. Balanesti, Drumul spre satul nou, L=395 m 1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra spartain beton asfaltic				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,071	1 066,958 0,00	75,754 0,00
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3	0,071	844,366 0,00	59,95 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,071	405,479 0,00	28,789 0,00
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,70	14,554 0,00	155,728 0,00
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2	100m2	17,78	101,323 0,00	1 801,527 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,00				
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h=18 cm	m3	320,00	584,903 34,596	187 169,059 11 070,72
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,067	8 427,168 0,00	8 991,788 0,00
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 778,00	177,836 3,46	316 191,98 6 151,169
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,533	8 427,167 0,00	4 491,68 0,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 778,00	135,192 2,883	240 371,40 5 125,974
		<i>Total</i>	Lei			759 337,655
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra spartain beton asfaltic Inklusiv salariu				759 337,655 22 347,863
		1.2. Acostamente				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,78	467,865 0,00	364,935 0,00
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	136,90	14,554 0,00	1 992,443 0,00
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,71	893,994 0,00	634,736 0,00
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	3,95	72,538 0,00	286,526 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	395,00	45,377 1,828	17 923,892 721,99
		<i>Total</i>	Lei			21 202,532
		Total Acostamente Inclusiv salariu				21 202,532 721,99
		<i>Total</i>	Lei			780 540,187
		Total com Balanesti, s. Balanesti, Drumul spre satul nou, L=395 m Inclusiv salariu				780 540,187 23 069,853
		2. com. Bolduresti, s. Bolduresti, str. Arhimandritul Augustin, L=462 m 2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra spartain beton asfaltic				
16	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,083	1 066,964 0,00	88,558 0,00
17	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3	0,083	844,361 0,00	70,082 0,00
18	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,083	405,482 0,00	33,655 0,00
19	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,47	14,554 0,00	181,488 0,00
20	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2	100m2	20,79	101,323 0,00	2 106,509 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,00				
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h=18 cm	m3	374,22	584,903 34,596	218 882,517 12 946,515
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,247	8 427,168 0,00	10 508,679 0,00
23	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 079,00	177,836 3,46	369 720,543 7 192,508
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,634	8 427,169 0,00	5 342,825 0,00
25	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 079,00	135,192 2,883	281 064,195 5 993,757
		<i>Total</i>	Lei			887 999,051
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra spartain beton asfaltic Inklusiv salariu				887 999,051 26 132,78
		2.2. Acostamente				
26	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,91	467,865 0,00	425,757 0,00
27	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	160,00	14,554 0,00	2 328,64 0,00
28	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,83	893,994 0,00	742,015 0,00
29	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	4,62	72,538 0,00	335,127 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
30	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	462,00	45,377 1,828	20 964,148 844,454
		<i>Total</i>	Lei			24 795,687
		Total Acostamente Inclusiv salariu				24 795,687 844,454
		<i>Total</i>	Lei			912 794,738
		Total com. Bolduresti, s. Bolduresti, str. Arhimandritul Augustin, L=462 m Inclusiv salariu				912 794,738 26 977,234
		3. com. Bratuleni, s. Bratuleni, str. Baratuleanca, L=572 m 3.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
31	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	34,30	4,464 0,00	153,124 0,00
32	TsH92A	Incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,03	78,417 78,417	80,77 80,77
33	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,03	27,493 0,00	28,318 0,00
34	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	343,00	216,453 33,616	74 243,294 11 530,213
35	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	343,00	10,67 0,519	3 659,665 177,996
36	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (material frezat)	t	48,00	14,554 0,00	698,592 0,00
37	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,24	123,088 20,758	29,541 4,982
38	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 087,00	3,646 2,883	11 253,659 8 899,821

1	2	3	4	5	6	7
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,03	8 427,168 0,00	8 679,983 0,00
40	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	85,18	1 429,819 12,109	121 792,002 1 031,411
41	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 430,00	135,192 2,883	463 708,605 9 888,69
		<i>Total</i>	Lei			684 327,553
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				684 327,553 31 613,883
		3.2. Acostamente				
42	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 144,00	45,377 1,828	51 911,221 2 091,028
		<i>Total</i>	Lei			51 911,221
		Total Acostamente Inklusiv salariu				51 911,221 2 091,028
		<i>Total</i>	Lei			736 238,774
		Total com. Bratuleni, s. Bratuleni, str. Baratuleanca, L=572 m Inklusiv salariu				736 238,774 33 704,911
		4. com. Cioresti, s. Cioresti, str. Viilor, L=429 m 4.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra spartain beton asfaltic				
43	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,077	1 066,961 0,00	82,156 0,00
44	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in	100 m3	0,077	844,364 0,00	65,016 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 K=2,00				
45	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,077	405,481 0,00	31,222 0,00
46	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,60	14,554 0,00	168,826 0,00
47	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2 K=2,00	100m2	19,30	101,323 0,00	1 955,538 0,00
48	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=18 cm	m3	347,40	584,903 34,596	203 195,409 12 018,65
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,158	8 427,168 0,00	9 758,661 0,00
50	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 930,00	177,836 3,46	343 223,015 6 677,028
51	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,579	8 427,169 0,00	4 879,331 0,00
52	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 930,00	135,192 2,883	260 920,585 5 564,19
		<i>Total</i>	Lei			824 279,759
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra spartain beton asfaltic Inclusiv salariu				824 279,759 24 259,868
		4.2. Acostamente				

1	2	3	4	5	6	7
53	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,85	467,865 0,00	397,685 0,00
54	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	148,70	14,554 0,00	2 164,18 0,00
55	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,77	893,995 0,00	688,376 0,00
56	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,29	72,538 0,00	311,189 0,00
57	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	429,00	45,377 1,828	19 466,708 784,136
		<i>Total</i>	Lei			23 028,138
		Total Acostamente Inclusiv salariu				23 028,138 784,136
		<i>Total</i>	Lei			847 307,897
		Total com. Cioresti, s. Cioresti, str. Viilor, L=429 m Inclusiv salariu				847 307,897 25 044,004
		5. com. Ciutesti, s. Ciutesti, de la cuznitz pina la Ion Casian, L=402 m 5.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra spartain beton asphaltic				
58	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,072	1 066,958 0,00	76,821 0,00
59	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in	100 m3	0,072	844,361 0,00	60,794 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 K=2,00				
60	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,072	405,486 0,00	29,195 0,00
61	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,86	14,554 0,00	158,056 0,00
62	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2 K=2,00	100m2	18,10	101,323 0,00	1 833,95 0,00
63	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=18 cm	m3	325,80	584,903 34,596	190 561,499 11 271,377
64	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,09	8 427,168 0,00	9 185,613 0,00
65	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 810,00	177,836 3,46	321 882,724 6 261,876
66	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,543	8 427,169 0,00	4 575,953 0,00
67	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 810,00	135,192 2,883	244 697,544 5 218,23
		<i>Total</i>	Lei			773 062,149
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra spartain beton asfaltic Inclusiv salariu				773 062,149 22 751,483

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			773 062,149
		Total com. Ciutesti, s. Ciutesti, de la cuznitz pina la Ion Casian, L=402 m Inclusiv salariu				773 062,149 22 751,483
		6. com. Iurceni, s. Iurceni, acces spre cimitirul vechi, L=396 m 6.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra spartain beton asfaltic				
68	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,071	1 066,958 0,00	75,754 0,00
69	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3	0,071	844,366 0,00	59,95 0,00
70	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,071	405,479 0,00	28,789 0,00
71	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,70	14,554 0,00	155,728 0,00
72	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2 K=2,00	100m2	17,82	101,323 0,00	1 805,579 0,00
73	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=18 cm	m3	320,76	584,903 34,596	187 613,586 11 097,013
74	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,07	8 427,168 0,00	9 017,07 0,00

1	2	3	4	5	6	7
75	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 782,00	177,836 3,46	316 903,323 6 165,007
76	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,535	8 427,168 0,00	4 508,535 0,00
77	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 782,00	135,192 2,883	240 912,167 5 137,506
		<i>Total</i>	Lei			761 080,481
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra spartain beton asfaltic Inklusiv salariu				761 080,481 22 399,526
		6.2. Acostamente				
78	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,78	467,865 0,00	364,935 0,00
79	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	137,20	14,554 0,00	1 996,809 0,00
80	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,71	893,994 0,00	634,736 0,00
81	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,96	72,538 0,00	287,251 0,00
82	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	396,00	45,377 1,828	17 969,27 723,818
		<i>Total</i>	Lei			21 253,001
		Total Acostamente Inklusiv salariu				21 253,001 723,818

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			782 333,482
		Total com. Iurceni, s. Iurceni, acces spre cimitirul vechi, L=396 m Inclusiv salariu				782 333,482 23 123,344
		7. com. Marinici, s. Marinici, Drum de acces spre gradinita, str. Primaverii, L=1040 m 7.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
83	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	14,04	1 385,518 0,00	19 452,673 0,00
84	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k=2 K=2,00	100 m3	14,04	1 228,16 0,00	17 243,366 0,00
85	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	13,35	405,483 0,00	5 413,198 0,00
86	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 336,90	14,554 0,00	34 011,243 0,00
87	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	13,35	101,298 17,298	1 352,329 230,928
88	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,68	893,994 0,00	4 183,892 0,00
89	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	46,80	72,538 0,00	3 394,788 0,00
90	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare,	m3	468,00	407,247 21,334	190 591,582 9 984,406

1	2	3	4	5	6	7
		aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip, h=10, (coeficientul de compactare 1,1)				
91	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	46,80	8 505,011 284,84	398 034,496 13 330,531
92	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5 K=5,00	100m2	46,80	2 006,55 0,00	93 906,54 0,00
		<i>Total</i>	Lei			767 584,107
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				767 584,107 23 545,865
		7.2. Acostamente				
93	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,83	893,994 0,00	742,015 0,00
94	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,80	72,538 0,00	1 508,795 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 250,81
		Total Acostamente Inklusiv salariu				2 250,81
		<i>Total</i>	Lei			769 834,917
		Total com. Marinici, s. Marinici, Drum de acces spre gradinita, str. Primaverii, L=1040 m Inklusiv salariu				769 834,917 23 545,865
		8. com. Seliste, s. Seliste, str. M. Eminescu, L=396 m				
		8.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra spartain beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
95	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,071	1 066,958 0,00	75,754 0,00
96	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3	0,071	844,366 0,00	59,95 0,00
97	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,071	405,479 0,00	28,789 0,00
98	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,70	14,554 0,00	155,728 0,00
99	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2 K=2,00	100m2	17,82	101,323 0,00	1 805,579 0,00
100	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=18 cm	m3	320,76	584,903 34,596	187 613,586 11 097,013
101	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,07	8 427,168 0,00	9 017,07 0,00
102	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 782,00	177,836 3,46	316 903,323 6 165,007
103	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,535	8 427,168 0,00	4 508,535 0,00
104	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 782,00	135,192 2,883	240 912,167 5 137,506

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			761 080,481
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra spartain beton asfaltic Inklusiv salariu				761 080,481 22 399,526
		8.2. Acostamente				
105	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,78	467,865 0,00	364,935 0,00
106	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	137,20	14,554 0,00	1 996,809 0,00
107	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,71	893,994 0,00	634,736 0,00
108	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,96	72,538 0,00	287,251 0,00
109	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	396,00	45,377 1,828	17 969,27 723,818
		<i>Total</i>	Lei			21 253,001
		Total Acostamente Inklusiv salariu				21 253,001 723,818
		<i>Total</i>	Lei			782 333,482
		Total com. Seliste, s. Seliste, str. M. Eminescu, L=396 m Inklusiv salariu				782 333,482 23 123,344
		9. com. Siscani, s. Siscani, Drum de acces spre cimitirul Afumati, L=438 m				
		9.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra spartain beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
110	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,079	1 066,962 0,00	84,29 0,00
111	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3	0,079	844,354 0,00	66,704 0,00
112	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,079	405,481 0,00	32,033 0,00
113	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,82	14,554 0,00	172,028 0,00
114	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2 K=2,00	100m2	19,70	101,323 0,00	1 996,067 0,00
115	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=18 cm	m3	354,60	584,903 34,596	207 406,714 12 267,742
116	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,182	8 427,168 0,00	9 960,913 0,00
117	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 970,00	177,836 3,46	350 336,445 6 815,412
118	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,591	8 427,169 0,00	4 980,457 0,00
119	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de	m2	1 970,00	135,192 2,883	266 328,266 5 679,51

1	2	3	4	5	6	7
		4,0 cm, cu asternere mecanica				
		<i>Total</i>	Lei			841 363,917
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra spartain beton asfaltic Inklusiv salariu				841 363,917 24 762,664
		<i>Total</i>	Lei			841 363,917
		Total com. Siscani, s. Siscani, Drum de acces spre cimitirul Afumati, L=438 m Inklusiv salariu				841 363,917 24 762,664
		10. com. Valea Trestieni, L=1222 m				
		10.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
120	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	16,50	1 385,518 0,00	22 861,047 0,00
121	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k=2 K=2,00	100 m3	16,50	1 228,16 0,00	20 264,64 0,00
122	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	15,70	405,483 0,00	6 366,083 0,00
123	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 746,00	14,554 0,00	39 965,284 0,00
124	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	15,70	101,298 17,298	1 590,381 271,579
125	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	5,50	893,994 0,00	4 916,967 0,00
126	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	55,00	72,538	3 989,601

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
127	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip, h=10, (coeficientul de compactare 1,1)	m3	550,00	407,247 21,334	223 985,834 11 733,81
128	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	55,00	8 505,011 284,84	467 775,582 15 666,222
129	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5 K=5,00	100m2	55,00	2 006,55 0,00	110 360,25 0,00
		<i>Total</i>	Lei			902 075,669
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				902 075,669 27 671,611
		<i>Total</i>	Lei			902 075,669
		Total com. Valea Trestieni, L=1222 m Inklusiv salariu				902 075,669 27 671,611
		11. com. Varzaresti, s. Varzaresti, str. Stefan cel Mare, L=416 m 11.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra spartain beton asphaltic				
130	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,083	1 066,964 0,00	88,558 0,00
131	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la	100 m3	0,083	844,361 0,00	70,082 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 K=2,00				
132	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,083	405,482 0,00	33,655 0,00
133	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,48	14,554 0,00	181,634 0,00
134	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2 K=2,00	100m2	20,80	101,323 0,00	2 107,523 0,00
135	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h=18 cm	m3	374,40	584,903 34,596	218 987,799 12 952,742
136	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,248	8 427,167 0,00	10 517,105 0,00
137	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 080,00	177,836 3,46	369 898,379 7 195,968
138	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,624	8 427,168 0,00	5 258,553 0,00
139	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 080,00	135,192 2,883	281 199,387 5 996,64
		<i>Total</i>	Lei			888 342,675
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra spartain beton asfaltic Inclusiv salariu				888 342,675 26 145,35
		11.2. Acostamente				

1	2	3	4	5	6	7
140	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,82	467,865 0,00	383,649 0,00
141	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	144,10	14,554 0,00	2 097,231 0,00
142	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,75	893,995 0,00	670,496 0,00
143	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,16	72,538 0,00	301,759 0,00
144	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	416,00	45,377 1,828	18 876,808 760,374
		<i>Total</i>	Lei			22 329,943
		Total Acostamente Inclusiv salariu				22 329,943 760,374
		<i>Total</i>	Lei			910 672,618
		Total com. Varzaresti, s. Varzaresti, str. Stefan cel Mare, L=416 m Inclusiv salariu				910 672,618 26 905,724
		12. or. Nisporeni, str. Decebal, str. Cristestilor, L=2355 m 12.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
145	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,42	1 066,964 0,00	448,125 0,00
146	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la	100 m3	0,42	844,36 0,00	354,631 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 K=2,00				
147	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,42	405,483 0,00	170,303 0,00
148	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	63,60	14,554 0,00	925,634 0,00
149	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2 K=2,00	100m2	106,00	101,323 0,00	10 740,259 0,00
150	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	106,00	8 505,011 284,84	901 531,121 30 193,082
		<i>Total</i>	Lei			914 170,073
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				914 170,073 30 193,082
		12.2. Acostamente				
151	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	7,77	467,865 0,00	3 635,311 0,00
152	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 360,00	14,554 0,00	19 793,44 0,00
153	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	7,10	893,994 0,00	6 347,358 0,00
154	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	47,10	72,538 0,00	3 416,549 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
		<i>Total</i>	Lei			33 192,658
		Total Acostamente Inclusiv salariu				33 192,658
		<i>Total</i>	Lei			947 362,731
		Total or. Nisporeni, str. Decebal, str. Cristestilor, L=2355 m Inclusiv salariu				947 362,731 30 193,082
		13. s. Balauresti, str. Maria Dragan, L=360 m 13.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
155	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,065	<u>1 066,969</u> 0,00	<u>69,353</u> 0,00
156	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3	0,065	<u>844,354</u> 0,00	<u>54,883</u> 0,00
157	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,065	<u>405,477</u> 0,00	<u>26,356</u> 0,00
158	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,70	<u>14,554</u> 0,00	<u>141,174</u> 0,00
159	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2 K=2,00	100m2	16,20	<u>101,323</u> 0,00	<u>1 641,436</u> 0,00
160	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	291,60	<u>584,903</u>	<u>170 557,805</u>

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h=18 cm			34,596	10 088,194
161	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,972	8 427,168 0,00	8 191,207 0,00
162	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 620,00	177,836 3,46	288 093,93 5 604,552
163	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,486	8 427,169 0,00	4 095,604 0,00
164	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 620,00	135,192 2,883	219 011,061 4 670,46
		<i>Total</i>	Lei			691 882,809
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				691 882,809 20 363,206
		13.2. Acostamente				
165	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,71	467,865 0,00	332,184 0,00
166	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	124,70	14,554 0,00	1 814,884 0,00
167	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,65	893,994 0,00	581,096 0,00
168	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,60	72,538 0,00	261,138 0,00

1	2	3	4	5	6	7
169	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	360,00	45,377 1,828	16 335,699 658,016
		<i>Total</i>	Lei			19 325,001
		Total Acostamente Inclusiv salariu				19 325,001 658,016
		<i>Total</i>	Lei			711 207,81
		Total s. Balauresti, str. Maria Dragan, L=360 m Inclusiv salariu				711 207,81 21 021,222
		14. s. Barboieni, str. Izvoare, str. Nationala 2, L=868 m 14.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
170	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	11,70	1 385,518 0,00	16 210,561 0,00
171	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k=2 K=2,00	100 m3	11,70	1 228,16 0,00	14 369,472 0,00
172	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	11,10	405,483 0,00	4 500,861 0,00
173	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 947,00	14,554 0,00	28 336,638 0,00
174	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	11,10	101,298 17,298	1 124,409 192,008
175	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,90	893,994 0,00	3 486,577 0,00
176	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	39,00	72,538 0,00	2 828,99 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
177	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip, h=10, (coeficientul de compactare 1,1)	m3	390,00	407,247 21,334	158 826,318 8 320,338
178	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	39,00	8 505,011 284,84	331 695,413 11 108,776
179	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5 K=5,00	100m2	39,00	2 006,55 0,00	78 255,45 0,00
		<i>Total</i>	Lei			639 634,689
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				639 634,689 19 621,122
		14.2. Acostamente				
180	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,69	893,994 0,00	616,856 0,00
181	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,36	72,538 0,00	1 259,263 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 876,119
		Total Acostamente Inklusiv salariu				1 876,119
		<i>Total</i>	Lei			641 510,808
		Total s. Barboieni, str. Izvoare, str. Nationala 2, L=868 m Inklusiv salariu				641 510,808 19 621,122
		15. s. Boltun, Acces spre satul nou,				

1	2	3	4	5	6	7
		L=369 m 15.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
182	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,066	<u>1 066,97</u> 0,00	<u>70,42</u> 0,00
183	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3	0,066	<u>844,364</u> 0,00	<u>55,728</u> 0,00
184	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,066	<u>405,485</u> 0,00	<u>26,762</u> 0,00
185	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,00	<u>14,554</u> 0,00	<u>145,54</u> 0,00
186	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2 K=2,00	100m2	16,60	<u>101,323</u> 0,00	<u>1 681,965</u> 0,00
187	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=18 cm	m3	298,80	<u>584,903</u> 34,596	<u>174 769,11</u> 10 337,285
188	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,996	<u>8 427,168</u> 0,00	<u>8 393,459</u> 0,00
189	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 660,00	<u>177,836</u> 3,46	<u>295 207,36</u> 5 742,936
190	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,50	<u>8 427,17</u>	<u>4 213,585</u>

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic			0,00	0,00
191	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 660,00	135,192 2,883	224 418,742 4 785,78
		<i>Total</i>	Lei			708 982,671
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				708 982,671 20 866,001
		<i>Total</i>	Lei			708 982,671
		Total s. Boltun, Acces spre satul nou, L=369 m Inklusiv salariu				708 982,671 20 866,001
		16. s. Bursuc, Drum de acces spre gradinita, L=360 m 16.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
192	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,065	1 066,969 0,00	69,353 0,00
193	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3	0,065	844,354 0,00	54,883 0,00
194	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,065	405,477 0,00	26,356 0,00
195	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,70	14,554 0,00	141,174 0,00
196	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii	100m2	16,20	101,323	1 641,436

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2 K=2,00			0,00	0,00
197	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=18 cm	m3	291,60	584,903 34,596	170 557,805 10 088,194
198	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,972	8 427,168 0,00	8 191,207 0,00
199	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 620,00	177,836 3,46	288 093,93 5 604,552
200	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,486	8 427,169 0,00	4 095,604 0,00
201	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 620,00	135,192 2,883	219 011,061 4 670,46
		<i>Total</i>	Lei			691 882,809
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				691 882,809 20 363,206
		16.2. Acostamente				
202	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,71	467,865 0,00	332,184 0,00
203	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	124,70	14,554 0,00	1 814,884 0,00
204	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,65	893,994 0,00	581,096 0,00
205	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	3,60	72,538	261,138

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
206	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	360,00	45,377 1,828	16 335,699 658,016
		<i>Total</i>	Lei			19 325,001
		Total Acostamente Inclusiv salariu				19 325,001 658,016
		<i>Total</i>	Lei			711 207,81
		Total s. Bursuc, Drum de acces spre gradinita, L=360 m Inclusiv salariu				711 207,81 21 021,222
		17. s. Calimanesti, Drum de acces spre primaria, L=330 m 17.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
207	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,06	1 066,967 0,00	64,018 0,00
208	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3	0,06	844,367 0,00	50,662 0,00
209	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,06	405,483 0,00	24,329 0,00
210	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,90	14,554 0,00	129,531 0,00
211	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu	100m2	14,85	101,323 0,00	1 504,65 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2 K=2,00				
212	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=18 cm	m3	267,30	584,903 34,596	156 344,655 9 247,511
213	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,891	8 427,168 0,00	7 508,607 0,00
214	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 485,00	177,836 3,46	264 086,102 5 137,506
215	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,446	8 427,168 0,00	3 758,517 0,00
216	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 485,00	135,192 2,883	200 760,139 4 281,255
		<i>Total</i>	Lei			634 231,21
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				634 231,21 18 666,272
		17.2. Acostamente				
217	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,65	467,865 0,00	304,112 0,00
218	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	114,30	14,554 0,00	1 663,522 0,00
219	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,60	893,993 0,00	536,396 0,00
220	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	3,30	72,538	239,376

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
221	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	330,00	45,377 1,828	14 974,391 603,181
		<i>Total</i>	Lei			17 717,797
		Total Acostamente Inclusiv salariu				17 717,797 603,181
		<i>Total</i>	Lei			651 949,007
		Total s. Calimanesti, Drum de acces spre primaria, L=330 m Inclusiv salariu				651 949,007 19 269,453
		18. s. Cristesti, Regiunea satul nou, L=360 m 18.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
222	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,065	1 066,969 0,00	69,353 0,00
223	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3	0,065	844,354 0,00	54,883 0,00
224	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,065	405,477 0,00	26,356 0,00
225	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,70	14,554 0,00	141,174 0,00
226	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea,	100m2	16,20	101,323 0,00	1 641,436 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		k=2 K=2,00				
227	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h=18 cm	m3	291,60	584,903 34,596	170 557,805 10 088,194
228	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,972	8 427,168 0,00	8 191,207 0,00
229	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 620,00	177,836 3,46	288 093,93 5 604,552
230	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,486	8 427,169 0,00	4 095,604 0,00
231	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 620,00	135,192 2,883	219 011,061 4 670,46
		<i>Total</i>	Lei			691 882,809
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				691 882,809 20 363,206
		18.2. Acostamente				
232	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,71	467,865 0,00	332,184 0,00
233	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	124,70	14,554 0,00	1 814,884 0,00
234	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,65	893,994 0,00	581,096 0,00
235	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	3,60	72,538 0,00	261,138 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
236	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	360,00	45,377 1,828	16 335,699 658,016
		<i>Total</i>	Lei			19 325,001
		Total Acostamente Inclusiv salariu				19 325,001 658,016
		<i>Total</i>	Lei			711 207,81
		Total s. Cristesti, Regiunea satul nou, L=360 m Inclusiv salariu				711 207,81 21 021,222
		19. s. Grozesti, str. Dacia, str. Libertatii, str. D. Cantemir, L=956 m 19.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
237	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	12,90	1 385,518 0,00	17 873,182 0,00
238	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k=2 K=2,00	100 m3	12,90	1 228,16 0,00	15 843,264 0,00
239	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	12,30	405,483 0,00	4 987,441 0,00
240	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 147,00	14,554 0,00	31 247,438 0,00
241	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	12,30	101,298 17,298	1 245,966 212,765
242	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri	100 m3	4,30	893,994 0,00	3 844,174 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 t , 8 parcururi pe o urma				
243	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	43,00	72,538 0,00	3 119,143 0,00
244	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip, h=10, (coeficientul de compactare 1,1)	m3	430,00	407,247 21,334	175 116,197 9 173,706
245	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	43,00	8 505,011 284,84	365 715,455 12 248,137
246	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5 K=5,00	100m2	43,00	2 006,55 0,00	86 281,65 0,00
		<i>Total</i>	Lei			705 273,91
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				705 273,91 21 634,608
		19.2. Acostamente				
247	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,76	893,995 0,00	679,436 0,00
248	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	19,12	72,538 0,00	1 386,93 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 066,366
		Total Acostamente Inklusiv salariu				2 066,366
		<i>Total</i>	Lei			707 340,276

1	2	3	4	5	6	7
		Total s. Grozesti, str. Dacia, str. Libertatii, str. D. Cantemir, L=956 m Inclusiv salariu				707 340,276 21 634,608
		20. s. Milesti, Drum de acces spre tabara, L=360 m 20.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
249	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,065	1 066,969 0,00	69,353 0,00
250	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3	0,065	844,354 0,00	54,883 0,00
251	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,065	405,477 0,00	26,356 0,00
252	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,70	14,554 0,00	141,174 0,00
253	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2 K=2,00	100m2	16,20	101,323 0,00	1 641,436 0,00
254	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h=18 cm	m3	291,60	584,903 34,596	170 557,805 10 088,194
255	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,972	8 427,168 0,00	8 191,207 0,00
256	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata	m2	1 620,00	177,836 3,46	288 093,93 5 604,552

1	2	3	4	5	6	7
		la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				
257	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,486	8 427,169 0,00	4 095,604 0,00
258	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 620,00	135,192 2,883	219 011,061 4 670,46
		<i>Total</i>	Lei			691 882,809
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				691 882,809 20 363,206
		20.2. Acostamente				
259	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,71	467,865 0,00	332,184 0,00
260	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	124,70	14,554 0,00	1 814,884 0,00
261	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,65	893,994 0,00	581,096 0,00
262	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,60	72,538 0,00	261,138 0,00
263	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	360,00	45,377 1,828	16 335,699 658,016
		<i>Total</i>	Lei			19 325,001
		Total Acostamente Inklusiv salariu				19 325,001 658,016
		<i>Total</i>	Lei			711 207,81

1	2	3	4	5	6	7
		Total s. Milesti, Drum de acces spre tabara, L=360 m Inclusiv salariu				711 207,81 21 021,222
		21. s. Soltanesti, Acces la cimitir, L=369 m 21.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
264	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,066	1 066,97 0,00	70,42 0,00
265	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3	0,066	844,364 0,00	55,728 0,00
266	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,066	405,485 0,00	26,762 0,00
267	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,00	14,554 0,00	145,54 0,00
268	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2 K=2,00	100m2	16,60	101,323 0,00	1 681,965 0,00
269	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h=18 cm	m3	298,80	584,903 34,596	174 769,11 10 337,285
270	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,996	8 427,168 0,00	8 393,459 0,00
271	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu	m2	1 660,00	177,836 3,46	295 207,36 5 742,936

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica				
272	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,50	8 427,17 0,00	4 213,585 0,00
273	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 660,00	135,192 2,883	224 418,742 4 785,78
		<i>Total</i>	Lei			708 982,671
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				708 982,671 20 866,001
		<i>Total</i>	Lei			708 982,671
		Total s. Soltanesti, Acces la cimitir, L=369 m Inklusiv salariu				708 982,671 20 866,001
		22. s. Vinatorii, str. Serbacov, str. Caragiale, str. Poienilor, L=858 m 22.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
274	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	11,58	1 385,518 0,00	16 044,298 0,00
275	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k=2 K=2,00	100 m3	11,58	1 228,16 0,00	14 222,093 0,00
276	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	11,00	405,483 0,00	4 460,313 0,00
277	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 927,40	14,554 0,00	28 051,38 0,00

1	2	3	4	5	6	7
278	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	11,00	101,298 17,298	1 114,279 190,278
279	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,86	893,994 0,00	3 450,817 0,00
280	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	38,60	72,538 0,00	2 799,975 0,00
281	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip, h=10, (coeficientul de compactare 1,1)	m3	386,00	407,247 21,334	157 197,331 8 235,001
282	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	38,60	8 505,011 284,84	328 293,408 10 994,839
283	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5 K=5,00	100m2	38,60	2 006,55 0,00	77 452,83 0,00
		<i>Total</i>	Lei			633 086,724
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				633 086,724 19 420,118
		22.2. Acostamente				
284	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,68	893,994 0,00	607,916 0,00
285	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,16	72,538 0,00	1 244,756 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 852,672

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente Inclusiv salariu				1 852,672
		<i>Total</i>	Lei			634 939,396
		Total s. Vinatorii, str. Serbacov, str. Caragiale, str. Poienilor, L=858 m Inclusiv salariu				634 939,396 19 420,118
		23. s. Zberoaia, str. Stefan cel Mare, L=360 m 23.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
286	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,065	$\frac{1\,066,969}{0,00}$	$\frac{69,353}{0,00}$
287	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3	0,065	$\frac{844,354}{0,00}$	$\frac{54,883}{0,00}$
288	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,065	$\frac{405,477}{0,00}$	$\frac{26,356}{0,00}$
289	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,70	$\frac{14,554}{0,00}$	$\frac{141,174}{0,00}$
290	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2 K=2,00	100m2	16,20	$\frac{101,323}{0,00}$	$\frac{1\,641,436}{0,00}$
291	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h=18 cm	m3	291,60	$\frac{584,903}{34,596}$	$\frac{170\,557,805}{10\,088,194}$

1	2	3	4	5	6	7
292	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,972	8 427,168 0,00	8 191,207 0,00
293	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 620,00	177,836 3,46	288 093,93 5 604,552
294	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,486	8 427,169 0,00	4 095,604 0,00
295	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 620,00	135,192 2,883	219 011,061 4 670,46
		<i>Total</i>	Lei			691 882,809
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				691 882,809 20 363,206
		23.2. Acostamente				
296	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,71	467,865 0,00	332,184 0,00
297	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	124,70	14,554 0,00	1 814,884 0,00
298	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,65	893,994 0,00	581,096 0,00
299	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,60	72,538 0,00	261,138 0,00
300	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	360,00	45,377 1,828	16 335,699 658,016

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			19 325,001
		Total Acostamente Inclusiv salariu				19 325,001 658,016
		<i>Total</i>	Lei			711 207,81
		Total s. Zberoaia, str. Stefan cel Mare, L=360 m Inclusiv salariu				711 207,81 21 021,222

		Total	Lei	17 595 664,57
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	120 972,73
		Cheltuieli directe		17 716 637,30
		Cheltuieli de regie	14,5 %	2 568 912,41
		Total		20 285 549,71
		Beneficiu de deviz	6 %	1 217 132,98
		Total		21 502 682,69
		TVA	20 %	4 300 536,54
				25 803 219,23
		Total deviz: Inclusiv salariu		537 656,57

Intocmit

S.A.”Drumuri Criuleni”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia periodica/intretinere a drumurilor publice locale, comunale si strazi amplasate teritorial in raioanele Ialoveni, Nisporeni (raionul Nisporeni)

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 25 803 219,23 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	3 859,384	57,66	222 532,082
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	3 464,229	57,66	199 747,444
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,5222	57,66	1 183,31
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 980,4664	57,66	114 193,692
		Total manopera				537 656,57

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	3 964,356	1 168,40	4 631 953,55
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	2 965,324	1 338,80	3 969 975,771
3.	11202062010361	Savura	m3	328,40	219,60	72 116,64
4.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	328,40	322,70	105 974,68
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	1 027,3505	322,70	331 526,013
6.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	726,768	318,50	231 475,608
7.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	7 607,88	318,50	2 423 109,78
8.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	6 169,164	318,50	1 964 878,721
9.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,1279	322,70	41,26
10.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	492,60	322,70	158 962,02
11.	1421102200000	Nisip bitumat	t	178,986	0,00	0,00
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2 446,40	286,30	700 404,32
13.	14221022055070	Beton asfaltic	t	86,0318	1 338,80	115 179,374
14.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina	t	39,445	1 338,80	52 808,966
15.	23203226000401	Bitum	t	27,1456	8 094,90	219 741,322
16.	23203226001101	Bitum	t	0,2058	8 094,90	1 665,93
17.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	796,862	0,00	0,00
18.	4100116202806	Apa industrial a in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2 313,704	16,40	37 944,746
		Total materiale de construcții				15 017 758,

						75
--	--	--	--	--	--	----

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	154,35	15,25	2 353,838
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	17,15	15,25	261,538
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	24,9361	320,00	7 979,552
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	7,9065	298,07	2 356,69
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	991,3523	383,80	380 481,028
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	391,9058	291,82	114 365,951
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2 035,2789	291,82	593 935,095
8.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	901,2929	291,82	263 015,306
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	434,6547	150,15	65 263,40
10.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	48,431	291,82	14 133,122
11.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	20,58	20,71	426,212
12.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	392,0871	635,57	249 198,778
13.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	164,7408	207,94	34 256,202
14.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	149,3289	187,71	28 030,528
15.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	21,0345	252,59	5 313,104
16.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	2,744	19,92	54,66
17.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	34,8104	259,37	9 028,774
18.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	2,744	207,79	570,176
19.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	48,431	207,79	10 063,469
20.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	4,3561	259,37	1 129,842
21.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1092	259,37	28,318
22.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	549,4721	380,00	208 799,398
23.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	275,5458	178,57	49 204,206
		Total utilaje de construcții				2 040 249,25

Total	Lei	17 595 664,57
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	120 972,73
Cheltuieli directe		17 716 637,30
Cheltuieli de regie	14,5 %	2 568 912,41
Total		20 285 549,71
Beneficiu de deviz	6 %	1 217 132,98
Total		21 502 682,69
TVA	20 %	4 300 536,54

Total deviz:

25 803 219,23

Intocmit

S.A."Drumuri Criuleni"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia periodica/intretinere a drumurilor publice locale, comunale si strazi amplasate teritorial in raioanele Ialoveni, Nisporeni (raionul Nisporeni)

Investitor Administratia de Stat a Drumurilor I.S.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com Balanesti, s. Balanesti, Drumul spre satul nou, L=395 m				
		1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra Sparta in beton asfaltic				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 066,958
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	383,80	1 066,96
		<i>Total</i>	Lei			75,754
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3			844,366
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	383,80	844,36
		<i>Total</i>	Lei			59,95
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,479
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	405,48
		<i>Total</i>	Lei			28,789
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,554
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	Lei			155,728
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2 K=2,00	100m2			101,323
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	383,80	101,32
		<i>Total</i>	Lei			1 801,527
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=18 cm	m3			584,903
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	322,70	65,51
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	318,50	388,25
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,40	2,46
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	383,80	16,12

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	178,57	2,68
		<i>Total</i>	Lei			187 169,059
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 427,168 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 094,90	8 337,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	89,42
		<i>Total</i>	Lei			8 991,788
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			177,836 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 168,40	164,74
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		<i>Total</i>	Lei			316 191,98
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 427,167 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 094,90	8 337,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	89,42
		<i>Total</i>	Lei			4 491,68
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			135,192 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 338,80	125,85
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	Lei			240 371,40
		1.2. Acostamente				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,865 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	207,94	467,86
		<i>Total</i>	Lei			364,935
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,554 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	Lei			1 992,443
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			893,994 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	1,5900	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	207,79	247,69
		<i>Total</i>	Lei			634,736

1	2	3	4	5	6	7
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,538 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	383,80	72,54
		Total	Lei			286,526
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			45,377 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	318,50	40,13
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	16,40	0,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	383,80	1,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	178,57	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		Total	Lei			17 923,892
		2. com. Bolduresti, s. Bolduresti, str. Arhimandritul Augustin, L=462 m				
		2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra Sparta in beton asfaltic				
16	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 066,964 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	383,80	1 066,96
		Total	Lei			88,558
17	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3			844,361 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	383,80	844,36
		Total	Lei			70,082
18	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,482 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	405,48
		Total	Lei			33,655
19	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,554 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		Total	Lei			181,488
20	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2 K=2,00	100m2			101,323 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	383,80	101,32
		Total	Lei			2 106,509
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=18 cm	m3			584,903 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	322,70	65,51
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	318,50	388,25
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,40	2,46
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	383,80	16,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	178,57	2,68
		<i>Total</i>	Lei			218 882,517
22	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 427,168
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 094,90	8 337,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	89,42
		<i>Total</i>	Lei			10 508,679
23	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			177,836
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 168,40	164,74
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		<i>Total</i>	Lei			369 720,543
24	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 427,169
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 094,90	8 337,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	89,42
		<i>Total</i>	Lei			5 342,825
25	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald SMBg-II/2,3, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			135,192
						2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 338,80	125,85
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	Lei			281 064,195
		2.2. Acostamente				
26	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			467,865
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	207,94	467,86
		<i>Total</i>	Lei			425,757
27	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			14,554
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	Lei			2 328,64
28	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			893,994
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	207,79	247,69
		<i>Total</i>	Lei			742,015
29	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,538 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	383,80	72,54
		<i>Total</i>	Lei			335,127
30	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			45,377 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	318,50	40,13
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	16,40	0,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	383,80	1,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	178,57	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	Lei			20 964,148
		3. com. Bratulenii, s. Bratulenii, str. Baratuleanca, L=572 m				
		3.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
31	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,464 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	178,57	4,46
		<i>Total</i>	Lei			153,124
32	TsH92A	Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,417 78,417
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
		<i>Total</i>	Lei			80,77
33	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			27,493 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	259,37	27,49
		<i>Total</i>	Lei			28,318
34	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			216,453 33,616
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	16,40	0,10
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	0,1150	1 338,80	153,96
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 094,90	4,86
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	320,00	19,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,25	0,76
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	19,92	0,16
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	207,79	1,66
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	20,71	1,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	178,57	0,89
		<i>Total</i>	Lei			74 243,294
35	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			10,67 0,519
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	16,40	0,52
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	320,00	4,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	178,57	2,27
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	259,37	3,29
		<i>Total</i>	Lei			3 659,665
36	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km (material frezat)	t			14,554
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	Lei			698,592
37	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			123,088
						20,758
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	322,70	1,29
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	252,59	101,04
		<i>Total</i>	Lei			29,541
38	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,646
						2,883
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	15,25	0,76
		<i>Total</i>	Lei			11 253,659
39	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 427,168
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 094,90	8 337,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	89,42
		<i>Total</i>	Lei			8 679,983
40	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 429,819
						12,109
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 338,80	1 352,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	150,15	5,99
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	291,82	38,81
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	635,57	20,72
		<i>Total</i>	Lei			121 792,002
41	DB16H	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald SMBg-II/2,3, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			135,192
						2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 338,80	125,85
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vâlturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	Lei			463 708,605
		3.2. Acostamente				
42	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2			45,377
						1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1260	318,50	40,13
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	16,40	0,11
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	383,80	1,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	178,57	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	Lei			51 911,221

1	2	3	4	5	6	7
		4. com. Cioresti, s. Cioresti, str. Viilor, L=429 m				
		4.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra Sparta in beton asfaltic				
43	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 066,961 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	383,80	1 066,96
		Total	Lei			82,156
44	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3			844,364 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	383,80	844,36
		Total	Lei			65,016
45	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,481 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	405,48
		Total	Lei			31,222
46	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,554 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		Total	Lei			168,826
47	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2 K=2,00	100m2			101,323 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	383,80	101,32
		Total	Lei			1 955,538
48	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=18 cm	m3			584,903 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	322,70	65,51
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	318,50	388,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,40	2,46
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	383,80	16,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	178,57	2,68
		Total	Lei			203 195,409
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 427,168 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 094,90	8 337,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	89,42
		Total	Lei			9 758,661
50	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			177,836 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 168,40	164,74
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		<i>Total</i>	Lei			343 223,015
51	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 427,169 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 094,90	8 337,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	89,42
		<i>Total</i>	Lei			4 879,331
52	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			135,192 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 338,80	125,85
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	Lei			260 920,585
		4.2. Acostamente				
53	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,865 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	207,94	467,86
		<i>Total</i>	Lei			397,685
54	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,554 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	Lei			2 164,18
55	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			893,995 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	207,79	247,69
		<i>Total</i>	Lei			688,376
56	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,538 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	383,80	72,54
		<i>Total</i>	Lei			311,189
57	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			45,377 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	318,50	40,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	16,40	0,11

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	383,80	1,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	178,57	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	Lei			19 466,708
		5. com. Ciutesti, s. Ciutesti, de la cuznitz pina la Ion Casian, L=402 m				
		5.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra Sparta in beton asfaltic				
58	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 066,958 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	383,80	1 066,96
		<i>Total</i>	Lei			76,821
59	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3			844,361 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	383,80	844,36
		<i>Total</i>	Lei			60,794
60	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,486 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	405,48
		<i>Total</i>	Lei			29,195
61	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,554 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	Lei			158,056
62	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2 K=2,00	100m2			101,323 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	383,80	101,32
		<i>Total</i>	Lei			1 833,95
63	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h=18 cm	m3			584,903 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	322,70	65,51
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	318,50	388,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,40	2,46
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	383,80	16,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	178,57	2,68
		<i>Total</i>	Lei			190 561,499
64	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 427,168 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 094,90	8 337,75

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	89,42
		Total	Lei			9 185,613
65	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			177,836 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 168,40	164,74
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		Total	Lei			321 882,724
66	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 427,169 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 094,90	8 337,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	89,42
		Total	Lei			4 575,953
67	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			135,192 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 338,80	125,85
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		Total	Lei			244 697,544
		6. com. Iurceni, s. Iurceni, acces spre cimitirul vechi, L=396 m				
		6.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra Sparta in beton asfaltic				
68	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 066,958 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	383,80	1 066,96
		Total	Lei			75,754
69	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3			844,366 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	383,80	844,36
		Total	Lei			59,95
70	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,479 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	405,48
		Total	Lei			28,789
71	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,554

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	Lei			155,728
72	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2 K=2,00	100m2			101,323 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	383,80	101,32
		<i>Total</i>	Lei			1 805,579
73	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=18 cm	m3			584,903 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	322,70	65,51
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	318,50	388,25
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,40	2,46
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	383,80	16,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	178,57	2,68
		<i>Total</i>	Lei			187 613,586
74	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 427,168 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 094,90	8 337,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	89,42
		<i>Total</i>	Lei			9 017,07
75	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			177,836 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 168,40	164,74
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		<i>Total</i>	Lei			316 903,323
76	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 427,168 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 094,90	8 337,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	89,42
		<i>Total</i>	Lei			4 508,535
77	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			135,192 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 338,80	125,85
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	Lei			240 912,167
		6.2. Acostamente				
78	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			467,865

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	207,94	467,86
		<i>Total</i>	Lei			364,935
79	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,554
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	Lei			1 996,809
80	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			893,994
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	1,5900	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	207,79	247,69
		<i>Total</i>	Lei			634,736
81	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,538
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	383,80	72,54
		<i>Total</i>	Lei			287,251
82	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			45,377
						1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	318,50	40,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	16,40	0,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	383,80	1,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	178,57	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	Lei			17 969,27
		7. com. Marinici, s. Marinici, Drum de acces spre gradinita, str. Primaverii, L=1040 m				
		7.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
83	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 385,518
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	383,80	1 385,52
		<i>Total</i>	Lei			19 452,673
84	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k=2 K=2,00	100 m3			1 228,16
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	383,80	1 228,16
		<i>Total</i>	Lei			17 243,366
85	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,483
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	1,9500	207,94	405,48

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
		<i>Total</i>	Lei			5 413,198
86	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,554 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	Lei			34 011,243
87	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			101,298 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	322,70	0,65
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	252,59	83,35
		<i>Total</i>	Lei			1 352,329
88	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			893,994 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	207,79	247,69
		<i>Total</i>	Lei			4 183,892
89	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,538 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	383,80	72,54
		<i>Total</i>	Lei			3 394,788
90	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrante, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip, h=10, (coeficientul de compactare 1,1)	m3			407,247 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	16,40	3,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	286,30	314,93
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	291,82	44,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	178,57	4,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	383,80	18,42
		<i>Total</i>	Lei			190 591,582
91	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 505,011 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	318,50	6 019,65
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	322,70	484,05
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	322,70	322,70
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	219,60	219,60
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	16,40	49,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	383,80	16,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	187,71	48,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,15	168,17
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	291,82	790,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	178,57	73,93
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	259,37	27,49
		<i>Total</i>	Lei			398 034,496
92	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5 K=5,00	100m2			2 006,55 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	318,50	2 006,55

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			93 906,54
		7.2. Acostamente				
93	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			893,994
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	207,79	247,69
		<i>Total</i>	Lei			742,015
94	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,538
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	383,80	72,54
		<i>Total</i>	Lei			1 508,795
		8. com. Seliste, s. Seliste, str. M. Eminescu, L=396 m				
		8.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra Sparta in beton asfaltic				
95	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 066,958
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	383,80	1 066,96
		<i>Total</i>	Lei			75,754
96	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3			844,366
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	383,80	844,36
		<i>Total</i>	Lei			59,95
97	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,479
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	405,48
		<i>Total</i>	Lei			28,789
98	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,554
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	Lei			155,728
99	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2 K=2,00	100m2			101,323
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	383,80	101,32
		<i>Total</i>	Lei			1 805,579
100	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, h=18 cm	m3			584,903
						34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	322,70	65,51
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	318,50	388,25
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,40	2,46
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	383,80	16,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	178,57	2,68
		<i>Total</i>	Lei			187 613,586
101	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 427,168 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 094,90	8 337,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	89,42
		<i>Total</i>	Lei			9 017,07
102	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			177,836 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 168,40	164,74
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		<i>Total</i>	Lei			316 903,323
103	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 427,168 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 094,90	8 337,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	89,42
		<i>Total</i>	Lei			4 508,535
104	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald SMBg-II/2,3, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			135,192 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 338,80	125,85
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	Lei			240 912,167
		8.2. Acostamente				
105	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			467,865 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	207,94	467,86
		<i>Total</i>	Lei			364,935
106	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			14,554 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	Lei			1 996,809
107	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			893,994 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	207,79	247,69
		<i>Total</i>	Lei			634,736
108	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,538 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	383,80	72,54
		<i>Total</i>	Lei			287,251
109	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			45,377 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	318,50	40,13
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	16,40	0,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	383,80	1,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	178,57	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	Lei			17 969,27
		9. com. Siscani, s. Siscani, Drum de acces spre cimitirul Afumati, L=438 m				
		9.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra Sparta in beton asphaltic				
110	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 066,962 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	383,80	1 066,96
		<i>Total</i>	Lei			84,29
111	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3			844,354 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	383,80	844,36
		<i>Total</i>	Lei			66,704
112	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,481 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	405,48
		<i>Total</i>	Lei			32,033
113	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,554 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	Lei			172,028
114	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2 K=2,00	100m2			101,323 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	383,80	101,32

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 996,067
115	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=18 cm	m3			584,903 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	322,70	65,51
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	318,50	388,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,40	2,46
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	383,80	16,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	178,57	2,68
		<i>Total</i>	Lei			207 406,714
116	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 427,168 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 094,90	8 337,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	89,42
		<i>Total</i>	Lei			9 960,913
117	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			177,836 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 168,40	164,74
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		<i>Total</i>	Lei			350 336,445
118	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 427,169 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 094,90	8 337,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	89,42
		<i>Total</i>	Lei			4 980,457
119	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			135,192 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 338,80	125,85
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	Lei			266 328,266
		10. com. Valea Trestieni, L=1222 m				
		10.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
120	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 385,518 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	383,80	1 385,52
		<i>Total</i>	Lei			22 861,047
121	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.	100 m3			1 228,16

1	2	3	4	5	6	7
		TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k=2 K=2,00				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	383,80	1 228,16
		Total	Lei			20 264,64
122	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,483 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	405,48
		Total	Lei			6 366,083
123	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,554 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		Total	Lei			39 965,284
124	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			101,298 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	322,70	0,65
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	252,59	83,35
		Total	Lei			1 590,381
125	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			893,994 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	1,5900	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	207,79	247,69
		Total	Lei			4 916,967
126	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,538 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	383,80	72,54
		Total	Lei			3 989,601
127	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip, h=10, (coeficientul de compactare 1,1)	m3			407,247 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	16,40	3,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	286,30	314,93
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	291,82	44,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	178,57	4,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	383,80	18,42
		Total	Lei			223 985,834
128	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 505,011 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	318,50	6 019,65
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	322,70	484,05
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	322,70	322,70
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	219,60	219,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	16,40	49,20

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	383,80	16,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	187,71	48,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,15	168,17
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	291,82	790,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	178,57	73,93
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	259,37	27,49
		<i>Total</i>	Lei			467 775,582
129	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5 K=5,00	100m2			2 006,55 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	318,50	2 006,55
		<i>Total</i>	Lei			110 360,25
		11. com. Varzaresti, s. Varzaresti, str. Stefan cel Mare, L=416 m				
		11.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra Sparta in beton asfaltic				
130	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 066,964 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	383,80	1 066,96
		<i>Total</i>	Lei			88,558
131	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3			844,361 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	383,80	844,36
		<i>Total</i>	Lei			70,082
132	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,482 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	405,48
		<i>Total</i>	Lei			33,655
133	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,554 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	Lei			181,634
134	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2 K=2,00	100m2			101,323 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	383,80	101,32
		<i>Total</i>	Lei			2 107,523
135	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=18 cm	m3			584,903 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	322,70	65,51
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	318,50	388,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,40	2,46
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	383,80	16,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,2580	291,82	75,29

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	178,57	2,68
		<i>Total</i>	Lei			218 987,799
136	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 427,167 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 094,90	8 337,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	89,42
		<i>Total</i>	Lei			10 517,105
137	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			177,836 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 168,40	164,74
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		<i>Total</i>	Lei			369 898,379
138	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 427,168 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 094,90	8 337,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	89,42
		<i>Total</i>	Lei			5 258,553
139	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			135,192 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 338,80	125,85
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	Lei			281 199,387
		11.2. Acostamente				
140	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,865 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	207,94	467,87
		<i>Total</i>	Lei			383,649
141	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,554 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	Lei			2 097,231
142	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			893,995 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	207,79	247,69
		<i>Total</i>	Lei			670,496
143	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a	100m2			72,538

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	383,80	72,54
		Total	Lei			301,759
144	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			45,377
						1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	318,50	40,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	16,40	0,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	383,80	1,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	178,57	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		Total	Lei			18 876,808
		12. or. Nisporeni, str. Decebal, str. Cristestilor, L=2355 m				
		12.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
145	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 066,964
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	383,80	1 066,96
		Total	Lei			448,125
146	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3			844,36
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	383,80	844,36
		Total	Lei			354,631
147	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,483
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	405,48
		Total	Lei			170,303
148	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,554
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		Total	Lei			925,634
149	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea, k=2 K=2,00	100m2			101,323
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	383,80	101,32
		Total	Lei			10 740,259
150	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 505,011
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	318,50	6 019,65
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	322,70	484,05
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	322,70	322,70

1	2	3	4	5	6	7
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	219,60	219,60
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	16,40	49,20
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	383,80	16,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	187,71	48,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,15	168,17
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	291,82	790,83
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	178,57	73,93
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	259,37	27,49
		<i>Total</i>	Lei			901 531,121
		12.2. Acostamente				
151	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			467,865 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	207,94	467,86
		<i>Total</i>	Lei			3 635,311
152	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			14,554 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	Lei			19 793,44
153	DI96	Compactarea rambleului pămînt de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			893,994 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	207,79	247,69
		<i>Total</i>	Lei			6 347,358
154	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren cat. II	100m2			72,538 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	383,80	72,54
		<i>Total</i>	Lei			3 416,549
		13. s. Balaurești, str. Maria Dragan, L=360 m				
		13.1. Reparația imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatră spartă în beton asfaltic				
155	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 066,969 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	383,80	1 066,96
		<i>Total</i>	Lei			69,353
156	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren cat. I, k=2 K=2,00	100 m3			844,354 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	383,80	844,36
		<i>Total</i>	Lei			54,883
157	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren	100 m3			405,477 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	405,48
		<i>Total</i>	Lei			26,356
158	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,554 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	Lei			141,174
159	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2 K=2,00	100m2			101,323 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	383,80	101,32
		<i>Total</i>	Lei			1 641,436
160	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=18 cm	m3			584,903 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	322,70	65,51
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	318,50	388,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,40	2,46
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	383,80	16,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	178,57	2,68
		<i>Total</i>	Lei			170 557,805
161	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 427,168 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 094,90	8 337,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	89,42
		<i>Total</i>	Lei			8 191,207
162	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			177,836 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 168,40	164,74
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		<i>Total</i>	Lei			288 093,93
163	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 427,169 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 094,90	8 337,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	89,42
		<i>Total</i>	Lei			4 095,604
164	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			135,192 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 338,80	125,85
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	0,0053	635,57	3,37

1	2	3	4	5	6	7
		term. 92 cp				
		<i>Total</i>	Lei			219 011,061
		13.2. Acostamente				
165	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,865 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	207,94	467,86
		<i>Total</i>	Lei			332,184
166	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,554 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	Lei			1 814,884
167	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			893,994 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	1,5900	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	207,79	247,69
		<i>Total</i>	Lei			581,096
168	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,538 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	383,80	72,54
		<i>Total</i>	Lei			261,138
169	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			45,377 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	318,50	40,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	16,40	0,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	383,80	1,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	178,57	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	Lei			16 335,699
		14. s. Barboieni, str. Izvoare, str. Nationala 2, L=868 m				
		14.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
170	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 385,518 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	383,80	1 385,52
		<i>Total</i>	Lei			16 210,561
171	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k=2 K=2,00	100 m3			1 228,16 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	383,80	1 228,16
		<i>Total</i>	Lei			14 369,472
172	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			405,483

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	405,48
		Total	Lei			4 500,861
173	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,554
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		Total	Lei			28 336,638
174	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			101,298
						17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	322,70	0,65
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	252,59	83,35
		Total	Lei			1 124,409
175	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3			893,994
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	207,79	247,69
		Total	Lei			3 486,577
176	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,538
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	383,80	72,54
		Total	Lei			2 828,99
177	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip, h=10, (coeficientul de compactare 1,1)	m3			407,247
						21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	16,40	3,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	286,30	314,93
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	291,82	44,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	178,57	4,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	383,80	18,42
		Total	Lei			158 826,318
178	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 505,011
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	318,50	6 019,65
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	322,70	484,05
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	322,70	322,70
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	219,60	219,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	16,40	49,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	383,80	16,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	187,71	48,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,15	168,17
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	291,82	790,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	178,57	73,93
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	259,37	27,49
		Total	Lei			331 695,413
179	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI	100m2			2 006,55

1	2	3	4	5	6	7
		134, K=5 K=5,00				0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	318,50	2 006,55
		Total	Lei			78 255,45
		14.2. Acostamente				
180	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			893,994 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	207,79	247,69
		Total	Lei			616,856
181	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,538 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	383,80	72,54
		Total	Lei			1 259,263
		15. s. Boltun, Acces spre satul nou, L=369 m				
		15.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
182	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 066,97 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	383,80	1 066,96
		Total	Lei			70,42
183	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3			844,364 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	383,80	844,36
		Total	Lei			55,728
184	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,485 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	405,48
		Total	Lei			26,762
185	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,554 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		Total	Lei			145,54
186	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2 K=2,00	100m2			101,323 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	383,80	101,32
		Total	Lei			1 681,965
187	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere	m3			584,903

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=18 cm				34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	322,70	65,51
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	318,50	388,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,40	2,46
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	383,80	16,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	178,57	2,68
		Total	Lei			174 769,11
188	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 427,168 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 094,90	8 337,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	89,42
		Total	Lei			8 393,459
189	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			177,836 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 168,40	164,74
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		Total	Lei			295 207,36
190	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 427,17 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 094,90	8 337,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	89,42
		Total	Lei			4 213,585
191	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			135,192 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 338,80	125,85
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		Total	Lei			224 418,742
		16. s. Bursuc, Drum de acces spre gradinita, L=360 m				
		16.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
192	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 066,969 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	383,80	1 066,96
		Total	Lei			69,353
193	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.	100 m3			844,354

1	2	3	4	5	6	7
		TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 K=2,00				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	383,80	844,36
		Total	Lei			54,883
194	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,477 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	405,48
		Total	Lei			26,356
195	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,554 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		Total	Lei			141,174
196	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2 K=2,00	100m2			101,323 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	383,80	101,32
		Total	Lei			1 641,436
197	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=18 cm	m3			584,903 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	322,70	65,51
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	318,50	388,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,40	2,46
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	383,80	16,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	178,57	2,68
		Total	Lei			170 557,805
198	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 427,168 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 094,90	8 337,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	89,42
		Total	Lei			8 191,207
199	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			177,836 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 168,40	164,74
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		Total	Lei			288 093,93
200	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 427,169 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 094,90	8 337,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	89,42

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			4 095,604
201	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			135,192 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 338,80	125,85
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	Lei			219 011,061
		16.2. Acostamente				
202	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,865 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	207,94	467,86
		<i>Total</i>	Lei			332,184
203	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,554 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	Lei			1 814,884
204	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			893,994 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	207,79	247,69
		<i>Total</i>	Lei			581,096
205	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,538 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	383,80	72,54
		<i>Total</i>	Lei			261,138
206	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			45,377 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	318,50	40,13
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	16,40	0,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	383,80	1,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	178,57	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	Lei			16 335,699
		17. s. Calimanesti, Drum de acces spre primaria, L=330 m				
		17.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
207	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la	100 m3			1 066,967

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	383,80	1 066,96
		Total	Lei			64,018
208	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3			844,367 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	383,80	844,36
		Total	Lei			50,662
209	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,483 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	405,48
		Total	Lei			24,329
210	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,554 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		Total	Lei			129,531
211	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea, k=2 K=2,00	100m2			101,323 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	383,80	101,32
		Total	Lei			1 504,65
212	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h=18 cm	m3			584,903 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	322,70	65,51
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	318,50	388,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,40	2,46
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	383,80	16,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	178,57	2,68
		Total	Lei			156 344,655
213	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 427,168 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 094,90	8 337,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	89,42
		Total	Lei			7 508,607
214	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			177,836 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 168,40	164,74
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		Total	Lei			264 086,102

1	2	3	4	5	6	7
215	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 427,168 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 094,90	8 337,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	89,42
		Total	Lei			3 758,517
216	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			135,192 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 338,80	125,85
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		Total	Lei			200 760,139
		17.2. Acostamente				
217	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,865 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	207,94	467,87
		Total	Lei			304,112
218	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,554 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		Total	Lei			1 663,522
219	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			893,993 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	207,79	247,69
		Total	Lei			536,396
220	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,538 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	383,80	72,54
		Total	Lei			239,376
221	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			45,377 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	318,50	40,13
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	16,40	0,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	383,80	1,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	178,57	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		Total	Lei			14 974,391
		18. s. Cristesti, Regiunea satul nou, L=360 m				
		18.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
222	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 066,969 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	383,80	1 066,96
		<i>Total</i>	Lei			69,353
223	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3			844,354 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	383,80	844,36
		<i>Total</i>	Lei			54,883
224	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,477 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	405,48
		<i>Total</i>	Lei			26,356
225	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,554 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	Lei			141,174
226	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2 K=2,00	100m2			101,323 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	383,80	101,32
		<i>Total</i>	Lei			1 641,436
227	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=18 cm	m3			584,903 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	322,70	65,51
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	318,50	388,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,40	2,46
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	383,80	16,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	178,57	2,68
		<i>Total</i>	Lei			170 557,805
228	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 427,168 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 094,90	8 337,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	89,42
		<i>Total</i>	Lei			8 191,207
229	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			177,836 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 168,40	164,74
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,0079	291,82	2,31

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		<i>Total</i>	Lei			288 093,93
230	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 427,169 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 094,90	8 337,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	89,42
		<i>Total</i>	Lei			4 095,604
231	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			135,192 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 338,80	125,85
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	Lei			219 011,061
		18.2. Acostamente				
232	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,865 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	207,94	467,86
		<i>Total</i>	Lei			332,184
233	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,554 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	Lei			1 814,884
234	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			893,994 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,5900	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	207,79	247,69
		<i>Total</i>	Lei			581,096
235	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,538 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	383,80	72,54
		<i>Total</i>	Lei			261,138
236	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			45,377 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	318,50	40,13
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	16,40	0,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	383,80	1,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	178,57	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			16 335,699
		19. s. Grozesti, str. Dacia, str. Libertatii, str. D. Cantemir, L=956 m				
		19.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
237	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 385,518
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	383,80	1 385,52
		<i>Total</i>	Lei			17 873,182
238	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k=2 K=2,00	100 m3			1 228,16
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	383,80	1 228,16
		<i>Total</i>	Lei			15 843,264
239	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,483
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	405,48
		<i>Total</i>	Lei			4 987,441
240	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,554
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	Lei			31 247,438
241	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			101,298
						17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	322,70	0,65
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	252,59	83,35
		<i>Total</i>	Lei			1 245,966
242	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			893,994
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	207,79	247,69
		<i>Total</i>	Lei			3 844,174
243	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,538
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	383,80	72,54
		<i>Total</i>	Lei			3 119,143
244	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip, h=10, (coeficientul de compactare 1,1)	m3			407,247
						21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	16,40	3,80

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	286,30	314,93
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	291,82	44,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	178,57	4,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	383,80	18,42
		<i>Total</i>	Lei			175 116,197
245	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 505,011 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	318,50	6 019,65
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	322,70	484,05
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	322,70	322,70
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	219,60	219,60
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	16,40	49,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	383,80	16,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	187,71	48,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,15	168,17
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	291,82	790,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	178,57	73,93
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	259,37	27,49
		<i>Total</i>	Lei			365 715,455
246	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5 K=5,00	100m2			2 006,55 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	318,50	2 006,55
		<i>Total</i>	Lei			86 281,65
		19.2. Acostamente				
247	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			893,995 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,5900	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	207,79	247,69
		<i>Total</i>	Lei			679,436
248	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,538 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	383,80	72,54
		<i>Total</i>	Lei			1 386,93
		20. s. Milesti, Drum de acces spre tabara, L=360 m				
		20.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
249	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 066,969 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	383,80	1 066,96
		<i>Total</i>	Lei			69,353
250	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3			844,354 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	383,80	844,36
		Total	Lei			54,883
251	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,477 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	405,48
		Total	Lei			26,356
252	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,554 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		Total	Lei			141,174
253	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2 K=2,00	100m2			101,323 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	383,80	101,32
		Total	Lei			1 641,436
254	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=18 cm	m3			584,903 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	322,70	65,51
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	318,50	388,25
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,40	2,46
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	383,80	16,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	178,57	2,68
		Total	Lei			170 557,805
255	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 427,168 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 094,90	8 337,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	89,42
		Total	Lei			8 191,207
256	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			177,836 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 168,40	164,74
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		Total	Lei			288 093,93
257	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 427,169 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 094,90	8 337,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	89,42
		Total	Lei			4 095,604
258	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			135,192 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 338,80	125,85
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	Lei			219 011,061
		20.2. Acostamente				
259	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,865 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	207,94	467,86
		<i>Total</i>	Lei			332,184
260	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,554 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	Lei			1 814,884
261	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			893,994 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	207,79	247,69
		<i>Total</i>	Lei			581,096
262	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,538 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	383,80	72,54
		<i>Total</i>	Lei			261,138
263	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			45,377 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	318,50	40,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	16,40	0,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	383,80	1,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	178,57	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	Lei			16 335,699
		21. s. Soltanesti, Acces la cimitir, L=369 m				
		21.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
264	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 066,97 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	383,80	1 066,96
		<i>Total</i>	Lei			70,42
265	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.	100 m3			844,364

1	2	3	4	5	6	7
		TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 K=2,00				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	383,80	844,36
		Total	Lei			55,728
266	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,485 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	405,48
		Total	Lei			26,762
267	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,554 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		Total	Lei			145,54
268	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2 K=2,00	100m2			101,323 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	383,80	101,32
		Total	Lei			1 681,965
269	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=18 cm	m3			584,903 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	322,70	65,51
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	318,50	388,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,40	2,46
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	383,80	16,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	178,57	2,68
		Total	Lei			174 769,11
270	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 427,168 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 094,90	8 337,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	89,42
		Total	Lei			8 393,459
271	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			177,836 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 168,40	164,74
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		Total	Lei			295 207,36
272	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 427,17 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 094,90	8 337,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	89,42

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			4 213,585
273	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			135,192
						2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 338,80	125,85
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	Lei			224 418,742
		22. s. Vinatorii, str. Serbacov, str. Caragiale, str. Poienilor, L=858 m				
		22.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
274	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 385,518
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	383,80	1 385,52
		<i>Total</i>	Lei			16 044,298
275	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k=2 K=2,00	100 m3			1 228,16
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	383,80	1 228,16
		<i>Total</i>	Lei			14 222,093
276	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,483
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	405,48
		<i>Total</i>	Lei			4 460,313
277	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,554
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	Lei			28 051,38
278	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			101,298
						17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	322,70	0,65
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	252,59	83,35
		<i>Total</i>	Lei			1 114,279
279	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			893,994
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	207,79	247,69
		<i>Total</i>	Lei			3 450,817
280	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si	100m2			72,538
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	383,80	72,54
		<i>Total</i>	Lei			2 799,975
281	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip, h=10, (coeficientul de compactare 1,1)	m3			407,247 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	16,40	3,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	286,30	314,93
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	291,82	44,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	178,57	4,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	383,80	18,42
		<i>Total</i>	Lei			157 197,331
282	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 505,011 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	318,50	6 019,65
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	322,70	484,05
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	322,70	322,70
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	219,60	219,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	16,40	49,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	383,80	16,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	187,71	48,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,15	168,17
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	291,82	790,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	178,57	73,93
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	259,37	27,49
		<i>Total</i>	Lei			328 293,408
283	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5 K=5,00	100m2			2 006,55 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	318,50	2 006,55
		<i>Total</i>	Lei			77 452,83
		22.2. Acostamente				
284	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			893,994 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,5900	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	207,79	247,69
		<i>Total</i>	Lei			607,916
285	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,538 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	383,80	72,54
		<i>Total</i>	Lei			1 244,756
		23. s. Zberoaia, str. Stefan cel Mare, L=360 m				
		23.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
286	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 066,969 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	383,80	1 066,96
		Total	Lei			69,353
287	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3			844,354 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	383,80	844,36
		Total	Lei			54,883
288	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,477 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	405,48
		Total	Lei			26,356
289	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,554 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		Total	Lei			141,174
290	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2 K=2,00	100m2			101,323 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	383,80	101,32
		Total	Lei			1 641,436
291	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=18 cm	m3			584,903 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	322,70	65,51
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	318,50	388,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,40	2,46
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	383,80	16,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	178,57	2,68
		Total	Lei			170 557,805
292	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 427,168 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 094,90	8 337,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	89,42
		Total	Lei			8 191,207
293	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			177,836 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 168,40	164,74
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		<i>Total</i>	Lei			288 093,93
294	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 427,169 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 094,90	8 337,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	89,42
		<i>Total</i>	Lei			4 095,604
295	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			135,192 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 338,80	125,85
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	Lei			219 011,061
		23.2. Acostamente				
296	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,865 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	207,94	467,86
		<i>Total</i>	Lei			332,184
297	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,554 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	Lei			1 814,884
298	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			893,994 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	1,5900	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	207,79	247,69
		<i>Total</i>	Lei			581,096
299	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,538 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	383,80	72,54
		<i>Total</i>	Lei			261,138
300	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			45,377 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	318,50	40,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	16,40	0,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	383,80	1,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	178,57	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,15	1,65

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		Total	Lei			16 335,699

APROBAT:

Intocmit

Investitor

S.A.”Drumuri Criuleni”

I.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.