

NOTA INFORMATIVA nr. 11
privind valoarea lucrarilor executate
Pe luna noiembrie an. 2022
conform registrului: 11c

Beneficiar: IS "Administratia de Stat a Drumurilor"

Antreprenor: SA "Drumuri Strasenii" Sectorul Ungheni

cod fiscal 1003600111971

cod fiscal 1003600023559

Contract 08-10/119 din 01.04.2022
Acord aditional

Denumirea obiectului executat si adresa: Intretinerea drumurilor nationale

Se prezinta lunar de catre subantreprenor - antreprenorului general si de catre antreprenorului constructiei si bancii care a finantat executarea lucrarilor.

Valoarea lucrarilor executate		Denumirea obiectului, categoria de lucru	
Dintre care pe luna raportata		De la inceputul anului, incl. luna raportata	I
Inclusiv lucrari de montare, utilitatii	TOTAL		
4	3	2	
1 573 050.00	1 573 050.00	15 822 368.00	Valoarea lucrarilor de antrepriza
7 425.00	7 425.00	81 750.00	Administrarea drumurilor
1 580 475.00	1 580 475.00	15 904 118.00	Total:
3 16 095.00	3 16 095.00	3 180 823.60	Taxa pe valoarea adaugata 20%
1 896 570.00	1 896 570.00	19 084 941.60	Total:



Set sector SA "Drumuri Strasenii" Sectorul Ungheni

L.S.

V. Bodrug

30.11.2022

S. Mantuc

Set serviciu receptie lucrari rutiere al IS "Administratia de Stat a Drumurilor"

L.S.



Ex: Z. Naimionova

PROCES-VERBAL Nr 1.11 (Republicane)
 de recepție a lucrărilor executate
 pe luna noiembrie 2022


Simbol	Nr. crt.	Cod norme și resurse	Lucrări și cheltuieli	km	U.M.	Capacitate conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură incl. salariu	Incl. salariu	Total
1									7

R1 Chișinău - Ungheeni - frontiera cu România, km 70-103


1.1.d) Asigurarea esteticii rutiere

1.4. Intreținerea drumurilor pe timp de iarnă							
1 *	D1140A	Costirea vegetație pe acostamente, taluzuri, etc. cu motor pe benzină (trimmer)	70-103	100 m2	445,00	16,74	7.450,19
2 *	TSH92A	Încarcarea gunoului în tractor	70-103	t	6,00	88,54	531,22
3 *	DF55A	Curățarea zonei de expropriere a drumului de gunoi și alte obiecte	70-103	m2	48.000,00	0,20	9.686,88
4 *	13-01-09-(15)	Transportul gunoului la 15 km	70-103	t	6,00	182,83	1.096,98
Total 1.1.d) Asigurarea esteticii rutiere							18.765,27
							16.012,00

5 *	TSC35A	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	70-103	100 m3	0,47	717,10	337,04
5 *	D1146B	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina KM800C, AD-405A(65115) (MAD cu 30%, 50% de sare 100 gr. m2) Распределение противогололедного материала на пр.часть дороги	70-103	1000 m2	250,00	63,95	15.987,60
7 *	D1146B	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina KM800C, AD-405A(65115) (MAD cu 30%, 50% de sare 100 gr. m2) Распределение противогололедного материала на пр.часть дороги	70-103	1000 m2	30,00	64,14	1.924,33
8 *	D1148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gumezi, manual (MAD cu 10% de sare 100 gr. m2) (Распределение противогололедного материала вручную с куч,расположенных на расстоянии до 10м)	70-103	1000 m2	60,00	36,39	2.183,17
9 *	D187A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131 (Разгрузка материалов в кучи машиной KDM-130,KDM-131)	70-103	t	36,00	21,50	774,02
10 *	DY01A	Patularea trasului de catre muncitorilor (trecearea muncitorilor de la o gramada la alta)	70-103	h-om	60,00	65,10	3.906,00
11 *	DY13A	Curățirea părții carosabile, acostamentelor de zăpadă cu Kamaz	70-103	h-ut	1,00	529,39	529,39
							0,00




23 *	RpDA17 B	Revopsirea parapetelor de drum din metalice (3 straturi)	0-3.8	m2	20,00	58,09	1.161,74	996,03
Manopera = 0,75 Materiale = 0,75								
22 *	RpDA17 A	Revopsirea parapetelor de drum din beton (3 straturi)	0-3.8	m2	14,00	55,22	773,12	608,36
Manopera = 0,75 Materiale = 0,75								
21 *	RpDE08 A	Montarea stîlpilor pentru dirijarea circulației rutiere	0-3.8	buc	20,00	130,07	2.601,30	846,30
1.2. Intreținerea curentă a podurilor, pasajelor și podețelor								
Total 1.4. Intreținerea drumurilor pe timp de iarnă								
2.227,54								0,00
20 *	DY13C	Curățirea părții carosabile, acostamentelor de zăpadă cu Autogreder	0-6	h-ut	0,50	577,73	288,87	0,00
19 *	D1146B	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina KM800C, AD-405A(65115) (MAD cu 30%, 50% de sare 100 gr. m2) Распедение противоборологического материала на тр. часть дорожи	0-6	1000 m2	30,00	64,14	1.924,33	0,00
18 *	TSC35A 2	Excavat transport cu incarcator frontal, la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	0-6	100 m3	0,02	717,10	14,34	0,00
1.4. Intreținerea drumurilor pe timp de iarnă								
Total 1.1.d) Asigurarea esteticii rutiere								
2.828,77								2.554,52
17 *	13-01-0 9-(15)	Transportul materialului sav-gunoiului la 15 km	0-6	t	1,50	182,83	274,25	0,00
16 *	DF55A	Curatiera zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	0-6	m2	12.000,00	0,20	2.421,72	2.421,72
15 *	TSH92A	Incarea gunoiului in tractor	0-6	t	1,50	88,54	132,80	132,80
1.1.d) Asigurarea esteticii rutiere								
R1.1 R1 - drum de acces la or. Ungheeni, km 0-6								
Total 1.4. Intreținerea drumurilor pe timp de iarnă								
32.026,32								4.577,83
14 *	13-01-0 9-(25)2	Transportul material antiderapant in gramezi la 25 km	70-103	t	36,00	94,07	3.386,52	0,00
13 *	DY13D	Curățirea părții carosabile, acostamentelor de zăpadă cu Tractor	70-103	h-ut	8,00	324,23	2.593,84	0,00
404,41								
Curățirea părții carosabile, acostamentelor de zăpadă cu Autogreder								




CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortariului.	0-3-8	m2	14,00	60,94	853,13	Total 1.2. Intreținerea curentă a podurilor, pasajelor și podețelor		5.389,29	3.033,99	R16 Bați - Fălești - Sculeni - Ungheeni, km 53-81		1.1.d) Asigurarea esteticii rutiere		
25 *	D1140A	Cosirea vegetatie pe acostamente, taluzuri, etc. cu motor pe benzina (trimmer)	53-81	100 m2	205,00	16,74	3.432,11	2.669,10	1.062,43	1.062,43	7.830,23	7.830,23	0,20	88,54	88,54
26 *	TSH92A	Încarcarea gunoului în tractor	53-81	t	12,00										
27 *	DF55A	Curățarea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	53-81	m2	38.800,00								0,20		
28 *	13-01-0	Transportul pământului sau gunoului la 15 km	53-81	t	12,00	182,83	2.193,96						0,00		
29 *	TSH11A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizate (Скашивание травы на обочинах механизированным способом)	53-81	1 km	53,00	72,08	3.820,29						11,72		
30 *	TSH92C	Încarcarea crenșilor în tractor	53-81	t	96,80	42,32	4.096,09	4.096,09					42,32		
31 *	TSH75C	Doborirea arborilor (cu curățarea cioturilor) cu fereștră mecanic din autotur în condiții restrinse de lucru cu diametru 31-60 cm	53-81	buc (arbore)	17,00	2.132,44	36.251,42						1.139,25		
32 *	TSH75C	Doborirea arborilor (cu curățarea cioturilor) cu fereștră mecanic din autotur în condiții restrinse de lucru cu diametru 31-60 cm	53-81	buc (arbore)	35,00	2.463,78	86.232,17						1.139,25		
33 *	13-01-0	Transportul pământului sau gunoului la 18 km	53-81	t	36,60	47,13	1.724,96						0,00		
34 *	13-01-0	Transportul pământului sau gunoului la 18 km	53-81	t	56,70	59,50	3.373,65						0,00		
35 *	13-01-0	Transportul pământului sau gunoului la 18 km	53-81	t	3,50	91,86	321,51						0,00		
Total 1.1.d) Asigurarea esteticii rutiere										150.338,82	60.709,66	1.4. Intreținerea drumurilor pe timp de iarnă			
36 *	TSC35A	Excavat transport cu încarcator frontal , la distante de încarcare în autovehicul cu încarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pământ din teren catg. I la distanta < 10 m	53-81	100 m3	0,21	717,10	150,59						0,00		




49 *	TSH92A	Incărcarea gunoului în tractor	0-1,5	t	8,00	88,54	708,29	708,29
1.1.d) Asigurarea esteticii rutiere								
R16.1 R16 - frontiera cu România, km 0-1,5								
Total 1.1.a) Intreținerea sistemului rutier din beton asfaltic și beton de ciment, plombarea gropilor								
48 *	DY02K	Transportarea compactorului cu tractorul MTZ-82.1 tur-retur cu tractorul (viteza de 20 km/h)	53-81	1 km	42,00	17,82	748,57	0,00
47 *	D1158A	Frezarea și plombarea gropilor la înălțimi de 5 asfaltic, suprafața reparată până la 1 m ² ; grosimea de 5 cm	53-81	m ²	137,00	339,79	46.551,28	5.927,83
46 *	D187A	Descărcare materialelor în gramezi cu masina CDM-130; CDM-131 (Разгрузка материалов в кучи, машиной CDM-130, CDM-131)	53-81	t	15,70	29,12	457,19	0,00
1.1.a) Intreținerea sistemului rutier din beton asfaltic și beton de ciment, plombarea gropilor								
Total 1.4. Intreținerea drumurilor pe timp de iarnă								
45 *	TR11AA0 8C	Descărcarea MAD din autotransport în gramezi	53-81	t	11,30	16,28	183,91	183,91
44 *	13-01-0 9-(25)2	Transportul material antiderapant în gramezi la 25 km	53-81	t	15,00	65,20	978,00	0,00
43 *	DY05A	Serviciul de iarnă	53-81	h-om	428,00	70,00	29.960,00	29.960,00
42 *	D163A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Окучивание ПТМ вручную в кучах, расположенных на обочине)	53-81	m ³	4,50	37,76	169,91	169,91
41 *	DY13C	Curățirea părții carosabile, acostamentelor de zăpadă cu Autogreder	53-81	h-ut	1,50	577,73	866,60	0,00
40 *	DY01A	Patularea tasului de către muncitorii (treceera muncitorilor de la o grămadă la alta)	53-81	h-om	60,00	65,10	3.906,00	3.906,00
39 *	D1148A	Răspîndirea materialului antiderapant pe partea carosabilă din gramezi, manual (MAD cu 10% de sare 100 gr. m ²) (Распределение противогололедного материала вручную с куч, расположенных на расстоянии до 10м)	53-81	1000 m ²	70,00	36,39	2.547,04	783,80
38 *	D1146B	Răspîndirea materialului antiderapant pe partea carosabilă cu masina KM800C, AD-405A(65115) (MAD cu 30%, 50% de sare 100 gr. m ²) Распределение противогололедного материала на тр. часть дороги	53-81	1000 m ²	60,00	64,14	3.848,66	0,00
*	D1146B	Răspîndirea materialului antiderapant pe partea carosabilă cu masina KM800C, AD-405A(65115) (MAD cu 30%, 50% de sare 100 gr. m ²) Распределение противогололедного материала на тр. часть дороги	53-81	1000 m ²	70,00	63,95	4.476,53	0,00



51 *	13-01-0	Transportul pământului sau gunoului la 15 km	0-1,5	t	8,00	182,83	1.462,64	0,00
Total 1.1.d) Asigurarea esteticii rutiere								
3.785,41								
2.322,77								
1.4. Intreținerea drumurilor pe timp de iarnă								
52 *	TSC35A	Excavat transport cu incarcator frontal, la distante de 1,0-2,5 m.c. pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	0-1,5	100 m3	0,04	717,10	28,68	0,00
53 *	D163A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Окучивание ЛТМ вручную в кювах,расположенных на обочине)	0-1,5	m3	1,50	37,76	56,64	56,64
54 *	13-01-0	Transportul material antiderapant in gramezi la 25 km	0-1,5	t	5,00	65,20	326,00	0,00
55 *	T11AA0	Descarcarea MAD din autotransport in gramezi	0-1,5	t	3,70	16,28	60,22	60,22
Total 1.4. Intreținerea drumurilor pe timp de iarnă								
471,54								
116,85								
R17 Fălești - Pirița, km 0-32								
1.1.d) Asigurarea esteticii rutiere								
56 *	TSH92A	Incercarea gunoului in tractor	18-32	t	6,00	88,54	531,22	531,22
57 *	DF55A	Curaterea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	18-32	m2	44.000,00	0,20	8.879,64	8.879,64
58 *	13-01-0	Transportul pământului sau gunoului la 15 km	0-32	t	6,00	182,83	1.096,98	0,00
Total 1.1.d) Asigurarea esteticii rutiere								
10.507,84								
9.410,86								
1.4. Intreținerea drumurilor pe timp de iarnă								
59 *	TSC35A	Excavat transport cu incarcator frontal, la distante de 1,0-2,5 m.c. pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	18-32	100 m3	0,15	717,10	107,57	0,00
60 *	D1146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina KM800C, AD-405A(65115) (MAD cu 30%, 50% de sare 100 gr. m2) Raspindirea pe partea carosabila materiala na pr.chast' dorogi	18-32	1000 m2	60,00	64,14	3.848,66	0,00
61 *	D1148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi, manual (MAD cu 10% de sare 100 gr. m2) Raspindirea pe partea carosabila materiala na pr.chast' dorogi	18-32	1000 m2	30,00	36,39	1.091,59	335,92
62 *	DY01A	Patularea traseului de catre muncitorii (trecearea muncitorilor de la o grămadă la alta)	18-32	h-om	24,00	65,10	1.562,40	0,00





Responsabil tehnic, Budeanu Anatolie
Funcția, numele, semnatura


I.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

S.A. "Drumuri Străşeni" - Sectorul Ungheşi



\$et sector, Bodrug Vasile Gheorghe

Şef serviciu recepţie lucrari rutiere, Mantuic Serghel



3 * D163A	Musuroirea MAD manual din gamezi de pe acostamente (Окучивание ЛГМ вручную в кучах, расположенных на обочине)	18-32	m3	4,50	37,76	169,91
64 * 13-01-0	Transportul material antiderapant in gamezi la 25 km	18-32	t	15,00	65,20	978,00
65 * T11AA0	Descarcarea MAD din autotransport in gamezi	18-32	t	11,30	16,28	183,91
Total 1.4. Intreținerea drumurilor pe timp de iarnă						
7.942,04						
2.252,13						
Cheltuieli directe						
Contribuții asigurări sociale						
24 %						
Total cheltuieli directe						
363,188,42						
Cheltuieli de regie						
14,5 %						
Total cu cheltuieli de regie						
415.850,74						
Caracter flotant						
15.490,02						
Transportarea muncitorilor						
16.908,76						
Total						
448.249,52						
Beneficiul de de viz						
6 %						
Total						
26.894,97						
Total						
475.144,00						
TVA						
20 %						
95.028,80						
Total de viz:						
570.172,80						
Inclusiv salarii:						
141.922,06						

PROCES-VERBAL № 1.11 (Regionale)
de recepție a lucrărilor executate
pe luna noiembrie 2022

Tipizat nr C2n
Aprobat de DSS al Republicii
Moldova prin ordinul
nr. 3/5 din 15 ianuarie 2002
Atestez

Simbol	Nr. crt.	Nr. norme și resurse	1	2	3	4	5	6	7
Lucrări și cheltuieli	km	U.M.	Canțitate conform proiect	măsură	Pe unitate de	incl. salariu	Total	incl. salariu	Total

1.1.d) Asigurarea esteticii rutiere

66 *	D1140A	Cosirea vegetație pe acostamente, taluzuri, etc. cu motor pe benzină (trimmer)	8-22	100 m2	80,00	16,74	13,02	1.041,60	1.339,36
67 *	TSH11A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом)	8-22	1 km	28,00	72,08	11,72	2.018,27	328,10

Total 1.1.d) Asigurarea esteticii rutiere

3.357,63	1.369,70
----------	----------

1.4. Întreținerea drumurilor pe timp de iarnă


68 *	TSC35A 2	Excavat transport cu încărcător frontal, la distanțe de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, parțiat din teren catg.1 la distanța < 10 m	8-22	100 m3	0,11	717,10	0,00	78,88	0,00
69 *	D163A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Окучивание ЛМ вручную в кювах, расположенных на обочине)	8-22	m3	4,50	37,76	37,76	169,91	169,91
70 *	13-01-0 9-(25)2	Transportul material antiderapant în gramezi la 25 km	8-22	t	15,00	65,20	0,00	978,00	0,00
71 *	TI1AA0 8C	Descărcarea MAD din autotransport în gramezi	0-22	t	11,30	16,28	16,28	183,91	183,91

Total 1.4. Întreținerea drumurilor pe timp de iarnă


1.410,70	353,82
----------	--------

1.1.a) Întreținerea sistemului rutier din beton asfaltic și beton de ciment, plombarea gropilor

72 *	DY02K	Transportarea compactorului cu tractorul MTZ-82.1 tur-retur cu tractorul (viteza de 20 km/h)	8-22	1 km	76,00	17,82	0,00	1.354,55	0,00
73 *	D1141A	Curățirea prin suflare cu aer comprimat manual	8-22	m2	1.872,50	4,18	0,00	7.828,92	6.094,99
74 *	D1133	Amplasarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	8-22	t	224,70	2.352,80	13,67	528.674,51	3.071,87
75 *	D187A	Descărcare materialelor în gramezi cu masina CDM-130, KDM-131 (Разгрузка материалов в кучи машиной КДМ-130, КДМ-131)	8-22	t	32,40	25,80	0,00	835,94	0,00




02B)	Amorsarea suprafețelor structurilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (manual)	8-22	m2	1.872,50	9,34	17.483,38	2.766,58		
77 *	D1158A Frezarea și plombarea gropilor la înălțimi de 5 cm asfaltic, suprafața reparată până la 1 m2; grosimea de 5 cm Manopera = 1,08 Utilaje 1,2	8-22	m2	284,40	345,67	98.308,50	12.305,66		
78 *	DY02L Transportarea utilajului (compactor, freza, repartizator s. a.) cu autobasculantă tur-retur (viteză de 40 km/h) <i>compactor 38+38 = 76 km 46+46 = 92 km 46+46 = 92 km</i>	8-22	1 km	168,00	17,52	2.942,81	0,00		
Total 1.1.a) Înțelegerea sistemului rutier din beton asfaltic și beton de ciment, plombarea gropilor									
						657.428,61	24.239,11		
1.1.b) Înțelegerea sistemului rutier din piatră spartă, reprofilarea părții carosabile din implet									
79 *	D1139A Profilarea părții carosabile a drumurilor împetruite cu autogreder	8-22	1 km	7,00	635,50	4.448,52	0,00		
80 *	DF54C Taierea și nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за 2 прохода)	8-22	1 km	14,00	335,08	4.691,17	0,00		
Total 1.1.b) Înțelegerea sistemului rutier din piatră spartă, reprofilarea părții carosabile din implet									
						9.139,69	0,00		
G87 R17 - Ighira - Hristoforovca - R1, km 0-23									
1.1.d) Asigurarea esteticii rutiere									
81 *	D1140A Cosirea vegetației pe acostamente, taluzuri, etc. cu motor pe benzină (trimmer)	0-23	100 m2	1.475,00	16,74	24.694,45	19.204,50		
82 *	TSH92A Încărcarea gunoului în tractor	0-23	t	8,00	88,54	708,29	708,29		
83 *	DF55A Curățarea zonei de expropriere a drumului de gunoi și alte obiecte	0-23	m2	40.000,00	0,20	8.072,40	8.072,40		
84 *	13-01-0 9-(15) Transportul pământului sau gunoului la 15 km	0-23	t	32,50	182,83	5.941,98			
85 *	TSH11A Cosirea ierburilor pe acostamente mecanizate (Скашивание травы на обочинах механизированным способом)	0-23	1 km	32,00	72,08	2.306,59	374,98		
86 *	TSH92C Încărcarea crenșurilor în tractor	0-23	t	24,50	42,32	1.036,72	1.036,72		
87 *	TSG03A Defrăsarea manuală a suprafețelor împadurite cu tufisuri și arbuști cu diametri de până la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos în gramezi, în afara sau în zona lucrărilor fără scoaterea radacini	0-23	100 m2	67,50	667,93	45.085,01	45.085,01		
Total 1.1.d) Asigurarea esteticii rutiere						87.845,44	74.481,89		
1.1.b) Înțelegerea sistemului rutier din piatră spartă, reprofilarea părții carosabile din implet									
88 *	D1139A Profilarea părții carosabile a drumurilor împetruite cu autogreder	0-23	1 km	15,00	635,50	9.532,55			



8

DF54C	Tăierea și nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за 2 прохода)	0-23,7	1 km	30,00	335,08	10.052,50	0,00
Total 1.1.b) Întreținerea sistemului rutier din plată spartă, repofilierea părții carosabile din implet							
G88 Cornești - Bogenii Noi - Năpădeni - M5, km 0-25						19.585,05	0,00
1.1.d) Asigurarea esteticii rutiere							
90 *	TSH11	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом)	0-25	1 km	46,00	72,08	3.315,73
Total 1.1.d) Asigurarea esteticii rutiere						3.315,73	539,03
1.4. Întreținerea drumurilor pe timp de iarnă							
91 *	TSC35A	Excavat transport cu încărcător frontal, la distanțe de 1,0-2,5 m.c, pământ din teren catg.1 la distanța < 10 m	0-25	100 m3	0,22	717,10	157,76
92 *	D146B	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina KM800C, AD-405A(6515) (MAD cu 30%, 50% de sare 100 gr. m2) Распределение противогололедного материала на пр. часть дороги	0-25	1000 m2	120,00	63,95	7.674,04
93 *	D148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gumezi, manual (MAD cu 10% de sare 100 gr. m2) Распределение противогололедного материала вручную с куч, расположенных на расстоянии до 10м)	0-25	1000 m2	70,00	36,39	2.547,04
94 *	D187A	Descarcare materialelor in gumezi cu masina CDM-130; CDM-131 (Разгрузка материалов в кучи машиной КДМ-130,КДМ-131)	0-23,7	t	18,00	21,50	387,01
95 *	DY01A	Patularea trasului de catre muncitorilor (treccera muncitorilor de la o grămadă la alta)	0-23,7	h-om	24,00	65,10	1.562,40
96 *	DY13A	Curățirea părții carosabile, acostamentelor de zăpadă cu Kamaz	0-25	h-ut	0,50	529,39	264,70
97 *	13-01-09-(25)2	Transportul material antiderapant in gumezi la 25 km	0-25	t	18,00	94,07	1.693,26
98 *	DY05A	Serviciul de iarna	0-25	h-om	214,00	70,00	14.980,00
Total 1.4. Întreținerea drumurilor pe timp de iarnă						29.266,21	17.326,20
G89 R1 - Pitila - Nisporeni - G91, km 0-13,1							
1.4. Întreținerea drumurilor pe timp de iarnă							
99 *	TSC35A	Excavat transport cu încărcător frontal, la distanțe de 1,0-2,5 m.c, pământ din teren catg.1 la distanța < 10 m	0-13,1	100 m3	0,04	717,10	28,68
100 *	D187A	Descarcare materialelor in gumezi cu masina CDM-130; CDM-131 (Разгрузка материалов в кучи машиной КДМ-130,КДМ-131)	0-13,1	t	6,00	21,50	129,00
						0,00	0,00

112 *	DY04A	Costul indicatorului rutier tip cerc (2,5; 3,1-3,28;4,1-4,16;-700)	0-28,5	buc	3,00	558,33	1.674,99	0,00
1.3. Lucrări pentru asigurarea securității circulației rutiere								
111 *	TRI1AA0	Descarcarea MAD din autotransport în gramezi	0-28,5	t	11,30	16,28	183,91	183,91
110 *	13-01-0	Transportul material antiderapant în gramezi la 25 km	0-28,5	t	15,00	65,20	978,00	0,00
109 *	DIG3A	Musuirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Окучивание ПМ вручную в кювах, расположенных на обочине)	0-28,5	m3	4,50	37,76	169,91	169,91
108 *	DY01A	Patularea traseului de către muncitorilor (trecerea muncitorilor de la o grămadă la alta)	0-28,5	h-om	12,00	65,10	781,20	781,20
107 *	DII48A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi, manual (MAD cu 10% de sare 100 gr. m2) (Распределение противогололедного материала вручную с куч, расположенных на расстоянии до 10м)	0-28,5	1000 m2	60,00	36,39	2.183,17	671,83
106 *	TSC35A	Excavat transport cu incarcator frontal, la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	0-28,5	100 m3	0,11	717,10	78,88	0,00
1.4. Intretinerea drumurilor pe timp de iarna								
G91 Ungheeni - Barboieni - Nemteni - M1, km 0-28,5								
Total 1.4. Intretinerea drumurilor pe timp de iarna								
105 *	13-01-0	Transportul material antiderapant în gramezi la 25 km	0-17	t	12,00	94,07	1.128,84	0,00
104 *	DIB7A	Descarcare materialelor în gramezi cu masina CDM-130; CDM-131 (Разгрузка материалов в кучи машиной КДМ-130, КДМ-131)	0-17	t	12,00	21,50	258,01	0,00
103 *	TSC35A	Excavat transport cu incarcator frontal, la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	0-17	100 m3	0,09	717,10	64,54	0,00
1.4. Intretinerea drumurilor pe timp de iarna								
Total 1.1.d) Asigurarea esteticii rutiere								
102 *	TS111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом)	0-17	1 km	28,00	72,08	2.018,27	328,10
1.1.d) Asigurarea esteticii rutiere								
G90 G89 - Alexeasca - Floritoaia Veche - Ungheeni - G91, km 0-17								
Total 1.4. Intretinerea drumurilor pe timp de iarna								
9-01-0	9-25)2	Transportul material antiderapant în gramezi la 25 km	0-13,1	t	6,00	94,07	564,42	0,00
722,10								
0,00								




[illegible]

1139A Profilarea părții carosabile a drumurilor împetruite cu autogreder

139A	Profilarea părții carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder	0-7,3	1 km	5,00	635,50	0,00
Total 1.1.b) Întreținerea sistemului rutier din piatră spartă, reprofilarea părții carosabile din implet						
3.177,52						
0,00						
Cheltuieli directe						
845.070,39						
Contribuții asigurări sociale						
24 %						
29.368,18						
Total cheltuieli directe						
874.438,57						
Cheltuieli de regie						
14,5 %						
126.793,59						
Total cu cheltuieli de regie						
1.001.232,16						
Recalcu						
-740,13						
Caracter flotant						
13.867,56						
Transportarea muncitorilor						
19.594,50						
Total						
1.033.954,09						
Beneficiul de deviz						
6 %						
62.037,25						
Total						
1.095.991,00						
TVA						
20 %						
219.198,20						
Total deviz:						
Inclusiv salariu:						
122.367,43						

Intocmit Antreprenor : S.A. "Drumuri Strășeni" - Sectorul Ungheni



Aprobat Beneficiar: I.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

Gef serviciu recepție lucrări rutiere, Mantuc Serghei



Șef sector, Bodrug Vasile Gheorghe

Funcția, numele, semnatura

Responsabil tehnic, Budeanu Anatolie

Funcția, numele, semnatura

