

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1765373740305						
Obiectul achiziției: achiziție cu costuri mici - Servicii de deservire și întreținere a ascensoarelor IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
1.1 Servicii de mentenanță a ascensorului: AS-500-0,5; 6 stații; nr. de înreg. 3182; an. fabricării – 1982 an. instalării – 1985.	AS500-0,5	Belarus	Moghiliev	1) Principalele operațiuni din cadrul lucrărilor de revizie și deservire care se efectuează de către electromecanic conform p. 163 din Cerințe minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor (HG Nr. 506 din 05.07.2017). 2) Asigurarea intervențiilor operative în caz de oprire sau de funcționare defectuoasă a	Prestatorul va efectua deservirea ascensoarelor conform legislației în vigoare și cerințelor ofertantului indicate în anunțul de participare (col 5) Vor fi efectuate: RT – Revizii tehnice – o dată în 15 zile	Legea nr. 151 din 09.06.2022 (HG Nr. 506 din 05.07.2017).

				ascensoarelor prin personal specializat în maxim 2 ore de la primirea sesizării din partea beneficiarului în zilele lucrătoare, în intervalul orar 08:00 – 17:00. În cazul persoanelor blocate în cabină, intervenția se va face în maximum o ora, indiferent de ora și zi a săptămânii.	RG- Revizie jenerală – de două ori pe an	
1.2 Servicii de mentenanță a ascensorului: AP-320-1,0; 7 stații; nr. de înreg. 8813 an. fabricării – 1984 an. instalării – 1986.	AP320-1,0	Rusia	Moscova	3) Asigurarea dispecerat permanent, 24 ore din 24, la sediul prestatorului. 4) Efectuarea reviziilor generale după un program stabilit de comun acord cu beneficiarul.	Prestatorul asigură funcționarea ascensoarelor la parametrii normali în conformitate cu performanțele producătorului, respecta regulile de Securitate, protecție a muncii și combatere a incendiului în timpul prestării serviciilor. Prestatorul asigură intervenții operative prin personal specializat în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensoarelor, la apelarea telefonică a dispeceratului, care funcționează 24 ore pe zi (intervenție timp de 1 oră în caz de blocare extraordinară a ascensorului cu persoane, indiferent de ora și zi a săptămânii).	
1.3 Servicii de mentenanță a ascensorului: AP-320-1,0; 7 stații; nr. de înreg. 8813 an. fabricării – 1984; an. instalării – 1986.	AP320-1,0	Rusia	Leningrad	5) Lucrările de reparare efectuate la ascensoare conform p. 175 din Cerințe minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor (HG Nr. 506 din 05.07.2017). 6) Piesele defecte înlocuite vor fi predate beneficiarului. Contravaloarea pieselor de schimb nu face obiectul prezentei achiziții. 7) După fiecare intervenție, independent de tipul prestației, furnizorul are obligația să asigure curățirea locului de muncă, aducându-l în starea anterioară efectuării intervenției. 8) Furnizorul efectuează înscrierea în Registrul de Supraveghere al ascensorului cu privire la lucrările și constatările personalului de întreținere. 9) Furnizorul întocmește Nota de constatare pentru avarii (situații în care componentele sunt distruse sau uzate premature prin violent, incendiu, inundații sau alte situații rezultate din nerespectarea condițiilor de funcționare) și solicită beneficiarului emiterea unei comenzi		

				ferme pentru înlocuirea subansamblelor deteriorate.		
TOTAL	3 ascensoare					

Semnat: Numele, Prenumele: Ignatiev Viorel

În calitate de: director

Ofertantul: „Travicon” SRL

Adresa: MD2004 Chisinău str. Zăvoiului 6g-3

tel. de contact: 067 27 77 88 email: travicon.srl@gmail.com