

## Specificatii Tehnice

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1769675586822      Data: 23.02.26

Denumirea licitației: *Anvelope de vara și baterii de acumuloare*

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea Modelului articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar-de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1	175/70 R14	175/70R14 88T XL Leao NOVA-FORCE HP100	Serbia	Leao	Indicele de sarcini, Indicii de viteză - 88T, Clasa consumului de combustibil / Clasa aderenței pe carosabil umed - C/B	Indicele de sarcini, Indicii de viteză - 88T XL, Clasa consumului de combustibil / Clasa aderenței pe carosabil umed - C/B	
2	185/65 R14	185/65R14 86H Leao NOVA-FORCE HP100			Indicele de sarcini, Indicii de viteză - 86H, Clasa consumului de combustibil / Clasa aderenței pe carosabil umed - C/B	Indicele de sarcini, Indicii de viteză - 86H, Clasa consumului de combustibil / Clasa aderenței pe carosabil umed - C/B	
3	185/65 R15	185/65R15 88H Leao NOVA-FORCE HP100			Indicele de sarcini, Indicii de viteză - 88H, Clasa consumului de combustibil / Clasa aderenței pe carosabil umed - C/B	Indicele de sarcini, Indicii de viteză - 88H, Clasa consumului de combustibil / Clasa aderenței pe carosabil umed - C/B	
4	195/65 R15	195/65R15 91H Leao NOVA-FORCE HP100			Indicele de sarcini, Indicii de viteză - 91T, Clasa consumului de combustibil / Clasa aderenței pe carosabil umed - C/B	Indicele de sarcini, Indicii de viteză - 91H, Clasa consumului de combustibil / Clasa aderenței pe carosabil umed - C/B	
5	195/70 R15 C	195/70R15C 8PR 104/102R Leao iGREEN VAN 4S			Indicele de sarcini, Indicii de viteză - 104/102R, Clasa consumului de combustibil / Clasa aderenței pe carosabil umed - E/C	Indicele de sarcini, Indicii de viteză - 104/102R, Clasa consumului de combustibil / Clasa aderenței pe carosabil umed - D/B	
6	205/65 R15	205/65R15 94H Leao NOVA-FORCE HP100			Indicele de sarcini, Indicii de viteză - 94H, Clasa consumului de combustibil / Clasa aderenței pe carosabil umed - C/B	Indicele de sarcini, Indicii de viteză - 94H, Clasa consumului de combustibil / Clasa aderenței pe carosabil umed - C/B	
7	195/55 R16	195/55R16 87V Leao NOVA-FORCE HP100			Indicele de sarcini, Indicii de viteză - 87V, Clasa consumului de combustibil / Clasa aderenței pe carosabil umed - C/B	Indicele de sarcini, Indicii de viteză - 87V, Clasa consumului de combustibil / Clasa aderenței pe carosabil umed - C/B	
8	205/55 R16	205/55R16 94W XL Leao NOVA-FORCE ACRO			Indicele de sarcini, Indicii de viteză - 94H, Clasa consumului de combustibil / Clasa aderenței pe carosabil umed - C/B	Indicele de sarcini, Indicii de viteză - 94W XL, Clasa consumului de combustibil / Clasa aderenței pe carosabil umed - C/A	
10	215/65 R16	215/65R16 98H Leao NOVA-FORCE HP100			Indicele de sarcini, Indicii de viteză - 98H, Clasa consumului de combustibil / Clasa aderenței pe carosabil umed - C/B	Indicele de sarcini, Indicii de viteză - 98H, Clasa consumului de combustibil / Clasa aderenței pe carosabil umed - C/B	
11	225/60 R16	225/60R16 98V Leao NOVA-FORCE HP100			Indicele de sarcini, Indicii de viteză - 98V, Clasa consumului de combustibil / Clasa aderenței pe carosabil umed - C/B	Indicele de sarcini, Indicii de viteză - 98V, Clasa consumului de combustibil / Clasa aderenței pe carosabil umed - C/B	

1	2	3	4	5	6	7	8
16	205/55 R17	205/55R17 95V XL Leao NOVA-FORCE HP100	Serbia	Leao	Indicele de sarcini, Indicii de viteză - 95W, Clasa consumului de combustibil / Clasa aderenței pe carosabil umed - D/C	Indicele de sarcini, Indicii de viteză - 95V XL, Clasa consumului de combustibil / Clasa aderenței pe carosabil umed - B/B	
17	215/55 R17	215/55R17 94Y Leao NOVA-FORCE ACRO			Indicele de sarcini, Indicii de viteză - 98W, Clasa consumului de combustibil / Clasa aderenței pe carosabil umed - C/B	Indicele de sarcini, Indicii de viteză - 94Y XL, Clasa consumului de combustibil / Clasa aderenței pe carosabil umed - C/A	
18	215/65 R17	215/65R17 103V XL Leao NOVA-FORCE C/S			Indicele de sarcini, Indicii de viteză - 103V, Clasa consumului de combustibil / Clasa aderenței pe carosabil umed - C/B	Indicele de sarcini, Indicii de viteză - 103V XL, Clasa consumului de combustibil / Clasa aderenței pe carosabil umed - C/B	
19	225/50 R17	225/50R17 98Y XL Leao NOVA-FORCE ACRO			Indicele de sarcini, Indicii de viteză - 98W, Clasa consumului de combustibil / Clasa aderenței pe carosabil umed - C/B	Indicele de sarcini, Indicii de viteză - 98Y XL, Clasa consumului de combustibil / Clasa aderenței pe carosabil umed - C/A	
20	225/65 R17	225/65R17 106V XL Leao NOVA-FORCE C/S			Indicele de sarcini, Indicii de viteză - 106H, Clasa consumului de combustibil / Clasa aderenței pe carosabil umed - C/B	Indicele de sarcini, Indicii de viteză - 106V XL, Clasa consumului de combustibil / Clasa aderenței pe carosabil umed - C/B	
21	235/45 R18	235/45R18 98Y XL Leao NOVA-FORCE ACRO			Indicele de sarcini, Indicii de viteză - 98W, Clasa consumului de combustibil / Clasa aderenței pe carosabil umed - C/B	Indicele de sarcini, Indicii de viteză - 98Y XL, Clasa consumului de combustibil / Clasa aderenței pe carosabil umed - C/A	
22	235/55 R18	235/55R18 104W XL Leao NOVA-FORCE C/S			Indicele de sarcini, Indicii de viteză - 104W, Clasa consumului de combustibil / Clasa aderenței pe carosabil umed - C/B	Indicele de sarcini, Indicii de viteză - 104W XL, Clasa consumului de combustibil / Clasa aderenței pe carosabil umed - C/B	
23	225/50 R18	225/50R18 99W XL Leao NOVA-FORCE C/S			Indicele de sarcini, Indicii de viteză - 99W, Clasa consumului de combustibil / Clasa aderenței pe carosabil umed - C/B	Indicele de sarcini, Indicii de viteză - 99W XL, Clasa consumului de combustibil / Clasa aderenței pe carosabil umed - C/B	
baterii de acumuloare							
27	Baterii auto 60Ah 540A (- +)	60AH 12V Westa St	Ucraina	Westa	60 Ah 540A (- +)	63h 620A (- +)	
28	65Ah 650A (- +)	65AH 12V Westa premium			65Ah 640A (- +)	65h 640A (- +)	
29	70Ah 660A (- +)	70AH 12V Westa Premium			70Ah 660A (- +)	680A (- +)	
30	75Ah 750A (- +)	78AH 12V Westa Premium EFB			75Ah 760A (- +)	78Ah 750A (- +)	

1	2	3	4	5	6	7	8
32	90Ah 800A (- +)	92AH 12V Westa Premium	Ucraina	Westa	90Ah 800A (- +)	92Ah 800A (- +)	
33	100Ah 850A (- +)	100AH 12V Westa Premium			100Ah 850A (- +)	100Ah 850A (- +)	
34	60Ah 600A EFB start/stop (- +)	63AH 12V Westa Premium EFB			60Ah 600A EFB start/stop (- +)	60Ah 620A EFB start/stop (- +)	



Semnăt: Gonceariuc Ghenadii În calitate de: manager

Ofertantul: SA "Eximotor"

Adresa: mun. Chișinău, str. Aerodromului 15/6

## SPECIFICAȚII DE PREȚ

 Numărul licitației: *ocds-b3wdp1-MD-1769675586822*

 Data: *23.02.26*

 Denumirea licitației: *Anvelope de vara și baterii de acumuloare*

Nr. d/o	Co-dul CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
Anvelope de Vara										
1	34300000-0	175/70R14 88T XL Leao NOVA-FORCE HP100	buc	4	545,00	654,00	2 180,00	2 616,00	in decurs de 20 de zile dupa inregistrarea contractului de catre Trezoreria de stat, conform DDP Incoterms.	
2		185/65R14 86H Leao NOVA-FORCE HP100	buc	36	550,00	660,00	19 800,00	23 760,00		
3		185/65R15 88H Leao NOVA-FORCE HP100	buc	552	570,00	684,00	314 640,00	377 568,00		
4		195/65R15 91H Leao NOVA-FORCE HP100	buc	72	615,00	738,00	44 280,00	53 136,00		
5		195/70R15C 8PR 104/102R Leao iGREEN VAN 4S	buc	4	855,00	1 026,00	3 420,00	4 104,00		
6		205/65R15 94H Leao NOVA-FORCE HP100	buc	20	645,00	774,00	12 900,00	15 480,00		
7		195/55R16 87V Leao NOVA-FORCE HP100	buc	24	675,00	810,00	16 200,00	19 440,00		
8		205/55R16 94W XL Leao NOVA-FORCE ACRO	buc	42	655,00	786,00	27 510,00	33 012,00		
10		215/65R16 98H Leao NOVA-FORCE HP100	buc	820	740,00	888,00	606 800,00	728 160,00		
11		225/60R16 98V Leao NOVA-FORCE HP100	buc	4	835,00	1 002,00	3 340,00	4 008,00		
16		205/55R17 95V XL Leao NOVA-FORCE HP100	buc	44	810,00	972,00	35 640,00	42 768,00		
17		215/55R17 94Y Leao NOVA-FORCE ACRO	buc	24	865,00	1 038,00	20 760,00	24 912,00		
18		215/65R17 103V XL Leao NOVA-FORCE C/S	buc	36	965,00	1 158,00	34 740,00	41 688,00		
19		225/50R17 98Y XL Leao NOVA-FORCE ACRO	buc	8	965,00	1 158,00	7 720,00	9 264,00		
20		225/65R17 106V XL Leao NOVA-FORCE C/S	buc	84	1 115,00	1 338,00	93 660,00	112 392,00		

21		235/45R18 98Y XL Leao NOVA-FORCE ACRO	buc	4	980,00	1 176,00	3 920,00	4 704,00	in decurs de 20 de zile dupa inregistrarea contractului de catre Trezoreria de stat, conform DDP Incoterms.
22		235/55R18 104W XL Leao NOVA-FORCE C/S	buc	32	1 080,00	1 296,00	34 560,00	41 472,00	
23		225/50R18 99W XL Leao NOVA-FORCE C/S	buc	12	995,00	1 194,00	11 940,00	14 328,00	
baterii de acumuloare									
27	34300000-0	60AH 12V Westa St	buc	110	680	816,00	74 800,00	89 760,00	in decurs de 20 de zile dupa inregistrarea contractului de catre Trezoreria de stat, conform DDP Incoterms.
28		65AH 12V Westa premium	buc	26	815	978,00	21 190,00	25 428,00	
30		78AH 12V Westa Premium EFB	buc	90	1005	1 206,00	90 450,00	108 540,00	
32		92AH 12V Westa Premium	buc	17	1140	1 368,00	19 380,00	23 256,00	
33		100AH 12V Westa Premium	buc	2	1255	1 506,00	2 510,00	3 012,00	
34		63AH 12V Westa Premium EFB	buc	14	845	1 014,00	11 830,00	14 196,00	

Semnata:  Gonceariuc Ghenadii În calitate de: manager

Ofertantul: SA "Eximotor"

Adresa: mun. Chişinău, str. Aerodromului 15/6



**BANCA:**

BC „MAIB” S.A.,  
str. 31 august 1989, 127, mun. Chișinău, MD-2012, Republica Moldova  
codul fiscal 1002600003778

**SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ**

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică  
nr. LD2604800049 din 17 februarie 2026

Către **Inspectoratul General al Poliției**, cu sediul în MD-2001, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Tiraspol nr. 11/1, codul fiscal 1013601000495 cu privire la procedura de atribuire a contractului privind achiziționarea Anvelope de vară și baterii de acumulare, licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1769675586822 din 20.02.2026.

Subsemnata **BC ”MAIB” S.A.**, cu sediul în mun. Chișinău, MD-2012, str. 31 august 1989, 127, codul fiscal 1002600003778 ne obligăm față de **Inspectoratul General al Poliției**, să plătim suma de **15 142,00 MDL (cincisprezece mii o sută patruzeci și doi lei 00 bani)**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul **“Eximotor” S.A.** codul fiscal 1002600034712, își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;  
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr. 2 Anunțul de Participare, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr. 2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **“Eximotor” S.A.**, nu a constituit garanția de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **“Eximotor” S.A.** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;
4. nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Orice litigiu apărut pe parcursul realizării prezentei garanții va fi soluționat pe calea negocierilor. În cazul când părțile nu vor soluționa litigiile apărute prin negocieri, acestea vor fi soluționate în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

Prezenta garanție intră în vigoare la data de **20 februarie 2026** și este valabilă până la data de **30 aprilie 2026** inclusiv.

Digitally signed by Cociorva Ion  
Date: 2026.02.17 16:35:59 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**Ion Cociorva**

Director Relații Clienți Corporativi  
BC ”MAIB” S.A.

MOLDOVA EUROPEANĂ

Emiterea prezentei Garanții poate  
fi verificată pe pagina web a băncii [www.maib.md](http://www.maib.md),  
compartimentul Garanții bancare

# Product Information Sheet

Delegated Regulation (EU) 2020/740

Supplier name or trademark		LEAO	
Commercial name or trade designation		NOVA-FORCE HP100	
Tyre type identifier	Tyre class	NOVA-FORCE HP100-70	C1
Tyre size designation		175/70R14	
Speed category symbol		T 190 km/h	
Load-capacity index		88	
Load version		XL	
Fuel efficiency class		C	
Wet grip class		B	
External rolling noise class	External rolling noise value	A	68 dB
Tyre for use in severe snow conditions		No	
Tyre for use in severe ice conditions		No	
Date of start of production (Week / Year)		33/21	
Date of end of production (Week / Year)		-	
Additional information			

Model placed on the Union market from 13/08/2021



**EPREL registration number:** 857683

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/857683>

**Supplier:** Linglong Germany GmbH (Authorised representative)

**Website:**

**Customer care service:**

**Name:** Linglong Germany

**Website:**

**Email:** [LLG\\_info@linglong.cn](mailto:LLG_info@linglong.cn)

**Phone:** +49 (0) 173 7530188

**Address:**

Bahnhofstraße 8  
30159 Hannover  
Germany



# ENERG




**LEAO**


NOVA-FORCE  
HP100-70

175/70R14 88 T XL


C1



**C**



**B**



# Product Information Sheet

Delegated Regulation (EU) 2020/740

Supplier name or trademark		LEAO	
Commercial name or trade designation		NOVA-FORCE HP100	
Tyre type identifier	Tyre class	NOVA-FORCE HP100-14	C1
Tyre size designation		185/65R14	
Speed category symbol		H 210 km/h	
Load-capacity index		86	
Load version		SL	
Fuel efficiency class		C	
Wet grip class		B	
External rolling noise class	External rolling noise value	A	67 dB
Tyre for use in severe snow conditions		No	
Tyre for use in severe ice conditions		No	
Date of start of production (Week / Year)		04/20	
Date of end of production (Week / Year)		-	
Additional information			

Model placed on the Union market from 23/01/2020



**EPREL registration number:** 507768

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/507768>

**Supplier:** Linglong Germany GmbH (Authorised representative)

**Website:**

**Customer care service:**

**Name:** Linglong Germany

**Website:**

**Email:** [LLG\\_info@linglong.cn](mailto:LLG_info@linglong.cn)

**Phone:** +49 (0) 173 7530188

**Address:**

Bahnhofstraße 8  
30159 Hannover  
Germany



# ENERG






**LEAO**

NOVA-FORCE  
HP100-14

185/65R14 86 H

C1



# Product Information Sheet

Delegated Regulation (EU) 2020/740

Supplier name or trademark		LEAO	
Commercial name or trade designation		NOVA-FORCE HP100	
Tyre type identifier	Tyre class	NOVA-FORCE HP100-15	C1
Tyre size designation		185/65R15	
Speed category symbol		H 210 km/h	
Load-capacity index		88	
Load version		SL	
Fuel efficiency class		C	
Wet grip class		B	
External rolling noise class	External rolling noise value	A	67 dB
Tyre for use in severe snow conditions		No	
Tyre for use in severe ice conditions		No	
Date of start of production (Week / Year)		11/20	
Date of end of production (Week / Year)		-	
Additional information			

Model placed on the Union market from 14/03/2020



**EPREL registration number:** 507769

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/507769>

**Supplier:** Linglong Germany GmbH (Authorised representative)

**Website:**

**Customer care service:**

**Name:** Linglong Germany

**Website:**

**Email:** [LLG\\_info@linglong.cn](mailto:LLG_info@linglong.cn)

**Phone:** +49 (0) 173 7530188

**Address:**

Bahnhofstraße 8  
30159 Hannover  
Germany



# ENERG






**LEAO**

NOVA-FORCE  
HP100-15

185/65R15 88 H

C1



# Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		LEAO	
Denumirea comercială		NOVA-FORCE HP100	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	NOVA-FORCE HP100-22	C1
Indicativul dimensiunii pneului		195/65R15	
Simbolul categoriei de viteză		H 210 km/h	
Indicele capacității de încărcare		91	
Versiunea de sarcină		SL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		B	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	A	68 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		15/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

Model introdus pe piața Uniunii din 08/04/2020



**Numărul de înregistrare EPREL:** 507780

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/507780>

**Furnizor:** Linglong Germany GmbH (Reprezentant autorizat)

**Site web:**

**Serviciul de asistență pentru clienți:**

**Nume:** Linglong Germany

**Site web:**

**E-mail:** [LLG\\_info@linglong.cn](mailto:LLG_info@linglong.cn)

**Telefon:** +49 (0) 173 7530188

**Adresă:**

Bahnhofstraße 8  
30159 Hannover  
Germania



# ENERG






**LEAO**

NOVA-FORCE  
HP100-22

195/65R15 91 H

C1



# Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		LEAO	
Denumirea comercială		NOVA-FORCE Van	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	NOVA-FORCE Van-08	C2
Indicativul dimensiunii pneului		195/70R15C 8PR	
Simbolul categoriei de viteză		R (170 km/h)	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		104	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		102	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		B	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	72 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		104	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		102	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)		R (170 km/h)	
Data începerii producției (Săptămână / An)		09/15	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

Model introdus pe piața Uniunii din 28/02/2015



**Numărul de înregistrare EPREL:** 439645

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/439645>

**Furnizor:** Linglong Germany GmbH (Reprezentant autorizat)

**Site web:**

**Serviciul de asistență pentru clienți:**

**Nume:** Linglong Germany

**Site web:**

**E-mail:** [LLG\\_info@linglong.cn](mailto:LLG_info@linglong.cn)

**Telefon:** +49 (0) 173 7530188

**Adresă:**

Bahnhofstraße 8  
30159 Hannover  
Germania






# ENERG



LEAO

NOVA-FORCE Van-08

195/70R15C 8PR 104/102 R 104/102R



# Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		LEAO	
Denumirea comercială		NOVA-FORCE HP100	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	NOVA-FORCE HP100-28	C1
Indicativul dimensiunii pneului		205/65R15	
Simbolul categoriei de viteză		H 210 km/h	
Indicele capacității de încărcare		94	
Versiunea de sarcină		SL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		B	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	A	68 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		49/19	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

Model introdus pe piața Uniunii din 06/12/2019



**Numărul de înregistrare EPREL:** 507798

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/507798>

**Furnizor:** Linglong Germany GmbH (Reprezentant autorizat)

**Site web:**

**Serviciul de asistență pentru clienți:**

**Nume:** Linglong Germany

**Site web:**

**E-mail:** [LLG\\_info@linglong.cn](mailto:LLG_info@linglong.cn)

**Telefon:** +49 (0) 173 7530188

**Adresă:**

Bahnhofstraße 8  
30159 Hannover  
Germania



# ENERG




**LEAO**


NOVA-FORCE  
HP100-28

205/65R15 94 H


C1



**C**



**B**



# Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		LEAO	
Denumirea comercială		NOVA-FORCE HP100	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	NOVA-FORCE HP100-19	C1
Indicativul dimensiunii pneului		195/55R16	
Simbolul categoriei de viteză		V 240 km/h	
Indicele capacității de încărcare		87	
Versiunea de sarcină		SL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		B	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	A	68 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		15/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

Model introdus pe piața Uniunii din 08/04/2020



**Numărul de înregistrare EPREL:** 507773

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/507773>

**Furnizor:** Linglong Germany GmbH (Reprezentant autorizat)

**Site web:**

**Serviciul de asistență pentru clienți:**

**Nume:** Linglong Germany

**Site web:**

**E-mail:** [LLG\\_info@linglong.cn](mailto:LLG_info@linglong.cn)

**Telefon:** +49 (0) 173 7530188

**Adresă:**

Bahnhofstraße 8  
30159 Hannover  
Germania



# ENERG






**LEAO**

NOVA-FORCE  
HP100-19

195/55R16 87 V

C1



# Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		LEAO	
Denumirea comercială		NOVA-FORCE ACRO	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	NOVA-FORCE ACRO-45	C1
Indicativul dimensiunii pneului		205/55R16	
Simbolul categoriei de viteză		W 270 km/h	
Indicele capacității de încărcare		94	
Versiunea de sarcină		XL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		A	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	72 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		36/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

Model introdus pe piața Uniunii din 01/09/2020



**Numărul de înregistrare EPREL:** 662538

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/662538>

**Furnizor:** Linglong Germany GmbH (Reprezentant autorizat)

**Site web:**

**Serviciul de asistență pentru clienți:**

**Nume:** Linglong Germany

**Site web:**

**E-mail:** [LLG\\_info@linglong.cn](mailto:LLG_info@linglong.cn)

**Telefon:** +49 (0) 173 7530188

**Adresă:**

Bahnhofstraße 8  
30159 Hannover  
Germania



# ENERG






**LEAO**

NOVA-FORCE  
ACRO-45

205/55R16 94 W XL

C1



# Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		LEAO	
Denumirea comercială		NOVA-FORCE HP100	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	NOVA-FORCE HP100-33	C1
Indicativul dimensiunii pneului		215/65R16	
Simbolul categoriei de viteză		H 210 km/h	
Indicele capacității de încărcare		98	
Versiunea de sarcină		SL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		B	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	A	68 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		49/19	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

Model introdus pe piața Uniunii din 04/12/2019



**Numărul de înregistrare EPREL:** 507808

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/507808>

**Furnizor:** Linglong Germany GmbH (Reprezentant autorizat)

**Site web:**

**Serviciul de asistență pentru clienți:**

**Nume:** Linglong Germany

**Site web:**

**E-mail:** [LLG\\_info@linglong.cn](mailto:LLG_info@linglong.cn)

**Telefon:** +49 (0) 173 7530188

**Adresă:**

Bahnhofstraße 8  
30159 Hannover  
Germania



# ENERG






**LEAO**

NOVA-FORCE  
HP100-33

215/65R16 98 H

C1



# Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		LEAO	
Denumirea comercială		NOVA-FORCE HP100	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	NOVA-FORCE HP100-78	C1
Indicativul dimensiunii pneului		225/60R16	
Simbolul categoriei de viteză		V 240 km/h	
Indicele capacității de încărcare		98	
Versiunea de sarcină		SL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		B	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	71 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		33/21	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

Model introdus pe piața Uniunii din 13/08/2021



**Numărul de înregistrare EPREL:** 857695

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/857695>

**Furnizor:** Linglong Germany GmbH (Reprezentant autorizat)

**Site web:**

**Serviciul de asistență pentru clienți:**

**Nume:** Linglong Germany

**Site web:**

**E-mail:** [LLG\\_info@linglong.cn](mailto:LLG_info@linglong.cn)

**Telefon:** +49 (0) 173 7530188

**Adresă:**

Bahnhofstraße 8  
30159 Hannover  
Germania



# ENERG






**LEAO**

NOVA-FORCE  
HP100-78

225/60R16 98 V

C1



# Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		LEAO	
Denumirea comercială		NOVA-FORCE HP100	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	NOVA-FORCE HP100-26	C1
Indicativul dimensiunii pneului		205/55R17	
Simbolul categoriei de viteză		V 240 km/h	
Indicele capacității de încărcare		95	
Versiunea de sarcină		XL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		B	
Clasa de aderență pe teren umed		B	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	A	69 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		07/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

Model introdus pe piața Uniunii din 11/02/2020



**Numărul de înregistrare EPREL:** 507790

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/507790>

**Furnizor:** Linglong Germany GmbH (Reprezentant autorizat)

**Site web:**

**Serviciul de asistență pentru clienți:**

**Nume:** Linglong Germany

**Site web:**

**E-mail:** [LLG\\_info@linglong.cn](mailto:LLG_info@linglong.cn)

**Telefon:** +49 (0) 173 7530188

**Adresă:**

Bahnhofstraße 8  
30159 Hannover  
Germania



# ENERG




**LEAO**


NOVA-FORCE  
HP100-26

205/55R17 95 V XL


C1



**B**



**B**



# Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		LEAO	
Denumirea comercială		NOVA-FORCE ACRO	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	NOVA-FORCE ACRO-49	C1
Indicativul dimensiunii pneului		215/55R17	
Simbolul categoriei de viteză		Y 300 km/h	
Indicele capacității de încărcare		94	
Versiunea de sarcină		XL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		A	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	72 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		22/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

Model introdus pe piața Uniunii din 26/05/2020



**Numărul de înregistrare EPREL:** 662548

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/662548>

**Furnizor:** Linglong Germany GmbH (Reprezentant autorizat)

**Site web:**

**Serviciul de asistență pentru clienți:**

**Nume:** Linglong Germany

**Site web:**

**E-mail:** [LLG\\_info@linglong.cn](mailto:LLG_info@linglong.cn)

**Telefon:** +49 (0) 173 7530188

**Adresă:**

Bahnhofstraße 8  
30159 Hannover  
Germania



# ENERG






LEAO

NOVA-FORCE  
ACRO-49

215/55R17 94 Y XL

C1



# Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		LEAO	
Denumirea comercială		NOVA-FORCE C/S	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	NOVA-FORCE C/S-09	C1
Indicativul dimensiunii pneului		215/65R17	
Simbolul categoriei de viteză		V 240 km/h	
Indicele capacității de încărcare		103	
Versiunea de sarcină		XL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		B	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	A	69 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		36/21	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

Model introdus pe piața Uniunii din 01/09/2021



**Numărul de înregistrare EPREL:** 921054

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/921054>

**Furnizor:** Linglong Germany GmbH (Reprezentant autorizat)

**Site web:**

**Serviciul de asistență pentru clienți:**

**Nume:** Linglong Germany

**Site web:**

**E-mail:** [LLG\\_info@linglong.cn](mailto:LLG_info@linglong.cn)

**Telefon:** +49 (0) 173 7530188

**Adresă:**

Bahnhofstraße 8  
30159 Hannover  
Germania



# ENERG




LEAO



NOVA-FORCE C/S-09

215/65R17 103 V XL

C1



**C**




# Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		LEAO	
Denumirea comercială		NOVA-FORCE ACRO	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	NOVA-FORCE ACRO-52	C1
Indicativul dimensiunii pneului		225/50R17	
Simbolul categoriei de viteză		Y 300 km/h	
Indicele capacității de încărcare		98	
Versiunea de sarcină		XL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		A	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	72 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		34/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

Model introdus pe piața Uniunii din 21/08/2020



**Numărul de înregistrare EPREL:** 662552

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/662552>

**Furnizor:** Linglong Germany GmbH (Reprezentant autorizat)

**Site web:**

**Serviciul de asistență pentru clienți:**

**Nume:** Linglong Germany

**Site web:**

**E-mail:** [LLG\\_info@linglong.cn](mailto:LLG_info@linglong.cn)

**Telefon:** +49 (0) 173 7530188

**Adresă:**

Bahnhofstraße 8  
30159 Hannover  
Germania



# ENERG






**LEAO**

NOVA-FORCE  
ACRO-52

225/50R17 98 Y XL

C1



# Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		LEAO	
Denumirea comercială		NOVA-FORCE C/S	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	NOVA-FORCE C/S-17	C1
Indicativul dimensiunii pneului		225/65R17	
Simbolul categoriei de viteză		V 240 km/h	
Indicele capacității de încărcare		106	
Versiunea de sarcină		XL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		B	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	A	69 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		36/21	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

Model introdus pe piața Uniunii din 01/09/2021



**Numărul de înregistrare EPREL:** 922423

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/922423>

**Furnizor:** Linglong Germany GmbH (Reprezentant autorizat)

**Site web:**

**Serviciul de asistență pentru clienți:**

**Nume:** Linglong Germany

**Site web:**

**E-mail:** [LLG\\_info@linglong.cn](mailto:LLG_info@linglong.cn)

**Telefon:** +49 (0) 173 7530188

**Adresă:**

Bahnhofstraße 8  
30159 Hannover  
Germania



# ENERG




LEAO


NOVA-FORCE C/S-17

225/65R17 106 V XL


C1



**C**



**B**



# Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		LEAO	
Denumirea comercială		NOVA-FORCE ACRO	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	NOVA-FORCE ACRO-55	C1
Indicativul dimensiunii pneului		235/45R18	
Simbolul categoriei de viteză		Y 300 km/h	
Indicele capacității de încărcare		98	
Versiunea de sarcină		XL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		A	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	72 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		07/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

Model introdus pe piața Uniunii din 12/02/2020



**Numărul de înregistrare EPREL:** 662558

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/662558>

**Furnizor:** Linglong Germany GmbH (Reprezentant autorizat)

**Site web:**

**Serviciul de asistență pentru clienți:**

**Nume:** Linglong Germany

**Site web:**

**E-mail:** [LLG\\_info@linglong.cn](mailto:LLG_info@linglong.cn)

**Telefon:** +49 (0) 173 7530188

**Adresă:**

Bahnhofstraße 8  
30159 Hannover  
Germania



# ENERG




**LEAO**


NOVA-FORCE  
ACRO-55

235/45R18 98 Y XL


C1



**C**



**A**



# Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		LEAO	
Denumirea comercială		NOVA-FORCE C/S	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	NOVA-FORCE C/S-23	C1
Indicativul dimensiunii pneului		235/55R18	
Simbolul categoriei de viteză		W 270 km/h	
Indicele capacității de încărcare		104	
Versiunea de sarcină		XL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		B	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	72 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		36/21	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

Model introdus pe piața Uniunii din 02/09/2021



**Numărul de înregistrare EPREL:** 928143

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/928143>

**Furnizor:** Linglong Germany GmbH (Reprezentant autorizat)

**Site web:**

**Serviciul de asistență pentru clienți:**

**Nume:** Linglong Germany

**Site web:**

**E-mail:** [LLG\\_info@linglong.cn](mailto:LLG_info@linglong.cn)

**Telefon:** +49 (0) 173 7530188

**Adresă:**

Bahnhofstraße 8  
30159 Hannover  
Germania



# ENERG




LEAO


NOVA-FORCE C/S-23

235/55R18 104 W XL


C1



**C**



**B**



# Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		LEAO	
Denumirea comercială		NOVA-FORCE C/S	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	NOVA-FORCE C/S-12	C1
Indicativul dimensiunii pneului		225/50R18	
Simbolul categoriei de viteză		W 270 km/h	
Indicele capacității de încărcare		99	
Versiunea de sarcină		XL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		B	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	A	69 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		36/21	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

Model introdus pe piața Uniunii din 01/09/2021



**Numărul de înregistrare EPREL:** 921478

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/921478>

**Furnizor:** Linglong Germany GmbH (Reprezentant autorizat)

**Site web:**

**Serviciul de asistență pentru clienți:**

**Nume:** Linglong Germany

**Site web:**

**E-mail:** [LLG\\_info@linglong.cn](mailto:LLG_info@linglong.cn)

**Telefon:** +49 (0) 173 7530188

**Adresă:**

Bahnhofstraße 8  
30159 Hannover  
Germania



# ENERG




LEAO


NOVA-FORCE C/S-12

225/50R18 99 W XL


C1



**C**



**B**



THE NETHERLANDS  
(N E D E R L A N D)

COMMUNICATION

Concerning <sup>(1)</sup>

- ~~approval granted~~
- approval extended
- ~~approval refusal~~
- ~~approval withdrawn~~
- ~~production definitely discontinued~~

of a type of tyre for motor vehicles pursuant to Regulation number 30.

**Approval number: E4\*30R02/21\*69352\*03**

1. Manufacturer's name and address : SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.  
777 Jinlong Road, Zhaoyuan City,  
Shandong Province, 265406  
China(PROC)
2. Tyre type designation<sup>(2)</sup>
  - 2.1. Brand-name(s)/trademark(s) : ATLAS; MINERVA; PROVATO; TOMKET; LINGLONG; LEAO
  - 2.2. Trade description(s)/Commercial name(s) : GREEN; EMI ZERO HP; TOMKET ECO 3; NOVA-FORCE HP100;  
COMFORT MASTER
3. If applicable, name and address of the manufacturer's representative : Not applicable
4. Summarised description
  - 4.1. Tyre size designation : 175/70R14
  - 4.2. Category of use : normal/ ~~snow~~/ ~~special use~~ / ~~temporary use~~ <sup>(1)</sup>
  - 4.3. Structure : ~~diagonal~~ / ~~bias belted~~/ radial/ ~~run flat tyre~~ <sup>(1)</sup>
  - 4.4. Speed category symbol : T
  - 4.5. Load-capacity index : 88

**Approval number: E4\*30R02/21\*69352\*03**

- 4.6. Extended Mobility Tyre : ~~Yes~~ /No<sup>(1)</sup>
5. Technical service and, where applicable, test laboratory approved for purposes of approval or of verification of conformity : IDIADA Automotive Technology S.A. Institute for Applied Automotive Research  
L' Albornar P.O. Box 20  
E-43710 Santa Oliva (Tarragona)  
Spain
6. Date of report issued by that service : 2018-03-05; 2020-12-28
7. Number of report issued by that service : CN18030038; CN20121019
8. Reason(s) of extension (if applicable) : Update of tyre type designation(s)  
Upgrade of regulation supplement number  
Type approval number is converted in accordance to the layout of revision 3 of the 1958 agreement.
9. Any remarks : Not applicable
10. Place : Zoetermeer
11. Date : 06 January 2021
12. Signature :

  
P. Lingsma

13. The list of documents in the approval file which are deposited at the administrative service having delivered the approval and which can be obtained upon request.
- Application form relating to ECE approval for a pneumatic tyre pursuant to Regulation number 30.
  - The drawing of the tyre's sidewalls, tread and dimensioned cross-section.
  - The test report as mentioned in item 7.

---

<sup>(1)</sup> Strike out what does not apply

<sup>(2)</sup> A list of Brand name(s)/trademark(s) or Trade description(s)/Commercial name(s) may be annexed to this communication

THE NETHERLANDS  
(N E D E R L A N D)

COMMUNICATION

Concerning <sup>(1)</sup>

- ~~approval granted~~
- approval extended
- ~~approval refusal~~
- ~~approval withdrawn~~
- ~~production definitely discontinued~~

of a type of tyre for motor vehicles pursuant to Regulation number 30.

**Approval number: E4\*30R02/21\*65643\*04**

1. Manufacturer's name and address : SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.  
777 Jinlong Road, Zhaoyuan City,  
Shandong Province, 265406  
China(PROC)
2. Tyre type designation<sup>(2)</sup>
  - 2.1. Brand-name(s)/trademark(s) : ATLAS; MINERVA; PROVATO; TOMKET; LINGLONG; LEAO
  - 2.2. Trade description(s)/Commercial name(s) : GREEN; EMI ZERO HP; TOMKET ECO 3; GREEN-Max HP100;  
NOVA-FORCE HP100; COMFORT MASTER
3. If applicable, name and address of the manufacturer's representative : Not applicable
4. Summarised description
  - 4.1. Tyre size designation : 185/65R14
  - 4.2. Category of use : normal/ ~~snow~~/ ~~special use~~ / ~~temporary use~~ <sup>(1)</sup>
  - 4.3. Structure : ~~diagonal~~ / ~~bias belted~~/ radial/ ~~run flat tyre~~ <sup>(1)</sup>
  - 4.4. Speed category symbol : H
  - 4.5. Load-capacity index : 86

**Approval number: E4\*30R02/21\*65643\*04**

- 4.6. Extended Mobility Tyre : ~~Yes~~ /No<sup>(1)</sup>
5. Technical service and, where applicable, test laboratory approved for purposes of approval or of verification of conformity : IDIADA Automotive Technology S.A. Institute for Applied Automotive Research  
L' Albornar P.O. Box 20  
E-43710 Santa Oliva (Tarragona)  
Spain
6. Date of report issued by that service : 2020-05-27; 2020-12-25
7. Number of report issued by that service : CN20050574; CN20120994
8. Reason(s) of extension (if applicable) : Update of tyre type designation(s)
9. Any remarks : Not applicable
10. Place : Zoetermeer
11. Date : 31 December 2020
12. Signature :

  
P. Lingsma

13. The list of documents in the approval file which are deposited at the administrative service having delivered the approval and which can be obtained upon request.
- Application form relating to ECE approval for a pneumatic tyre pursuant to Regulation number 30.
  - The drawing of the tyre's sidewalls, tread and dimensioned cross-section.
  - The test report as mentioned in item 7.

---

<sup>(1)</sup> Strike out what does not apply

<sup>(2)</sup> A list of Brand name(s)/trademark(s) or Trade description(s)/Commercial name(s) may be annexed to this communication

THE NETHERLANDS  
(N E D E R L A N D)Concerning <sup>(1)</sup>

- ~~approval granted~~
- approval extended
- ~~approval refusal~~
- ~~approval withdrawn~~
- ~~production definitely discontinued~~

of a type of tyre for motor vehicles pursuant to Regulation number 30.

**Approval number: E4\*30R02/22\*65651\*06**

1. Manufacturer's name and address : SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.  
777 Jinlong Road, Zhaoyuan City,  
Shandong Province, 265406  
China(PROC)
2. Tyre type designation<sup>(2)</sup>
  - 2.1. Brand-name(s)/trademark(s) : ATLAS; MINERVA; PROVATO; TOMKET; LINGLONG; LEAO
  - 2.2. Trade description(s)/Commercial name(s) : GREEN; EMI ZERO HP; TOMKET ECO 3; GREEN-Max HP100;  
NOVA-FORCE HP100; COMFORT MASTER; GREEN-Max HP300
3. If applicable, name and address of the manufacturer's representative : Not applicable
4. Summarised description
  - 4.1. Tyre size designation : 185/65R15
  - 4.2. Category of use : normal/ ~~snow~~/ ~~special use~~ / ~~temporary use~~ <sup>(1)</sup>
  - 4.3. Structure : ~~diagonal~~ / ~~bias belted~~/ radial/ ~~run flat tyre~~ <sup>(1)</sup>
  - 4.4. Speed category symbol : H
  - 4.5. Load-capacity index : 88

**Approval number: E4\*30R02/22\*65651\*06**

- 4.6. Extended Mobility Tyre : ~~Yes~~ /No<sup>(1)</sup>
5. Technical service and, where applicable, test laboratory approved for purposes of approval or of verification of conformity : IDIADA Automotive Technology S.A. Institute for Applied Automotive Research  
L' Albornar P.O. Box 20  
E-43710 Santa Oliva (Tarragona)  
Spain
6. Date of report issued by that service : 2020-05-27; 2020-12-25; 2021-07-26; 2021-09-09
7. Number of report issued by that service : CN20050577; CN20121000; CN21070757; CN21090260
8. Reason(s) of extension (if applicable) : add new drawing
9. Any remarks : Not applicable
10. Place : Zoetermeer
11. Date : 24 September 2021
12. Signature :

  
P. Lingsma

13. The list of documents in the approval file which are deposited at the administrative service having delivered the approval and which can be obtained upon request.
- Application form relating to ECE approval for a pneumatic tyre pursuant to Regulation number 30.
  - The drawing of the tyre's sidewalls, tread and dimensioned cross-section.
  - The test report as mentioned in item 7.

---

<sup>(1)</sup> Strike out what does not apply

<sup>(2)</sup> A list of Brand name(s)/trademark(s) or Trade description(s)/Commercial name(s) may be annexed to this communication

THE NETHERLANDS  
(N E D E R L A N D)

COMMUNICATION

Concerning <sup>(1)</sup>

- ~~approval granted~~
- approval extended
- ~~approval refusal~~
- ~~approval withdrawn~~
- ~~production definitely discontinued~~

of a type of tyre for motor vehicles pursuant to Regulation number 30.

**Approval number: E4\*30R02/21\*99187\*02**

1. Manufacturer's name and address : SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.  
777 Jinlong Road, Zhaoyuan City,  
Shandong Province, 265406  
China(PROC)
2. Tyre type designation<sup>(2)</sup>
  - 2.1. Brand-name(s)/trademark(s) : InFIInITY; ETERnITY; LINGLONG; LEAO
  - 2.2. Trade description(s)/Commercial name(s) : ECOSIS; ZECO; GREEN-Max HP100; NOVA-FORCE HP100;  
COMFORT MASTER
3. If applicable, name and address of the manufacturer's representative : Not applicable
4. Summarised description
  - 4.1. Tyre size designation : 195/65R15
  - 4.2. Category of use : normal/ ~~snow~~/ ~~special use~~ / ~~temporary use~~ <sup>(1)</sup>
  - 4.3. Structure : ~~diagonal~~ / ~~bias belted~~/ radial/ ~~run flat tyre~~ <sup>(1)</sup>
  - 4.4. Speed category symbol : H
  - 4.5. Load-capacity index : 91

**Approval number: E4\*30R02/21\*99187\*02**

- 4.6. Extended Mobility Tyre : ~~Yes~~ /No<sup>(1)</sup>
5. Technical service and, where applicable, test laboratory approved for purposes of approval or of verification of conformity : IDIADA Automotive Technology S.A. Institute for Applied Automotive Research  
L' Albornar P.O. Box 20  
E-43710 Santa Oliva (Tarragona)  
Spain
6. Date of report issued by that service : 2020-05-28; 2020-12-30
7. Number of report issued by that service : CN20050596; CN20121063
8. Reason(s) of extension (if applicable) : Update of tyre type designation(s)
9. Any remarks : Not applicable
10. Place : Zoetermeer
11. Date : 12 January 2021
12. Signature :

  
P. Lingsma

13. The list of documents in the approval file which are deposited at the administrative service having delivered the approval and which can be obtained upon request.
- Application form relating to ECE approval for a pneumatic tyre pursuant to Regulation number 30.
  - The drawing of the tyre's sidewalls, tread and dimensioned cross-section.
  - The test report as mentioned in item 7.

---

<sup>(1)</sup> Strike out what does not apply

<sup>(2)</sup> A list of Brand name(s)/trademark(s) or Trade description(s)/Commercial name(s) may be annexed to this communication

THE NETHERLANDS  
(N E D E R L A N D)

## COMMUNICATION

Concerning <sup>(1)</sup>:

- approval granted
- ~~approval extended~~
- ~~approval refused~~
- ~~approval withdrawn~~
- ~~production definitely discontinued~~

of a type of tyre for motor vehicles pursuant to Regulation number 54.

**Approval number: E4\*54R00/22\*40539\*00**

1. Manufacturer's name and address : SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.  
777 Jinlong Road, Zhaoyuan City, Shandong  
Province, 265406 China(PROC)
2. Tyre type designation <sup>(2)</sup> :
- 2.1. Brand name(s)/trademark(s) : LINGLONG; LEAO
- 2.2. Trade description (s)/Commercial  
name(s)/ : GREEN-Max VAN 4S; iGREEN VAN 4S
3. If applicable, name and address of the  
manufacturer's representative : Not applicable
4. Summarized description:
- 4.1. Size of tyre : 195/70R15C
- 4.2. Category of use : ~~normal~~/snow/~~special~~ <sup>(1)</sup>
- 4.3. Structure : ~~diagonal (bias ply)~~/radial <sup>(1)</sup>
- 4.4. Tyre class : C2/€3 <sup>(1)</sup>
- 4.5. Speed category symbol:
- 4.5.1. nominal : R



**Approval number: E4\*54R00/22\*40539\*00**

- 4.5.2. additional (if applicable) : ---
- 4.6. Load-capacity indices:
- 4.6.1. Corresponding to nominal speed:
- single : 104
  - twinned (dual) : 102
- 4.6.2. Corresponding to additional speed:
- single : ---
  - twinned (dual) : ---
5. Technical service and, where applicable, test laboratory approved for purposes of approval or of verification of conformity : IDIADA Automotive Technology, S.A.  
L'Albornar, P.O. Box 20  
43710 Santa Oliva (Tarragona)  
: Spain
6. Date of report issued by that service : July 17, 2018
7. Number of report issued by that service : CN18070318
8. Reason(s) for extension (if applicable) : ---
9. Any remarks : Comparable tyre size 195/70R15LT
10. Place : Zoetermeer
11. Date : 27-JUL-2018
12. Signature :   
  
T. H. K. Spatz
13. Annexed to this communication is a list of documents in the approval file deposited at the administrative service having delivered the approval and which can be obtained upon request.
- Application form relating to ECE approval for a pneumatic tyre pursuant to Regulation number 54.
  - The drawing of the tyre's sidewalls, tread and dimensioned cross-section.
  - The test report as mentioned in item 7.

---

<sup>(1)</sup> Strike out what does not apply.

<sup>(2)</sup> A list of brand name(s)/trademark(s) or Trade description(s)/ Commercial name(s) may be annexed to this communication.

THE NETHERLANDS  
(N E D E R L A N D)

COMMUNICATION

Concerning <sup>(1)</sup>

- ~~approval granted~~
- approval extended
- ~~approval refusal~~
- ~~approval withdrawn~~
- ~~production definitely discontinued~~

of a type of tyre for motor vehicles pursuant to Regulation number 30.

**Approval number: E4\*30R02/21\*69370\*04**

1. Manufacturer's name and address : SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.  
777 Jinlong Road, Zhaoyuan City,  
Shandong Province, 265406  
China(PROC)
2. Tyre type designation<sup>(2)</sup>
  - 2.1. Brand-name(s)/trademark(s) : ATLAS; MINERVA; PROVATO; LINGLONG; LEAO
  - 2.2. Trade description(s)/Commercial name(s) : GREEN; EMI ZERO HP; GREEN-Max HP100; NOVA-FORCE HP100;  
COMFORT MASTER
3. If applicable, name and address of the manufacturer's representative : Not applicable
4. Summarised description
  - 4.1. Tyre size designation : 205/65R15
  - 4.2. Category of use : normal/ ~~snow~~/ ~~special use~~ / ~~temporary use~~ <sup>(1)</sup>
  - 4.3. Structure : ~~diagonal~~ / ~~bias belted~~/ radial/ ~~run flat tyre~~ <sup>(1)</sup>
  - 4.4. Speed category symbol : H
  - 4.5. Load-capacity index : 94

**Approval number: E4\*30R02/21\*69370\*04**

- 4.6. Extended Mobility Tyre : ~~Yes~~ /No<sup>(1)</sup>
5. Technical service and, where applicable, test laboratory approved for purposes of approval or of verification of conformity : IDIADA Automotive Technology S.A. Institute for Applied Automotive Research  
L' Albornar P.O. Box 20  
E-43710 Santa Oliva (Tarragona)  
Spain
6. Date of report issued by that service : 2020-05-28; 2020-12-29
7. Number of report issued by that service : CN20050586; CN20121029
8. Reason(s) of extension (if applicable) : Update of tyre type designation(s)
9. Any remarks : Not applicable
10. Place : Zoetermeer
11. Date : 05 January 2021
12. Signature :

  
P. Lingsma

13. The list of documents in the approval file which are deposited at the administrative service having delivered the approval and which can be obtained upon request.
- Application form relating to ECE approval for a pneumatic tyre pursuant to Regulation number 30.
  - The drawing of the tyre's sidewalls, tread and dimensioned cross-section.
  - The test report as mentioned in item 7.

---

<sup>(1)</sup> Strike out what does not apply

<sup>(2)</sup> A list of Brand name(s)/trademark(s) or Trade description(s)/Commercial name(s) may be annexed to this communication

THE NETHERLANDS  
(N E D E R L A N D)

COMMUNICATION

Concerning <sup>(1)</sup>

- ~~approval granted~~
- approval extended
- ~~approval refusal~~
- ~~approval withdrawn~~
- ~~production definitely discontinued~~

of a type of tyre for motor vehicles pursuant to Regulation number 30.

**Approval number: E4\*30R02/21\*69386\*04**

1. Manufacturer's name and address : SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.  
777 Jinlong Road, Zhaoyuan City,  
Shandong Province, 265406  
China(PROC)
2. Tyre type designation<sup>(2)</sup>
  - 2.1. Brand-name(s)/trademark(s) : ATLAS; MINERVA; PROVATO; TOMKET; LINGLONG; LEAO
  - 2.2. Trade description(s)/Commercial name(s) : GREEN; EMI ZERO HP; TOMKET ECO 3; GREEN-Max HP100;  
NOVA-FORCE HP100; COMFORT MASTER
3. If applicable, name and address of the manufacturer's representative : Not applicable
4. Summarised description
  - 4.1. Tyre size designation : 195/55R16
  - 4.2. Category of use : normal/ ~~snow~~/ ~~special use~~ / ~~temporary use~~ <sup>(1)</sup>
  - 4.3. Structure : ~~diagonal~~ / ~~bias belted~~/ radial/ ~~run flat tyre~~ <sup>(1)</sup>
  - 4.4. Speed category symbol : V
  - 4.5. Load-capacity index : 87

**Approval number: E4\*30R02/21\*69386\*04**

- 4.6. Extended Mobility Tyre : ~~Yes~~ /No<sup>(1)</sup>
5. Technical service and, where applicable, test laboratory approved for purposes of approval or of verification of conformity : IDIADA Automotive Technology S.A. Institute for Applied Automotive Research  
L' Albornar P.O. Box 20  
E-43710 Santa Oliva (Tarragona)  
Spain
6. Date of report issued by that service : 2020-05-28; 2020-12-29
7. Number of report issued by that service : CN20050589; CN20121042
8. Reason(s) of extension (if applicable) : Update of tyre type designation(s)
9. Any remarks : Not applicable
10. Place : Zoetermeer
11. Date : 05 January 2021
12. Signature :

  
P. Lingsma

13. The list of documents in the approval file which are deposited at the administrative service having delivered the approval and which can be obtained upon request.
- Application form relating to ECE approval for a pneumatic tyre pursuant to Regulation number 30.
  - The drawing of the tyre's sidewalls, tread and dimensioned cross-section.
  - The test report as mentioned in item 7.

---

<sup>(1)</sup> Strike out what does not apply

<sup>(2)</sup> A list of Brand name(s)/trademark(s) or Trade description(s)/Commercial name(s) may be annexed to this communication

THE NETHERLANDS  
(N E D E R L A N D)

COMMUNICATION

Concerning <sup>(1)</sup>

- ~~approval granted~~
- approval extended
- ~~approval refusal~~
- ~~approval withdrawn~~
- ~~production definitely discontinued~~

of a type of tyre for motor vehicles pursuant to Regulation number 30.

**Approval number: E4\*30R02/23\*65633\*07**

1. Manufacturer's name and address : SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.  
777 Jinlong Road, Zhaoyuan City,  
Shandong Province, 265406  
China(PROC)
2. Tyre type designation<sup>(2)</sup>
  - 2.1. Brand-name(s)/trademark(s) : ATLAS; MINERVA; TOMKET; PROVATO; LINGLONG; LEAO
  - 2.2. Trade description(s)/Commercial name(s) : GREEN; EMI ZERO HP; TOMKET ECO 3; GREEN-Max HP100;  
NOVA-FORCE HP100; COMFORT MASTER; SPORT MASTER;  
COMFORT MASTER C1
3. If applicable, name and address of the manufacturer's representative : Not applicable
4. Summarised description
  - 4.1. Tyre size designation : 205/55R16
  - 4.2. Category of use : normal/ ~~snow~~/ ~~special use~~ / ~~temporary use~~ <sup>(1)</sup>
  - 4.3. Structure : ~~diagonal~~ / ~~bias belted~~/ radial/ ~~run flat tyre~~ <sup>(1)</sup>
  - 4.4. Speed category symbol : V

**Approval number: E4\*30R02/23\*65633\*07**

- 4.5. Load-capacity index : 91
- 4.6. Extended Mobility Tyre : ~~Yes~~ /No<sup>(1)</sup>
5. Technical service and, where applicable, test laboratory approved for purposes of approval or of verification of conformity : IDIADA Automotive Technology S.A. Institute for Applied Automotive Research  
L' Albornar P.O. Box 20  
E-43710 Santa Oliva (Tarragona)  
Spain
6. Date of report issued by that service : 2021-10-22
7. Number of report issued by that service : CN21100645
8. Reason(s) of extension (if applicable) : Update of tyre type designation(s)  
Upgrade of regulation supplement number  
Change of technical service
9. Any remarks : Not applicable
10. Place : Zoetermeer
11. Date : 27 October 2021
12. Signature :

  
P. Lingsma

13. The list of documents in the approval file which are deposited at the administrative service having delivered the approval and which can be obtained upon request.
- Application form relating to ECE approval for a pneumatic tyre pursuant to Regulation number 30.
  - The drawing of the tyre's sidewalls, tread and dimensioned cross-section.
  - The test report as mentioned in item 7.

---

<sup>(1)</sup> Strike out what does not apply

<sup>(2)</sup> A list of Brand name(s)/trademark(s) or Trade description(s)/Commercial name(s) may be annexed to this communication

THE NETHERLANDS  
(N E D E R L A N D)

COMMUNICATION

Concerning <sup>(1)</sup>

- ~~approval granted~~
- approval extended
- ~~approval refusal~~
- ~~approval withdrawn~~
- ~~production definitely discontinued~~

of a type of tyre for motor vehicles pursuant to Regulation number 30.

**Approval number: E4\*30R02/22\*65649\*05**

1. Manufacturer's name and address : SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.  
777 Jinlong Road, Zhaoyuan City,  
Shandong Province, 265406  
China(PROC)
2. Tyre type designation<sup>(2)</sup>
  - 2.1. Brand-name(s)/trademark(s) : ATLAS; MINERVA; PROVATO; LINGLONG; LEAO
  - 2.2. Trade description(s)/Commercial name(s) : GREEN; EMI ZERO HP; GREEN-Max HP100; NOVA-FORCE HP100;  
COMFORT MASTER
3. If applicable, name and address of the manufacturer's representative : Not applicable
4. Summarised description
  - 4.1. Tyre size designation : 215/65R16
  - 4.2. Category of use : normal/ ~~snow~~/ ~~special use~~ / ~~temporary use~~ <sup>(1)</sup>
  - 4.3. Structure : ~~diagonal~~ / ~~bias belted~~/ radial/ ~~run flat tyre~~ <sup>(1)</sup>
  - 4.4. Speed category symbol : H
  - 4.5. Load-capacity index : 98

**Approval number: E4\*30R02/22\*65649\*05**

- 4.6. Extended Mobility Tyre : ~~Yes~~ /No<sup>(1)</sup>
5. Technical service and, where applicable, test laboratory approved for purposes of approval or of verification of conformity : IDIADA Automotive Technology S.A. Institute for Applied Automotive Research  
L' Albornar P.O. Box 20  
E-43710 Santa Oliva (Tarragona)  
Spain
6. Date of report issued by that service : 2021-07-19
7. Number of report issued by that service : CN21070524
8. Reason(s) of extension (if applicable) : Update of tyre type designation(s)  
Upgrade of regulation supplement number
9. Any remarks : Not applicable
10. Place : Zoetermeer
11. Date : 30 July 2021
12. Signature :

  
P. Lingsma

13. The list of documents in the approval file which are deposited at the administrative service having delivered the approval and which can be obtained upon request.
- Application form relating to ECE approval for a pneumatic tyre pursuant to Regulation number 30.
  - The drawing of the tyre's sidewalls, tread and dimensioned cross-section.
  - The test report as mentioned in item 7.

---

<sup>(1)</sup> Strike out what does not apply

<sup>(2)</sup> A list of Brand name(s)/trademark(s) or Trade description(s)/Commercial name(s) may be annexed to this communication



E9\*30R02/24\*11778\*01

Página / Page 1 / 2

Relativa a / *concerning*: <sup>(1)</sup>

- concesión de la homologación / *Approval granted*
- extensión de homologación / *Extension of approval*
- denegación de la homologación / *approval refused*
- retirada de la homologación / *approval withdrawal*
- cese definitivo de la producción / *Production definitely discontinued*

de un tipo de neumático para vehículos de motor de conformidad con el Reglamento nº 30 / *of a type of tyre for motor vehicles pursuant to Regulation N° 30.*

Nº de homologación / *Approval No* : **E9\*30R02/24\*11778\*01**

Nº de extensión / *Extension No.* : **01**

- |     |   |  |
|-----|---|--|
| 1.  | Nombre y dirección del fabricante/<br><i>Manufacturer's name and address</i>  | : SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.<br>No. 777 Jinlong Road Zhaoyuan City<br>265406 Shandong Province<br>China (PRC)  |
| 2.  | Designación de tipo de neumático / <i>Tyre type designation</i>   | : 215/65R17 103V   |
| 2.1 | Marca(s) / <i>Brand name(s)/Trademark(s)</i>  | : LEAO; EVOLUXX; <b>CROSSWIND</b>  |
| 2.2 | Denominación(es) comercial(es) / <i>Trade description(s)/Commercial name(s)</i>   | : NOVA-FORCE C/S; EXCELLION C/S; <b>SPORT PEAK C/S</b>   |
| 3.  | En su caso, nombre y dirección del representante del fabricante / <i>If applicable, name and address of manufacturer's representative</i> | : N/A  |
| 4.  | Breve descripción / <i>Summarized description</i>   | :  |
| 4.1 | Designación de la dimensión del neumático / <i>Tyre size designation</i>  | : 215/65R17  |
| 4.2 | Categoría de uso / <i>Category of use</i>   | : Normal / <del>Nieve</del> / <del>Temporal</del> / <del>Especial</del><br><i>Normal / Snow / Temporary-use / Special</i> <sup>(1)</sup>                           |
| 4.3 | Estructura / <i>Structure</i>   | : <del>Diagonal</del> / <del>diagonal-cinturada</del> / radial / <del>auto-portante</del><br><i>Diagonal / Bias-belted / Radial / Run-flat tyre</i> <sup>(1)</sup> |
| 4.4 | Código de velocidad / <i>Speed category symbol</i>  | : V  |
| 4.5 | Índice de carga / <i>Load-capacity index</i>  | : 103  |
| 4.6 | Neumático de movilidad extendida / <i>Extended Mobility Tyre</i>  | : <del>Si</del> / No <del>Yes</del> / No   |

(1) Táchese lo que no proceda / *Strike out what does not apply*





E9\*30R02/24\*11778\*01

Página / Page 2/ 2

5. Servicio técnico y, en su caso, laboratorio de ensayo acreditado para la homologación o verificación de los ensayos de conformidad/ *Technical service and, where applicable, test laboratory approved for purposes of approval or of verification of conformity tests* : IDIADA
6. Fecha del informe de ensayo emitido por este servicio/ *Date of report issued by that service* : 26/04/2022
7. Número de informe de ensayo emitido por este servicio/ *Number of report issued by that service* : CN22040575
8. Razón o razones de la extensión (si aplica)/ *Reason(s) of extension (if applicable)* : Ver informe de ensayo número CN22040575 / *See Test Report Number CN22040575*
9. Observaciones/ *Any remarks* : N/A
10. Lugar / *Place* : Madrid
11. Fecha/ *Date* : Ver firma electrónica / *See electronic signature*
12. Firma / *Signature*: EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL  
Resolución P.D. del DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PYME de 25-10-2012
13. Se adjunta a la presente comunicación una lista de los documentos que figuran en el expediente de homologación entregado a los servicios administrativos que han concedido la homologación y que podrán obtenerse previa petición / *Annexed to this communication is a list of documents in the approval file deposited at the Administrative services having delivered the approval and which can be obtained upon request.*

(1) Táchese lo que no proceda / *Strike out what does not apply*



THE NETHERLANDS  
(N E D E R L A N D)

COMMUNICATION

Concerning <sup>(1)</sup>

- ~~approval granted~~
- approval extended
- ~~approval refusal~~
- ~~approval withdrawn~~
- ~~production definitely discontinued~~

of a type of tyre for motor vehicles pursuant to Regulation number 30.

**Approval number: E4\*30R02/21\*96305\*03**

1. Manufacturer's name and address : SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.  
777 Jinlong Road, Zhaoyuan City,  
Shandong Province, 265406  
China(PROC)
2. Tyre type designation<sup>(2)</sup>
  - 2.1. Brand-name(s)/trademark(s) : INFINITY; ETERNITY; EXCELON; LINGLONG; LEAO
  - 2.2. Trade description(s)/Commercial name(s) : ECOMAX; ZENON; UHP2; GREEN-Max HP100; NOVA-FORCE HP100;  
COMFORT MASTER
3. If applicable, name and address of the manufacturer's representative : Not applicable
4. Summarised description
  - 4.1. Tyre size designation : 205/55R17
  - 4.2. Category of use : normal/ ~~snow~~/ ~~special use~~ / ~~temporary use~~ <sup>(1)</sup>
  - 4.3. Structure : ~~diagonal~~ / ~~bias belted~~/ radial/ ~~run flat tyre~~ <sup>(1)</sup>
  - 4.4. Speed category symbol : V
  - 4.5. Load-capacity index : 95

**Approval number: E4\*30R02/21\*96305\*03**

- 4.6. Extended Mobility Tyre : ~~Yes~~ /No<sup>(1)</sup>
5. Technical service and, where applicable, test laboratory approved for purposes of approval or of verification of conformity : IDIADA Automotive Technology S.A. Institute for Applied Automotive Research  
L' Albornar P.O. Box 20  
E-43710 Santa Oliva (Tarragona)  
Spain
6. Date of report issued by that service : 2020-05-28; 2020-12-30
7. Number of report issued by that service : CN20050595; CN20121061
8. Reason(s) of extension (if applicable) : Update of tyre type designation(s)
9. Any remarks : Not applicable
10. Place : Zoetermeer
11. Date : 12 January 2021
12. Signature :

  
P. Lingsma

13. The list of documents in the approval file which are deposited at the administrative service having delivered the approval and which can be obtained upon request.
- Application form relating to ECE approval for a pneumatic tyre pursuant to Regulation number 30.
  - The drawing of the tyre's sidewalls, tread and dimensioned cross-section.
  - The test report as mentioned in item 7.

---

<sup>(1)</sup> Strike out what does not apply

<sup>(2)</sup> A list of Brand name(s)/trademark(s) or Trade description(s)/Commercial name(s) may be annexed to this communication

THE NETHERLANDS  
(N E D E R L A N D)Concerning <sup>(1)</sup>

- ~~approval granted~~
- approval extended
- ~~approval refusal~~
- ~~approval withdrawn~~
- ~~production definitely discontinued~~

of a type of tyre for motor vehicles pursuant to Regulation number 30.

**Approval number: E4\*30R02/21\*66866\*01**

1. Manufacturer's name and address : SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.  
777 Jinlong Road, Zhaoyuan City,  
Shandong Province, 265406  
China(PROC)
2. Tyre type designation<sup>(2)</sup>
  - 2.1. Brand-name(s)/trademark(s) : LINGLONG; LEAO
  - 2.2. Trade description(s)/Commercial name(s) : GREEN-Max; NOVA-FORCE; NOVA-FORCE HP100; COMFORT MASTER
3. If applicable, name and address of the manufacturer's representative : Not applicable
4. Summarised description
  - 4.1. Tyre size designation : 215/55R17
  - 4.2. Category of use : normal/ ~~snow~~/ ~~special use~~ / ~~temporary use~~ <sup>(1)</sup>
  - 4.3. Structure : ~~diagonal~~ / ~~bias belted~~/ radial/ ~~run flat tyre~~ <sup>(1)</sup>
  - 4.4. Speed category symbol : V
  - 4.5. Load-capacity index : 94

**Approval number: E4\*30R02/21\*66866\*01**

- 4.6. Extended Mobility Tyre : ~~Yes~~ /No<sup>(1)</sup>
5. Technical service and, where applicable, test laboratory approved for purposes of approval or of verification of conformity : IDIADA Automotive Technology S.A. Institute for Applied Automotive Research  
L' Albornar P.O. Box 20  
E-43710 Santa Oliva (Tarragona)  
Spain
6. Date of report issued by that service : 2020-12-28
7. Number of report issued by that service : CN20121017
8. Reason(s) of extension (if applicable) : Update of tyre type designation(s)  
Upgrade of regulation supplement number  
Type approval number is converted in accordance to the layout of revision 3 of the 1958 agreement.  
Modification of manufacturer's address  
Change of technical service
9. Any remarks : Not applicable
10. Place : Zoetermeer
11. Date : 06 January 2021
12. Signature :

  
P. Lingsma

13. The list of documents in the approval file which are deposited at the administrative service having delivered the approval and which can be obtained upon request.
- Application form relating to ECE approval for a pneumatic tyre pursuant to Regulation number 30.
  - The drawing of the tyre's sidewalls, tread and dimensioned cross-section.
  - The test report as mentioned in item 7.

---

<sup>(1)</sup> Strike out what does not apply

<sup>(2)</sup> A list of Brand name(s)/trademark(s) or Trade description(s)/Commercial name(s) may be annexed to this communication



E9\*30R02/24\*11747\*01

Página / Page 1/ 2

Relativa a / *concerning*: <sup>(1)</sup>

- concesión de la homologación / *Approval granted*
- extensión de homologación / *Extension of approval*
- denegación de la homologación / *approval refused*
- retirada de la homologación / *approval withdrawal*
- cese definitivo de la producción / *Production definitely discontinued*

de un tipo de neumático para vehículos de motor de conformidad con el Reglamento nº 30 / *of a type of tyre for motor vehicles pursuant to Regulation N° 30.*

Nº de homologación / *Approval No* : **E9\*30R02/24\*11747\*01**

Nº de extensión / *Extension No.* : **01**

- |     |  |   |
|-----|--|---|
| 1.  | Nombre y dirección del fabricante/<br><i>Manufacturer's name and address</i>   | : SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.<br>No. 777 Jinlong Road Zhaoyuan City<br>265406 Shandong Province<br>China (PRC)   |
| 2.  | Designación de tipo de neumático / <i>Tyre type designation</i>  | : 225/65R17 106V  |
| 2.1 | Marca(s) / <i>Brand name(s)/Trademark(s)</i>   | : LEAO; EVOLUXX; <b>CROSSWIND</b>   |
| 2.2 | Denominación(es) comercial(es)/ <i>Trade description(s)/Commercial name(s)</i>   | : NOVA-FORCE C/S; EXCELLION C/S; <b>SPORT PEAK C/S</b>  |
| 3.  | En su caso, nombre y dirección del representante del fabricante/ <i>If applicable, name and address of manufacturer's representative</i> | : N/A   |
| 4.  | Breve descripción / <i>Summarized description</i>  | :   |
| 4.1 | Designación de la dimensión del neumático / <i>Tyre size designation</i>   | : 225/65R17   |
| 4.2 | Categoría de uso / <i>Category of use</i>  | : Normal / <del>Nieve</del> / <del>Temporal</del> / <del>Especial</del><br><del>Normal</del> / <del>Snow</del> / <del>Temporary use</del> / <del>Special</del> <sup>(1)</sup>     |
| 4.3 | Estructura / <i>Structure</i>  | : <del>Diagonal</del> / <del>diagonal-cinturada</del> / radial / auto-portante<br><del>Diagonal</del> / <del>Bias-belted</del> / Radial / <del>Run-flat tyre</del> <sup>(1)</sup> |
| 4.4 | Código de velocidad / <i>Speed category symbol</i>   | : V   |
| 4.5 | Índice de carga / <i>Load-capacity index</i>   | : 106   |
| 4.6 | Neumático de movilidad extendida / <i>Extended Mobility Tyre</i>   | : <del>Si</del> / No <del>Yes</del> / No  |

(1) Táchese lo que no proceda / *Strike out what does not apply*





E9\*30R02/24\*11747\*01

Página / Page 2/ 2

5. Servicio técnico y, en su caso, laboratorio de ensayo acreditado para la homologación o verificación de los ensayos de conformidad/ *Technical service and, where applicable, test laboratory approved for purposes of approval or of verification of conformity tests* : IDIADA
6. Fecha del informe de ensayo emitido por este servicio/ *Date of report issued by that service* : 25/04/2022
7. Número de informe de ensayo emitido por este servicio/ *Number of report issued by that service* : CN22040564
8. Razón o razones de la extensión (si aplica)/ *Reason(s) of extension (if applicable)* : Ver informe de ensayo número CN22040564 / *See Test Report Number CN22040564*
9. Observaciones/ *Any remarks* : N/A
10. Lugar / *Place* : Madrid
11. Fecha/ *Date* : Ver firma electrónica / *See electronic signature*
12. Firma / *Signature*: EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL  
Resolución P.D. del DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PYME de 25-10-2012
13. Se adjunta a la presente comunicación una lista de los documentos que figuran en el expediente de homologación entregado a los servicios administrativos que han concedido la homologación y que podrán obtenerse previa petición / *Annexed to this communication is a list of documents in the approval file deposited at the Administrative services having delivered the approval and which can be obtained upon request.*

(1) Táchese lo que no proceda / *Strike out what does not apply*



THE NETHERLANDS  
(N E D E R L A N D)

COMMUNICATION

Concerning <sup>(1)</sup>

- approval granted
- ~~approval extended~~
- ~~approval refusal~~
- ~~approval withdrawn~~
- ~~production definitely discontinued~~

of a type of tyre for motor vehicles pursuant to Regulation number 30.

**Approval number: E4\*30R02/21\*120832\*00**

1. Manufacturer's name and address : SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.  
777 Jinlong Road, Zhaoyuan City,  
Shandong Province, 265406  
China(PROC)
2. Tyre type designation<sup>(2)</sup>
  - 2.1. Brand-name(s)/trademark(s) : LINGLONG; LEAO
  - 2.2. Trade description(s)/Commercial name(s) : AR200; NOVA-FORCE ACRO
3. If applicable, name and address of the manufacturer's representative : Not applicable
4. Summarised description
  - 4.1. Tyre size designation : 235/45R18
  - 4.2. Category of use : normal/ ~~snow~~/ ~~special use~~ / ~~temporary use~~ <sup>(1)</sup>
  - 4.3. Structure : ~~diagonal~~ / ~~bias belted~~/ radial/ ~~run flat tyre~~ <sup>(1)</sup>
  - 4.4. Speed category symbol : Y
  - 4.5. Load-capacity index : 98

**Approval number: E4\*30R02/21\*120832\*00**

- 4.6. Extended Mobility Tyre : ~~Yes~~ /No<sup>(1)</sup>
5. Technical service and, where applicable, test laboratory approved for purposes of approval or of verification of conformity : IDIADA Automotive Technology S.A. Institute for Applied Automotive Research  
L' Albornar P.O. Box 20  
E-43710 Santa Oliva (Tarragona)  
Spain
6. Date of report issued by that service : 2020-04-01
7. Number of report issued by that service : CN20040092
8. Reason(s) of extension (if applicable) : Not applicable
9. Any remarks : Not applicable
10. Place : Zoetermeer
11. Date : 11 April 2020
12. Signature :

  
P. Lingsma

13. The list of documents in the approval file which are deposited at the administrative service having delivered the approval and which can be obtained upon request.
- Application form relating to ECE approval for a pneumatic tyre pursuant to Regulation number 30.
  - The drawing of the tyre's sidewalls, tread and dimensioned cross-section.
  - The test report as mentioned in item 7.

---

<sup>(1)</sup> Strike out what does not apply

<sup>(2)</sup> A list of Brand name(s)/trademark(s) or Trade description(s)/Commercial name(s) may be annexed to this communication

THE NETHERLANDS  
(N E D E R L A N D)



Concerning <sup>(1)</sup>

- approval granted
- ~~approval extended~~
- ~~approval refusal~~
- ~~approval withdrawn~~
- ~~production definitely discontinued~~

of a type of tyre for motor vehicles pursuant to Regulation number 30.

**Approval number: E4\*30R02/23\*124373\*00**

1. Manufacturer's name and address : SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.  
777 Jinlong Road, Zhaoyuan City,  
Shandong Province, 265406  
China (PROC)
2. Tyre type designation<sup>(2)</sup>
  - 2.1. Brand-name(s)/trademark(s) : LINGLONG; LEAO
  - 2.2. Trade description(s)/Commercial name(s) : COMFORT MASTER; NOVA-FORCE HP100
3. If applicable, name and address of the manufacturer's representative : Not applicable
4. Summarised description
  - 4.1. Tyre size designation : 225/50R17
  - 4.2. Category of use : normal/ ~~snow~~/ ~~special use~~ / ~~temporary use~~ <sup>(1)</sup>
  - 4.3. Structure : ~~diagonal~~ / ~~bias belted~~/ radial/ ~~run flat tyre~~ <sup>(1)</sup>
  - 4.4. Speed category symbol : V
  - 4.5. Load-capacity index : 98

**Approval number: E4\*30R02/23\*124373\*00**

- 4.6. Extended Mobility Tyre : ~~Yes~~ /No<sup>(1)</sup>
5. Technical service and, where applicable, test laboratory approved for purposes of approval or of verification of conformity : IDIADA Automotive Technology S.A. Institute for Applied Automotive Research  
L' Albornar P.O. Box 20  
E-43710 Santa Oliva (Tarragona)  
Spain
6. Date of report issued by that service : 2021-10-21
7. Number of report issued by that service : CN21100272
8. Reason(s) of extension (if applicable) : Not applicable
9. Any remarks : Not applicable
10. Place : Zoetermeer
11. Date : 26 October 2021
12. Signature :

  
P. Lingsma

13. The list of documents in the approval file which are deposited at the administrative service having delivered the approval and which can be obtained upon request.
- Application form relating to ECE approval for a pneumatic tyre pursuant to Regulation number 30.
  - The drawing of the tyre's sidewalls, tread and dimensioned cross-section.
  - The test report as mentioned in item 7.

---

<sup>(1)</sup> Strike out what does not apply

<sup>(2)</sup> A list of Brand name(s)/trademark(s) or Trade description(s)/Commercial name(s) may be annexed to this communication



E9\*30R02/24\*11748\*01

Página / Page 1 / 2

Relativa a / *concerning*: <sup>(1)</sup>

- concesión de la homologación / *Approval granted*
- extensión de homologación / *Extension of approval*
- denegación de la homologación / *approval refused*
- retirada de la homologación / *approval withdrawal*
- cese definitivo de la producción / *Production definitely discontinued*

de un tipo de neumático para vehículos de motor de conformidad con el Reglamento nº 30 / *of a type of tyre for motor vehicles pursuant to Regulation N° 30.*

Nº de homologación / *Approval No* : **E9\*30R02/24\*11748\*01**

Nº de extensión / *Extension No.* : **01**

- |     |  |  |
|-----|--|--|
| 1.  | Nombre y dirección del fabricante/<br><i>Manufacturer's name and address</i>   | : SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.<br>No. 777 Jinlong Road Zhaoyuan City<br>265406 Shandong Province<br>China (PRC)  |
| 2.  | Designación de tipo de neumático / <i>Tyre type designation</i>  | : 235/55R18 104W   |
| 2.1 | Marca(s) / <i>Brand name(s)/Trademark(s)</i>   | : LEAO; EVOLUXX; <b>CROSSWIND</b>  |
| 2.2 | Denominación(es) comercial(es)/ <i>Trade description(s)/Commercial name(s)</i>   | : NOVA-FORCE C/S; EXCELLION C/S; <b>SPORT PEAK C/S</b>   |
| 3.  | En su caso, nombre y dirección del representante del fabricante/ <i>If applicable, name and address of manufacturer's representative</i> | : N/A  |
| 4.  | Breve descripción / <i>Summarized description</i>  | :  |
| 4.1 | Designación de la dimensión del neumático / <i>Tyre size designation</i>   | : 235/55R18  |
| 4.2 | Categoría de uso / <i>Category of use</i>  | : Normal / <del>Nieve</del> / <del>Temporal</del> / <del>Especial</del><br><del>Normal</del> / <del>Snow</del> / <del>Temporary use</del> / <del>Special</del> <sup>(1)</sup>                |
| 4.3 | Estructura / <i>Structure</i>  | : <del>Diagonal</del> / <del>diagonal-cinturada</del> / radial / <del>auto-portante</del><br><del>Diagonal</del> / <del>Bias-belted</del> / Radial / <del>Run-flat tyre</del> <sup>(1)</sup> |
| 4.4 | Código de velocidad / <i>Speed category symbol</i>   | : W  |
| 4.5 | Índice de carga / <i>Load-capacity index</i>   | : 104  |
| 4.6 | Neumático de movilidad extendida / <i>Extended Mobility Tyre</i>   | : <del>Si</del> / No <del>Yes</del> / No   |

(1) Táchese lo que no proceda / *Strike out what does not apply*





E9\*30R02/24\*11748\*01

Página / Page 2/ 2

5. Servicio técnico y, en su caso, laboratorio de ensayo acreditado para la homologación o verificación de los ensayos de conformidad/ *Technical service and, where applicable, test laboratory approved for purposes of approval or of verification of conformity tests* : IDIADA
6. Fecha del informe de ensayo emitido por este servicio/ *Date of report issued by that service* : 24/04/2022
7. Número de informe de ensayo emitido por este servicio/ *Number of report issued by that service* : CN22040553
8. Razón o razones de la extensión (si aplica)/ *Reason(s) of extension (if applicable)* : Ver informe de ensayo número CN22040553 / *See Test Report Number CN22040553*
9. Observaciones/ *Any remarks* : N/A
10. Lugar / *Place* : Madrid
11. Fecha/ *Date* : Ver firma electrónica / *See electronic signature*
12. Firma / *Signature*: EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL  
Resolución P.D. del DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PYME de 25-10-2012
13. Se adjunta a la presente comunicación una lista de los documentos que figuran en el expediente de homologación entregado a los servicios administrativos que han concedido la homologación y que podrán obtenerse previa petición / *Annexed to this communication is a list of documents in the approval file deposited at the Administrative services having delivered the approval and which can be obtained upon request.*

(1) Táchese lo que no proceda / *Strike out what does not apply*





E9\*30R02/24\*11797\*01

Página / Page 1 / 2

Relativa a / *concerning*: <sup>(1)</sup>

- concesión de la homologación / *Approval granted*
- extensión de homologación / *Extension of approval*
- denegación de la homologación / *approval refused*
- retirada de la homologación / *approval withdrawal*
- cese definitivo de la producción / *Production definitely discontinued*

de un tipo de neumático para vehículos de motor de conformidad con el Reglamento nº 30 / *of a type of tyre for motor vehicles pursuant to Regulation N° 30.*

Nº de homologación / *Approval No* : **E9\*30R02/24\*11797\*01**

Nº de extensión / *Extension No.* : **01**

- |     |  |   |
|-----|--|---|
| 1.  | Nombre y dirección del fabricante/<br><i>Manufacturer's name and address</i>   | : SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.<br>No. 777 Jinlong Road Zhaoyuan City<br>265406 Shandong Province<br>China (PRC)   |
| 2.  | Designación de tipo de neumático / <i>Tyre type designation</i>  | : 225/50R18 99W   |
| 2.1 | Marca(s) / <i>Brand name(s)/Trademark(s)</i>   | : LEAO; EVOLUXX; <b>CROSSWIND</b>   |
| 2.2 | Denominación(es) comercial(es)/ <i>Trade description(s)/Commercial name(s)</i>   | : NOVA-FORCE C/S; EXCELLION C/S; <b>SPORT PEAK C/S</b>  |
| 3.  | En su caso, nombre y dirección del representante del fabricante/ <i>If applicable, name and address of manufacturer's representative</i> | : N/A   |
| 4.  | Breve descripción / <i>Summarized description</i>  | :   |
| 4.1 | Designación de la dimensión del neumático / <i>Tyre size designation</i>   | : 225/50R18   |
| 4.2 | Categoría de uso / <i>Category of use</i>  | : Normal / <del>Nieve</del> / <del>Temporal</del> / <del>Especial</del><br><del>Normal</del> / <del>Snow</del> / <del>Temporary use</del> / <del>Special</del> <sup>(1)</sup>     |
| 4.3 | Estructura / <i>Structure</i>  | : <del>Diagonal</del> / <del>diagonal-cinturada</del> / radial / auto-portante<br><del>Diagonal</del> / <del>Bias-belted</del> / Radial / <del>Run-flat tyre</del> <sup>(1)</sup> |
| 4.4 | Código de velocidad / <i>Speed category symbol</i>   | : W   |
| 4.5 | Índice de carga / <i>Load-capacity index</i>   | : 99  |
| 4.6 | Neumático de movilidad extendida / <i>Extended Mobility Tyre</i>   | : <del>Si</del> / No <del>Yes</del> / No  |

(1) Táchese lo que no proceda / *Strike out what does not apply*





E9\*30R02/24\*11797\*01

Página / Page 2/ 2

5. Servicio técnico y, en su caso, laboratorio de ensayo acreditado para la homologación o verificación de los ensayos de conformidad/ *Technical service and, where applicable, test laboratory approved for purposes of approval or of verification of conformity tests* : IDIADA
6. Fecha del informe de ensayo emitido por este servicio/ *Date of report issued by that service* : 25/04/2022
7. Número de informe de ensayo emitido por este servicio/ *Number of report issued by that service* : CN22040558
8. Razón o razones de la extensión (si aplica)/ *Reason(s) of extension (if applicable)* : Ver informe de ensayo número CN22040558 / *See Test Report Number CN22040558*
9. Observaciones/ *Any remarks* : N/A
10. Lugar / *Place* : Madrid
11. Fecha/ *Date* : Ver firma electrónica / *See electronic signature*
12. Firma / *Signature*: EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL  
Resolución P.D. del DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PYME de 25-10-2012
13. Se adjunta a la presente comunicación una lista de los documentos que figuran en el expediente de homologación entregado a los servicios administrativos que han concedido la homologación y que podrán obtenerse previa petición / *Annexed to this communication is a list of documents in the approval file deposited at the Administrative services having delivered the approval and which can be obtained upon request.*

(1) Táchese lo que no proceda / *Strike out what does not apply*





## СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)  
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

**Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності**

**ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №**

Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №  
**UA.PN.060.2758-25**

Термін дії з **29.10.2025** до **28.10.2026**

Term of validity

Сертифікат видано **ТОВ «ВЕСТА ТРАК БАТЕРИ», Україна, 49010, Дніпропетровська обл.,**  
Certificate is issued on **м. Дніпро, вул. Полігонна 25А, код ЄДРПОУ 38361903**

Продукція **Батареї акумуляторні свинцеві стартерні ємністю від 40 А·год до**  
Production **240 А·год (76 типорозмірів та 104 торгових марок, згідно**  
**додатку)**

**27.20**

(код УКТЗЕД, ДК 016)  
(Customs, DK-016)

Відповідає вимогам **ДСТУ ІЕС 60095-1:2015 (ІЕС 60095-1:2015, IDT) п. 6.1.6, 6.2**  
Complies with the requirements **ДСТУ ГОСТ 959:2006 п. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.6, 5.6.2**

Виробник продукції **ТОВ «ВЕСТА ТРАК БАТЕРИ», Україна, 49010, Дніпропетровська обл.,**  
Manufacturer of product **м. Дніпро, вул. Полігонна 25А, код ЄДРПОУ 38361903**

Додаткова інформація **Продукція, що виготовляється серійно з 29.10.2025 р. до 28.10.2026 р., з**  
Additional information **урахуванням гарантійного терміну зберігання. Добровільна**  
**сертифікація**

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності **ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ»,**  
Certificate is issued by the conformity assessment body **вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, м. Харків, 61058, код**  
**ЄДРПОУ 34953219, тел. (057) 744-08-68**

На підставі **Протокол випробувань №№ 2025.02.10.29.07, 2025.02.10.29.08 від 29.10.2025 р.,**  
On the basis of **виданий ВЛ ТОВ 'АКАДЕМТЕСТ', вул. Весніна, 5, м. Харків, 61023, код ЄДРПОУ**  
**37188889.**

Керівник органу з оцінки відповідності  
Director of the conformity assessment body

**Ігор СЕРГЕЙЧУК**



Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розмішена на [intsas.com.ua](http://intsas.com.ua) або за тел. +38 057-744-08-68  
The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is loaded at [intsas.com.ua](http://intsas.com.ua) or tel. +38 057-744-08-68



## ДОДАТОК СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проєкту, або сертифікат відповідності)  
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «Міжнародні стандарти і системи»  
Registered at the Record of conformity assessment body "International Standard's and Systems" under №  
за № UA.PN.060.2758-25

Термін дії з 29.10.2025р. до 28.10.2026р.  
Term of validity is from

### Батареї акумуляторні свинцеві стартерні

Батареї акумуляторні свинцеві стартерні ємністю від 40 А·год до 225 А·год типорозмірів:

- 6СТ-40А, 6СТ-45А, 6СТ-50А, 6СТ-55А, 6СТ-56А, 6СТ-60А, 6СТ-64А, 6СТ-65А, 6СТ-70А, 6СТ-71А, 6СТ-74А, 6СТ-75А, 6СТ-80А, 6СТ-85А, 6СТ-92А, 6СТ-95А, 6СТ-100А, 6СТ-105А, 6СТ-120А, 6СТ-135А, 6СТ-140А, 6СТ-150А, 6СТ-160А, 6СТ-165А, 6СТ-180А, 6СТ-190А, 6СТ-192А, 6СТ-200А, 6СТ-210А, 6СТ-225А торгових марок (брендів):

WESTA, WESTA RED, WPR Westa Power Resources, INTER PREMIUM, FIRE BALL premium, FIRE BALL plus, KLEMA better, VEGA PREMIUM, DOMINATOR premium, FLÄGMAN premium, AGM silver premium, Kinetic Racing, Red HORSE Professional, DECARO PROFI, FORLUX, VOLTMAN, DZYGA, FORMULA of energy professional, AGRO TRUCK, RACING FORCE PREMIUM, FLAM Platinum, DRIVE premium, CRUISER, eXtreme, NORVEGO Premium, SPACE ATOM PREMIUM, GROM RACING, RACING Premium, PREMIER, VOLY PREMIUM, WOLF-PRO;

- 6СТ-40А3, 6СТ-45А3, 6СТ-50А3, 6СТ-55А3, 6СТ-60А3, 6СТ-62А3, 6СТ-66А3, 6СТ-70А3, 6СТ-71А3, 6СТ-72А3, 6СТ-75А3, 6СТ-77А3, 6СТ-85А3, 6СТ-90А3, 6СТ-91А3, 6СТ-92А3, 6СТ-95А3, 6СТ-100А3, 6СТ-105А3, 6СТ-120А3, 6СТ-125А3, 6СТ-135А3, 6СТ-140А3, 6СТ-145А3, 6СТ-150А3, 6СТ-160А3, 6СТ-170А3, 6СТ-180А3, 6СТ-190А3, 6СТ-192А3, 6СТ-200А3, 6СТ-210А3, 6СТ-220А3, 6СТ-225А3, 6СТ-230А3 торгових марок (брендів):

WESTA Pretty Powerful, WESTA standard, ISTOK, EUROSTART, NORD, Unipower, FIRE BALL, FIRE BALL plus, UNO, VEGA, INTER START, INTER SPORT, INTER ECO, VEGA High Performance, FB, FLÄGMAN, Constellation of ORION, KINETIC, Docker, Vortex, DOMINATOR, DOMINATOR ECO, Sanfox, AMPER, KLEMA norm, VOLT Standard, MUSTANG Standard, Дорожня карта B-class, Дорожня карта C-class, Дорожня карта D-class, MEGA BATT, СТАРТ.БАТ., ECOSTART, POWERSTAR, STARTUP, FLÄGMAN standard, BATT, BATT Standard, FIRE LION, Red HORSE Premium, Atlant, EXPERT, BIG FIGHTER, ERGINEX, START.BAT, HYPER, DECARO MASTER, DECARO START, TRIOMAX, CRUISER, KLEMA norm, LEVTRA, LEVTRA POWER, AGK Power, SVR STANDARD, SVR ECONOM, RACING FORCE STANDARD, Red HORSE Premium, FORMULA of energy premium, VEGA Base, SPACE ATOM STANDARD, SPACE ATOM, ASSET, PROTON, AMPAC; FULSAR, NORDLINE;

Батареї акумуляторні свинцеві стартерні серії EFB типорозмірів:

- 6СТ-63А, 6СТ-78А, 6СТ-110А, 145А, 185А, 195А, 200А, 240А торгових марок (брендів):

WESTA, WPR Westa Power Resources, KLEMA, VEGA, FB premium, RED HORSE, FORLUX, RACING FORCE, VOLTMAN, FORMULA OF ENERGY, DOMINATOR, eXtreme, INTER, SPACE ATOM PREMIUM, FireBall, LEVTRA POWER, GROM RACING,, FULSAR, VOLY PREMIUM, FIRE BALL premium, NORVEGO, INTER PREMIUM, VOLTMAN, FORLUX, Formula of Energy, RACING, DRIVE premium, VEGA, FULSAR, NORDLINE, EUROSTART, WOLF-PRO;

Керівник органу з оцінки відповідності  
Director of the conformity assessment body

Слiдно, власне iм'я, прiзвище)/(signature, first name, surname)

Ігор СЕРГЕЙЧУК

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на [intsas.com.ua](http://intsas.com.ua) або за тел. +38 057-744-08-68  
The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is loaded at [intsas.com.ua](http://intsas.com.ua) or tel. +38 057-744-08-68



## ДОДАТОК СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)  
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «Міжнародні стандарти і системи»  
Registered at the Record of conformity assessment body "International Standard's and Systems" under №  
за № **UA.PN.060.2758-25**

Термін дії з **29.10.2025р. до 28.10.2026р.**  
Term of validity is from

Батареї акумуляторні свинцеві стартерні серії EFB-ASIA типорозмірів:  
- 6СТ-65А, 6СТ-75А, 6СТ-100А торгових марок (брендів):  
WESTA, WPR Westa Power Resources, FIRE BALL premium, KLEMA, NORVEGO, INTER PREMIUM,  
VOLTMAN, RED HORSE, FORLUX, Formula of Energy, DOMINATOR, SPACE ATOM PREMIUM, RACING  
FORCE, DRIVE premium, eXtreme, VOLY PREMIUM, GROM RACING, VEGA.

Всього 76 типорозмірів та 104 торгових марок (брендів).



Керівник органу з оцінки відповідності  
Director of the conformity assessment body

(підпис, власне ім'я, прізвище) (signature, first name, surname)

Ігор СЕРГЕЙЧУК

M.I. Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на [intsas.com.ua](http://intsas.com.ua) або за тел. +38 057-744-08-68  
The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is loaded at [intsas.com.ua](http://intsas.com.ua) or tel. +38 057-744-08-68