

## Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1614073909445 din 23.02.2021 |
| Denumirea procedurii de achiziție: Materiale tehnico-sanitare                |

| Denumirea bunurilor                                | Modelul articolului | Țara de origine | Produ-cătorul                                   | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                   | Standarde de referință |
|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 2                                                  | 3                   | 4               | 5                                               | 6                                                                         | 7                                                                                        | 8                      |
| 1. Lavoar din inox 500x600.                        | 500x600x0.6         | China           | Shanghai Haiba Sanitary Import & Export Co, Ltd | 1. Lavoar din inox pentru bucatărie cu orificiu p/u baterie 500x600.      | Lavoar din inox pentru bucatărie cu orificiu p/u baterie, marime 500x600, grosime 0,6 mm |                        |
| 2. Lavoar din metal emaliat 500x600                | МСЭЭП 500*600       | Belarus         | ОАО Слуцкий завод “ЭМАЛЬПОСУДА”                 | 2. Lavoar din metal emaliat 500x600                                       | Lavoar din otel emaliat 500x600, in set cu elemente de fixare                            |                        |
| 3. Baterii amestecătoare p/u lavoar (forma brăduț) | A827                | China           | G-Life Sinky Brass Ltd                          | 3. Baterii amestecătoare p/u lavoar                                       | Baterii amestecătoare p/u lavoar                                                         |                        |

|                                   |          |       |                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|-----------------------------------|----------|-------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                   |          |       |                        | (forma brăduleț) din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cap de ventil ceramică, montare cu un singur orificiu, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, greutatea de la-1500 gr.                                              | (forma brăduleț) din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cap de ventil ceramică, montare cu un singur orificiu, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, greutatea medie de 1500 gr, confectionate conform tehnologiilor moderne, in baza normativelor |  |
| 4. Baterie amestecătoare p/u baie | 5363363C | China | G-Life Sinky Brass Ltd | 4. Baterie amestecătoare p/u baie, cu cartuş ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul lung, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun și telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanța 150±20mm, comutator automat | Baterie amestecătoare p/u baie, cu cartuş ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul lung, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun și telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanța 150±20mm, comutator automat cadă/duș,                  |  |

|                                                                                                |            |       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                |            |       |                        | cadă/duș,<br>greutatea de la-<br>2000gr.                                                                                                                                                                                                                            | greutatea medie<br>de 2000gr,<br>confectionate<br>conform<br>tehnologiilor<br>moderne, in baza<br>normativelor                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 5. Baterii amestecătoare p/u lavoar din bronz turnat,cu nasul mobil integru cu corpul bateriei | A045       | China | G-Life Sinky Brass Ltd | 5. Baterii amestecătoare p/u lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la-1200 gr | Baterii amestecătoare p/u lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 sau ø 32 scurt, nasul mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea medie de 1200 gr, confectionate conform tehnologiilor moderne, in baza normativelor |  |
| 6. Baterii amestecătoare p/u lavoar din bronz turnat, cu nasul integru cu corpul bateriei      | 1378378C-A | China | G-Life Sinky Brass Ltd | 6. Baterii amestecătoare p/u lavoar din bronz turnat, cromat (nu se                                                                                                                                                                                                 | Baterii amestecătoare p/u lavoar din bronz turnat, cromat (nu se                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

|                                                                                                             |              |       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                             |              |       |                        | admit aliaje), cu<br>cartuș ceramic ø<br>40 scurt, nasul<br>integru cu<br>corpul bateriei,<br>montare cu un<br>singur orificiu,<br>ventil metalic<br>cu tijă G1 ¼,<br>regulator debit<br>M24x1,<br>greutatea de la-<br>1200 gr                         | admit aliaje), cu<br>cartuș ceramic ø<br>40 sau ø 32<br>scurt, nasul<br>integru cu corpul<br>bateriei, montare<br>cu un singur<br>orificiu, ventil<br>metalic cu tijă<br>G1 ¼, regulator<br>debit M24x1,<br>greutatea medie<br>de 1200 gr,<br>confectionate<br>conform<br>tehnologiilor<br>moderne, in baza<br>normativelor |  |
| 7. Baterii amestecătoare p/u bucătărie din bronz turnat, cu nasul înalt și mobil integru cu corpul bateriei | 7363363C-C24 | China | G-Life Sinky Brass Ltd | 7. Baterii amestecătoare p/u bucătărie din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼,regulator debit M24x1, | Baterii amestecătoare p/u bucătărie din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼,regulator debit M24x1, greutatea medie                                                         |  |

|                                                                                                          |         |         |                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                          |         |         |                            | greutatea de la-<br>1200 gr                                                                                                                             | de 1200 gr,<br>confectionate<br>conform<br>tehnologiilor<br>moderne, in baza<br>normativelor                                                         |  |
| 8. Set de accesorii cu vacum pentru Vas de WC compact                                                    | ZSD/207 | Polonia | KK-Polanda                 | 8. Set de accesorii cu vacum pentru Vas de WC compact care se acționează prin apăsare, buton alb și robinet cu plută vertical cu conectare lateral 1/2. | Set de accesorii cu vacum pentru Vas de WC compact care se acționează prin apăsare, buton alb și robinet cu plută vertical cu conectare lateral 1/2. |  |
| 9. Sifon „Gofră”                                                                                         | T0116   | Ucraina | ООО «Завод Полимердеталь»; | 9. Sifon „Gofră” cu ventil chiuvetă complet cu grilă de inox L-50-80cm.                                                                                 | Sifon „Gofră” cu ventil chiuvetă complet cu grilă de inox L-80-140cm.                                                                                |  |
| 10. Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în комплект cu grilă de inox ø115 cu furtun gofrat și supraplin . | A-3014  | Ucraina | ООО «Завод Полимердеталь»; | 10. Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în комплект cu grilă de inox ø115 cu furtun gofrat și supraplin .                                                | Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în комплект cu grilă de inox ø115 cu furtun gofrat și supraplin, pentru chiuvete la bucatarie                     |  |

|                                                                                       |            |         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 11. Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în комплект cu grilă de inox și furtun gofrat. | A5007      | Ucraina | ООО «Завод Полимердеталь»; | 11. Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în комплект cu grilă de inox și furtun gofrat.                                                                                                                                                                             | Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în комплект cu grilă de inox și furtun gofrat.                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 12. Spumă montaj 750ml                                                                | 750ml/630g | Turcia  | Soma Fix                   | 12. Spumă montaj 750ml                                                                                                                                                                                                                                            | Spumă montaj 750ml/630gr, folosita in constructii                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 13. Silicon sanitar alb                                                               | 280ml      | Turcia  | Soma Fix                   | 13. Silicon sanitar alb cu rezistența la mușegai 280 ml.                                                                                                                                                                                                          | Silicon sanitar alb cu rezistența la mușegai 280 ml.                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 14. Țeavă multistrat ø-16                                                             | DN16       | Italia  | Valsir Spa                 | 14. Țeavă multistrat ø-16, diametru exterior-16mm, grosimea țevii - 2mm, temperatura maximă lucru-95°C, presiunea maximă de lucru la 95°C - 10 bari, Coeficient de dilatare termică 0,026mm/mK, conductibilitatea termică internă 0,43Wt/mK, Rogozitatea internă- | Țeavă multistrat Pexal Valsir ø-16, diametru exterior-16mm, grosimea țevii - 2mm, temperatura maximă lucru-95°C, presiunea maximă de lucru la 95°C -10 bari, Coeficient de dilatare termică 0,026mm/mK, conductibilitatea termică internă 0,43Wt/mK, Rogozitatea internă-0,007mm, raza curbei fara |  |

|                           |      |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|---------------------------|------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                           |      |        |            | 0,007mm, raza<br>curbei fara<br>dispozitiv de<br>îndoire -80mm,<br>raza curbei cu<br>dispozitiv de<br>îndoire-50mm,<br>(металлопласт)<br>.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | dispozitiv de<br>îndoire -80mm,<br>raza curbei cu<br>dispozitiv de<br>îndoire-50mm,<br>(металлопласт).<br>GOST P 52134-<br>2003; GOST R<br>52134:2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 15. Țeavă multistrat ø-20 | DN20 | Italia | Valsir Spa | 15. Țeavă<br>multistrat ø-20,<br>diametru<br>exterior-20mm,<br>grosimea țevii -<br>2,5mm,<br>temperatura<br>maximă lucru-<br>95°C, presiunea<br>maximă de<br>lucru la 95°C -<br>10 bari,<br>coeficient de<br>delatare termică<br>0,026mm/mK,<br>conductibilitate<br>a termică<br>internă<br>0,43Wt/mK,<br>Rogozitatea<br>intrnă-<br>0,007mm, raza<br>curbei fara<br>dispozitiv de<br>îndoire -80mm,<br>raza curbei cu<br>dispozitiv de | Țeavă multistrat<br>Pexal Valsir ø-<br>20, diametru<br>exterior-20mm,<br>grosimea țevii -<br>2,5mm,<br>temperatura<br>maximă lucru-<br>95°C, presiunea<br>maximă de lucru<br>la 95°C -10 bari,<br>coeficient de<br>delatare termică<br>0,026mm/mK,<br>conductibilitatea<br>termică internă<br>0,43Wt/mK,<br>Rogozitatea<br>intrnă-0,007mm,<br>raza curbei fara<br>dispozitiv de<br>îndoire -80mm,<br>raza curbei cu<br>dispozitiv de<br>îndoire-80mm,<br>(металлопласт). |  |

|                                                                                         |           |         |               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                         |           |         |               | îndoire-80mm,<br>(металлопласт)<br>.                                                                                                                   | GOST P 52134-<br>2003; GOST R<br>52134:2005                                                                                                        |  |
| 16. Furtun pentru duș extensibil cu dublă agrafare și rezistență la tracțiune 30kg      | SH-08 SET | China   | G-Life Ltd    | 16. Furtun pentru duș extensibil cu dublă agrafare și rezistență la tracțiune 30kg, L-(1,5-2)m. cu telefon în set care are 2-3 poziții de funcționare. | Furtun pentru duș extensibil cu dublă agrafare și rezistență la tracțiune 30kg, L-(1,5-2)m. cu telefon în set care are 2-3 poziții de funcționare. |  |
| 17. Robinet cu bilă ø 15 PN25, cu fluture, masculin/feminin.                            | DN15      | Italia  | F.I.V. Spa    | 17. Robinet cu bilă ø 15 PN25, cu fluture, masculin/feminin.                                                                                           | Robinet cu bilă ø 15 PN40, cu fluture, masculin/feminin.                                                                                           |  |
| 18. Robinet cu bilă ø 15 PN25, cu fluture, masculin/masculin                            | DN15      | Italia  | F.I.V. Spa    | 18. Robinet cu bilă ø 15 PN25, cu fluture, masculin/masculin                                                                                           | Robinet cu bilă ø 15 PN40, cu fluture, masculin/masculin                                                                                           |  |
| 19. Robinet cu bilă ø 15 masculin de serviciu, PN25, cu manetă lungă,(pentru scurgere). | D15       | Turcia  | Kayalar Group | 19. Robinet cu bilă ø 15 masculin de serviciu, PN25, cu manetă lungă,(pentru scurgere).                                                                | Robinet cu bilă ø 15 masculin de serviciu, PN25, cu manetă lungă,(pentru scurgere).                                                                |  |
| 20. Robinet sub lavoar colțar la 1/2 x 1/2                                              | 1/2 x 1/2 | Polonia | Ferro         | 20. Robinet sub lavoar colțar la 1/2 x 1/2                                                                                                             | Robinet sub lavoar colțar la 1/2 x 1/2                                                                                                             |  |



|                                                            |           |         |                     |                                                            |                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 21. Robinet sub lavoar colțar la 1/2 x 3/8                 | 1/2 x 3/8 | Italia  | F.I.V. Spa          | 21. Robinet sub lavoar colțar la 1/2 x 3/8                 | Robinet sub lavoar colțar la 1/2 x 3/8                                                         |  |
| 22. Robinet cu plută vertical cu conectare inferioară ø3/8 | ZND/111   | Polonia | KK-Polanda          | 22. Robinet cu plută vertical cu conectare inferioară ø3/8 | Robinet cu plută vertical cu conectare inferioară ø3/8                                         |  |
| 23. Robinet cu plută vertical cu conectare laterală ø1/2   | ZN2/110   | Polonia | KK-Polanda          | 23. Robinet cu plută vertical cu conectare laterală ø1/2   | Robinet cu plută vertical cu conectare laterală ø1/2<br>GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005   |  |
| 24. Robinet cu plută vertical cu conectare inferioară ø1/2 | ZND/112   | Polonia | KK-Polanda          | 24. Robinet cu plută vertical cu conectare inferioară ø1/2 | Robinet cu plută vertical cu conectare inferioară ø1/2<br>GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005 |  |
| 25. Țeava PP p/u canalizare ø 50 L-2 m                     | 50/2000   | Polonia | Magnaplast Sp.z o.o | 25. Țeava PP p/u canalizare ø 50 L-2 m                     | Țeava PP p/u canalizare ø 50 L-2 m GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005                        |  |
| 26. Țeava PP p/u canalizare ø 50 L-1 m                     | 50/1000   | Polonia | Magnaplast Sp.z o.o | 26. Țeava PP p/u canalizare ø 50 L-1 m                     | Țeava PP p/u canalizare ø 50 L-1 m GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005                        |  |
| 27. Teu PP p/u canalizare ø 50x90°                         | 50x90°    | Polonia | Magnaplast Sp.z o.o | 27. Teu PP p/u canalizare ø 50x90°                         | Teu PP p/u canalizare ø 50x90° GOST P                                                          |  |

|                                                                                            |                    |         |                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                            |                    |         |                        |                                                                                                                                       | 52134-2003;<br>GOST R<br>52134:2005                                                                                                |  |
| 28. Teu PP p/u canalizare ø 50x45 <sup>0</sup>                                             | 50x45 <sup>0</sup> | Polonia | Magnaplast Sp.z<br>o.o | 28. Teu PP p/u<br>canalizare ø<br>50x45 <sup>0</sup>                                                                                  | Teu PP p/u<br>canalizare ø<br>50x45 <sup>0</sup> GOST P<br>52134-2003;<br>GOST R<br>52134:2005                                     |  |
| 29. Cot PP p/u canalizare ø 50x90 <sup>0</sup>                                             | 50x90 <sup>0</sup> | Polonia | Magnaplast Sp.z<br>o.o | 29. Cot PP p/u<br>canalizare ø<br>50x90 <sup>0</sup>                                                                                  | Cot PP p/u<br>canalizare ø<br>50x90 <sup>0</sup> GOST P<br>52134-2003;<br>GOST R<br>52134:2005                                     |  |
| 30. Cot PP p/u canalizare ø 50x45 <sup>0</sup>                                             | 50x45 <sup>0</sup> | Polonia | Magnaplast Sp.z<br>o.o | 30. Cot PP p/u<br>canalizare ø<br>50x45 <sup>0</sup>                                                                                  | Cot PP p/u<br>canalizare ø<br>50x45 <sup>0</sup> GOST P<br>52134-2003;<br>GOST R<br>52134:2005                                     |  |
| 31. Cap de ventil ceramică (obertaim ceramic 180°) cu levă sterling (маховик) p/u baterii. | SL-A727            | China   | G-Life Ltd             | 31. Cap de<br>ventil ceramică<br>(obertaim<br>ceramic 180°)<br>cu levă sterling<br>(маховик) p/u<br>baterii.                          | Cap de ventil<br>ceramică<br>(obertaim<br>ceramic 180°) cu<br>levă sterling<br>(маховик) p/u<br>baterii.                           |  |
| 32. Furtun (grif) F 1/2x M10 cu țesătură de oțel inox                                      | 1/2x M10           | Spania  | TUCAI SA               | 32. Furtun (grif)<br>F 1/2x M10 cu<br>țesătură de oțel<br>inox si<br>protective din<br>PVC, ø interior<br>-7,5mm, ø<br>exterior-12mm, | Furtun (grif) F<br>1/2x M10 cu<br>țesătură de oțel<br>inox si<br>protective din<br>PVC, ø interior -<br>7,5mm, ø<br>exterior-12mm, |  |

|                                     |             |        |                                        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                              |  |
|-------------------------------------|-------------|--------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                     |             |        |                                        | presiunea de lucru -10 bari, temperatura lucru-90°C, lungimea-60 cm.                                                                                        | presiunea de lucru -10 bari, temperatura lucru-90°C, lungimea-60 cm. GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005                                                                                    |  |
| 33. Furtun F 1/2x M1/2              | 1/2x M1/2   | Spania | TUCAI SA                               | 33. Furtun F 1/2x M1/2 cu țesătură de oțel inox , ø interior -7,5mm, ø exterior-12mm, presiunea de lucru -10 bari , temperatura lucru-90°C, lungimea-60 cm. | Furtun F 1/2x M1/2 cu țesătură de oțel inox , ø interior -7,5mm, ø exterior-12mm, presiunea de lucru -10 bari , temperatura lucru-90°C, lungimea-60 cm. GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005 |  |
| 34. Lavuar cu pedestal din porțelan | 600x530x800 | India  | Euro Anchor Sanitaryware Ind. Pvt. Ltd | 34. Lavuar cu pedestal din porțelan cu fixare de perete,dimensiunile 600x530x800.                                                                           | Lavuar cu pedestal din porțelan cu fixare de perete,dimensiunile 600x530x800. Produse in baza cerintelor SM EN 997:2019; SM EN 33:2019                                                       |  |
| 35. Niplu din bronz ø 20            | 3/4x3/4     | Turcia | Kalde Klima                            | 35. Niplu din bronz ø 20                                                                                                                                    | Niplu din bronz ø 20; GOST P 52134-2003;                                                                                                                                                     |  |

|                                       |                         |       |                                                      |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                       |                         |       |                                                      |                                                                                                                                                                                   | GOST R<br>52134:2005                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 39. Vas de WC compact                 | Compact 45 <sup>0</sup> | China | Hebei Light Industrial Products Imp&Exp Group Co Ltd | 39. Vas de WC compact, ceramică, rezervuar cu conectare lateral 1/2 și accesorii care se acționează prin apăsare în complet, ieșire la 45°, cu capac și set de fixare în complet. | Vas de WC compact, ceramică, rezervuar cu conectare lateral 1/2 și accesorii care se acționează prin apăsare în complet, ieșire la 45°, cu capac și set de fixare în complet. Produse în baza cerințelor SM EN 997:2019; SM EN 33:2019 |  |
| 40. Capac p/u WC                      | A 601 Duroplast         | Cehia | Alcaplast                                            | 40. Capac p/u WC duroplast antibacterian cu fixare inox 424x372x272                                                                                                               | Capac p/u WC duroplast antibacterian cu fixare inox 424x372x272 Produse în baza cerințelor SM EN 997:2019; SM EN 33:2019                                                                                                               |  |
| 43. Radiatoare secții din fontă TERMO | TERMO 500/130           | Cehia | VIADRUS a.s.                                         | 43. Radiatoare secții din fontă TERMO, Înălțimea totală-575mm, Distanța între axe-500mm, Lățimea-60mm,                                                                            | Radiatoare secții din fontă TERMO, Înălțimea totală-575mm, Distanța între axe-500mm, Lățimea-60mm,                                                                                                                                     |  |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                           |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | Adîncimea -<br>134mm, Puterea<br>termică nominal<br>la 60°C -121Wt,<br>Suprafața<br>exterioară -<br>0,24m²/el.,<br>Volumul<br>interior -<br>0,80l/el.,<br>Record - 1 țoli ,<br>Masa-6,2kg/el. | Adîncimea -<br>134mm, Puterea<br>termică nominal<br>la 60°C -121Wt,<br>Suprafața<br>exterioară -<br>0,24m²/el.,<br>Volumul interior<br>-0,80l/el.,<br>Record - 1 țoli ,<br>Masa-6,2kg/el. |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun.Chisinau str.A.Puskin, 53B

## Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1614073909445 din 23.02.2021 |
| Denumirea procedurii de achiziție: Materiale tehnico-sanitare                |

| Cod CPV    | Denumirea bunurilor/serviciilor                                                                             | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de Livrare/prestare                                        | Clasificarea bugetară (IBAN) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                           | 3                  | 4          | 5                      | 6                    | 7             | 8           | 9                                                                   | 10                           |
| 44410000-7 | 1. Lavoar din inox 500x600.                                                                                 | buc.               | 10         | 442,50                 | 531,00               | 4425,00       | 5310,00     | La solicitare in decurs de 15 zile, dupa inregistrarea contractului |                              |
|            | 2. Lavoar din metal emaliat 500x600                                                                         | buc.               | 20         | 230,84                 | 277,01               | 4616,83       | 5540,20     |                                                                     |                              |
|            | 3. Baterii amestecătoare p/u lavoar (forma brăduț)                                                          | buc.               | 30         | 344,17                 | 413,00               | 10325,00      | 12390,00    |                                                                     |                              |
|            | 4. Baterie amestecătoare p/u baie                                                                           | buc.               | 20         | 614,58                 | 737,50               | 12291,67      | 14750,00    |                                                                     |                              |
|            | 5. Baterii amestecătoare p/u lavoar din bronz turnat, cu nasul mobil integru cu corpul bateriei             | buc.               | 36         | 344,17                 | 413,00               | 12390,00      | 14868,00    |                                                                     |                              |
|            | 6. Baterii amestecătoare p/u lavoar din bronz turnat, cu nasul integru cu corpul bateriei                   | buc.               | 24         | 462,50                 | 555,00               | 11100,00      | 13320,00    |                                                                     |                              |
|            | 7. Baterii amestecătoare p/u bucătărie din bronz turnat, cu nasul înalt și mobil integru cu corpul bateriei | buc.               | 20         | 417,92                 | 501,50               | 8358,33       | 10030,00    |                                                                     |                              |
|            | 8. Set de accesorii cu vacum pentru Vas de WC compact                                                       | buc.               | 50         | 175,03                 | 210,04               | 8751,67       | 10502,00    |                                                                     |                              |
|            | 9. Sifon „Gofră”                                                                                            | buc.               | 100        | 23,60                  | 28,32                | 2360,00       | 2832,00     |                                                                     |                              |
|            | 10. Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în complex cu grilă de inox ø115 cu furtun gofrat și supraplin.      | buc.               | 50         | 85,55                  | 102,66               | 4277,50       | 5133,00     |                                                                     |                              |
|            | 11. Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în complex cu grilă de inox și furtun gofrat.                        | buc.               | 60         | 29,13                  | 34,96                | 1748,00       | 2097,60     |                                                                     |                              |

|                                                                                               |      |     |       |       |          |          |                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| 12. Spumă montaj 750ml                                                                        | buc. | 20  | 48,48 | 58,17 | 969,50   | 1163,40  | La solicitare in<br>decurs de 15<br>zile, dupa<br>inregistrarea<br>contractului |  |
| 13. Silicon sanitar alb                                                                       | buc. | 60  | 35,05 | 42,06 | 2103,00  | 2523,60  |                                                                                 |  |
| 14. Țeavă multistrat ø-16                                                                     | m    | 300 | 14,51 | 17,41 | 4352,50  | 5223,00  |                                                                                 |  |
| 15. Țeavă multistrat ø-20                                                                     | m    | 100 | 19,60 | 23,52 | 1960,00  | 2352,00  |                                                                                 |  |
| 16. Furtun pentru duș extensibil cu dublă agrafare<br>și rezistență la tracțiune 30kg         | set  | 200 | 63,92 | 76,70 | 12783,33 | 15340,00 |                                                                                 |  |
| 17. Robinet cu bilă ø 15 PN25, cu fluture,<br>masculin/feminin.                               | buc. | 40  | 59,33 | 71,20 | 2373,33  | 2848,00  |                                                                                 |  |
| 18. Robinet cu bilă ø 15 PN25, cu fluture,<br>masculin/masculin                               | buc. | 40  | 59,33 | 71,20 | 2373,33  | 2848,00  |                                                                                 |  |
| 19. Robinet cu bilă ø 15 masculin de serviciu,<br>PN25, cu manetă lungă,(pentru scurgere).    | buc. | 30  | 40,28 | 48,33 | 1208,25  | 1449,90  |                                                                                 |  |
| 20. Robinet sub lavoar colțar la 1/2 x 1/2                                                    | buc. | 50  | 31,33 | 37,59 | 1566,25  | 1879,50  |                                                                                 |  |
| 21. Robinet sub lavoar colțar la 1/2 x 3/8                                                    | buc. | 50  | 40,58 | 48,69 | 2028,75  | 2434,50  |                                                                                 |  |
| 22. Robinet cu plută vertical cu conectare<br>inferioară ø3/8                                 | buc. | 20  | 49,25 | 59,10 | 985,00   | 1182,00  |                                                                                 |  |
| 23. Robinet cu plută vertical cu conectare laterală<br>ø1/2                                   | buc. | 100 | 33,68 | 40,41 | 3367,50  | 4041,00  |                                                                                 |  |
| 24. Robinet cu plută vertical cu conectare<br>inferioară ø1/2                                 | buc. | 50  | 49,25 | 59,10 | 2462,50  | 2955,00  |                                                                                 |  |
| 25. Țeava PP p/u canalizare ø 50 L-2 m                                                        | buc. | 50  | 28,14 | 33,77 | 1407,08  | 1688,50  |                                                                                 |  |
| 26. Țeava PP p/u canalizare ø 50 L-1 m                                                        | buc. | 50  | 14,46 | 17,35 | 722,92   | 867,50   |                                                                                 |  |
| 27. Teu PP p/u canalizare ø 50x90°                                                            | buc. | 100 | 8,42  | 10,10 | 841,67   | 1010,00  |                                                                                 |  |
| 28. Teu PP p/u canalizare ø 50x45°                                                            | buc. | 50  | 8,63  | 10,36 | 431,67   | 518,00   |                                                                                 |  |
| 29. Cot PP p/u canalizare ø 50x90°                                                            | buc. | 40  | 5,22  | 6,26  | 208,67   | 250,40   |                                                                                 |  |
| 30. Cot PP p/u canalizare ø 50x45°                                                            | buc. | 60  | 4,25  | 5,10  | 255,00   | 306,00   |                                                                                 |  |
| 31. Cap de ventil ceramică (obertaim ceramic<br>180°) cu levă sterling (маховик) p/u baterii. | buc. | 400 | 36,38 | 43,66 | 14553,33 | 17464,00 |                                                                                 |  |

|           |                                                       |      |     |        |        |                   |                   |                                                                     |  |
|-----------|-------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--|
|           | 32. Furtun (grif) F 1/2x M10 cu țesătură de oțel inox | buc. | 150 | 45,13  | 54,16  | 6770,00           | 8124,00           | La solicitare in decurs de 15 zile, dupa inregistrarea contractului |  |
|           | 33. Furtun F 1/2x M1/2                                | buc. | 50  | 46,13  | 55,36  | 2306,67           | 2768,00           |                                                                     |  |
|           | 34. Lavuar cu pedestal din porțelan                   | buc. | 10  | 419,81 | 503,77 | 4198,08           | 5037,70           |                                                                     |  |
|           | 35. Niplu din bronz ø 20                              | buc. | 20  | 8,43   | 10,12  | 168,67            | 202,40            |                                                                     |  |
|           | 39. Vas de WC compact                                 | buc. | 10  | 800,04 | 960,05 | 8000,42           | 9600,50           |                                                                     |  |
|           | 40. Capac p/u WC                                      | buc. | 15  | 245,83 | 295,00 | 3687,50           | 4425,00           |                                                                     |  |
|           | 43. Radiatoare secții din fontă TERMO                 | buc. | 100 | 175,73 | 210,87 | 17572,50          | 21087,00          |                                                                     |  |
| TOTAL,MDL |                                                       |      |     |        |        | <b>180 301,42</b> | <b>216 361,70</b> |                                                                     |  |

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun.Chisinau str.A.Puskin, 53B