

CERERE DE PARTICIPARE

Către: Instituția Publică Liceul Teoretic „Liviu Deleanu”,
2071, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, strada Liviu Deleanu 5/4

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului de participare privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziționare a **Materiale de construcție pentru IPLT „Liviu Deleanu”**, noi **Manticora SRL** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 19/04/2023 Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL MANTICORA
Artiom Moghildea
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către: Institutia Publică Liceul Teoretic „Liviu Deleanu”,
2071, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, strada Liviu Deleanu 5/4

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind **achiziționarea Materiale de construcție pentru IPLT „Liviu Deleanu”** prin procedura de achiziție – **Cererea ofertelor de prețuri (bunuri)**, pentru o durată de **60 zile**, (șaizeci zile) și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate 20/06/2023.

Data completării 22/03/23 Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL MANTICORA
Artiom Moghildea
(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1681385123604 din 21/04/2023
Obiectul achiziției: Materiale de construcție pentru IPLT „Liviu Deleanu”

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
LOT 1- Vopsea dispersivă						
1.1 Vopsea lavabilă p/u lucrări interior (Vopsea dispersivă)	Casa Bella	Bulgaria	Orgahim	Vopsea dispersivă în apă de interior albă - de înaltă acoperire rezistentă la uzură cu o acoperire mare și este rezistentă la uscăciune ștergând. Vopsea rezistentă la spălare umedă și abraziune - clasa 2 conform standardului EN 13300. Ambalaj :14 kg COV max30 g/l. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Vopsea dispersivă în apă de interior albă - de înaltă acoperire rezistentă la uzură cu o acoperire mare și este rezistentă la uscăciune ștergând. Vopsea rezistentă la spălare umedă și abraziune - clasa 2 conform standardului EN 13300. Ambalaj :14 kg COV max30 g/l. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Produsul respecta HG 914 din 2020 LEGE Nr. 277 din 29-11-2018 privind substanțele chimice HOTĂRÂRE GuvernNr. 913 din 25-07-2016
LOT 2- Vopsele email						
2.1 Vopsea email alchidică Alba	Mefisto/ Vopsea de uz general	Bulgaria	Orgahim	Vopsea email alchidică fără miros înțepător, de culoare albă, rezistentă la intemperii.Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie.Consum aproximativ: 100-180 gr/m2 strat .Timpul de	Vopsea email alchidică fără miros înțepător, de culoare albă, rezistentă la intemperii.Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie.Consum aproximativ: 100-180 gr/m2 strat .Timpul de	Produsul respecta HG 914 din 2020 LEGE Nr. 277 din 29-11-2018 privind

				uscare la atingere -4 ore; între straturi-12 ore, complet în max-22/24 ore. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom(VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max.g/l:300(într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. De diluant). Garanție : 12 luni de la data ambalării. În ambalaj de :2,5-3,0kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	uscare la atingere -4 ore; între straturi-12 ore, complet în max-22/24 ore. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom(VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max.g/l:300(într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. De diluant). Garanție : 12 luni de la data ambalării. În ambalaj de :2,5-3,0kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	substanțele chimice HOTĂRÂRE GuvernNr. 913 din 25-07-2016
2.2 Vopsea email alchidică Turcuoaz	Mefisto/ Vopsea de uz general	Bulgaria	Orgahim	Vopsea email alchidică fără miros înțepător, de culoare turcoaz, rezistentă la intemperii.Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie.Consum aproximativ: 100-180 gr/m2 strat .Timpul de uscare la atingere -4 ore; între straturi-12 ore, complet în max-22/24 ore. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom(VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max.g/l:300(într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Garanție : 12 luni de la data ambalării. În ambalaj de :2,5-3,0 kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Vopsea email alchidică fără miros înțepător, de culoare turcoaz, rezistentă la intemperii.Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie.Consum aproximativ: 100-180 gr/m2 strat .Timpul de uscare la atingere -4 ore; între straturi-12 ore, complet în max-22/24 ore. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom(VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max.g/l:300(într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Garanție : 12 luni de la data ambalării. În ambalaj de :2,5-3,0 kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Produsul respecta HG 914 din 2020 LEGE Nr. 277 din 29-11-2018 privind substanțele chimice HOTĂRÂRE GuvernNr. 913 din 25-07-2016
2.3 Vopsea alchidică email roș-maró	Vopsea de uz general	Bulgaria	Orgahim	Vopsea email alchidică fără miros înțepător, de culoare roșu-maró, rezistentă la intemperii.Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie.Consum aproximativ: 100-180 gr/m2 strat .Timpul de uscare la atingere -4 ore; între straturi-12 ore, complet în max-22/24 ore. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom(VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs,	Vopsea email alchidică fără miros înțepător, de culoare roșu-maró, rezistentă la intemperii.Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie.Consum aproximativ: 100-180 gr/m2 strat .Timpul de uscare la atingere -4 ore; între straturi-12 ore, complet în max-22/24 ore. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom(VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV	Produsul respecta HG 914 din 2020 LEGE Nr. 277 din 29-11-2018 privind substanțele chimice HOTĂRÂRE GuvernNr. 913 din 25-07-2016

				max.g/l:300(într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Garanție : 12 luni de la data ambalării. În ambalaj de :2,5-3,0 kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Produs, max.g/l:300(într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Garanție : 12 luni de la data ambalării. În ambalaj de :2,5-3,0 kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	
2.4 Vopsea email alchidică culoare albastră	Vopsea de uz general	Bulgaria	Orgahim	Vopsea email alchidică fără miros înțepător, de culoare albastră, rezistentă la intemperii.Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consum aproximativ: 100-180 gr/m2 strat Timpul de uscare la atingere - 4 ore; între straturi-12 ore, complet în max-22/24 ore. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom(VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max.g/l:300(într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Garanție : 12 luni de la data ambalării. În ambalaj de :2,5-3,0 kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE 40,50 kg conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Vopsea email alchidică fără miros înțepător, de culoare albastră, rezistentă la intemperii.Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consum aproximativ: 100-180 gr/m2 strat Timpul de uscare la atingere - 4 ore; între straturi-12 ore, complet în max-22/24 ore. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom(VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max.g/l:300(într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Garanție : 12 luni de la data ambalării. În ambalaj de :2,5-3,0 kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE 40,50 kg conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Produsul respecta HG 914 din 2020 LEGE Nr. 277 din 29-11-2018 privind substanțele chimice HOTĂRÂRE GuvernNr. 913 din 25-07-2016
2.5 Vopsea email alchidică culoare ciocolată	Vopsea de uz general	Bulgaria	Orgahim	Vopsea email alchidică fără miros înțepător, de culoare ciocolată, rezistentă la intemperii.Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consum aproximativ: 100-180 gr/m2 strat .Timpul de uscare la atingere - 4 ore; între straturi-12 ore, complet în max-22/24 ore. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom(VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max.g/l:300(într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Garanție : 12 luni de la data ambalării. În ambalaj de :2,5-3,0 kg. Livrarea	Vopsea email alchidică fără miros înțepător, de culoare ciocolată, rezistentă la intemperii.Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consum aproximativ: 100-180 gr/m2 strat .Timpul de uscare la atingere - 4 ore; între straturi-12 ore, complet în max-22/24 ore. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom(VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max.g/l:300(într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Garanție : 12 luni de la data ambalării. În ambalaj de :2,5-3,0 kg. Livrarea	Produsul respecta HG 914 din 2020 LEGE Nr. 277 din 29-11-2018 privind substanțele chimice HOTĂRÂRE GuvernNr. 913 din 25-07-2016

				și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă	și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă	
2.6 Vopsea email alchidică culoare galbenă	Vopsea de uz general	Bulgaria	Orgahim	Vopsea email alchidică fără miros înțepător, de culoare galbenă, rezistentă la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consum aproximativ: 100-180 gr/m2 strat .Timpul de uscare la atingere - 4 ore; între straturi-12 ore, complet în max-22/24 ore. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom(VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max.g/l:300(într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Garanție : 12 luni de la data ambalării. În ambalaj de :2,5-3,0 kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Vopsea email alchidică fără miros înțepător, de culoare galbenă, rezistentă la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consum aproximativ: 100-180 gr/m2 strat .Timpul de uscare la atingere -4 ore; între straturi-12 ore, complet în max-22/24 ore. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom(VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max.g/l:300(într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Garanție : 12 luni de la data ambalării. În ambalaj de :2,5-3,0 kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Produsul respecta HG 914 din 2020 LEGE Nr. 277 din 29-11-2018 privind substanțele chimice HOTĂRÂRE GuvernNr. 913 din 25-07-2016
2.7 Vopsea email alchidică culoare roșie	Vopsea de uz general	Bulgaria	Orgahim	Vopsea email alchidică fără miros înțepător, de culoare roșie, rezistentă la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consum aproximativ: 100-180 gr/m2 strat .Timpul de uscare la atingere -4 ore; între straturi-12 ore, complet în max-22/24 ore. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom(VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max.g/l:300(într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Garanție : 12 luni de la data ambalării. În ambalaj de :2,5-3,0 kg . Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Vopsea email alchidică fără miros înțepător, de culoare roșie, rezistentă la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consum aproximativ: 100-180 gr/m2 strat .Timpul de uscare la atingere -4 ore; între straturi-12 ore, complet în max-22/24 ore. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom(VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max.g/l:300(într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Garanție : 12 luni de la data ambalării. În ambalaj de :2,5-3,0 kg . Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Produsul respecta HG 914 din 2020 LEGE Nr. 277 din 29-11-2018 privind substanțele chimice HOTĂRÂRE GuvernNr. 913 din 25-07-2016

2.8 Vopsea email alchidică culoare gri-deschis	Vopsea de uz general	Bulgaria	Orgahim	Vopsea email alchidică fără miros înțepător, de culoare gri-deschis, rezistentă la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consum aproximativ: 100-180 gr/m2 strat .Timpul de uscare la atingere -4 ore; între straturi-12 ore, complet în max-22/24 ore. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom(VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max.g/l:300(într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Garanție : 12 luni de la data ambalării. În ambalaj de :2,5-3,0 kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Vopsea email alchidică fără miros înțepător, de culoare gri-deschis, rezistentă la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consum aproximativ: 100-180 gr/m2 strat .Timpul de uscare la atingere -4 ore; între straturi-12 ore, complet în max-22/24 ore. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom(VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max.g/l:300(într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Garanție : 12 luni de la data ambalării. În ambalaj de :2,5-3,0 kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Produsul respecta HG 914 din 2020 LEGE Nr. 277 din 29-11-2018 privind substanțele chimice HOTĂRÂRE GuvernNr. 913 din 25-07-2016
2.9 Coler roșu - vopsea acrilică concentrată.	Casa Bella	Bulgaria	Orgahim	Coler roșu - vopsea acrilică concentrată. Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, plasturilor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă. Volum – 100 ml, rezistentă ridicată la acțiunea luminii și la intemperii; rezistentă la abraziune. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Coler roșu - vopsea acrilică concentrată. Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, plasturilor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă. Volum – 100 ml, rezistentă ridicată la acțiunea luminii și la intemperii; rezistentă la abraziune. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Produsul respecta HG 914 din 2020 LEGE Nr. 277 din 29-11-2018 privind substanțele chimice HOTĂRÂRE GuvernNr. 913 din 25-07-2016
2.10 Coler piersic - vopsea acrilică concentrată	Casa Bella	Bulgaria	Orgahim	Coler piersic - vopsea acrilică concentrată. Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, plasturilor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă. Volum – 100 5,00 kg ml, rezistentă ridicată la acțiunea luminii și la intemperii; rezistentă la abraziune. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă	Coler piersic - vopsea acrilică concentrată. Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, plasturilor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă. Volum – 100 5,00 kg ml, rezistentă ridicată la acțiunea luminii și la intemperii; rezistentă la abraziune. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă	Produsul respecta HG 914 din 2020 LEGE Nr. 277 din 29-11-2018 privind substanțele chimice HOTĂRÂRE GuvernNr. 913 din 25-07-2016

2.11 Coler turcoaz - vopsea acrilică concentrată.	Casa Bella	Bulgaria	Orgahim	Coler turcoaz - vopsea acrilică concentrată. Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, plasturilor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă. Volum – 100 ml, rezistență ridicată la acțiunea luminii și la intemperii; rezistență la abraziune. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă	Coler turcoaz - vopsea acrilică concentrată. Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, plasturilor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă. Volum – 200 ml, rezistență ridicată la acțiunea luminii și la intemperii; rezistență la abraziune. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă	Produsul respecta HG 914 din 2020 LEGE Nr. 277 din 29-11-2018 privind substanțele chimice HOTĂRÂRE GuvernNr. 913 din 25-07-2016
2.12 Coler cafeniu - vopsea acrilică concentrată	Casa Bella	Bulgaria	Orgahim	Coler cafeniu - vopsea acrilică concentrată. Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, plasturilor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă. Volum – 100 ml, rezistență ridicată la acțiunea luminii și la intemperii; rezistență la abraziune. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă	Coler cafeniu - vopsea acrilică concentrată. Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, plasturilor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă. Volum – 100 ml, rezistență ridicată la acțiunea luminii și la intemperii; rezistență la abraziune. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă	Produsul respecta HG 914 din 2020 LEGE Nr. 277 din 29-11-2018 privind substanțele chimice HOTĂRÂRE GuvernNr. 913 din 25-07-2016
2.13 Coler albastru - vopsea acrilică concentrată.	Casa Bella	Bulgaria	Orgahim	Coler albastru - vopsea acrilică concentrată. Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, plasturilor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă. Volum – 100 ml, rezistență ridicată la acțiunea luminii și la intemperii; rezistență la abraziune. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă	Coler albastru - vopsea acrilică concentrată. Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, plasturilor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă. Volum – 200 ml, rezistență ridicată la acțiunea luminii și la intemperii; rezistență la abraziune. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă	Produsul respecta HG 914 din 2020 LEGE Nr. 277 din 29-11-2018 privind substanțele chimice HOTĂRÂRE GuvernNr. 913 din 25-07-2016
2.14 Coler verde - vopsea acrilică concentrată.	Casa Bella	Bulgaria	Orgahim	Coler verde - vopsea acrilică concentrată. Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, plasturilor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă. Volum – 100 ml, rezistență ridicată la acțiunea luminii și la intemperii; rezistență la abraziune. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă	Coler verde - vopsea acrilică concentrată. Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, plasturilor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă. Volum – 200 ml, rezistență ridicată la acțiunea luminii și la intemperii; rezistență la abraziune. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă	Produsul respecta HG 914 din 2020 LEGE Nr. 277 din 29-11-2018 privind substanțele chimice HOTĂRÂRE GuvernNr. 913 din 25-07-2016

2.15 Coler negru - vopsea acrilică concentrată.	Casa Bella	Bulgaria	Orgahim	Coler negru - vopsea acrilică concentrată. Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, plasturilor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă. Volum – 100 ml, rezistență ridicată la acțiunea luminii și la intemperii; rezistență la abraziune. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă	Coler negru - vopsea acrilică concentrată. Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, plasturilor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă. Volum – 200 ml, rezistență ridicată la acțiunea luminii și la intemperii; rezistență la abraziune. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă	Produsul respecta HG 914 din 2020 LEGE Nr. 277 din 29-11-2018 privind substanțele chimice HOTĂRÂRE GuvernNr. 913 din 25-07-2016
2.16 Vopsea alchidică culoare ciocolată	Vopsea de uz general	Bulgaria	Orgahim	Vopsea alchidică fără miros înțepător, de culoare ciocolată, rezistentă la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consum aproximativ: 100-180 gr/m2 strat .Timpul de uscare la atingere -4 ore; între straturi-12 ore, complet în max-22/24 ore. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom(VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max.g/l:300(într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Garanție : 12 luni de la data ambalării. În ambalaj de :2,5-3,0 kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Vopsea alchidică fără miros înțepător, de culoare ciocolată, rezistentă la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consum aproximativ: 100-180 gr/m2 strat .Timpul de uscare la atingere -4 ore; între straturi-12 ore, complet în max-22/24 ore. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom(VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max.g/l:300(într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Garanție : 12 luni de la data ambalării. În ambalaj de :2,5-3,0 kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Produsul respecta HG 914 din 2020 LEGE Nr. 277 din 29-11-2018 privind substanțele chimice HOTĂRÂRE GuvernNr. 913 din 25-07-2016

Semnat: _____ **Numele, Prenumele:** Moghildea Artiom **În calitate de:** administrator
Ofertantul: SRL Manticora **Adresa:** RM, mun. Chișinău, str. Igor Vieru 3 of 88, MD2075

Anexa nr.23

la Documentația standard nr. _____
din “_____” _____ 20____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1681385123604 din 21/04/2023
Obiectul achiziției: Materiale de construcție pentru IPLT „Livu Deleanu”

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LOT 1- Vopsea dispersivă									
44000000-0	1.1 Vopsea lavabilă Vopsea dispersivă)	kg	2100	28,5	34,2	59850	71820	La data solicitării AC	
Total Lot 1						59850	71820		
LOT 2- Vopsele email									
44000000-0	2.1 Vopsea email alchidică Alba	kg	540	65	78	35100	42120	La data solicitării AC	
44000000-0	2.2 Vopsea email alchidică Turcuoaz	kg	81	80	96	6480	7776	La data solicitării AC	

44000000-0	2.3 Vopsea alchidică email roș-marou	kg.	216	65	78	14040	16848	La data solicitării AC	
44000000-0	2.4 Vopsea email alchidică culoare albastră	kg.	40,5	65	78	2632,5	3159	La data solicitării AC	
44000000-0	2.5 Vopsea email alchidică culoare ciocolată	kg.	27	65	78	1755	2106	La data solicitării AC	
44000000-0	2.6 Vopsea email alchidică culoare galbenă	kg.	40,5	80	96	3240	3888	La data solicitării AC	
44000000-0	2.7 Vopsea email alchidică culoare roșie	kg.	13,5	80	96	1080	1296	La data solicitării AC	
44000000-0	2.8 Vopsea email alchidică culoare gri-deschis	kg.	40,5	65	78	2632,5	3159	La data solicitării AC	
44000000-0	2.9 Coler roșu - vopsea acrilică concentrată.	kg.	3	100	120	300	360	La data solicitării AC	
44000000-0	2.10 Coler piersic - vopsea acrilică concentrată	kg.	5	100	120	500	600	La data solicitării AC	
44000000-0	2.11 Coler turcoaz - vopsea acrilică concentrată.	kg.	5	100	120	500	600	La data solicitării AC	
44000000-0	2.12 Coler cafeniu - vopsea acrilică concentrată	kg.	5	100	120	500	600	La data solicitării AC	
44000000-0	2.13 Coler albastru - vopsea acrilică concentrată.	kg.	3	100	120	300	360	La data solicitării AC	

44000000-0	2.14 Coler verde - vopsea acrilică concentrată.	kg.	3	100	120	300	360	La data solicitării AC	
44000000-0	2.15 Coler negru - vopsea acrilică concentrată.	kg.	2	100	120	200	240	La data solicitării AC	
44000000-0	2.16 Vopsea alchidică culoare ciocolată	kg.	27	65	78	1755	2106	La data solicitării AC	
Total Lot 2						71315	85578		
Total:						131165	157398		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Moghildea Artiom În calitate de: administrator
Ofertantul: SRL Manticora Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Igor Vieru 3 of 88, MD2075