

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21577875 din 10.03.2026
Obiectul achiziției: Materiale de construcție pentru anul 2026

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Plinta pentru podea, Lungime: 2500 mm, Lățime: 22 mm, Înălțime: 60 mm	Plinta pentru podea	Polonia	Vox	Plinta pentru podea, Lungime: 2500 mm, Lățime: 22 mm, Înălțime: 60 mm	Plinta pentru podea, Lungime: 2500 mm, Lățime: 22 mm, Înălțime: 58 mm	
Plasa de armare din fibra de sticla 160g/m2, 1x50m	Plasa	MD	Djofra-M	Plasa de armare din fibra de sticla 160g/m2, 1x50m	Plasa de armare din fibra de sticla 160g/m2, 1x50m	
Cilindru pentru lacăt la viceu cheie/buton cu minim 5 chei, L-80 mm (40x40) mm	Cilindru pentru lacăt	China	QINGDAO GOLD-DRAGON CO., LTD.	Cilindru pentru lacăt la viceu cheie/buton cu minim 5 chei, L-80 mm (40x40) mm	Cilindru pentru lacăt la viceu cheie/buton cu minim 5 chei, L-80 mm (40x40) mm	
Cilindru pentru lacăt cu minim 5 chei, L-80 mm	Cilindru pentru lacăt	China	QINGDAO GOLD-DRAGON CO., LTD.	Cilindru pentru lacăt cu minim 5 chei, L-80 mm	Cilindru pentru lacăt cu minim 5 chei, L-80 mm	
Burghiu SDS plus Ø10 mm / Ø12mm / Ø14 mm / Ø16 mm * minim 600 mm (2 buc de fiecare), produs în Europa	Burghiu	China	SHANGH AI UNI STAR INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD	Burghiu SDS plus Ø10 mm / Ø12mm / Ø14 mm / Ø16 mm * minim 600 mm (2 buc de fiecare), produs în Europa	Burghiu SDS plus Ø10 mm / Ø12mm / Ø14 mm / Ø16 mm * minim 600 mm (2 buc de fiecare)	

Teracota pentru podea,60x120 (portelanat, 1 categorie), nuanțe de marmură	Teracota pentru podea	Ucraina	Epitentr	Teracota pentru podea,60x120 (portelanat, 1 categorie), nuanțe de marmură	Teracota pentru podea,60x120 (portelanat, 1 categorie), nuanțe de marmură	
Teracota pentru pereți, minim 60x30 cm (portelanat, 1 categorie), nuanțe de marmură	Teracota pentru pereti	Ucraina	Cersanit	Teracota pentru pereți, minim 60x30 cm (portelanat, 1 categorie), nuanțe de marmură	Teracota pentru pereți, minim 60x30 cm (portelanat, 1 categorie), nuanțe de marmură	
Laminat, grosime 8 mm, clasa de abraziune 32, produs în Europa, 25 ani garanție, stejar	Classic	Turcia	Kastomonu	Laminat, grosime 8 mm, clasa de abraziune 32, produs în Europa, 25 ani garanție, stejar	Laminat, grosime 8 mm, clasa de abraziune 32, stejar	
Folie izolatie parchet PEE 3mm, rola 1x25 m	Folie izolatie	MD	Djofra-M	Folie izolatie parchet PEE 3mm, rola 1x25 m	Folie izolatie parchet PEE 3mm, rola 1x25 m	
Linoleum pentru uz industrial cu rezistența sporită la tocuri și mobilier cu picioare: lățimea 2/3/3,5/4 m, grosimea 3 mm, grosime strat de uzură minim 0,6 mm (în rulou nu mai puțin de 30 m liniar sau 90 m2), designul și nuanțele se coordonează cu cumpărătorul	Force	Serbia	Tarkett	Linoleum pentru uz industrial cu rezistența sporită la tocuri și mobilier cu picioare: lățimea 2/3/3,5/4 m, grosimea 3 mm, grosime strat de uzură minim 0,6 mm (în rulou nu mai puțin de 30 m liniar sau 90 m2), designul și nuanțele se coordonează cu cumpărătorul	Linoleum pentru uz industrial cu rezistența sporită la tocuri și mobilier cu picioare: lățimea 2/3/3,5/4 m, grosimea 2.5 mm, grosime strat de uzură minim 0,6 mm (în rulou nu mai puțin de 30 m liniar sau 90 m2), designul și nuanțele se coordonează cu cumpărătorul	
Linoleum PVC omogen comercial (Caracteristici: Class uzură- 34-43; Grosime - 2 mm; Lățime – 2 m; Metoda de preparare – omogen), designul și nuanțele se coordonează cu cumpărătorul	Aries	China	WolFlor Gungzhou Xionxing Building Material Co	Linoleum PVC omogen comercial (Caracteristici: Class uzură- 34-43; Grosime - 2 mm; Lățime – 2 m; Metoda de preparare – omogen), designul și nuanțele se coordonează cu cumpărătorul	Linoleum PVC omogen comercial (Caracteristici: Class uzură- 34-43; Grosime - 2 mm; Lățime – 2 m; Metoda de preparare – omogen), Grup T , designul și nuanțele se coordonează cu cumpărătorul	
Diblu cu guler cu surub cui SMK/SM 6x40/3.9x45mm	Diblu	RM	PROFMET GRUP SRL	Diblu cu guler cu surub cui SMK/SM 6x40/3.9x45mm	Diblu cu guler cu surub cui SMK/SM 6x40/3.9x45mm	
Diblu cu guler cu surub cui SMK/SM 6x80/3.9x85mm	Diblu	RM	PROFMET GRUP SRL	Diblu cu guler cu surub cui SMK/SM 6x80/3.9x85mm	Diblu cu guler cu surub cui SMK/SM 6x80/3.9x85mm	
Diblu cu surub cui SMK/SM 8x60/4.9x65mm	Diblu	RM	PROFMET GRUP SRL	Diblu cu surub cui SMK/SM 8x60/4.9x65mm	Diblu cu surub cui SMK/SM 8x60/4.9x65mm	
Diblu cu surub cu cap hexagonal KKK 10x60/6x80mm	Diblu	Polonia	WKRET-MET SP. Z.O.O.	Diblu cu surub cu cap hexagonal KKK 10x60/6x80mm	Diblu cu surub cu cap hexagonal KKK 10x60/6x80mm	
Diblu cu surub cu cap hexagonal KKK 12x80/8x100mm	Diblu	Polonia	WKRET-MET SP. Z.O.O.	Diblu cu surub cu cap hexagonal KKK 12x80/8x100mm	Diblu cu surub cu cap hexagonal KKK 12x80/8x100mm	

Șurub autofiletant pentru ghips-lemn 3,5x25 ambalat 2800 buc pachet,otel acoperit cu fosfat,tip cap - inecat,tip virf-ascutit.	Surub	China	SHANGHAI UNI-STAR INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD	Șurub autofiletant pentru ghips-lemn 3,5x25 ambalat 2800 buc pachet,otel acoperit cu fosfat,tip cap - inecat,tip virf-ascutit.	Șurub autofiletant pentru ghips-lemn 3,5x25 ambalat 2800 buc pachet,otel acoperit cu fosfat,tip cap - inecat,tip virf-ascutit.	
Surub lemn-g.c. 3.5x 35, ambalat 1800 pachet otel acoperit cu fosfat,tip cap - inecat,tip virf-ascutit.	Surub	China	SHANGHAI UNI-STAR INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD	Surub lemn-g.c. 3.5x 35, ambalat 1800 pachet otel acoperit cu fosfat,tip cap - inecat,tip virf-ascutit.	Surub lemn-g.c. 3.5x 35, ambalat 1800 pachet otel acoperit cu fosfat,tip cap - inecat,tip virf-ascutit.	
Surub autofiletante lemn-g.c. 3.5x45, ambalat 1100 buc pachet otel acoperit cu fosfat,tip cap - inecat,tip virf-ascutit.	Surub	China	SHANGHAI UNI-STAR INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD	Surub autofiletante lemn-g.c. 3.5x45, ambalat 1100 buc pachet otel acoperit cu fosfat,tip cap - inecat,tip virf-ascutit.	Surub autofiletante lemn-g.c. 3.5x45, ambalat 1100 buc pachet otel acoperit cu fosfat,tip cap - inecat,tip virf-ascutit.	
Surub autofiletante lemn-g.c. 3.5x55, ambalat 300 buc pachet otel acoperit cu fosfat,tip cap - inecat,tip virf-ascutit.	Surub	China	SHANGHAI UNI-STAR INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD	Surub autofiletante lemn-g.c. 3.5x55, ambalat 300 buc pachet otel acoperit cu fosfat,tip cap - inecat,tip virf-ascutit.	Surub autofiletante lemn-g.c. 3.5x55, ambalat 300 buc pachet otel acoperit cu fosfat,tip cap - inecat,tip virf-ascutit.	
Surub autofiletante lemn-g.c. 4,2x70,abalat 800 buc pachetotel acoperit cu fosfat,tip cap - inecat,tip virf-ascutit.	Surub	China	SHANGHAI UNI-STAR INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD	Surub autofiletante lemn-g.c. 4,2x70,abalat 800 buc pachetotel acoperit cu fosfat,tip cap - inecat,tip virf-ascutit.	Surub autofiletante lemn-g.c. 4,2x70,abalat 800 buc pachetotel acoperit cu fosfat,tip cap - inecat,tip virf-ascutit.	
Surub autofiletante lemn-g.c. 4,8*89 ambalat 550 buc pachet otel acoperit cu fosfat,tip cap - inecat,tip virf-ascutit.	Surub	China	SHANGHAI UNI-STAR INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD	Surub autofiletante lemn-g.c. 4,8*89 ambalat 550 buc pachet otel acoperit cu fosfat,tip cap - inecat,tip virf-ascutit.	Surub autofiletante lemn-g.c. 4,8*89 ambalat 550 buc pachet otel acoperit cu fosfat,tip cap - inecat,tip virf-ascutit.	
Surub autofiletante lemn-g.c. 4,8*102 ambalat 450 buc pachet otel acoperit cu fosfat,tip cap - inecat,tip virf-ascutit.	Surub	China	SHANGHAI UNI-STAR INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD	Surub autofiletante lemn-g.c. 4,8*102 ambalat 450 buc pachet otel acoperit cu fosfat,tip cap - inecat,tip virf-ascutit.	Surub autofiletante lemn-g.c. 4,8*102 ambalat 450 buc pachet otel acoperit cu fosfat,tip cap - inecat,tip virf-ascutit.	

Semnat

Numele, Prenumele:**Criganuta Inna**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **INM Cons & Partners SRL** Adresa: **MD-2038, Mun.Chisinau,str Trandafirilor 31/7 ap 19**