

FORMULARUL OFERTEI (F3.1)

Data depunerii ofertei: **22 februarie 2019**

Licitația nr.: **ocds-b3wdp1-MD-1547797856611**

Invitație la licitația nr.: -----

Alternativa nr.: ----

Către: **DEPARTAMENTUL TRUPELOR DE CARABINIERI AL MAI**

Întreprinderea de Stat "RUSSCA" declară că:

- a. Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. *nu au avut loc*.
- b. **Întreprinderea de Stat "RUSSCA"** se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri: **echipament pentru militari – scurta calduroasa**.
- c. Suma totală a ofertei fără TVA constituie: **399 000.00 lei** (trei sute nouăzeci și nouă mii 00 bani).
- d. Suma totală a ofertei cu TVA constituie: **478 800,00 lei** (patru sute șaptezeci și opt mii opt sute lei 00 bani).
- e. Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA4.8**, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA5.2**, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
- f. În cazul acceptării prezentei oferte, **Întreprinderea de Stat "RUSSCA"** se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA7**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- g. Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul **IPO5.4**.
- h. Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul **IPO5.5**.

Semnat: _____

Nume: **Sergiu BĂLAN**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Ofertantul: **ÎS "RUSSCA"**

Adresa: **s Rusca, r-n Hincești**

Data: **22 februarie 2019**




Specificații de preț (F4.2)

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1547797856611	Data: „22” februarie 2019	Alternativa nr.:
Denumirea licitației: echipament militar	Lot: 2	Pagina: 1 din 1

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lotul II - Echipament pentru militari prin contract								
18230000-0	Scurtă călduroasă	buc	700	570.00	684.00	399000.00	478800.00	In decurs de 90 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finanțelor

Total 399 000,00 lei fără TVA

Semnat:  Numele, prenumele: **Sergiu BĂLAN** În calitate de: **administrator**



Ofertantul: **Întreprinderea de Stat RUSSCA** Adresa: **r-n Hîncești, s. Rusca**

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1547797856611	Data: „22” februarie 2019	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Echipament militar	Lot:	Pagina: 1 din 2


Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8

Lotul II- Echipament pentru militarii prin contract

1823	Scurta calduroasa	Aprobat	RMol dova	IS Russca	<p>Scurta de iarnă are siluetă dreaptă. Produsul este constituit din față, spate, mineci, guler și glugă. Guler stei, cu colturile drepte. Pe linia de montare se poziționează o parte a fermuarului, care se închide cu bordură.</p> <p>Partea din față este formată din patru reperi, superioară-plată și inferioară. Pe linia pieptului în partea dreaptă se aplică inscripția CARABINER. În cusătura de montare a plăcii sunt prevăzute două buzunare cu bordură. De asupra buzunarelor se regăsesc 2 fișii cu lățimea de 5 mm fiecare, una de culoare argintie luminescentă deasupra căreia este aplicată fișia de culoare roșie luminescentă. Buzunarele se încheie cu ajutorul clapelor, prin intermediul bandei velcro. Pe partea inferioară, mai jos de linia taliei sunt plasate două buzunare oblice, taiate cu bordură. Sistemul de închidere a produsului este cu fermuar, acoperit cu o bordură aplicată, o parte a caria, se fixează pe produs cu un rînd de capse plasate în cinci nivele.</p> <p>Partea din spate este formată din două reperi, partea superioară-plată și cea inferioară. Pe partea inferioară sub cusătura de montare a plăcii, se aplică o fișie luminescentă de culoare argintie cu lățimea de 20 mm sub care se aplică o fișie de culoare roșie luminescentă cu lățimea de 60 mm pe care se va efectua prin proclare inscripția CARABINER de culoare argintie luminescentă. Mineca tip cămașă, formată din partea anterioară și posterioară. Pe partea anterioară sunt aplicate două buzunare de tip ghiozdan, sub unghi de 30 grade. Buzunarele se încheie cu ajutorul clapelor, prin intermediul bandei velcro. Pe ambele buzunare sunt prevăzute cusoaane din polivinil pe măneca stîngă, la o distanță de 7 cm de cusătura mănecii în umăr, pe partea laterală, reprezentă Stema de Stat. Pe măneca dreaptă, la o distanță de 7 cm de cusătura mănecii în umăr, pe partea laterală, confectionerul aplică ecusonul ce reprezintă Trupele de Carabinieri, care se aplică cu ajutorul bandei velcro. Pe clapa buzunarului din stînga, se poziționează blazonul ce reprezintă Steagul RM, care este aplicat prin intermediul</p>	<p>Scurta de iarnă are siluetă dreaptă. Produsul este constituit din față, spate, mineci, guler și glugă. Guler stei, cu colturile drepte. Pe linia de montare se poziționează o parte a fermuarului, care se închide cu bordură.</p> <p>Partea din față este formată din patru reperi, superioară-plată și inferioară. Pe linia pieptului în partea dreaptă se aplică inscripția CARABINER. În cusătura de montare a plăcii sunt prevăzute două buzunare cu bordură. De asupra buzunarelor se regăsesc 2 fișii cu lățimea de 5 mm fiecare, una de culoare argintie luminescentă deasupra căreia este aplicată fișia de culoare roșie luminescentă. Buzunarele se încheie cu ajutorul clapelor, prin intermediul bandei velcro. Pe partea inferioară, mai jos de linia taliei sunt plasate două buzunare oblice, taiate cu bordură. Sistemul de închidere a produsului este cu fermuar, acoperit cu o bordură aplicată, o parte a caria, se fixează pe produs cu un rînd de capse plasate în cinci nivele.</p> <p>Partea din spate este formată din două reperi, partea superioară-plată și cea inferioară. Pe partea inferioară sub cusătura de montare a plăcii, se aplică o fișie luminescentă de culoare argintie cu lățimea de 20 mm sub care se aplică o fișie de culoare roșie luminescentă cu lățimea de 60 mm pe care se va efectua prin proclare inscripția CARABINER de culoare argintie luminescentă. Mineca tip cămașă, formată din partea anterioară și posterioară. Pe partea anterioară sunt aplicate două buzunare de tip ghiozdan, sub unghi de 30 grade. Buzunarele se încheie cu ajutorul clapelor, prin intermediul bandei velcro. Pe ambele buzunare sunt prevăzute cusoaane din polivinil pe măneca stîngă, la o distanță de 7 cm de cusătura mănecii în umăr, pe partea laterală, reprezentă Stema de Stat. Pe măneca dreaptă, la o distanță de 7 cm de cusătura mănecii în umăr, pe partea laterală, confectionerul aplică ecusonul ce reprezintă Trupele de Carabinieri, care se aplică cu ajutorul bandei velcro. Pe clapa buzunarului din stînga, se poziționează blazonul ce reprezintă Steagul RM, care este aplicat prin intermediul</p>	8
------	-------------------	---------	--------------	--------------	---	---	---



	<p>bandei Velcro. Terminația minicilor este prelucrată cu tăitură închisă. Pe terminație este prevăzută bridă, cu închidere pe bandă velcro. Pe linia de montare a gulerului se poziționează o parte de fermuar, care se închide cu bordură. Gluga este formată din patru repere. Partea centrală și două laterale și cozoroc Terminația glugii are formă figurată, prelucrată cu bențiță. Sistemul de închidere a glugii se execută cu ajutorul a două capse. Pe linia de unire a bențiței cu captusala, se poziționează un tunel, prin care se trece un șiret pentru ajustarea acestia. Pe linia de terminație se poziționează o parte de fermuar, cu ajutorul căria gluga este montată pe produs.</p> <p>Gluga este captușită cu țesătură de mătase, matlasată pe sintepon.</p> <p>Pe umeri, se aplică clame pentru epoleți, lungimea 14 cm, din țesătura de bază, montate în răscoiala minecilor, iar terminațiile libere sunt fixate pe nasturi. Epoleții de tip husă sunt aplicați de furnizor din stofta de bază, conform modelului aprobat de DTC.</p> <p>Pe linia taliei, pentru ajustarea pe corp este prevăzută un tunel cu șnur. Terminația produsului se prelucrează cu tăitură închisă.</p> <p>Scurta este izolată cu o garnitură detașabilă a transformatorului. Căptuseala - o vestă este utilizată ca produs independent. Vesta este fixată pe scurta cu două fermoare, care sunt inserate în cusătura atașamentului la căptuseală.</p> <p>Vestul are siluetă dreaptă. Guler stei, cu colturile drepte. linia pieptului în partea dreaptă se aplică inscripția CARABINER , pe partea inferioară, mai jos de linia taliei sunt plasate două buzunare oblice, taiate cu bordură.</p> <p>Sistemul de închidere a produsului este cu fermuar. Pe partea din spate, care este formată din un reper, se aplică o fișie luminescentă de culoare argintie cu lățimea de 20 mm sub care se aplică o fișie de culoare roșie luminescentă cu lățimea de 60 mm pe care se va efectua prin proclare inscripția CARABINER de culoare argintie luminescentă.</p> <p>Pe umeri, se aplică clame pentru epoleți, lungimea 14 cm, din țesătura de bază, montate în răscoiala minecilor, iar terminațiile libere sunt fixate pe nasturi. Epoleții de tip husă sunt aplicați de furnizor din stofta de bază, conform modelului aprobat de DTC.</p> <p>Modelul este aprobat de DTC.</p>	
<p>clapa buzunarului din sînga, se poziționează blazonul ce reprezintă Steagul RM, care este aplicat prin intermediul bandei Velcro. Terminația minicilor este prelucrată cu tăitura închisă. Pe terminație este prevăzută bridă, cu închidere pe bandă velcro. Pe linia de montare a gulerului se poziționează o parte de fermuar, care se închide cu bordură. Gluga este formată din patru repere. Partea centrală și două laterale și cozoroc Terminația glugii are formă figurată, prelucrată cu bențiță. Sistemul de închidere a glugii se execută cu ajutorul a două capse. Pe linia de unire a bențiței cu captusala, se poziționează un tunel, prin care se trece un șiret pentru ajustarea acestia. Pe linia de terminație se poziționează o parte de fermuar, cu ajutorul căria gluga este montată pe produs.</p> <p>Gluga este captușită cu țesătură de mătase, matlasată pe sintepon.</p> <p>Pe umeri, se aplică clame pentru epoleți, lungimea 14 cm, din țesătura de bază, montate în răscoiala minecilor, iar terminațiile libere sunt fixate pe nasturi. Epoleții de tip husă sunt aplicați de furnizor din stofta de bază, conform modelului aprobat de DTC.</p> <p>Pe linia taliei, pentru ajustarea pe corp este prevăzută un tunel cu șnur. Terminația produsului se prelucrează cu tăitură închisă.</p> <p>Scurta este izolată cu o garnitură detașabilă a transformatorului. Căptuseala - o vestă este utilizată ca produs independent. Vesta este fixată pe scurta cu două fermoare, care sunt inserate în cusătura atașamentului la căptuseală.</p> <p>Vestul are siluetă dreaptă. Guler stei, cu colturile drepte. Pe linia pieptului în partea dreaptă se aplică inscripția CARABINER , pe partea inferioară, mai jos de linia taliei sunt plasate două buzunare oblice, taiate cu bordură.</p> <p>Sistemul de închidere a produsului este cu fermuar. Pe partea din spate, care este formată din un reper, se aplică o fișie luminescentă de culoare argintie cu lățimea de 20 mm sub care se aplică o fișie de culoare roșie luminescentă cu lățimea de 60 mm pe care se va efectua prin proclare inscripția CARABINER de culoare argintie luminescentă.</p> <p>Pe umeri, se aplică clame pentru epoleți, lungimea 14 cm, din țesătura de bază, montate în răscoiala minecilor, iar terminațiile libere sunt fixate pe nasturi. Epoleții de tip husă sunt aplicați de furnizor din stofta de bază, conform modelului aprobat de DTC.</p> <p>Modelul este aprobat de DTC.</p>	<p>bandei Velcro. Terminația minicilor este prelucrată cu tăitură închisă. Pe terminație este prevăzută bridă, cu închidere pe bandă velcro. Pe linia de montare a gulerului se poziționează o parte de fermuar, care se închide cu bordură. Gluga este formată din patru repere. Partea centrală și două laterale și cozoroc Terminația glugii are formă figurată, prelucrată cu bențiță. Sistemul de închidere a glugii se execută cu ajutorul a două capse. Pe linia de unire a bențiței cu captusala, se poziționează un tunel, prin care se trece un șiret pentru ajustarea acestia. Pe linia de terminație se poziționează o parte de fermuar, cu ajutorul căria gluga este montată pe produs.</p> <p>Gluga este captușită cu țesătură de mătase, matlasată pe sintepon.</p> <p>Pe umeri, se aplică clame pentru epoleți, lungimea 14 cm, din țesătura de bază, montate în răscoiala minecilor, iar terminațiile libere sunt fixate pe nasturi. Epoleții de tip husă sunt aplicați de furnizor din stofta de bază, conform modelului aprobat de DTC.</p> <p>Pe linia taliei, pentru ajustarea pe corp este prevăzută un tunel cu șnur. Terminația produsului se prelucrează cu tăitură închisă.</p> <p>Scurta este izolată cu o garnitură detașabilă a transformatorului. Căptuseala - o vestă este utilizată ca produs independent. Vesta este fixată pe scurta cu două fermoare, care sunt inserate în cusătura atașamentului la căptuseală.</p> <p>Vestul are siluetă dreaptă. Guler stei, cu colturile drepte. Pe linia pieptului în partea dreaptă se aplică inscripția CARABINER , pe partea inferioară, mai jos de linia taliei sunt plasate două buzunare oblice, taiate cu bordură.</p> <p>Sistemul de închidere a produsului este cu fermuar. Pe partea din spate, care este formată din un reper, se aplică o fișie luminescentă de culoare argintie cu lățimea de 20 mm sub care se aplică o fișie de culoare roșie luminescentă cu lățimea de 60 mm pe care se va efectua prin proclare inscripția CARABINER de culoare argintie luminescentă.</p> <p>Pe umeri, se aplică clame pentru epoleți, lungimea 14 cm, din țesătura de bază, montate în răscoiala minecilor, iar terminațiile libere sunt fixate pe nasturi. Epoleții de tip husă sunt aplicați de furnizor din stofta de bază, conform modelului aprobat de DTC.</p> <p>Modelul este aprobat de DTC.</p>	




Semnat:

Numele, prenumele: **Sergiu BĂLAN**

În calitate de: **administrator**

Ofertantul: **Întreprinderea de Stat RUSSCA**

Adresa: **r-n Hîncești. s. Rusca**



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OC ICC 11 A0003237-16**

Data emiterii 04 noiembrie 2016

Valabil pînă 01 aprilie 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr. - 003

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, 022 50-70-83, www.certificare.md
Certificat de acreditare nr. OCpr - 003 valabil pînă la 28.11.2018.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Costume de iarnă (scurtă și salopetă), din țesături impermeabile, 100% poliester,
pentru bărbați, femei.
Fabricată în serie conform GOST 24913-81.

Codul NM RM
6203, 6204

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 24913-81 p. 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7,
2.4.16, 2.4.17, 2.4.21, 5; Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova Nr. 284 din 24.04.2013 privind
aprobarea uniformei, însemnelor și normelor de echipare cu uniformă ale polițiștilor; Reglementarea
Tehnică "Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile" din 23.04.2007..

PRODUCĂTOR

Î.S. "RUSSCA", producere - s. Rusca, rl. Hîncești, Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Î.S. "RUSSCA", s. Lăpușna, rl. Hîncești, Republica Moldova.

Codul IDNO
1003605003817

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA


Raportului de încercări Nr. 477-16 C din 02.11.2016, eliberat de CAÎ "Pielart -AIRIN" S.R.L,
mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10, certificatul de acreditare CNA MOLDAC Nr. LÎ - 016 din
31.12.2013 valabil pînă la 14.04.2017; Raportului de evaluare a procesului de producție
Nr. M-6165-16 din 26.10.2016, Raportului de identificare a produselor Nr. M-6165-16 din
25.10.2016, Raportului de control tehnic a produselor supuse certificării Nr. M- 6165-16 din
25.10.2016 , Raportului sumar Nr. M-6165-16 din 03.11.2016 eliberate de OC ICC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:


Schema certificării produselor Nr.3A. Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC "ICC"
conform contractului de evaluare periodică a produselor certificate Nr.16.22.6165 -EPPC din 01.04.2016.
Contract de efectuare a încercărilor periodice Nr. 08-14 din 27.01.2014 cu CAÎ "Pielart-AIRIN" S.R.L.
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării fiecărei unități de produs certificat cu informația amplă în
limba de stat în conformitate cu legislația în vigoare.

CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE

Savoi V.



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OC ICC 13 C0005683-19**

Data emiterii 21 februarie 2019

Valabil pînă 21 februarie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Tesătură tip "RipStop" vopsită din 100%PES, laminată cu membrană TPU,
cu impregnare hidrofugă, art. 06C17, densitatea 160g/m², pentru îmbrăcăminte.
Livrarea produselor contractului nr. 2101352/22 din 22.09.2016 cu OOO "Бордо",
Federația Rusă

Codul NCM
5903 20 900

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 28486-90 p. 1.2.2 (tab. 1 ind. 3, 6, 9), 1.2.4 (tab.2), 1.2.7.1, 1.3, 1.4, 4, Reglementarea
Tehnică "Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile" din 23.04.2007

PRODUCĂTOR

OOO "Бордо", Federația Rusă

SOLICITANT

"ZILANT" SA, bd.Moscova, 21, mun.Chișinău, Republica Moldova

Codul țării
RU

Codul IDNO
1003600031589

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr.48-19C din 20.02.2019, eliberat de CAÎ "PIELART-AIRIN" SRL,
mun. Chișinău, str.Calea Ieșilor, 10, certificatul de acreditare nr.LÎ-016 valabil pînă la 13.04.2021; Raportului
de identificare a produselor Nr. M-8111-19 din 14.02.2019, Raportului sumar Nr. M-8111-19 din
20.02.2019, eliberate de OC "ICC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema certificării produselor Nr. 2. Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC "ICC" conform
contractului de evaluare periodică a produselor certificate Nr.19.22.8111-EPPC din 21.02.2019. Certificatul este
valabil doar în cazul asigurării fiecărei unități de produs certificat cu informația amplă în limba de stat în
conformitate cu legislația în vigoare.

Seria A Nr. 0005683




CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE



În atenția antreprenorilor și organelor de control !

Copiile certificatelor se legalizează prin specimenul de ștampilă și semnătura deținătorului certificatului

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 48 - 19C « 20 » februarie 2019	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 1/2



La încercări s-au prezentat mostrele *Țesătură tip „RipStop” vopsită (culoarea neagră) din 100% PES, laminată cu membrană TPU, cu impregnare hidrofugă, art. 06C17, pentru îmbrăcăminte, densitatea 160 g/m²*

Solicitant *„ZILANT” SA, bd. Moscova, 21, mun. Chișinău, Republica Moldova*

Producător *ООО «Бордо», Federația Rusă*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *(0,5 x 1,5) m*

Data primirii mostrelor *18.02.2019*

Data începerii încercării *19.02.2019*

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. M-8111-19 din 14.02.2019 și programului Nr. M-8111-19 din 14.02.2019

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru certificarea*

DN la produse *GOST 28486 – 90 «Ткани плащевые и курточные из синтетических нитей. ОТУ»*

DN la metode de încercări *GOST 9733.0–83 „Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям”,*

GOST 9733.4-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к стиркам»,

GOST 9733.5-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к дистиллированной воде»,

GOST 9733.27-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению»,

GOST 30157.0-95 «Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Общие положения»,

GOST 30157.1-95 «Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Режимы обработки»,

SM EN ISO 13934-1:2016 „Materiale textile. Proprietăți de tracțiune ale țesăturilor. Partea 1: Determinarea forței maxime și a alungirii


la forța maximă prin metoda de bandă”,

SM SR EN 12127:2013 «Materiale textile. Țesături/Tricoturi.

Determinarea masei pe unitatea de suprafață pe eșantioane mici»

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 °C*

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.




Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 48 - 19C « 20 » februarie 2019	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor *Țesătură tip „RipStop” vopsită (culoarea neagră) din 100% PES, laminată cu membrană TPU, cu impregnare hidrofugă, art. 06C17, pentru îmbrăcăminte, densitatea 160 g/m²*

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 28486 pct. 1.2.4 Tab. 2	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0		
	• <u>spălării</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.4	4 3	4 4
	• <u>apei distilate</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.5	4 3	4 4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.27	3	4
2	Sarcina de rupere mostrei 50 × 200 mm, daN, min: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 28486 pct. 1.2.2 Tab. 1 ind. 3	SM EN ISO 13934-1	49 29	80,0 88,1
3	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 28486 pct. 1.2.2 Tab. 1 ind. 9	GOST 30157.1 GOST 30157.0 Regim 3 ₂ O ₅ B ₅	-3,0 -2,0	0 0
4	Impermeabilitate de apă, un. conv., min	GOST 28486 pct. 1.2.2 Tab. 1 ind. 6	GOST 28486 pct. 3.9	50	90
5	Densitatea superficială, g/m ² , min	GOST 28486 pct. 1.2.7.1 GOST 10641	SM SR EN 12127	152	160,3
6	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - PES	RT „Denumirea, marcarea...” art. 20	RT „Stabilirea metodelor...” pct. 7	± 3% din marcarea	100

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolareenco S.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	