

Specificații tehnice (F4.1)

Specificații de preț (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție nr. 21023205 din 21.05.2020
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri p-u Servicii de realimentare, regenerare și procurare cartușe, reparație imprimante

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produce - câtorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Anenii Noi	Realimentarea cartușelor			1. Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei. 2. Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartușului primit după realimentare, regenerare sau reparație. Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de	1. Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei. 2. Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartușului primit după realimentare, regenerare sau reparație. Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de	
	HR CRG 728					
	CANON CATRIDGE 725 STARTER					
	12A HP LASER JET					
	H 283 HU					
	KYOCERA TK 1120					
	CANON 703/303					
	CANON 103/303/703					
	CANON 725					
	TK 1150 784F181					
	TK 1110					
	HP LASER JET Q2612ACE					

	TK1110 754A205 Regenerarea, reparația cartușelor HR CRG 728 CANON CATRIDGE 725 STARTER 12A HP LASER JET H 283 HU KYOCERA TK 1120 CANON 703/303 CANON 103/303/703 CANON 725 TK 1150 784F181 TK 1110 HP LASER JET Q2612ACE TK1110 754A205 Procurarea cartușelor CANON CATRIDGE 725 STARTER KYOCERA TK 1120 CANON 703/303 CANON 103/303/703			linii, pete, si alte semne necaracteristice pe fila imprimată 3. Numărul de copii/imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea prevăzută de producător pentru fiecare tip de cartuş	linii, pete, si alte semne necaracteristice pe fila imprimată 3. Numărul de copii/imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea prevăzută de producător pentru fiecare tip de cartuş	
Total lot 1						
Lotul 2						
Cimișlia (cu raza de acoperire Basarabeasca)	Realimentarea cartușelor CRG 137 CRG 728 CRG 725(CE 285A Procurarea cartușelor CRG 137 CRG 728 CRG 725(CE 285A Regenerarea, reparația cartușelor CRG 137			1.Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei. 2.Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartușului primit după realimentare, regenerare sau reparație.	1.Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei. 2.Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartușului primit după realimentare, regenerare sau reparație.	

	CRG 728 CRG 725(CE 285A			Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, si alte semne necaracteristice pe fila imprimată 3. Numărul de copii/imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea prevăzută de producător pentru fiecare tip de cartuș.	Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, si alte semne necaracteristice pe fila imprimată 3. Numărul de copii/imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea prevăzută de producător pentru fiecare tip de cartuș.	
Total lot 2						
Lotul 3						
Bălți	Realimentarea cartușelor Canon 725 starter Canon 712 starter Canon 728 starter HP Laser Jet 79 A HP Laserjet Pro M12 A CRG 728 H 10416050980501 Compatible Cartridge for 1610/2010 Canon 737 starter Regenerarea, reparația cartușelor Canon 725 starter Canon 712 starter Canon 728 starter HP Laser Jet 79 A HP Laserjet Pro M12 A CRG 728 H 10416050980501 Compatible Cartridge for 1610/2010 Canon 737 starter Procurarea cartușelor			1. Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei. 2. Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartușului primit după realimentare, regenerare sau reparație. Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, si alte semne necaracteristice pe fila imprimată 3. Numărul de copii/imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea	1. Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei. 2. Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartușului primit după realimentare, regenerare sau reparație. Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, si alte semne necaracteristice pe fila imprimată 3. Numărul de copii/imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea	

	HP Laser Jet 79 A			prevăzută de producător pentru fiecare tip de cartuș	prevăzută de producător pentru fiecare tip de cartuș	
	Compatible Cartridge for 1610/2010					
	HP Laserjet Pro M12 A					
Total lot 3						
Lotul 4						
Cahul (cu raza de acoperire rn. Vulcănești)	Realimentarea cartușelor					
	Ce 285 A/85A			1. Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei. 2. Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartușului primit după realimentare, regenerare sau reparație. Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, si alte semne necaracteristice pe fila imprimată 3. Numărul de copii/imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea prevăzută de producător pentru fiecare tip de cartuș	1. Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei. 2. Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartușului primit după realimentare, regenerare sau reparație. Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, si alte semne necaracteristice pe fila imprimată 3. Numărul de copii/imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea prevăzută de producător pentru fiecare tip de cartuș	
	CF 283 A/83A					
	CRG 725					
	278 A/328					
	103/303/703					
	Work Centre 3025					
	Lazerjet M1132 MFP					
	Canon i-sensys MF 3010					
	Canon i-sensys LBP 6000					
	Canon i-sensys MF 4410					
	Canon i-sensys LBP 6020B					
	Canon i-sensys MF 211					
	Canon i-sensys LBP 3010					
	HP LaserJet PRO MFP M130a					
	HP LaserJet PRO MFP M227fdn					
	Konica Minolta					
	Regenerarea, reparația cartușelor					
	HP LaserJet PRO MFP M227fdn					
	Canon i-sensys MF 4410					
	Konica Minolta					
	Canon i-sensys LBP 3010					
	Canon i-sensys MF 4410					
	Konica Minolta					
Total lot 4						
Lotul 5						
Călărași (cu	Realimentarea cartușelor			1. Pentru realimentare va	1. Pentru realimentare va	

raza de acoperire rn. Telenești)	HP Laser JET 1020 H12AH_Q 2612A			fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei.	fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei.
	Samsung MLT-D101S			2. Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartușului	2. Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartușului primit
	Canon – 728 Starter			primit după realimentare, regenerare sau reparație.	după realimentare, regenerare sau reparație.
	Canon 737starter L			Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, si alte semne necaracteristice pe fila imprimată	Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, si alte semne necaracteristice pe fila imprimată
	Canon 725 starter			3. Numărul de copii/imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea prevăzută de producător pentru fiecare tip de cartuș	3. Numărul de copii/imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea prevăzută de producător pentru fiecare tip de cartuș
	H2612UI/CT Adunee AF67L				
	Compatible WITH 178 A 1206021 CCDEA				
	Epson L-210				
	Regenerarea, reparația cartușelor				
	Canon – 728 Starter				
	Canon 725				
	Compatible WITH 178 A 1206021 CCDEA				
	Samsung MLT-D101S				
	Canon 737				
Total lot 5					
Lotul 6					
Cantemir (cu raza de acoperire rn. Leova)	Realimentarea cartușelor			1. Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei.	1. Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei.
	Canon 725			2. Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartușului	2. Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartușului primit
	Canon 244 MF			primit după realimentare, regenerare sau reparație.	după realimentare, regenerare sau reparație.
	Canon 737				
	Canon 285				
	Canon 278				
	CF 283 A				
	Regenerarea, reparația cartușelor				
	Canon 737 Starter				
	Canon 725 Starter				

	Procurarea cartușelor Canon 725 Canon 244 MF Canon 737			Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, si alte semne necaracteristice pe fila imprimată 3. Numărul de copii/imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea prevăzută de producător pentru fiecare tip de cartuș	Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, si alte semne necaracteristice pe fila imprimată 3. Numărul de copii/imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea prevăzută de producător pentru fiecare tip de cartuș	
Total lot 6						
Lotul 7						
Căușeni (cu raza de acoperire Ștefan-Vodă)	Realimentarea cartușelor ORH2612A for Canon LBP29B FX10/Q2612 for Canon I-sensys MF4018 CE278A for Canon I-sensys MF4410 Q2612A for HP LaserJet1018 D104S for ML1660 CF279A for HP LJ Pro MFP M26A EP-22 Canon 72B Starter Canon CB 435 Canon Regenerarea, reparația cartușelor ORH2612A for Canon LBP29B FX10/Q2612 for Canon MF4018 CE278A for Canon I-sensys MF4410 Q2612A for HP LaserJet1018 D104S for ML1660 CF279A for HP LJ Pro MFP M26A EP-22 Canon			1. Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei. 2. Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartușului primit după realimentare, regenerare sau reparație. Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, si alte semne necaracteristice pe fila imprimată 3. Numărul de copii/imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea	1. Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei. 2. Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartușului primit după realimentare, regenerare sau reparație. Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, si alte semne necaracteristice pe fila imprimată 3. Numărul de copii/imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea	

	72B Starter Canon			prevăzută de producător pentru fiecare tip de cartuş	prevăzută de producător pentru fiecare tip de cartuş	
	CB 435 Canon					
	Procurarea cartuşelor					
	CF279A for HP LJ Pro MFP M26A					
	EP-22 Canon					
	FX10/Q2612 for Canon MF4018					
Total lot 7						
Lotul 8						
Comrat (cu raza de acoperire Ceadâr-Lunga)	Realimentarea cartuşelor			1. Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei. 2. Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartuşului primit după realimentare, regenerare sau reparație. Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, si alte semne necaracteristice pe fila imprimată 3. Numărul de copii/imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea prevăzută de producător pentru fiecare tip de cartuş	1. Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei. 2. Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartuşului primit după realimentare, regenerare sau reparație. Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, si alte semne necaracteristice pe fila imprimată 3. Numărul de copii/imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea prevăzută de producător pentru fiecare tip de cartuş	
	CE285A/85A					
	CF283A/83A					
	CRG725					
	278A/328					
	103/303/703					
	Xerox GTON05407					
	725 Starter					
	728 Starter					
	727 Starter					
	CB 435 A					
	Regenerarea, reparația cartuşelor					
	CE285A/85A					
	CF283A/83A					
	CRG725					
	278A/328					
	103/303/703					
	Xerox GTON05407					
	725 Starter					
	728 Starter					
	727 Starter					
	CB 435 A					
	Procurarea cartuşelor					
	Canon i-sensys MF 3010					

	Canon i-sensys LBP6000					
	Canon i-sensys MF4410					
Total lot 8						
Lotul 9						
mun.Chișinău	Realimentarea cartușelor					
	Încărcarea cu toner a cartușului la imprimanta Canon MF-4410					
	Încărcarea cu toner a cartușului la imprimanta Canon MF-2010					
	Încărcarea cu toner a cartușului la imprimanta Canon MF-3010					
	Încărcarea cu toner a cartușului la imprimanta Canon MF-4018					
	Încărcarea cu toner a cartușului la imprimanta Canon MF-411dw					
	Încărcarea cu toner a cartușului la imprimanta Canon MF-237w					
	Încărcarea cu toner a cartușului la imprimanta Canon LBP-6000B					
	Încărcarea cu toner a cartușului la imprimanta Canon LBP-6300dn (cartuș 719)					
	Încărcarea cu toner a cartușului la imprimanta Canon L11121E					
	Încărcarea cu toner a cartușului la imprimanta Canon LBP-2900B					
	Încărcarea cu toner a cartușului la imprimanta Canon F159500					
	Încărcarea cu toner a cartușului la imprimanta Canon F158200					
	Încărcarea cu toner a cartușului la imprimanta Canon LBP-3010B					
	Încărcarea cu toner a cartușului la					
				1. Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei. 2. Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartușului primit după realimentare, regenerare sau reparație. Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, si alte semne necaracteristice pe fila imprimată 3. Numărul de copii/imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea prevăzută de producător pentru fiecare tip de cartuș	1. Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei. 2. Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartușului primit după realimentare, regenerare sau reparație. Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, si alte semne necaracteristice pe fila imprimată 3. Numărul de copii/imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea prevăzută de producător pentru fiecare tip de cartuș	

imprimanta HP Laser Jet 1018
Încărcarea cu toner a cartușului la imprimanta HP Laser Jet P 1102
Încărcarea cu toner a cartușului la imprimanta HPLaser et M 1132MFP
Încărcarea cu toner a cartușului la imprimanta HP Laser Jet 1020
Încărcarea cu toner a cartușului la imprimanta HP Laser Jet 1005
Încărcarea cu toner a cartușului la imprimanta Lexmark x204n
Încărcarea cu toner a cartușului la imprimanta chip Lexmark x204n
Încărcarea cu toner a cartușului la imprimanta Work Cente 3045
Încărcarea cu toner a cartușului la imprimanta chip Work Cente 3045
Regenerarea, reparația cartușelor
Regenerarea (OPC+Cl.BI) cartușului Canon MF-4410
Regenerarea (OPC+Cl.BI) cartușului Canon MF-2010
Regenerarea (OPC+Cl.BI) cartușului Canon MF-3010
Regenerarea (OPC+Cl.BI) cartușului CanonMF-4018
Regenerarea (OPC+Cl.BI) cartușului CanonMF-411dw
Regenerarea (OPC+Cl.BI)PCR HP 1010,728,278,712-Doctor blade HP 703,278,285-mag roller HP 1010,278cartușuluiCanonMF-237w
Regenerarea (OPC+Cl.BI)PCR HP

1010,728,278,712-Doctor blade HP 703,278,285-magroller HP 1010,278 cartușului Canon LBP-6000B
Regenerarea (OPC+Cl. Bl) Canon LBP - 6300dn (cartuș 719)
Regenerarea (OPC+Cl. Bl) cartușului Canon L11121E
Regenerarea (OPC+Cl. Bl) PCR HP 1010,728,278,712-Doctor blade HP 703,278,285-mag roller HP 1010,278 cartușului Canon LBP2900B
Regenerarea (OPC+Cl. Bl) PCR HP 1010,728,278,712-Doctor blade HP 703,278,285-mag roller HP 1010,278 cartușului Canon F159500
Regenerarea (OPC+Cl. Bl) cartușului Canon F158200
Regenerarea (OPC+Cl. Bl) PCR HP 1010,728,278,712-Doctor blade HP 703,278,285-mag roller HP 1010,278 cartușului Canon LBP- 3010B
Regenerarea (OPC+Cl. Bl) cartușului HP Laser Jet 1018
Regenerarea (OPC+Cl. Bl) cartușului HP Laser Jet P 1102
Regenerarea (OPC+Cl. Bl) PCR HP 1010,728,278,712-Doctor blade HP 703,278,285-mag roller HP 1010,278 cartușului HP Laser Jet M 1132MFP
Regenerarea (OPC+Cl. Bl) PCR HP 1010,728,278,712-Doctor blade HP

	703,278,285-mag roller HP 1010,278 cartușului HP Laser Jet 211020 Regenerarea (OPC+Cl. Bl), PCR HP 1010,728,278,712-Doctor blade HP 703,278,285-mag roller HP 1010,278 cartușului HP Laser Jet 1005 Regenerarea(OPC+Cl.Bl), cartușului Lexmark x204n Regenerarea(OPC+Cl.Bl), cartușului Work Cente 3045 Procurarea cartușelor Work Cente 3045 Lexmark x204n Canon MF-4410					
Total lot 9						
Lotul 10						
Criuleni (cu raza de acoperire Dubăsari)	Realimentarea cartușelor Canon i-sebsys MF 4410 Canon i-sensys MF 3010 Canon LBP 6020B Canon i-sensys LBP 6000B Canon i-sensys MF 421 dw Canon imageclass MF 244dw Canon LBP 6030B Canon Jet 1018 Canon i-sensys MF211 Canon i-sensys MD231 Canon F166400 Canon MF 2374 HP Laser Jet P1102			1. Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei. 2. Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartușului primit după realimentare, regenerare sau reparație. Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, si alte semne necaracteristice pe fila	1. Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei. 2. Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartușului primit după realimentare, regenerare sau reparație. Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, si alte semne necaracteristice pe fila	

	Samsung SCX-4200 Laser Jet M1132 MFP Regenerarea, reparația cartușelor Canon i-sebsys MF 4410 Canon i-sensys MF 3010 Canon LBP 6020B Canon i-sensys LBP 6000B Canon i-sensys MF 421 dw Canon imageclass MF 244dw Canon LBP 6030B Canon Jet 1018 Canon i-sensys MF211 Canon i-sensys MD231 Canon F166400 Canon MF 2374 HP Laser Jet P1102 Samsung SCX-4200 Laser Jet M1132 MFP			imprimată 3. Numărul de copii/imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea prevăzută de producător pentru fiecare tip de cartuș	imprimată 3. Numărul de copii/imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea prevăzută de producător pentru fiecare tip de cartuș	
Total lot 10						
Lotul 11						
Ocnița (cu raza de acoperire Dondușeni)	Realimentarea cartușelor Canon Cartridge 725 Starter Kyocera – TK 11200 852V084 Canon Cartridge 737 Starter Canon Cartridge 728 Starter Regenerarea , reparația cartușelor Canon Cartridge 725 Starter Kyocera – TK 11200 852V084 Canon Cartridge 737 Starter Canon Cartridge 728 Starter Procurarea cartușelor Canon Cartridge 725 Starter			1. Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei. 2. Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartușului primit după realimentare, regenerare sau reparație. Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de	1. Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei. 2. Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartușului primit după realimentare, regenerare sau reparație. Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de	

	Kyocera – TK 11200 852V084 Canon Cartridge 737 Starter			linii, pete, si alte semne necaracteristice pe fila imprimată 3. Numărul de copii/imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea prevăzută de producător pentru fiecare tip de cartuș	linii, pete, si alte semne necaracteristice pe fila imprimată 3. Numărul de copii/imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea prevăzută de producător pentru fiecare tip de cartuș	
Total lot 11						
Lotul 12						
Drochia	Realimentarea cartușelor			1. Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei.	1. Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei.	
	Canon Cartridge 725 Starter			2. Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartușului	2. Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartușului primit	
	CB 435A/ CB436A / CE285A			primit după realimentare, regenerare sau reparație.	după realimentare, regenerare sau reparație.	
	H278CUI			Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, si alte semne necaracteristice pe fila imprimată	Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, si alte semne necaracteristice pe fila imprimată	
	Canon cartridge 103/303/703			3. Numărul de copii/imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea prevăzută de producător pentru fiecare tip de	3. Numărul de copii/imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea prevăzută de producător pentru fiecare tip de	
	OR-H278A					
	Canon Cartridge 728 Starter					
	Regenerarea , reparația cartușelor					
	CB 435A/ CB436A / CE285A					
	H278CUI					

				cartuș	cartuș	
Total lot 12						
Lotul 13						
Edineț (cu raza de acoperire Briceni)	Realimentarea cartușelor					
	Canon(LBP3010B) catridge 712					
	Canon(MF211) catridge 737					
	Canon(MF3010) catridge 725					
	Canon(MF231) catridge 737					
	Canon(MF4410) catridge 728					
	HP Lazer Jet PRO catridge M12a(79A)					
	HP Lazer Jet 1080 catridge (12A)					
	Samsung (ML1660) catridge MLT- D104S					
	Work Centre 3045 catridge 4035					
	Kyocera FS-1025 MFP					
	Konica Minolta Bizhub 185					
	Regenerarea, reparația cartușelor					
	Canon(LBP3010B) catridge 712					
	Canon(MF211) catridge 737					
	Canon(MF3010) catridge 725					
	Canon(MF231) catridge 737					
	Canon(MF4410) catridge 728					
	HP Lazer Jet PRO catridge M12a(79A)					
	HP Lazer Jet 1080 catridge (12A)					
	Samsung (ML1660) catridge MLT- D104S					
	Work Centre 3045 catridge 4035					
	Kyocera FS-1025 MFP					
	Konica Minolta Bizhub 185					
	Procurarea cartușelor					
				1. Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei. 2. Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartușului primit după realimentare, regenerare sau reparație. Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, si alte semne necaracteristice pe fila imprimată 3. Numărul de copii/imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea prevăzută de producător pentru fiecare tip de cartuș	1. Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei. 2. Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartușului primit după realimentare, regenerare sau reparație. Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, si alte semne necaracteristice pe fila imprimată 3. Numărul de copii/imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea prevăzută de producător pentru fiecare tip de cartuș	

	Canon(MF4410) catridge 728					
	HP Lazer Jet PRO catridge M12a(79A)					
	HP Lazer Jet 1080 catridge (12A)					
Total lot 13						
Lotul 14						
Făleşti (cu raza de acoperire Glodeni)	Realimentarea cartuşelor					
	Samsung ML 1660					
	Canon LBP 2900 B					
	Canon I-SENSYS MF-4410					
	Canon I-SENSYS MF- 217					
	MP Laser Jet 1018					
	Canon I-SENSYS MF- 216 n					
	Canon I-SENSYS MF- 217 w					
	Canon I-SENSYS MF- 217 dw					
	Laser Jet M 1132 MFP					
	Samsung ML 1210					
	Canon LBP 2900 B					
	CRG728/CE278A					
	Cartridge 103/303/703					
	Q2612A					
	Toner 325/725/925X					
	CF 217A					
	Toner 712 starter					
	Regenerarea, reparația cartuşelor					
	Canon Cartridge 103/303/703					
	CE278A/CAN CRG 328/726/728					
	Canon Cartridge 728 Starter					
	RAMP Laser Jet Q2612A					
	CRG 737/CF 283 X Toner Cartridge ECOHPCF 283 XUNI					
	CRG 737/CF 283 X Cartridge 737					
				1. Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei. 2. Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartuşului primit după realimentare, regenerare sau reparație. Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, si alte semne necaracteristice pe fila imprimată 3. Numărul de copii/imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea prevăzută de producător pentru fiecare tip de cartuş	1. Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei. 2. Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartuşului primit după realimentare, regenerare sau reparație. Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, si alte semne necaracteristice pe fila imprimată 3. Numărul de copii/imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea prevăzută de producător pentru fiecare tip de cartuş	

	Canon Cartridge 737 Starter Canon Cartridge 737 Starter 4 HP Laser Jet CE 285A/85A Samsung ML 1210 Canon LBP 2900 B CRG728/CE278A Cartridge 103/303/703 Q2612A Toner 325/725/925X CF 217A Toner 712 starter Procurarea cartușelor Laser Jet M 1132 MFP Samsung ML 1210 Canon LBP 2900 B CRG728/CE278A					
Total lot 14						
Lotul 15						
Florești (cu raza de acoperire Șoldănești)	Realimentarea cartușelor Canon MF3010 Canon MF 232W Canon LBP2900 B Canon 4410 Canon LBP 600B Canon LBP 810 Regenerarea, reparația cartușelor Canon MF3010 Canon MF 232W Canon LBP2900 B Canon 4410 Canon LBP 600B Canon LBP 810			1. Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei. 2. Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartușului primit după realimentare, regenerare sau reparație. Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, si alte semne necaracteristice pe fila	1. Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei. 2. Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartușului primit după realimentare, regenerare sau reparație. Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, si alte semne necaracteristice pe fila	

	Procurarea cartușelor			imprimată	imprimată	
	Canon MF 232W			3. Numărul de copii/imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea prevăzută de producător pentru fiecare tip de cartuș	3. Numărul de copii/imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea prevăzută de producător pentru fiecare tip de cartuș	
	Canon LBP2900 B					
Total lot 15						
Lotul 16						
Hîncești (cu raza de acoperire Ialoveni)	Realimentarea cartușelor			1. Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei.	1. Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei.	
	Canon cartrige 728 starter			2. Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartușului primit după realimentare, regenerare sau reparație.	2. Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartușului primit după realimentare, regenerare sau reparație.	
	Canon cartrige 725 starter			Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, si alte semne necaracteristice pe fila imprimată	Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, si alte semne necaracteristice pe fila imprimată	
	Canon cartrige 737 starter L			3. Numărul de copii/imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea prevăzută de producător pentru fiecare tip de cartuș	3. Numărul de copii/imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea prevăzută de producător pentru fiecare tip de cartuș	
	Canon cartrige 728					
	Cartrige print CE285A					
	Canon toner cartrige for HR CRG 728					
	Regenerarea, reparația cartușelor					
	Canon cartrige 728 starter					
	Canon cartrige 725 starter					
	Canon cartrige 737 starter					
	Canon cartrige 728					
	Cartrige print CE285A					
	Canon toner cartrige for HR CRG 728					
	Procurarea cartușelor					
	Cartrige print CE285A					
	Canon toner cartrige for HR CRG 728					
Total lot 16						

Lotul 17					
Ungheni (cu raza de acoperire Nisporeni)	Realimentarea cartușelor			1. Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei. 2. Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartușului primit după realimentare, regenerare sau reparație. Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, și alte semne necaracteristice pe fila imprimată 3. Numărul de copii/imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea prevăzută de producător pentru fiecare tip de cartuș	1. Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei. 2. Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartușului primit după realimentare, regenerare sau reparație. Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, și alte semne necaracteristice pe fila imprimată 3. Numărul de copii/imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea prevăzută de producător pentru fiecare tip de cartuș
	Kyocera FS 1040 / 1120MFP				
	Canon 103/303/703				
	Canon IMP-HCE278A				
	Canon 725 Strarter				
	Canon 713 Starter				
	Canon 728 Starter				
	Canon MG5150				
	Xerox 650N05407				
	Samsung MLT-D111S				
	Samsung ML 2010				
	Regenerarea, reparația cartușelor				
	Canon 103/303/703				
	Canon IMP-HCE278A				
	Canon 725 Strarter				
	Canon 713 Starter				
Total lot 17					
Lotul 18					
Orhei (cu raza de acoperire Rezina)	Realimentarea cartușelor			1. Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei. 2. Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartușului	1. Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei. 2. Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartușului primit
	Canon cartridge 737				
	Canon cartridge 103/303/703				
	Canon CRG 725				
	Canon CRG 719				
	HP 505				
	CE 278A / CRG 728 / CRG 328				
	FX 10				

	HP 2612 Cartridge Q2612A Regenerarea, reparația cartușelor Canon cartridge 737 Canon cartridge 103/303/703 Canon CRG 725 Canon CRG 719 HP 505 CE 278A / CRG 728 / CRG 328 FX 10 HP 2612 Cartridge Q2612A Procurarea cartușelor CE 278A / CRG 728 / CRG 328 FX 10 HP 2612 Cartridge Q2612A			primit după realimentare, regenerare sau reparație. Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, și alte semne necaracteristice pe fila imprimată 3. Numărul de copii/imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea prevăzută de producător pentru fiecare tip de cartuș	după realimentare, regenerare sau reparație. Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, și alte semne necaracteristice pe fila imprimată 3. Numărul de copii/imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea prevăzută de producător pentru fiecare tip de cartuș	
Total lot 18						
Lotul 19						
Rîșcani	Realimentarea cartușelor CF 279A 725 Starter 728 Starter EP 27 Q2612A PG46 CL56 Regenerarea, reparația cartușelor CF 279A 725 Starter 728 Starter EP 27			1. Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei. 2. Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartușului primit după realimentare, regenerare sau reparație. Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, și alte semne	1. Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei. 2. Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartușului primit după realimentare, regenerare sau reparație. Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, și alte semne	

	Procurarea cartușelor			necaracteristice pe fila imprimată	necaracteristice pe fila imprimată	
	728 Starter			3. Numărul de copii/imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea prevăzută de producător pentru fiecare tip de cartuș	3. Numărul de copii/imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea prevăzută de producător pentru fiecare tip de cartuș	
	EP 27					
	Q2612A					
Total lot 19						
Lotul 20						
Sîngerei	Realimentarea cartușelor			1. Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei.	1. Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei.	
	Canon EP 25			2. Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartușului primit după realimentare, regenerare sau reparație.	2. Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartușului primit după realimentare, regenerare sau reparație.	
	Canon 712 starter			Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, si alte semne necaracteristice pe fila imprimată	Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, si alte semne necaracteristice pe fila imprimată	
	Canon 725 starter			3. Numărul de copii/imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea prevăzută de producător pentru fiecare tip de cartuș	3. Numărul de copii/imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea prevăzută de producător pentru fiecare tip de cartuș	
	Canon 728 starter					
	Canon 737 starter					
	Regenerarea, reparația cartușelor					
	Canon 712 starter					
	Canon 725 starter					
	Canon 728 starter					
	Canon 737 starter					
	Procurarea cartușelor					
	Canon 712 starter					
	Canon 725 starter					
	Canon 728 starter					

Total lot 20						
Lotul 21						
Soroca	Realimentarea cartușelor			1. Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei. 2. Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartușului primit după realimentare, regenerare sau reparație. Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, si alte semne necaracteristice pe fila imprimată 3. Numărul de copii/imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea prevăzută de producător pentru fiecare tip de cartuș	1. Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei. 2. Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartușului primit după realimentare, regenerare sau reparație. Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, si alte semne necaracteristice pe fila imprimată 3. Numărul de copii/imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea prevăzută de producător pentru fiecare tip de cartuș	
	C-EXV 42					
	C 737					
	C 725					
	C Fx 10					
	C 047 STARTER					
	C 728					
	HP CF 279					
	T Tube Xerox XOP 3060					
	Regenerarea, reparația cartușelor					
	C 737					
	C 725					
	C 728					
	C 047 STARTER					
	Procurarea cartușelor					
	C 728					
	HP CF 279					
	T Tube Xerox XOP 3060					
Total lot 21						
Lotul 22						
Strășeni	Realimentarea cartușelor			1. Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei. 2. Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul	1. Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei. 2. Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul	
	HP CE 285 A/85A					
	Impreso IMP HCF283X / CRG737H					
	Impreso IMP – HQ 2612A / CRG703					
	Canon cartridge 737 Starter					
	Canon cartridge 728 Starter					
	Canon cartridge 725 Starter					

	Regenerarea, reparația cartușelor HP CE 285 A/85A Impreso IMP HCF283X / CRG737H Impreso IMP – HQ 2612A / CRG703 Canon cartridge 737 Starter Canon cartridge 728 Starter Canon cartridge 725 Starter Procurarea cartușelor HP CE 285 A/85A Impreso IMP HCF283X / CRG737H Impreso IMP – HQ 2612A / CRG703 Canon cartridge 737 Starter Canon cartridge 728 Starter			utilizării cartușului primit după realimentare, regenerare sau reparație. Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, si alte semne necaracteristice pe fila imprimată 3. Numărul de copii/ imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea prevăzută de producător pentru fiecare tip de cartuș	utilizării cartușului primit după realimentare, regenerare sau reparație. Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, si alte semne necaracteristice pe fila imprimată 3. Numărul de copii/ imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea prevăzută de producător pentru fiecare tip de cartuș	
Total lot 22						
Lotul 23						
Taraclia	Realimentarea cartușelor Canon LBP2900B HR-FX-10 Canon LBP3100 712 Starter Canon MF4410 H278CUI Canon MF4410 CE278AC Canon MF231 737STARTER L Canon MF237W 737STARTER L Canon LBP6000B 725 STARTER HP Laser Jet p1102 CE285A85A CanonLaserBaseMF3228 EP27 Canon LBP6020 H436CUI Canon LBP810PSFR MB4-5062-CB4 Regenerarea, reparația cartușelor CanonLBP2900B HR-FX-10 Canon LBP310 712 Starter CanonMF4410 H278CUI			1. Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei. 2. Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartușului primit după realimentare, regenerare sau reparație. Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, si alte semne necaracteristice pe fila imprimată 3. Numărul de	1. Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei. 2. Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartușului primit după realimentare, regenerare sau reparație. Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, si alte semne necaracteristice pe fila imprimată 3. Numărul de	

	Canon MF4410CE278AC CanonMF231 737STARTER L CanonMF237W 737STARTER L CanonLBP6000B 725 STARTER HP Laser Jet p1102 CE285A85A Canon Laser BaseMF 3228 ECOCAEP27 CanonLBP6020 H436CUI Procurarea cartușelor Canon LBP2900B HR-FX-10 Canon LBP310 712 Starter CanonMF4410 H278CUI Canon MF4410CE278AC CanonMF231 737STARTER L CanonMF237W 737STARTER L CanonLBP6000B 725 STARTER HP Laser Jet p1102 CE285A85A Canon Laser BaseMF 3228 ECOCAEP27 CanonLBP6020 H436CUI			copii/imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea prevăzută de producător pentru fiecare tip de cartuș	copii/imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea prevăzută de producător pentru fiecare tip de cartuș	
Total lot 23						
Lotul 24						
mun. Chișinău (aparatul central)	Realimentare cartușe HP 278,285,728,725,FX10(100gr.) HP 426A (200gr.) HP 426X (600gr.) HP M277(toner+chip) Samsung/Xerox (104 gr.) CF230X HP 217A Cartridge 052 CBT-CF226X			1. Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei. 2. Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartușului primit după realimentare, regenerare sau reparație.	1. Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei. 2. Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartușului primit după realimentare, regenerare sau reparație.	

	Reparație cartușe HP278, 285, 728, 725, FXIO(PCR) HP278, 285, 728, 725, FX10 (Val magnetic + lamela) Cartridge 052,CBT-CF226X Reparație imprimante HP/Canon, Samsung, Xerox Procurare cartușe noi Laser cartridge HP Q2612A compatibil Laser cartridge Canon 728 compatibil Laser cartridge Canon 725 compatibil Laser cartridge Canon EP27 compatibil Laser cartridge HP 425X compatibil Laser cartridge CF226x			Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, si alte semne necaracteristice pe fila imprimată 3. Numărul de copii/imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea prevăzută de producător pentru fiecare tip de cartuș	Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, si alte semne necaracteristice pe fila imprimată 3. Numărul de copii/imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea prevăzută de producător pentru fiecare tip de cartuș	
Total lot 24						

Ofertantul: „IMPRESO-PRINT” SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Melestiu 24/7 Data: “03” iunie 2020

Director Comercial

Grin Artur

