

Lucrari de reparatie a holului central si bloc C, la Casa de Cultura din s. Cojusna r-nul Straseni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 817 561,53 lei

Intocmit in prețuri curente 5/4/2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Hol central (bloc B)				
		1.1. Demontari				
1	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	8,000	24,51 18,60	196,06 148,80
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	9,600	25,20 25,20	241,92 241,92
3	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	18,000	138,57 138,00	2 494,22 2 484,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				2 932,20 2 874,72
		1.2. Tavane				
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	114,000	4,54 1,80	517,79 205,20
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	114,000	124,93 91,80	14 241,51 10 465,20

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului				
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	114,000	21,81 12,00	2 486,53 1 368,00
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	114,000	41,54 33,00	4 735,50 3 762,00
8	CN53A k=1.3	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (k=1,3 elemente decor)	m2	114,000	5,90 2,34	673,12 266,76
9	CN06A k=1.3	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (k=1,3 elemente decor)	m2	114,000	68,12 42,90	7 765,23 4 890,60
		Total Tavane Inclusiv salariu				30 419,68 20 957,76
		1.3. Pereti				
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	16,000	4,54 1,80	72,67 28,80
11	CF03A	Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca M 40-T si adaos de 100 kg ipsos la mc mortar (pereti cu denivelari considerabile k=2)	m2	19,600	505,80 192,00	9 913,77 3 763,20
12	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	19,600	331,06 99,00	6 488,70 1 940,40
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,000	106,13 73,20	849,06 585,60
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,000	21,81 12,00	174,49 96,00

1	2	3	4	5	6	7
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	8,000	41,54 33,00	332,31 264,00
16	CN53A k=1.5	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (k=1,5pereti placati)	m2	128,000	6,81 2,70	872,06 345,60
17	CN06A k=1.5	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (k=1,5)	m2	128,000	78,60 49,50	10 060,22 6 336,00
18	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri)	m	38,000	35,91 30,00	1 364,62 1 140,00
19	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (Glafuri)	m2	15,200	163,66 89,16	2 487,64 1 355,22
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	15,200	4,54 1,80	69,04 27,36
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafuri)	m2	15,200	52,40 33,00	796,43 501,60
		Total Pereti Inclusiv salariu				33 481,01 16 383,78
		1.4. Pardosea				
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,000	107,98 42,00	1 727,76 672,00
23	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm	m2	16,000	364,07 114,54	5 825,08 1 832,64
24	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv	m	63,000	112,17 51,00	7 066,64 3 213,00

1	2	3	4	5	6	7
		curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
		Total Pardosea Inclusiv salariu				14 619,48 5 717,64
		1.5. Timplarie				
25	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 2.8x1,7x2buc	m2	9,600	2 429,78 48,60	23 325,91 466,56
		Total Timplarie Inclusiv salariu				23 325,91 466,56
		1.6. Retea electrica				
26	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	7,000	13,20 13,20	92,40 92,40
27	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x1.5mm)	m	5,000	36,17 20,40	180,85 102,00
28	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Lustrele beneficiarului)	buc	7,000	29,55 13,80	206,85 96,60
29	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc	2,000	428,55 13,80	857,10 27,60

1	2	3	4	5	6	7
30	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar	buc	2,000	88,03 39,00	176,05 78,00
		Total Retea electrica Inclusiv salariu				1 513,25 396,60
		Total Hol central (bloc B) Inclusiv salariu				106 291,53 46 797,06
		2. Hol lateral dreapta (bloc C)				
		2.1. Demontari				
31	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	34,000	24,50 18,60	833,14 632,40
32	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,900	25,20 25,20	148,68 148,68
33	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	510,000	17,57 16,20	8 963,25 8 262,00
34	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	16,000	138,57 138,00	2 217,08 2 208,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				12 162,15 11 251,08
		2.2. Tavane				
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	152,000	4,54 1,80	690,38 273,60
36	RpCJ13A	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si stratul vizibil	m2	152,000	115,96 78,00	17 625,51 11 856,00
37	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	152,000	124,93 91,80	18 988,68 13 953,60

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	152,000	21,81 12,00	3 315,39 1 824,00
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	152,000	41,54 33,00	6 314,00 5 016,00
40	CN53A k=1.3	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (k=1,3 elemente decor)	m2	152,000	5,90 2,34	897,50 355,68
41	CN06A k=1.3	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (k=1,3 elemente decor)	m2	152,000	68,12 42,90	10 353,64 6 520,80
		Total Tavane Inclusiv salariu				58 185,10 39 799,68
		2.3. Pereti				
42	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,400	4 503,90 324,00	1 801,56 129,60
43	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	8,000	76,80 76,80	614,40 614,40
44	CF03A	Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca M 40-T si adaos de 100 kg ipsos la mc mortar (pereti cu denivelari considerabile k=2)	m2	367,000	505,81 192,00	185 630,43 70 464,00
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	367,000	106,13 73,20	38 950,81 26 864,40
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	367,000	21,81 12,00	8 004,91 4 404,00

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	367,000	41,54 33,00	15 244,97 12 111,00
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	367,000	4,54 1,80	1 666,91 660,60
49	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	367,000	62,49 39,00	22 935,67 14 313,00
50	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (scari si centura scena) inclusiv sprijinirile	m2	6,000	237,63 102,00	1 425,75 612,00
51	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (sub pervazuri)	m3	0,450	2 231,89 324,13	1 004,35 145,86
52	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri)	m	118,000	35,92 30,00	4 238,30 3 540,00
53	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (Glafuri)	m2	53,000	163,66 89,16	8 674,05 4 725,48
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	53,000	4,54 1,80	240,73 95,40
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafuri)	m2	53,000	52,40 33,00	2 777,04 1 749,00
56	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	14,000	207,45 5,40	2 904,30 75,60
57	CB14A	Schela metalica tubulara pentru	m2	400,000	73,47	29 390,00

1	2	3	4	5	6	7
		lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)			45,00	18 000,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				325 504,18 158 504,34
		2.4. Pardosea				
58	CC03C1	Montare plase sudate la inaltimei peste 35 m, la placi (VR100x100x4)	kg	8,000	25,79 2,10	206,28 16,80
59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,000	107,98 42,00	431,94 168,00
60	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm (K=8)	m2	4,000	144,64 57,60	578,56 230,40
61	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm	m2	4,000	364,06 114,54	1 456,23 458,16
62	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	98,000	112,17 51,00	10 992,54 4 998,00
		Total Pardosea Inclusiv salariu				13 665,55 5 871,36
		2.5. Timplarie				
63	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 2.1x1x2buc	m2	4,200	2 429,78 48,60	10 205,09 204,12
		Total Timplarie				10 205,09

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				204,12
		2.6. Retea electrica				
64	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	7,000	13,20 13,20	92,40 92,40
65	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	6,000	66,39 16,20	398,31 97,20
66	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc	4,000	90,11 45,60	360,45 182,40
67	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	130,000	49,16 40,20	6 391,45 5 226,00
68	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x1.5mm)	m	130,000	36,17 20,40	4 701,88 2 652,00
69	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Lustrele beneficiarului)	buc	7,000	29,55 13,80	206,85 96,60
70	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intrerupator monopolar	buc	6,000	88,03 39,00	528,15 234,00
		Total Retea electrica Inclusiv salariu				12 679,49 8 580,60
		Total Hol lateral dreapta (bloc C) Inclusiv salariu				432 401,56 224 211,18

1	2	3	4	5	6	7
		3. Evacuare/transportare gunoi				
71	TrB01A1-6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m	t	38,000	70,80 70,80	2 690,40 2 690,40
72	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	38,000	81,60 81,60	3 100,80 3 100,80
73	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	38,000	76,44 0,00	2 904,72 0,00
		Total Evacuare/transportare gunoi Inclusiv salariu				8 695,92 5 791,20

	Total	lei	547 389,01
	Contributii asigurari sociale	24,00 %	66 431,87
	Cheltuieli de transport	4,00 %	10 195,69
	Total	100,00 +	624 016,56
	Cheltuieli de regie	6,00 %	37 440,99
	Total	100,00 +	661 457,55
	Beneficiu de deviz	3,00 %	19 843,73
	Total	100,00 +	681 301,28
	TVA	20,00 %	136 260,26
	Total deviz: Inclusiv salariu		817 561,53 276 799,44

Intocmit

AMI PRIM GROUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Cojusna

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a holului
central si bloc C, la Casa de
Cultura din s. Cojusna r-nul
Straseni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 817 561,53 lei

Intocmit in prețuri curente 5/4/2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 235,652	60,00	74 139,12
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	288,450	60,00	17 307,00
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 054,240	60,00	63 254,40
4.	7123010010200	Betonist	h-om	2,228	60,00	133,68
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,200	60,00	12,00
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	300,000	60,00	18 000,00
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	8,700	60,00	522,00
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	10,074	60,00	604,44
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	39,100	60,00	2 346,00
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	135,950	60,00	8 157,00
11.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	13,020	60,00	781,20
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	149,620	60,00	8 977,20
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	609,500	60,00	36 570,00
14.	7422010060100	Timplar	h-om	4,375	60,00	262,50
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	96,520	60,00	5 791,20
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	490,207	60,00	29 412,42
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,255	60,00	195,30
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	172,233	60,00	10 333,98
Total manopera						276 799,44

Materiale:

1.	1111000100020	Intrerupator	buc	8,000	45,00	360,00
2.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	6,060	45,00	272,70
3.	1412122204832	Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm	kg	4 639,200	12,00	55 670,40
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,324	550,00	178,20
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	34,568	650,00	22 469,20
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,352	650,00	228,80
7.	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	37,067	15,00	556,00
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	48,720	5,00	243,60
9.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,970	92,00	89,24
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,012	5 000,00	60,00
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,160	5 000,00	800,00
12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,132	5 000,00	660,00
13.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000	5 000,00	0,00
14.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,120	5 000,00	600,00

15.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	395,920	0,20	79,18
16.	2010237318750	Distantieri	buc	2,400	1,20	2,88
17.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,048	5 000,00	240,00
18.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	13,800	2 300,00	31 740,00
19.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	16,000	1,50	24,00
20.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	36,700	23,00	844,10
21.	2320187315789	Decofrol	kg	0,720	55,00	39,60
22.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,900	107,50	741,75
23.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	188,250	16,78	3 158,84
24.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	88,814	60,00	5 328,84
25.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	242,400	41,50	10 059,60
26.	24302261000001	Fuga	kg	13,304	21,00	279,38
27.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	20,460	32,92	673,54
28.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	25,690	35,00	899,15
29.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,415	105,90	255,75
30.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	96,150	4,50	432,68
31.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	86,000	5,73	492,78
32.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	14,000	200,00	2 800,00
33.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	705,100	8,30	5 852,33
34.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	157,600	9,00	1 418,40
35.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	16,100	2,85	45,88
36.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	131,634	2,85	375,16
37.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 539,920	2,85	4 388,77
38.	2652102100713	Var pasta	m3	0,762	650,00	495,30
39.	2652102100737	Var hidratat	kg	5 025,800	7,50	37 693,50
40.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2 374,622	4,20	9 973,41
41.	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 576,740	4,20	19 222,31
42.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	676,191	8,05	5 443,34
43.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	996,402	4,20	4 184,89
44.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	20,192	190,00	3 836,48
45.	2661122803601	Tub flexibil	m	145,860	7,50	1 093,95
46.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,475	0,00	0,00
47.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	3,360	0,00	0,00
48.	2664102101004	Mortar var M 4-T...(pt.informatie)	m3	21,650	0,00	0,00
49.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,096	1 850,00	177,60
50.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,912	0,00	0,00
51.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,641	0,00	0,00
52.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	73,245	5,73	419,69
53.	26701122020521	Placi de granit ceramic 60x60 cm	m2	20,300	215,00	4 364,50
54.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	164,220	50,00	8 211,00
55.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	494,780	4,50	2 226,51
56.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,040	15,50	0,62
57.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,900	18,50	16,65
58.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,080	18,50	1,48
59.	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	8,000	20,00	160,00
60.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	2,860	25,00	71,50
61.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	6,000	4,50	27,00
62.	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	4,000	4,50	18,00
63.	28731220041001	Plase sudate (VR100x100x4)	kg	8,080	22,50	181,80
64.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,700	25,00	67,50
65.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	139,200	0,30	41,76
66.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	16,000	0,50	8,00

67.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	16,800	15,00	252,00
68.	2875274123510	Dop din fonta	buc	13,230	12,00	158,76
69.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	2,100	380,00	798,00
70.	28752744005011	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (Lustrele beneficiarului)	buc	14,700	0,00	0,00
71.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,400	15,00	6,00
72.	313013481740508	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x1.5mm)	m	146,003	14,58	2 128,72
73.	4011106202741	Energie electrica	kw	13,800	4,50	62,10
74.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	38,670	22,50	870,08
75.	4100126202818	Apa	m3	1,627	22,50	36,61
76.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	62,750	4,50	282,38
Total materiale de constructii						254 892,19

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 800,000	5,40	9 720,00
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,768	25,00	19,20
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,780	25,00	144,50
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,292	450,00	131,40
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	61,171	25,00	1 529,28
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	11,187	55,00	615,28
7.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,008	650,00	5,20
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,270	35,00	9,45
9.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,912	35,00	31,92
10.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,026	55,00	1,43
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9,088	55,00	499,84
12.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,196	55,00	10,78
13.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,106	35,00	3,71
14.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,019	35,00	70,67
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,916	420,00	2 904,72
Total utilaje de constructii						15 697,38

Total	lei	547 389,01
Contributii asigurari sociale	24,00 %	66 431,87
Cheltuieli de transport	4,00 %	10 195,69
Total	100,00 +	624 016,56
Cheltuieli de regie	6,00 %	37 440,99
Total	100,00 +	661 457,55
Beneficiu de deviz	3,00 %	19 843,73
Total	100,00 +	681 301,28
TVA	20,00 %	136 260,26

Total deviz:

**817 561,5
3**

Intocmit

AMI PRIM GROUP SRL

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

Primaria Cojusna

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Obiect: Lucrari de reparatie a holului central si bloc C, la Casa de Cultura din s. Cojusna r-nul Straseni **Investitor: Primaria Cojusna**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Hol central (bloc B)				
		1.1. Demontari				
1	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			24,51 18,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3100	60,00	18,60
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	12,00	3,78
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	92,00	2,13
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			25,20 25,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
3	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2			138,57 138,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	60,00	69,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	60,00	69,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	22,50	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		1.2. Tavane				
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,54 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			124,93 91,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	60,00	91,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,20	29,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	55,00	1,07
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,81 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,30	9,13
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,50	0,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			41,54 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
8	CN53A k=1.3	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (k=1,3 elemente decor)	m2			5,90 ----- 2,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	2,34
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,78	3,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,29
9	CN06A k=1.3	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (k=1,3 elemente decor)	m2			68,12 ----- 42,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	42,90
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	41,50	21,58
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,20	0,33
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,92
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,06
		1.3. Pereti				
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,54 ----- 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
11	CF03A	Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca M 40-T si adaos de 100 kg ipsos la mc mortar (pereti cu denivelari considerabile k=2)	m2			505,80 ----- 192,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,3500	60,00	162,00
	2664102101004	Mortar var M 4-T...(pt.informatie)	m3	0,0280	0,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,0000	4,20	25,20
	1412122204832	Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm	kg	6,0000	12,00	144,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	6,5000	7,50	97,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0350	650,00	45,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	22,50	0,41
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	55,00	1,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,10
12	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			331,06 ----- 99,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	60,00	99,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	190,00	195,74
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,73	21,41
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	21,00	9,97
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	22,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	55,00	0,55
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			106,13 ----- 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Ameztec uscat	kg	7,1400	4,20	29,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	0,88
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,81 ----- 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,30	9,13
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,50	0,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			41,54 -----

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor				33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
16	CN53A k=1.5	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (k=1,5pereti placati)	m2			6,81 2,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	2,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,78	3,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,34
17	CN06A k=1.5	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (k=1,5)	m2			78,60 49,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	49,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	41,50	24,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,20	0,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	3,38
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,07
18	RpCJ06A	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri)	m			35,91 30,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	60,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,00	10,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,85	2,11
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	650,00	0,51
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0049	650,00	3,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	22,50	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	55,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	25,00	0,03
19	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (Glafuri)	m2			163,66 89,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	60,00	89,16
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,92	9,88
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,20	61,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	22,50	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	35,00	1,04
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,54 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafuri)	m2			52,40 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	41,50	16,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,20	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
		1.4. Pardosea				
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			107,98 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,85	37,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	650,00	27,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
23	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm	m2			364,07 114,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	60,00	114,54
	26701122020521	Placi de granit ceramic 60x60 cm	m2	1,0150	215,00	218,22
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	5,73	24,64
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	21,00	4,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	15,00	0,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	35,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	25,00	0,29
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	35,00	0,19
24	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			112,17 51,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	60,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,85	5,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	650,00	3,90
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	22,50	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	50,00	51,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,85	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.5. Timplarie				
25	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 2.8x1,7x2buc	m2			2 429,78 48,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	60,00	43,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	107,50	53,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	105,90	18,53
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		1.6. Retea electrica				
26	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			13,20 13,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,00	13,20
27	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x1.5mm)	m			36,17 20,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	60,00	20,40
	313013481740508	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x1.5mm)	m	1,0300	14,58	15,77
28	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Lustrele beneficiarului)	buc			29,55 13,80

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	60,00	13,80
	28752744005011	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (Lustrele beneficiarului)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,75
29	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc			428,55 13,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	60,00	13,80
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	380,00	399,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,75
30	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar	buc			88,03 39,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	60,00	39,00
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	45,00	45,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,50	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
		2. Hol lateral dreapta (bloc C)				
		2.1. Demontari				
31	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			24,50 18,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3100	60,00	18,60
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	12,00	3,78
	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,0220	92,00	2,12
32	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			25,20 25,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
33	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17,57 16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,50	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
34	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2			138,57 138,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	60,00	69,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	60,00	69,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	22,50	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		2.2. Tavane				
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,54 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
36	RpCJ13A	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si stratul vizibil	m2			115,96 78,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,9200	60,00	55,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	60,00	22,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,0900	2,85	14,51

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0042	650,00	2,73
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0310	650,00	20,15
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0180	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	22,50	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	55,00	0,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0025	25,00	0,06
37	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			124,93 91,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	60,00	91,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,20	29,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	55,00	1,07
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,81 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,30	9,13
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,50	0,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			41,54 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
40	CN53A k=1.3	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (k=1,3 elemente decor)	m2			5,90 2,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	2,34
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,78	3,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,29
41	CN06A k=1.3	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (k=1,3 elemente decor)	m2			68,12 42,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	42,90
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	41,50	21,58
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,20	0,33
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,92
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,06
		2.3. Pereti				
42	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			4 503,90 324,00
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	60,00	268,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	60,00	55,20
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	9,00	3 546,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 850,00	444,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 000,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	22,50	9,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	450,00	180,00
43	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 - 50 cm grosime	buc			76,80 76,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800	60,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	60,00	72,00
44	CF03A	Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca M 40-T si adaos de 100 kg ipsos la mc mortar	m2			505,81 192,00

1	2	3	4	5	6	7
		(pereti cu denivelari considerabile k=2)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,3500	60,00	162,00
	2664102101004	Mortar var M 4-T...(pt.informatie)	m3	0,0280	0,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,0000	4,20	25,20
	1412122204832	Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm	kg	6,0000	12,00	144,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	6,5000	7,50	97,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0350	650,00	45,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	22,50	0,41
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	55,00	1,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,10
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			106,13 ----- 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,20	29,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	0,88
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,81 ----- 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,30	9,13
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,50	0,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			41,54 ----- 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,54 ----- 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
49	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			62,49 ----- 39,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	60,00	39,00
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	60,00	14,52
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1010	15,00	1,51
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	23,00	2,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,20	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	35,00	2,45
50	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (scari si centura scena) inclusiv sprijinirile	m2			237,63 ----- 102,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	60,00	87,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	18,50	2,77
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	25,00	6,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	55,00	6,60
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 000,00	10,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	5 000,00	10,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	5 000,00	100,00
51	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv (sub pervazuri)	m3			2 231,89 ----- 324,13
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	60,00	297,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,07
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,85	833,68
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	650,00	508,44
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	550,00	396,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	22,50	7,90
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	55,00	3,18
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	650,00	11,56
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00
52	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri)	m			35,92 30,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	60,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,00	10,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,85	2,11
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	650,00	0,52
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	650,00	3,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	22,50	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	55,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
53	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (Glafuri)	m2			163,66 89,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	60,00	89,16
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,92	9,88
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,20	61,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	22,50	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	35,00	1,04
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,54 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafuri)	m2			52,40 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	41,50	16,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,20	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
56	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			207,45 5,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	60,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
57	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			73,47 45,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	60,00	45,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 000,00	1,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 000,00	0,50
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 000,00	1,50
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	5 000,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	25,00	0,07
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	5,40	24,30
		2.4. Pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
58	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi (VR100x100x4)	kg			25,79 ----- 2,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	28731220041001	Plase sudate (VR100x100x4)	kg	1,0100	22,50	22,73
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,50	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	450,00	0,34
59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			107,98 ----- 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,85	37,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	650,00	27,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
60	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm (K=8)	m2			144,64 ----- 57,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	9,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,85	49,02
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	650,00	36,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,66
61	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm	m2			364,06 ----- 114,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	60,00	114,54
	26701122020521	Placi de granit ceramic 60x60 cm	m2	1,0150	215,00	218,22
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	5,73	24,64
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	21,00	4,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	15,00	0,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	35,00	1,59
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	25,00	0,29
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	35,00	0,18
62	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			112,17 ----- 51,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	60,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,85	5,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	650,00	3,90
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	22,50	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	50,00	51,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,85	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		2.5. Timplarie				
63	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 2.1x1x2buc	m2			2 429,78 ----- 48,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	60,00	43,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	107,50	53,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	105,90	18,53
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		2.6. Retea electrica				
64	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			13,20
						13,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,00	13,20
65	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			66,39
						16,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	60,00	16,20
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	45,00	45,45
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,20	0,21
66	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc			90,11
						45,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	60,00	45,60
	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	1,0000	4,50	4,50
	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	2,0000	20,00	40,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0030	4,20	0,01
67	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			49,16
						40,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	60,00	40,20
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	7,50	8,41
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	25,00	0,55
68	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x1.5mm)	m			36,17
						20,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	60,00	20,40
	313013481740508	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x1.5mm)	m	1,0300	14,58	15,77
69	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Lustrele beneficiarului)	buc			29,55
						13,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	60,00	13,80
	28752744005011	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (Lustrele beneficiarului)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,75
70	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intrerupator monopolar	buc			88,03
						39,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	60,00	39,00
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	45,00	45,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,50	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
		3. Evacuare/transportare gunoi				
71	TrB01A1-6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu	t			70,80

1	2	3	4	5	6	7
		roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m				70,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1800	60,00	70,80
72	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			81,60
						81,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	60,00	81,60
73	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			76,44
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	420,00	76,44

APROBAT:

Intocmit
AMI PRIM GROUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Cojusna

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.