

Investitor
Obiect**Reabilitarea Parcul Valea Trandafirilor
(mentenanta)****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Reabilitarea Parcul Valea Trandafirilor (mentenanta)
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Teren mini fotbal				
1	IzA04A	Pregatirea suprafețelor de metal în vederea aplicării protecției anticorozive prin curățare cu perie de sirmă	m2			8,100 6,600
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	60,00	6,600
	288111600 1642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,500
2	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafețe metalice	m2			49,219 39,500
	713501001 1000	Galvanizator	h-om	0,7900	50,00	39,500
	322013731 5778	Decapant	kg	0,2350	38,00	8,930
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0030	12,92	0,039
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750
3	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mina a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	t			3 704,825 386,400
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	60,00	386,400
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	311,26	2 427,828

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	182,22	710,658
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	110,18	60,599
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	53,70	104,715
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	15,00	14,625
4		Plasa poarta fotbal	buc			1 750,000 ----- 0,000
	105	Plasa poarta fotbal	buc	1,0000	1 750,00	1 750,000
5	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: se exclude cauciuc farimitat, tractor	m2			364,482 ----- 8,027
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1235	65,00	8,027
	277441359 0401	Acoperire din gazon artificial	m2	1,0300	250,00	257,757
	277441359 0402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	22,00	6,232
	277441359 0403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	135,00	14,622
	142110220 0801	Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm	kg	17,0000	4,30	73,173
	295227000 3648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	250,00	1,775
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	7,70	0,011
	295227000 7612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351	80,00	2,808
	295227000 7613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	250,00	0,075
6	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: 1 linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm culoare alba Se exclude: Acoperire din gazon artificial	m			153,844 ----- 3,510
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0540	65,00	3,510
	277944135 90402	Linii de marcaj albe	m	1,0700	100,00	107,000
	277441359 0403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,3200	135,00	43,200
	295227000 3648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0004	250,00	0,100
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0044	7,70	0,034
7	RpCH31	Montarea si demontarea schelei	m2			49,593

1	2	3	4	5	6	7
	A	pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari i exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru				45,750
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,6000	60,00	36,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,750
	201010290 4169	Dulapuri de rasini	m3	0,0003	5 120,00	1,536
	201010290 6959	Rigle de rasin.	m3	0,0003	5 120,00	1,536
	202014292 5412	PFL	m3	0,00012	5 120,00	0,614
	281123732 9800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	26,90	0,081
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	12,60	0,076
		2. Teren baschet				
8	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			8,100 6,600
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	60,00	6,600
	288111600 1642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,500
9	IzA03A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice	m2			49,219 39,500
	713501001 1000	Galvanizator	h-om	0,7900	50,00	39,500
	322013731 5778	Decapant	kg	0,2350	38,00	8,930
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,92	0,039
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750
10	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			3 704,825 386,400
	714102001	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	60,00	386,400

1	2	3	4	5	6	7
	3400					
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	311,26	2 427,828
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	182,22	710,658
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	110,18	60,599
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	53,70	104,715
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	15,00	14,625
		3. Teren volei				
11	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			8,100 <hr/> 6,600
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	60,00	6,600
	288111600 1642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,500
12	IzA03A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice	m2			49,219 <hr/> 39,500
	713501001 1000	Galvanizator	h-om	0,7900	50,00	39,500
	322013731 5778	Decapant	kg	0,2350	38,00	8,930
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,92	0,039
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750
13	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			3 704,825 <hr/> 386,400
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	60,00	386,400
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	311,26	2 427,828
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	182,22	710,658
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	110,18	60,599
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	53,70	104,715
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	15,00	14,625

1	2	3	4	5	6	7
		4. Teren badminton				
14	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			8,100 ----- 6,600
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	60,00	6,600
	288111600 1642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,500
15	IzA03A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice	m2			49,219 ----- 39,500
	713501001 1000	Galvanizator	h-om	0,7900	50,00	39,500
	322013731 5778	Decapant	kg	0,2350	38,00	8,930
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,92	0,039
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750
16	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			3 704,825 ----- 386,400
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	60,00	386,400
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	311,26	2 427,828
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	182,22	710,658
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	110,18	60,599
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	53,70	104,715
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	15,00	14,625
		5. Teren de joaca copii				
17	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			8,100 ----- 6,600
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	60,00	6,600
	288111600 1642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,500

1	2	3	4	5	6	7
18	IzA03A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice	m2			49,219 ----- 39,500
	713501001 1000	Galvanizator	h-om	0,7900	50,00	39,500
	322013731 5778	Decapant	kg	0,2350	38,00	8,930
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,92	0,039
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750
19	RpCR23 A	Vopsirea in culori de ulei a elementelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2			110,126 ----- 96,096
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	65,00	71,500
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	94,60	24,596
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1200	105,00	12,600
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0150	22,00	0,330
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	15,00	0,450
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	5,00	0,500
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,150
20	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: se exclude cauciuc farimitat, tractor	m2			364,482 ----- 8,027
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1235	65,00	8,027
	277441359 0401	Acoperire din gazon artificial	m2	1,0300	250,00	257,757
	277441359 0402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	22,00	6,232
	277441359 0403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	135,00	14,622
	142110220 0801	Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm	kg	17,0000	4,30	73,173
	295227000 3648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	250,00	1,775
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	7,70	0,011
	295227000 7612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351	80,00	2,808
	295227000 7613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	250,00	0,075

1	2	3	4	5	6	7
		6. Teren tenis de masa si badminton				
21	RpCB18 F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu Bordura deteriorata	m3			300,029 ----- 243,300
	712301001 0200	Betonist	h-om	2,1000	75,00	157,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	65,00	85,800
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,92	0,643
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	120,00	34,800
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	65,60	19,029
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	15,00	2,257
22	RpCB02 D2	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200) Bordura	m3			2 194,090 ----- 648,750
	712301001 0200	Betonist	h-om	7,0900	75,00	531,750
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000	65,00	117,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	351,0000	2,70	961,920
	142110220 0587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,6780	366,80	252,360
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2940	12,92	3,850
	142110220 0082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,7400	435,70	327,210
23	RpCA01 A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate Intrare suplimentara pe teren	m3			201,500 ----- 201,500
	931204001 9600	Sapator	h-om	3,1000	65,00	201,500
24	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			770,301 ----- 93,654
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,654
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	435,70	501,055
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	12,92	1,292
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2	h-ut	0,2100	120,00	25,200

1	2	3	4	5	6	7
		m3/min				
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	355,00	149,100
25	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			<u>303,825</u> 56,382
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,887
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,495
	266111280 0655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	195,00	197,925
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,70	4,320
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,70	21,249
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	366,80	1,834
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	366,80	15,699
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	320,80	6,416
26	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			<u>214,625</u> 28,380
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,352
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,028
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 355,60	65,069
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,70	2,754
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	366,80	1,100
	266612280 0325	Bordura beton pentru trotuare mici	m	1,0050	116,70	117,284
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,92	0,039
27	TsH42D	Desfacerea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis de exclus toate resursele in afara de manopera kman=0.5	m2			<u>3,315</u> 3,315
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1020	65,00	3,315
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			<u>770,300</u>

1	2	3	4	5	6	7
						93,654
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,654
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	435,70	501,054
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	12,92	1,292
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,200
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	355,00	149,100
29	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			489,912 ----- 85,140
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,140
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	366,80	403,480
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	12,92	1,292
30	TsH42D	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip Push inaltimea parului 28 mm, acoperita cu nisip	m2			415,186 ----- 6,630
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1020	65,00	6,630
	277441359 0401	Acoperire din gazon artificial	m2	1,0300	250,00	257,500
	277441359 0402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2800	22,00	6,160
	277441359 0403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,0911	135,00	12,299
	142110220 0801	Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm	kg	30,0000	4,30	129,000
	295227000 3648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0040	250,00	1,000
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0140	7,70	0,108
	295227000 7612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0280	80,00	2,240
	295227000 7613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0010	250,00	0,250
		7. Teren tenis de masa (3 mese)				
31	RpCA01 A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate Intrare suplimentara pe teren Instalare pavele ECO	m3			201,500 ----- 201,500
	931204001 9600	Sapator	h-om	3,1000	65,00	201,500
32	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de	100 m3			2 552,880

1	2	3	4	5	6	7
		150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv				834,380
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,380
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	165,40	1 718,500
33	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			770,301 93,654
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,654
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	435,70	501,055
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	12,92	1,292
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,200
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	355,00	149,100
34	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton ECO asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			376,305 56,382
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,887
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,495
	266111218 00655	Placi din beton, pentru trotuare ECO	m2	1,0150	291,60	295,974
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	366,80	1,834
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	366,80	15,699
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	320,80	6,416
35		Pietris fractii mici granit pentru umplerea golurilor pavajului ECO	m3			525,000 0,000
	134	Pietris fractii mici granit pentru umplerea golurilor pavajului ECO	m3	1,0000	525,00	525,000
		8. Parapet din b/a pentru locuri de sezut				
36	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti laterali	m2			16,546 15,750
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,000
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,750

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,92	0,646
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
37	RCsB15 A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou Nasecica De exclus toate resursele in afara de manopera	m2			<u>168,000</u> 168,000
	712301001 0200	Betonist	h-om	2,2400	75,00	168,000
38	CN54B	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti exteriori	m2			<u>19,928</u> 6,000
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,000
	243022610 11010	Grund Betokontakt	kg	0,4150	32,96	13,678
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
39	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton, cu suprafete plane	m2			<u>129,575</u> 89,500
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	19,500
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,70	28,350
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	366,80	11,004
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,92	0,090
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	78,80	0,630
40	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2			<u>91,526</u> 39,000
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	65,00	39,000
	243011610 4050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,5000	105,00	52,500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,92	0,026
41	RpCO56 B	Demontari: Spetezi din lemn dur deteriorat	m2			<u>72,662</u> 72,662
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,4700	60,00	28,200

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	94,60	44,462
42	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti Spetezi din lemn dur	m3			8 547,325 ----- 1 330,000
	712401001 07001	Dulgher	h-om	20,0000	60,00	1 200,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	65,00	130,000
	201010290 0900	Spetezi din lemn dur	m3	1,0000	5 355,78	5 355,780
	201010290 6900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	5 355,78	1 338,945
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	26,90	134,500
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	26,90	134,500
	287411582 5455	Suruburi patrute M 16 x 200	buc	3,5000	2,30	8,050
	287411584 1069	Piulite patrute M 16	buc	3,5000	2,30	8,050
	287412588 3079	Saibe M 16	buc	3,5000	1,00	3,500
	242015732 7500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	46,80	234,000
43	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3			199,970 ----- 55,250
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	65,00	55,250
	243012731 7192	Solutie indifuga	kg	6,7000	21,60	144,720
44	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			103,293 ----- 65,000
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	65,00	65,000
	243011610 8115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	115,00	20,700
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1200	28,31	3,397
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	36,20	4,344
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	24,13	4,102
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750
		9. Reparatia bancilor				
45	TsH90A	Reparatia bancilor de forme	m3			7 311,350

1	2	3	4	5	6	7
		diferite				1 797,400
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	19,0000	94,60	1 797,400
	142110220 0001	Leat rindeluit	m3	1,0000	5 366,00	5 366,000
	287314588 7002	Cuie	kg	5,5000	26,90	147,950
46	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3			199,970 55,250
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	65,00	55,250
	243012731 7192	Solutie indifuga	kg	6,7000	21,60	144,720
47	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			103,293 65,000
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	65,00	65,000
	243011610 8115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	115,00	20,700
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1200	28,31	3,397
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	36,20	4,344
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	24,13	4,102
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750
48	TsH91A	Demolarea bancilor pe 2 picioare	buc			586,060 586,060
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	94,60	179,740
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	42,570
	712301100 0200	Betonist	h-om	4,8500	75,00	363,750
49	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare Anterior demontate	buc			634,862 586,060
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	94,60	179,740
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	42,570
	712301100 0200	Betonist	h-om	4,8500	75,00	363,750
	251320662 1460	Banca pe 2 picioare anterior demontate	buc	1,0000	0,00	0,000
	266310210	Beton	m3	0,0360	1 355,60	48,802

1	2	3	4	5	6	7
	0000					
	121212121 2121	apa	m3	0,1500	0,00	0,000
		10. Scari				
50	RpCK42 C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton	m2			46,246 ----- 44,850
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	50,00	19,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	65,00	25,350
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	12,92	0,646
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,750
51	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,496 ----- 17,250
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,750
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	12,92	0,646
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,600
52	RpCK01 A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			87,556 ----- 19,400
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,0500	50,00	2,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	65,00	16,900
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0300	2,70	27,081
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0400	366,80	14,672
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0160	12,92	0,207
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0367	435,70	15,990
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	78,80	9,456
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	15,00	0,750
53	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			183,823 ----- 51,500

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	65,00	32,500
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3800	50,00	19,000
	241653734 38290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	110,00	132,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	12,92	0,323
54	CI24A	Placarea treptelor cu placi de trotuar incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2			<u>526,174</u> 250,575
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,8550	65,00	250,575
	267011220 20521	Placi de granit ceramic tip 1	m2	1,0200	136,00	138,720
	246210611 0554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	9,23	53,534
	265310210 0853	Praimer (grund)	kg	0,1500	33,60	5,040
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,0200	355,00	7,100
	410012620 2818	Apa	m3	0,0050	12,92	0,065
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	205,67	70,545
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	15,00	0,540
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	7,70	0,055
55	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti laterali	m2			<u>16,546</u> 15,750
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,750
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,92	0,646
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
56	RCsB15 A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou Nasecica De exclus toate resursele in afara de manopera	m2			<u>168,000</u> 168,000
	712301001 0200	Betonist	h-om	2,2400	75,00	168,000
57	CN54B	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti exteriori	m2			<u>19,928</u> 6,000
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,000
	243022610 11010	Grund Betokontakt	kg	0,4150	32,96	13,678
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250

1	2	3	4	5	6	7
58	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton, cu suprafete plane	m2			129,575 89,500
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	19,500
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,70	28,350
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	366,80	11,004
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,92	0,090
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	78,80	0,630
59	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2			91,526 39,000
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	65,00	39,000
	243011610 4050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,5000	105,00	52,500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,92	0,026
		11. Reparatia sectoarelor deteriorate din beton				
60	RpCB18 F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			300,020 243,300
	712301001 0200	Betonist	h-om	2,1000	75,00	157,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	65,00	85,800
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,92	0,646
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	120,00	34,800
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	65,60	19,024
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	15,00	2,250
61	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile	m3			1 598,195 231,750
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,0900	75,00	231,750
	266310210 0000	Beton	m3	1,0080	1 355,60	1 366,445
		12. Placarea pardoselei cabinei de schimb la plaja				
62	RpCB18	Demolarea betoanelor vechi cu	m3			300,020

1	2	3	4	5	6	7
	F	mijloace mecanice, beton simplu				243,300
	712301001 0200	Betonist	h-om	2,1000	75,00	157,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	65,00	85,800
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,92	0,646
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	120,00	34,800
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	65,60	19,024
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	15,00	2,250
63	DE14A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea	m2			422,242 124,872
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,3200	94,60	124,872
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1000	1 355,60	135,560
	266111280 0656	Placi din beton, pentru pavaje	m2	1,0150	153,33	155,630
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,6000	2,70	4,320
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	366,80	1,834
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,92	0,026
		13. Plombarea gropilor				
64	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,750 3,250
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	65,00	3,250
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	50,00	2,500
65	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2			315,973 14,450
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,2890	50,00	14,450
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,92	0,078
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 820,00	209,300
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	20 300,00	12,180

1	2	3	4	5	6	7
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	1 500,00	45,000
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	220,71	11,036
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	108,00	0,864
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	402,00	3,216
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	620,00	18,600
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,250
66	TsI50A1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km asfalt frezat Y=2,25	t			61,880 0,000
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	340,00	61,880
67	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,750 3,250
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	65,00	3,250
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	50,00	2,500
68	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm	m2			248,319 38,500
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,7700	50,00	38,500
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 400,00	161,000
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	20 300,00	12,180
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,1250	220,71	27,589
	295224000 40040	Compactor	h-ut	0,0140	355,00	4,970
	295227000 04029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	108,00	0,864
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0080	402,00	3,216
		14. Schimbarea bordurei				
69	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			30,272 30,272
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,272
70	TrI1AA0 2F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			47,300 47,300

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	94,60	47,300
71	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			36,040 0,000
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	340,00	36,040
72	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3			12 404,500 474,500
	931006001 9930	Muncitor	h-om	7,3000	65,00	474,500
	295226000 3523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	17,8700	667,60	11 930,000
73	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			36,040 0,000
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	340,00	36,040
74	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			792,744 792,744
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	94,60	792,744
75	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3			64,674 63,382
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,6700	94,60	63,382
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	12,92	1,292
76	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			770,301 93,654
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,654
	142110220 0068	Pietris ciuruuit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	435,70	501,054
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	12,92	1,292
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2	h-ut	0,2100	120,00	25,200

1	2	3	4	5	6	7
		m3/min				
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	355,00	149,100
77	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			266,972 <hr/> 63,382
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,190
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5200	94,60	49,192
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 355,60	61,002
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,70	8,559
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	366,80	3,301
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,92	0,078
	266612280 0286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	130,00	130,650

Intocmit

(SRL "TotalStroy com")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)