

**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

CC-087-2021

Data emiterii: 17 februarie 2021

Valabil pînă la: 16 februarie 2024

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

Prin prezentul certificat de conformitate se atestă că produsul

BETON,

Clase de rezistență: C8/10; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C30/37; C35/45; C40/50

fabricat în conformitate cu cerințele SM EN 206+A1:2017 și SM 324:2017,

fabricat de către **MATERIMCONS SRL,**

mun. Chișinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 90

Punct de lucru: mun. Chișinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 90

este supus de către producător unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentul de referință.

CERTMATCON a efectuat inspecția inițială a procesului de producție și a controlului producției în fabrică (CPF), a evaluat rapoartele de încercări și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție, a CPF și a produsului prin încercări pe eșantioane prelevate de la locul de producție.

Schema de certificare aplicabilă: 3, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Prezentul certificate a fost eliberat inițial la data de 17.02.2021 și rămâne valabil pînă la data de 16.02.2024, în condițiile în care produsul continuă să fie conform cu cerințele specificate în documentul de referință și confirmat în urma realizării supravegherii de către CERTMATCON.

Domeniu de utilizare: Structuri turnate în situ și structuri prefabricate pentru clădiri și construcții ingineresti. **Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.**



Seria A № 010346



Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



1. Експортер та його адреса Name and address of exporter Yurchuk V M Ivano-Frankivsk reg Verhovina distr. Stebny		2. ФІТОСАНІТАРНИЙ СЕРТИФІКАТ PHYTOSANITARY CERTIFICATE № 13/09-6035/AE-720972	
3. Імпортёр та його адреса Declared name and address of consignee SC STILHOL SRL CHISINAU STR> VARNYTSIA, 16A Moldova		4. До організації карантину і захисту рослин Republic of Moldova (країна-імпортер) Plant Protection Organization(s) of Republic of Moldova (country of import)	
		5. Місце походження Place of origin Ukraine Ivano-Frankivsk reg	
6. Пункт ввезення Declared point of entry Mamalyha - Criva		 УКРАЇНА UKRAINE Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів State Service of Ukraine on Food Safety and Consumer Protection	
7. Спосіб транспортування Declared means of conveyance by truck - COY541/CAV579			
8. Маркування, кількість та опис пакування, найменування об'єктів регулювання, ботанічна назва рослин Distinguishing marks, number and description of packages, name of produce, botanical name of plants Sawn Timber edged Picea abies Karst (Abies alba Mill (4407)		9. Кількість Declared quantity 35 m3	
10. Цей сертифікат засвідчує, що зазначені рослини, рослинні продукти чи інші об'єкти регулювання були перевірені та/або пройшли експертизу із застосуванням необхідних офіційних процедур, вважаються вільними від шкідливих організмів, що є карантинними для країни-імпортера, та відповідають діючим фітосанітарним вимогам країни-імпортера, включаючи регульовані некарантинні шкідливі організми. This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described herein have been inspected and/or tested according to appropriate official procedures and are considered to be free from the quarantine pests specified by the importing contracting party and to conform with the current phytosanitary requirements of the importing contracting party including those for regulated non-quarantine pests.			
11. Додаткова декларація NO Additional declaration			
ЗНЕЗАРАЖЕННЯ Disinfestation and/or disinfection treatment		18. Місце оформлення Place of issue Ukraine, Kolomyya	
12. Обробка Treatment NO		Дата Date 12 October 2022	
13. Хімічна (діюча речовина) Chemical NO (active ingredient)	14. Експозиція та температура Duration NO and temperature	Прізвище державного фітосанітарного інспектора Name of state phytosanitary inspector Datsyuk V.	
15. Концентрація/доза Concentration/dose NO	16. Дата Date NO	Підпис державного фітосанітарного інспектора Signature of state phytosanitary inspector 13/09-6035/AE-720972	
17. Додаткова інформація NO Additional information		МП Stamp	



Серія ІФ

№ 708357

**СЕРТИФІКАТ**

**про походження лісоматеріалів та виготовлених з них
пиломатеріалів для здійснення експортних операцій**

1. Лісокористувач – продавець (найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) Державне підприємство "Гринявське лісове господарство" 78715, Івано-Франківська обл., Верховинський р-н, с. Устеріки

(див. продовження на звороті)

Код: 22186425

2. Характеристика купленої продукції (назва продукції, порода, сорт, геометричні розміри, кількість, код згідно з УКТЗЕД)

сКруглі лісоматеріали	Ялина(PICA)	B	D1b (15-19)x600 см	4.893 м3	4403 23 10 00
сКруглі лісоматеріали	Ялина(PICA)	B	D1b (15-19)x590 см	0.107 м3	4403 23 10 00
сКруглі лісоматеріали	Ялина(PICA)	B	D2a (20-24)x578 см	0.2 м3	4403 23 10 00

(див. продовження на звороті)

3. Експортер (найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб, ідентифікаційний номер - для фізичних осіб (за наявності))
ФОП ЮРЧУК ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ Україна, Івано-Франківська область, Верховинський район, село Стебні, присілок Рубанівський, будинок 4

Код: 3456601271

4. Підстава видачі сертифіката (найменування документа, серія, номер, дата)

ТН-ліс	ІФГ №500136	07.10.2022
ТН-ліс	ІФГ №500137	08.10.2022
ТН-ліс	ЧЦГ №150082	29.09.2022

5. Характеристика партії лісопродукції, що експортується (назва продукції, порода, сорт, геометричні розміри, кількість, код згідно з УКТЗЕД)

Пиломатеріали обрізні	ялина	38-64 x 45-205 x 5000-6000 мм	35 м3	4407 12 90 00
-----------------------	-------	----------------------------------	-------	---------------



12.10.2022

Видав

Бойчук В.А.

Отримав

Юрчук В.М.



Eurosystem Polska Sp. z o.o.
Spółka Komandytowa
ul. Wiejska 13
46-055 Przywory
Polonia
TVA PL9372516153
REGON 240529246



În conformitate cu anexa III la Regulamentul (UE) nr. 305/2011
Declarație de performanță Nr: DoP 3-17062013-42

LIDER ANTICON

1. **Cod unic de identificare al produsului-tip:**
LIDER ANTICON Nr. 3-17062013-42
2. **Tipul, lotul sau numărul de serie:**

3. **Utilizarea intenționată sau utilizările acestui produs de construcție conform specificațiilor tehnice aplicabile armonizate:**
SM EN 13859-1:2010 - Foi flexibile pentru hidroizolații. Definiții și caracteristici ale substraturilor.
Partea 1: Substraturi pentru învelitori de acoperiș discontinue;
substrat pentru acoperișurile înclinate, instalate pe căpriori.
4. **Numele și adresa fabricantului:**
Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp. k.
Wiejska 13 46-055 Przywory, Polonia
TVA PL9372516153
5. **Adresa de contact: Dacă este cazul, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat**
Nu este relevant
6. **Sistem sau sisteme de verificare a constanței performanței a produselor pentru construcție**
Sistemul 3
7. **În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:**
Organism notificat: CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVI a. S. Prazská 16,
Hostivar 102 21 Praha 10 Cehia, număr de identificare: 1390,
a eliberat certificatul de conformitate, conform sistemului 3.

T. +48 77 427 13 60, 77 427 13 61
F. +48 77 427 13 66
office@eurosystempolska.pl

Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej KRS 0000270678
Kapitał zakładowy 100 000,00 zł
Prezes Zarządu Marcin Świerka

Deutsche Bank PBC S.A. O. Opole, SWIFT DEUTPLPX
Konto PLN: 35 1910 1048 2513 0000 3229 0001
Konto EUR: 08 1910 1048 2513 0000 3229 0002
Konto USD: 78 1910 1048 2513 0000 3229 0003

Documentul este tradus integral de către „ESPLAN-LUX” S.R.L.

8. Performanța declarată

Caracteristica	Specificațiile tehnice armonizate	Valori	Clasă/ Valoare
Reacția la foc	EN 13501-1	F	Clasă
Etanșeitate la apă	EN 1928	W1	Clasă
Rezistența la tracțiune MD	EN 12311-1 EN13859-1	540N/ 50mm (+/- 80N/ 50mm)	MDV
Rezistența la tracțiune CD	EN 12311-1 EN13859-1	360N/ 50mm (+/- 95N/ 50mm)	MDV
Alungirea MD	EN 12311-1 EN13859-1	15 % (+/-20%)	MDV
Alungirea CD	EN 12311-1 EN13859-1	10 % (+/-20%)	MDV
Rezistența la rupere MD	EN 12310-1 EN13859-1/B	>200N (+/-50N)	MDV
Rezistența la rupere CD	EN 12310-1 EN13859-1/B	>150N (+/-55N)	MDV
Flexibilitate la temperaturi scăzute	EN 1109	-20 °C	MLV
Îmbătrânirea artificială prin expunerea pe termen lung la combinația de radiații UV și căldură	EN 13859-1, Anexa C		
Etanșeitate la apă	EN 1928	W1	Clasă
Modificarea rezistenței la tracțiune MD	EN 12311-1 EN13859-1	<30%	MLV
Modificarea rezistenței la tracțiune CD	EN 12311-1 EN13859-1	<30%	MLV
Modificarea alungirii MD	EN 12311-1 EN13859-1	<35%	MDV
Modificarea CD	EN 12311-1 EN13859-1	<35%	MDV
Lungime	EN 1848-2	50m (-0%)	MLV
Lățime	EN 1848-2	1,5m (-0%) sau 3,0m (-0%)	MLV
Masă pe unitate de suprafață	EN 1848-2	110g/m ² (+/-30%)	MDV
Rectilinitate	EN 1848-2	conform	MDV
Proprietățile de transmitere a vaporilor de apă	EN 12572/C	Sd=55m (+/- 15m)	MDV
Etanșeitatea la apă a cusăturilor		NPD	
Substanțe periculoase		NPD	

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 8. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Marcin Świerta
Director





T. +48 77 427 13 60, 77 427 13 61
F. +48 77 427 13 66
office@eurosystempolska.pl

Sad Rejonowy w Bielsku – Białej KRS 0000270678
Kapitał zakładowy 100 000,00 zł
Prezes Zarządu Marcin Świerta

Deutsche Bank PHC S.A. O. Opole, SWIFT DEUTPLPX
Konto PLN: 35 1910 1048 2513 0000 3229 0001
Konto EUR: 08 1910 1048 2513 0000 3229 0002
Konto USD: 78 1910 1048 2513 0000 3229 0003

Documentul este tradus integral de către „ESPLAN-LUX” S.R.L.

Această traducere autentică a fost realizată cu respectarea cerințelor standardelor armonizate **SM EN 13859-1:2010** în conformitate cu Ordinul 380 din 31.07.2018 cu privire la aprobarea Listei standardelor armonizate la Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, aprobat prin Hotărârea Institutului de Standardizare din Moldova nr. 14 din 30.01.2017.

Standardul SM EN 13859-1:2015 (https://shop.standard.md/ro/standard_details/308959) este identic cu standardul introdus în **Nr: DoP 3-17062013-42** în original.

Traducerea s-a realizat în scopul asigurării respectării legislației Republicii Moldova.

(https://www.certmatcon.md/ro/documente_utile):

Hotărâre de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,

Legea 235 din 01.12.2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității.

Înregistrat:

Nr. 005 din 13.07.2020

La OC CERTMATCON



T. +48 77 427 13 60, 77 427 13 61
F +48 77 427 13 66
office@eurosystempolska.pl

Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej KRS 0000270678
Kapitał zakładowy 100 000,00 zł
Prezes Zarządu Marcin Świerka

Deutsche Bank PBC S.A. O. Opole, SWIFT DEUTPLPX
Konto PLN: 35 1910 1048 2513 0000 3229 0001
Konto EUR: 08 1910 1048 2513 0000 3229 0002
Konto USD: 78 1910 1048 2513 0000 3229 0003

Documentul este tradus integral de către „ESPLAN-LUX” S.R.L.



Organism Certificare Produse CERTMATCON
MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova.
tel./fax. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001
www.certmatcon.md e-mail: office@certmatcon.md

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Numărul: CPF-074-2021

**Jgheaburi de streășină cu pereți frontali rigidizați cu bordaj și burlane
pentru apa pluvială cu îmbinări petrecute, realizate din foi metalice**

Utilizare: Colectarea și evacuarea apei pluviale, a zăpezii topite sau a apei cu gheață
de pe o clădire la un sistem de scurgere sau un canal din exteriorul clădirii

Produs de:
ESPLAN-LUX S.R.L.,
str. Petricani, 31/C, mun. Chișinău, Republica Moldova

Loc de producție: **str. Petricani, 31/C, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al
procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea
și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat evaluarea
inițială a controlului producției în fabrică și de verificare continuă a constanței performanței la
producător și confirmă că sunt respectate cerințele esențiale ale standardului:

SM SR EN 612:2011

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 01.02.2021, modificat la 01.02.2022 și va rămâne valabil
până la data de 31.01.2024, atât timp cât produsul pentru construcții, metodele de evaluare și condițiile de
producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Schemă de certificare aplicabilă: 3, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Acest certificat poate fi
suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



Director General
Ion PUHA

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

CERTIFICAT

PENTRU CONTROLUL PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CPF-142-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

Placă metalică autoportantă

Utilizare: pentru învelitoare de acoperiș,
placări la exterior și căptușiri la interior.

Produs de:

S.C. "KASS EXPO INTERNATIONAL CORP." S.R.L.
șos. Muncești, 801, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Loc de producție: str. Uzinelor, 90, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat inspecția inițială a procesului de producție, a evaluat rapoartele privind încercările de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului:

SM SR EN 14782:2010

Sistem aplicabil: 4

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 25.03.2021 și va rămâne valabil până la data de 24.03.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

de vizat
până în
MARTIE
2022

de vizat
până în
MARTIE
2023



Director General

Ion PUHA

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



AEROQ

Organism pentru Certificarea Conformității Produselor
SR EN ISO/CEI 17065:2013
Body for Product Conformity Certification
SR EN ISO/CEI 17065:2013



CERTIFICAT DE CONFORMITATE CERTIFICATE OF CONFORMITY

nr.: 520

Produsul: This is to certify that	CARLIGE PENTRU JGHEABURI SI BURLANE BRACKETS FOR EAVES GUTTERS Domeniul de utilizare: construcții civile si industriale
introdus pe piata de: manufactured by	ROOFART SRL
cu sediul în: located at	Brasov, str.Parcul Mic, nr.1, bl.14, ap.2, jud. Brasov
fabricat de: manufactured by	IM ROOFART SRL
cu sediul în: located at	Republica Moldova, Chisinau, str. Muncesti, nr. 799
indeplinește cerințele din: fulfils the requirements of	SR EN 1462:2006

Schema de certificare a produsului / Product certification scheme:

2 (schema 4 din SR EN ISO/CEI 17067:2014 / Scheme 4 of SR EN ISO/CEI 17067:2014)

"Selectia, determinarea caracteristicilor, prin incercari, inspectie, evaluarea proceselor, analiza prin examinarea dovezilor de conformitate obtinute in etapa de determinare, decizia referitoare la certificare, acordarea, mentinerea, extinderea, restrangerea, suspendarea, retragerea certificarii, emiterea certificatului, acordarea dreptului de utilizare a certificatului si a marcii. Supraveghere anuala prin incercari sau inspectia esantioanelor de pe piata si din fabrica, evaluarea productiei, a livrarii sau a functionarii procesului"

Selection, determining the characteristics by testing, inspection, evaluation of processes, analysis by examination of conformity evidence obtained under determination phase, decision on certification, granting, maintaining, extending, restriction, suspension or withdrawal of certification, issuing the certificate, granting the right to use the certificate and the mark. Annual surveillance by testing or inspection of samples from the market and from the factory, assessment of the production, the delivery or the operation of the process"

Referințe/ References: Raport de audit./ Audit report: nr.: 3379/25.11.2019

Data recertificării
Renewing certification date
19.12.2019

Data expirării
Expiry date
18.12.2022


Data certificării initiale
Initial certification date
02.11.2010

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea auditurilor de supraveghere anuale, confirmată prin rapoartele de audit și de reevaluarea completă odată cu recertificarea acestuia înainte de expirarea perioadei de valabilitate (3 ani).

Certificate Validity is conditioned by the annual surveillance audits, confirmed by audit reports and by product recertification with its complete reassessment before the expiry of validity period (3 years)

Acest certificat de conformitate poate fi retras sau suspendat dacă nu se respectă regulile AEROQ (generale și specifice) de certificare a conformității produselor.

This Certificate of Conformity may be withdrawn or suspended, if are not adhered to AEROQ rules (general and specific) for conformity certification

DIRECTOR GENERAL
GENERAL MANAGER
ing. 
Constantin AVRAM



GARANȚIE

Compania RoofArt acordă garanție la sisteme pluviale RoofArt Scandic în următoarele condiții:

- 1) Garanția este valabilă din momentul achiziției produsului de către primul client final.
- 2) Garanția se acordă după cum urmează:

Produs	Garanție la coroziune	Garanție la culoare
RoofArtScandicColor	40 ani	20 ani
RoofArt Scandic Zinc	10 ani	

- 3) Garanția este valabilă doar pentru defectele apărute în cadrul procesului de producere;
- 4) Garanția este valabilă doar dacă au fost strict respectate instrucțiunile de montaj ale producătorului, condițiile de transportare, manipulare, depozitare și întreținere;
- 5) Pentru perioada garanției, producătorul garantează înlăturarea tuturor defecțiunilor prin înlocuirea elementelor garantate cu altele noi din stocul propriu, doar dacă se demonstrează că acestea conțin defecte de producție. Apariția degradărilor se va anunța în timp de 10 zile din momentul apariției lor la punctul autorizat de vânzare.
- 6) Garanția va fi oferită doar în cazul prezentării talonului de garanție și documentul care confirmă procurarea produselor (factura, bonul de plată etc.);
- 7) În situația pierderii prezentului certificat de garanție costul intervenției echipei și contravaloarea componentelor defecte se vor suporta de către cumpărător. De asemenea, cumpărătorul trebuie să ofere reprezentanților firmei RoofArt posibilitatea de a vedea și analiza defecțiunile la locul unde produsele au fost montate.

Garanția nu se rasfrînge și nu este valabilă în următoarele condiții:

Montarea necorespunzătoare (nerespectarea instrucțiunilor de montaj);

- Folosirea elementelor sistemului pluvial pentru alte scopuri decât cel de colectare a apelor de pe acoperis;
- Folosirea elementelor de la alți producători sau combinarea cu alte elemente de la alți producători;
- Depozitarea în condiții necorespunzătoare a produselor pînă la realizarea montajului;
- Revopsirea elementelor sistemului pluvial;
- Deteriorarea cauzată de condiții de forță majoră, dezastre naturale sau de mediu, nivel ridicat de poluare, incendiu, radiație sau contaminare chimică.

Beneficiar (nume, cod fiscal): _____

Adresa de livrare: _____

Montator (nume, semnătură): _____

Data livrării: _____

Data încheierii montajului: _____

Factura (număr factură, data facturii): _____

Distribuitor: _____

Ștampilă, semnătură _____

Producător: ÎM "ROOFART" S.R.L.,
Adresa juridică: Chișinău,
str. Alba Iulia, 184/2, ap. 32
Adresa fizică: Chișinău,
șoseaua Muncești 799, MD-2029
Tel: +373 79 930 903
E-mail: info@roofart.md
Website: www.roofart.md

Ștampilă, semnătură _____



CERTIFICAT DE GARANȚIE

Compania RoofArt acordă garanție la sisteme pluviale, țiglă metalică, tablă cutată și accesorii din tablă în următoarele condiții:

- 1) Garanția este valabilă, din momentul achiziției produsului de către cumpărător, pentru sistemele pluviale, țiglă metalică, tabla cutată și accesoriiile din tablă, toate vândute pe teritoriul Republicii Moldova.
- 2) Garanția se acordă după cum urmează:

Producător de oțel, Țara	Grosimea tablei (inclusiv acoperirea)	Garanție la coroziune	Garanție la menținerea culorii	Model selectat
SSAB, Suedia	0.50	50 ani	25 ani	☐
Arvedi	0.50	30 ani	15 ani	☐
V-MATT, Coreea	0.45 (0.47)	20 ani	15 ani	☐
Hi-Matt, Coreea	0.45 (0.47)	20 ani	10 ani	☐
RMP, Coreea	0.45 (0.47)	20 ani	10 ani	☐
RMP, Coreea	0.40 (0.42)	20 ani	10 ani	☐
Decor, Coreea	0.40	20 ani	10 ani	☐
Aluminiu Zinc, Coreea	0.40	10 ani	—	☐
RoofArt Scandic Color	0.57	30 ani	15 ani	☐
RoofArt Scandic Zinc	0.57	10 ani	—	☐

- 3) Garanția este valabilă doar dacă au fost strict respectate condițiile de transportare, manipulare, depozitare, montare și întreținere ale producătorului;
- 4) Pentru perioada garanției, în condițiile normale de utilizare a produsului, specificate în condițiile de transportare, manipulare, depozitare, montare și întreținere ale producătorului, dacă apar neconformități, acestea vor fi înlăturate prin repararea sau, după caz, înlocuirea gratuită a produsului.
- 5) Odată cu depunerea reclamației, consumatorul trebuie să prezinte o copie de pe bonul de casă sau o copie de pe alt document care confirmă efectuarea cumpărăturii, inclusiv certificatul de garanție;
- 6) De asemenea, consumatorul trebuie să ofere reprezentanților firmei RoofArt posibilitatea de a vedea și/sau analiza defecțiunile la locul unde produsele au fost montate.
- 7) Reclamația va fi examinată și clientul va primi decizia ÎM „ROOFART” S.R.L. în termenii stabiliți de legislația în vigoare.

Garanția nu se aplică în următoarele cazuri:

Garanția acoperă neconformitățile apărute în urma utilizării normale a produsului, excluzând cazurile unui montaj necorespunzător și a deteriorărilor cauzate în împrejurări pentru care vânzătorul nu răspunde (a se consulta condițiile de transportare, manipulare, depozitare, montare și întreținere, precum și instrucțiunile de montaj ale producătorului).

- 1) Folosirea elementelor sistemului pluvial pentru alte scopuri decât cel de colectare a apelor de pe acoperiș;
- 2) Folosirea elementelor de la alți producători sau combinarea cu alte elemente de la alți producători;
- 3) Depozitarea în condiții necorespunzătoare a produselor până la realizarea montajului;
- 4) Revopsirea elementelor sistemului pluvial;
- 5) Neconformitățile reclamate au apărut datorită unor cazuri de forță majoră (forță marjoră: orice eveniment natural extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil cum sunt calamitățile naturale: ex. grindină, lovitură de fulger, furtună etc.) sau în alte cazuri imprevizibile: accidente nucleare, ruina construcției, incendiu, poluare chimică, război, revoltă etc.

Prezenta garanție este aplicabilă pe teritoriul Republicii Moldova și nu afectează drepturile clientului, prevăzute de legislația privind protecția consumatorilor.

Cumpărător (nume, semnătură): _____ Data achiziției: _____ Ștampilă, semnătură _____	Vânzător: _____ Adresa: _____ Tel: _____ Ștampilă, semnătură _____
--	---



Organism Certificare Produse CERTMATCON
MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova.
tel./fax. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001
www.certmatcon.md e-mail: office@certmatcon.md

CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CV-019-2021

Placă metalică autoportantă

Utilizare: pentru învelitoare de acoperiș,
placări la exterior și căptușiri la interior.

Produs de:

Î.M. "ROOFART" S.R.L,

șos. Muncești, 799, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Loc de producție: șos. Muncești, 799, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat verificarea asigurării controlului producției în fabrică de către producător conform sistemului 4, a evaluat rapoartele privind încercările inițiale de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea controlului producției în fabrică descrise în anexa ZA a standardului:

SM SR EN 14782:2010

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 13.05.2021 și va rămâne valabil până la data de 12.05.2026, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



Director General

Ion PUHA



Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



CERTIFICAT DE CONFORMITATE CERTIFICATE OF CONFORMITY

nr.: 519

Produsul:
This is to certify that

introdus pe piața de:
manufactured by

cu sediul în:
located at

fabricat de:
manufactured by

cu sediul în:
located at

îndeplinește cerințele din:
fulfills the requirements of

**JGHEABURI DE STREASINA SI BURLANE PENTRU
APA PLUVIALA
EAVES GUTTERS AND RAINWATER PIPES**

Document de utilizare: construcții civile și industriale

ROOFART SRL

Brasov, str. Parcul Mic, nr. 1, bl. 14, ap. 2, jud. Brasov

IM ROOFART SRL

Republica Moldova, Chisinau, str. Muncesti, nr. 799

SR EN 612:2006

Schema de certificare a produsului / Product certification scheme:

2 (schema 4 din SR EN ISO/CEI 17067:2014 / Scheme 4 of SR EN ISO/CEI 17067:2014)

"Selectia, determinarea caracteristicilor, prin incercari, inspectie, evaluarea proceselor, analiza prin examinarea dovezilor de conformitate obtinute in etapa de determinare, decizia referitoare la certificare, acordarea, mentinerea, extinderea, restrangerea, suspendarea, retragerea certificarii, emiterea certificatului, acordarea dreptului de utilizare a certificatului si a marelui. Supraveghere anuala prin incercari sau inspectia esantioanelor de pe piata si din fabrica, evaluarea productiei, a livrarii sau a functionarii procesului"

"Selection, determining the characteristics by testing, inspection, evaluation of processes, analysis by examination of conformity evidence obtained under determination phase, decision on certification, granting, maintaining, extending, restriction, suspension or withdrawal of certification, issuing the certificate, granting the right to use the certificate and the mark. Annual surveillance by testing or inspection of samples from the market and from the factory, assessment of the production, the delivery or the operation of the process"

Referinte/ References: Raport de audit./ Audit report: nr.: 3379/25.11.2019

Data recertificării
Renewing certification date
19.12.2019

Data expirării
Expiry date
18.12.2022

Data certificării inițiale
Initial certification date
02.11.2010

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea auditurilor de supraveghere anuale, confirmată prin rapoartele de audit și de reevaluarea completă odată cu recertificarea acestuia înainte de expirarea perioadei de valabilitate (3 ani).

The certificate validity is conditioned by the annual surveillance audits, confirmed by audit reports and by product recertification with its complete reassessment before the expiry of validity period (3 years).

Acest certificat de conformitate poate fi retras sau suspendat dacă nu se respectă regulile AEROQ (generale și specifice) de certificare a conformității produselor.

This Certificate of Conformity may be withdrawn or suspended if it is not observed in AEROQ rules (general and specific) for conformity certification.

DIRECTOR GENERAL
GENERAL MANAGER

ing.

Constanțin AVRAM





Anexă la certificatul de garanție

1. Recomandări generale

1.1 Nu executați lucrări de construcții sau de orice altă natură care ar putea să afecteze calitatea montajului sau a materialelor învelitorii, fără a consulta în prealabil ÎM „ROOFART” S.R.L.

1.2 Vă recomandăm să acordați o atenție deosebită lucrărilor de instalare a ferestrelor de mansardă și a panourilor solare, finisajelor de fațade, precum și montajului izolației acoperișului și a barierei de vapori.

1.3 Despre defectele ascunse se anunță vânzătorul nu mai târziu de 2 luni din momentul primirii mărfii.

2. Condiții de transportare

2.1 Manevrarea manuală a foilor lungi de țigla metalică/tablă cutată trebuie efectuată de numărul potrivit de persoane pentru a evita deformarea lor. Este recomandat ca, panourile să fie prinse de zonele șanțate unde rigiditatea lor este mai mare

2.2 Alunecarea acestora pot produce deteriorarea straturilor de protecție

3. Depozitarea

3.1 Produsele trebuie depozitate într-o încăpere bine ventilată, pe suporturi din lemn, astfel cum o ventilație insuficientă pe suprafața stratului de polimer poate provoca oxidarea atmosferică sub formă de placă albă. În timpul depozitării pe termen lung, foile ondulate sau plăcile metalice trebuie eliberate din ambalajul din fabrică.

3.2 Se recomandă să plasați fiecare foaie pe o suprafață plană, așezând sub ele grinzi de lemn.

3.3 Cumpărătorul trebuie să permită vânzătorului să controleze producția ce nu corespunde calității.

3.4 Dacă nu există nici una din cerințele sus indicate și marfa se descarcă afară sub ploaie, atunci e foarte necesar ca să fie acoperită cu material de protecție să fie ștearsă de umiditate și să fie uscată imediat ce e depozitată în încăpere.

4. Păstrarea mărfii

4.1 Marfa trebuie păstrată în depozite închise, bine aerisite, protejate de umiditate și praf. Se interzice păstrarea mărfii în încăperi cu umiditate ridicată sau în ambianță agresivă, precum ar fi prezența în aer a prafului de ciment sau a materialelor chimice agresive care se evaporă.

5. Reguli de montare a sistemului de acoperiș

5.1 Folosiți unelte pentru montaj și fixare recomandate de ÎM „ROOFART” S.R.L.

5.2 Țigla metalică se livrează în dimensiunile necesare, cerute de client, totuși dacă este nevoie efectuarea unor decupări suplimentare sau o tăietură de colț, folosiți instrumentele corespunzătoare.

5.3 Pentru montarea țiglei metalice nu sunt necesare scule speciale. Pentru un montaj corect sunt necesare: o bormașină cu viteză variabilă, foarfecă pentru tăierea tablei (manuală sau electrică). Este strict interzisă tăierea tablei cu unelte abrazive.

5.4 Pentru a asigura o ventilație corespunzătoare a acoperișului, este necesară montarea foliei anticondens. Aceasta trebuie montată cu marcajul în sus, perpendicular pe direcția de scurgere.

6. Îngrijirea acoperirii cu polimeri

6.1 Suprafața contaminată a foilor trebuie curățată cu detergenți ușori, astfel cum utilizarea detergenților de curățare puternici poate deteriora stratul de acoperire cu polimer.

6.2 Dacă în timpul prelucrării și instalării s-au format zgărieturi trebuie totuși utilizată vopseala reparatoare de același ton cu acoperirea cu polimer. De asemenea, se recomandă vopsirea peste punctele de tăiere ale foilor și capetele la streășină.

7. Mișcările pe foile de țigla metalică

7.1 Se poate de călcat numai pe foile de țigla deja instalate. Picioarele neapărat trebuie de pus în adâncituri, în locurile în care foile sunt susținute de grinzi

7.2 Pantofii montatorului trebuie să aibă talpă moale astfel încât să nu zgărie țigla.

