### **CATALOG 3**

### dantschke MEDICENTER



## Futura Grundmodul, m. Lichtmodul



#### AbsaugeInrichtung

- Fein regulierbar von 0 bis -0,8 bar
- Saugleistung 60 l / min
- Automatische Zuschaltung bei Handstückentnahme bis zu 4 Kaltlichtquellen möglich
- Schlauchaufrollvorrichtung mit Endrastung 3 Behälter für Desinfektionslösung
- Sekretglas 2 I, manuelle Entleerung
- Kaltlichtquellen in separatem Lichtmodul Integriert
- 2 LED-Kaltlichtquellen

- 1 Behälter für Neutralisationslösung

### Wassereinrichtung

- Elektronische Temperaturregelung des Spülwassers Stirnlampenhaken mit automatischer Schaltung der
- Dosierbares Handstück mit abnehmbarer Kanüle und Spritzschutz, Durchfluss 0 bis 800 ml / min (bel 3 bar Wasserdruck)
- Ohrspültrichter mit Spülwasserabsaugung

Kaltlichtquelle

### Drucklufteinrichtung

- Fein regulierbar von 0 bis 2,5 bar
- Dosierbares Handstück
- Schlauchaufrollvorrichtung
- Grundausstattung Politzeroliven

#### Kaltlichteinrichtung

- 1 Aufnahme für ein Lupenlaryngoskop mit regelbarer Beheizung und Schaltautomatik
- 2 Aufnahmen für Nasenoptiken mit regelbarer Behelzung

#### Design

- Futura

Hauptabmessungen 1058x950x500 mm

## dantschke MEDICENTER



# Instrumentenschrank 670 - 3/2, Futura



### Fergänzungsmodul 670mm

- 1 Instrumentenablage , herauszlehbar mit Fachuntertellung aus Edelstahl, LED-Innenbeleuchtung, Acrylglasabdeckung
- 2. Instrumentenablage mit Fachunterteilung optional, gegen Aufpreis
- Schreib-/ Arbeitsplatte, (Breite 610mm), herauszlehbar, arretierbar
- 1 offenes Gerätefach (Breite 610mm)
- 1 Schubfach (Breite 610mm), Vollauszug, gedämpfter Einzug
- 4 Schubfächer, (Breite 290mm), Vollauszug, gedämpfter Einzug

#### Design

- Futura

Hauptabmessungen 670x970x500 mm

### 3 x Atomisers with two-part patient attachment







Support arm on which the atomisers are located, fixed on the out left side of the MediCenter:

Tragarm POM fest ,für 3 Zerstäuber, Wasserhandstück, Ohrspülschale



### Example picture:



## Layout with dimensions

