

**Liceul M. Kotiubinski, str. M.  
Eminescu, 54**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.7

## DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatie a acoperisului, fatadei exterioare si incaperilor interioare**

**Valoarea de deviz 408 869,50 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                            | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Reparatia acoperisului moale</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCI42F                     | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi                                                                                                                                                                                                              | m2   | 388,93                                | 31,38<br>31,08                        | 12 202,86<br>12 086,16 |
| 2      | RpCI42A                     | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.                                                                                                                                                                                                                  | m    | 85,00                                 | 6,54<br>6,49                          | 556,18<br>551,93       |
| 3      | IzF18C K-1,67               | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (50 mm)                | m2   | 335,28                                | 67,37<br>27,11                        | 22 587,89<br>9 089,09  |
| 4      | IzF01B                      | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu Praimer de bitum Tehnonikoli N01                                                                           | m2   | 425,93                                | 8,46<br>1,86                          | 3 602,13<br>790,32     |
| 5      | CE13A2                      | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Techoelast EKP, Uniflex Vent EPV                                                                                                                        | m2   | 425,93                                | 168,92<br>31,54                       | 71 947,32<br>13 433,03 |
| 6      | CF02A                       | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (tencuirea canalelor de ventilare) | m2   | 55,50                                 | 76,65<br>55,66                        | 4 253,85<br>3 088,91   |




| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 | 5     | 6               | 7                    |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-----------------|----------------------|
| 7  | CE23D3 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm | m | 75,60 | 128,71<br>73,28 | 9 730,21<br>5 540,09 |
| 8  | CE20A  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D - 100 mm, se coordoneaza cu beneficiarul                                                                                                                                                                 | m | 45,00 | 110,74<br>13,91 | 4 983,12<br>626,13   |
| 9  | CE22A  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv, se coordoneaza cu beneficiarul                                                                                                                                                                              | m | 55,00 | 123,57<br>16,23 | 6 796,60<br>892,82   |
| 10 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 15 km (Evacuarea gunoiului)                                                                                                                                                                                      | t | 30,00 | 51,60<br>0,00   | 1 548,00<br>0,00     |

**Total Reparatia  
acoperisului moale**

**138 208,16**

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |                |                      |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------------|----------------------|
|    |         | <b>2. Reparatia tocurilor din incaperi</b>                                                                                                                                                                                                                    |    |       |                |                      |
| 11 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - buciurdare                                                                                                                                                                  | m2 | 35,71 | 12,58<br>12,53 | 449,37<br>447,57     |
| 12 | CN53A   | Tratament antimucegai a suprafetelor afectate                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 35,71 | 5,84<br>1,39   | 208,65<br>49,63      |
| 13 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact                                                                                                                                                                                   | m2 | 35,71 | 6,14<br>1,39   | 219,37<br>49,63      |
| 14 | CF02A   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 35,71 | 76,66<br>55,65 | 2 737,59<br>1 987,38 |
| 15 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (knauf Fugenfuller)                                                                                                       | m2 | 35,71 | 92,88<br>70,97 | 3 316,71<br>2 534,20 |
| 16 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa „Snieszka Grund sau similar                                                                                                                                                                          | m2 | 35,71 | 12,00<br>1,39  | 428,41<br>49,63      |
| 17 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Snieszka                                                                                                        | m2 | 35,71 | 49,18<br>25,51 | 1 756,30<br>910,90   |

| 1                                             | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5      | 6                | 7                      |
|-----------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|------------------------|
|                                               |               | Max" sau similar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                  |                        |
| <b>Total Reparatia tocurilor din incaperi</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                  | <b>9 116,40</b>        |
|                                               |               | <b>3. Reparatia fatadei exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                  |                        |
| 18                                            | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor - Betonocontact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 95,00  | 6,14<br>1,39     | 583,43<br>132,18       |
| 19                                            | RCsJ20A K-2,5 | Reparatii de tencuieli exterioare pe impletitura de sirma, fara armatura sau cadre de otel, de 3 cm grosime, executate driscuit, in 3 straturi, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru smir pe rabit de 1 cm grosime, grundul de 1,5 cm si 0,5 cm pentru stratul vizibil, aplicate la pereti de pamint sau de chirpici ziditi cu mortar de pamint, grosimea - 2,5 cm, K-2,5, locul reparatiilor se va coordona cu beneficiarul la executie | m2 | 95,00  | 394,32<br>270,17 | 37 460,35<br>25 665,76 |
| 20                                            | CN54B         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade, sectorul ce necesita gletuit se va coordona cu beneficiarul                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 553,50 | 21,44<br>5,57    | 11 864,52<br>3 080,56  |
| 21                                            | RCsR24A       | Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent, vopsirea fatadei in culoarea existenta se va coordona cu beneficiarul                                                                                                                                                                                                                | m2 | 553,50 | 76,11<br>38,96   | 42 129,24<br>21 563,92 |
| 22                                            | CB14A         | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 386,70 | 39,99<br>34,78   | 15 465,25<br>13 451,13 |
| 23                                            | RpCI42A       | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. - sectoarele demontate se va coordona cu beneficiarul                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m  | 135,00 | 6,54<br>6,49     | 883,33<br>876,58       |
| 24                                            | CE22A         | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m  | 60,00  | 123,56<br>16,23  | 7 413,66<br>973,98     |
| 25                                            | CE20A         | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D - 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 75,00  | 110,73<br>13,91  | 8 304,84<br>1 043,55   |
| 26                                            | RpCI42A       | Demontarea glafurilor existente la fatada, se va coordona cu beneficiarul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 135,00 | 6,54<br>6,49     | 883,33<br>876,58       |
| 27                                            | CE23D3        | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru                                                                                                                                                                                                                                                  | m  | 135,00 | 131,84<br>73,28  | 17 798,31<br>9 892,85  |




*Handwritten signature*

| 1                                         | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5     | 6              | 7                    |
|-------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------------|----------------------|
|                                           |         | lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm, glafuri la fatade executrate similar cu cele existente                                                                                                                                       |    |       |                |                      |
| 28                                        | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact - soclu                                                                                                                                                                                       | m2 | 95,00 | 6,14<br>1,39   | 583,43<br>132,18     |
| 29                                        | RpCJ26A | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip | m2 | 95,00 | 39,94<br>29,22 | 3 793,90<br>2 775,85 |
| <b>Total Reparatia fatadei exterioare</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |                | <b>147 163,59</b>    |

|                          |          |            |
|--------------------------|----------|------------|
| Cheltuieli directe       | lei      | 294 488,15 |
| Fondul social si medical | 22,50 %  | 29 833,32  |
| Transportul materialelor | 2,00 %   | 3 172,36   |
| Total                    | 100,00 + | 327 493,83 |
| Cheltuieli de regie      | 2,00 %   | 6 549,88   |
| Total                    | 100,00 + | 334 043,71 |
| Beneficiu de deviz       | 2,00 %   | 6 680,87   |
| Total                    | 100,00 + | 340 724,58 |
| TVA                      | 20,00 %  | 68 144,92  |

**Total deviz:  
Incluziv salariu**

**408 869,50  
132 592,54**



Intocmit

  
(funcția, semnătura)

Verificat

  
(funcția, semnătura)

## DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatie a acoperisului, fatadei exterioare si incaperilor interioare**

**Valoarea de deviz 408 869,50 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|     |               |                        |       |        |       |                   |
|-----|---------------|------------------------|-------|--------|-------|-------------------|
| 1.  | 7122050013400 | Zidar                  | h-om  | 40,00  | 46,38 | 1 855,20          |
| 2.  | 7122050013400 | Zidar                  | h-om. | 160,80 | 46,38 | 7 457,90          |
| 3.  | 7122050013442 | Tencuitor              | h-om  | 387,14 | 46,38 | 17 955,55         |
| 4.  | 7122050013442 | Tencuitor              | h-om. | 36,10  | 46,38 | 1 674,32          |
| 5.  | 7124010010700 | Dulgher                | h-om. | 290,02 | 46,38 | 13 451,13         |
| 6.  | 7132030012600 | Mozaicar               | h-om. | 195,97 | 46,38 | 9 089,09          |
| 7.  | 7134030012200 | Izolator hidrofulg     | h-om. | 208,71 | 46,38 | 9 679,97          |
| 8.  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor        | h-om  | 493,49 | 46,38 | 22 888,07         |
| 9.  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om  | 66,42  | 46,38 | 3 080,56          |
| 10. | 7213050013100 | Tinichigiu             | h-om  | 36,00  | 46,38 | 1 669,68          |
| 11. | 7213050013100 | Tinichigiu             | h-om. | 440,33 | 46,38 | 20 422,51         |
| 12. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om  | 233,38 | 46,38 | 10 824,16         |
| 13. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om. | 270,47 | 46,38 | 12 544,40         |
|     |               | <b>Total manopera</b>  |       |        |       | <b>132 592,54</b> |

### Materiale:

|     |               |                                                      |     |          |          |           |
|-----|---------------|------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 1.  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm    | m3  | 16,10    | 185,00   | 2 978,50  |
| 2.  | 1711317306661 | Bumbac de sters                                      | kg  | 29,47    | 2,00     | 58,94     |
| 3.  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                | m3  | 0,04     | 3 400,00 | 136,00    |
| 4.  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                  | m3  | 0,12     | 3 400,00 | 408,00    |
| 5.  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3  | 0,12     | 3 400,00 | 408,00    |
| 6.  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm                                      | m3  | 0,05     | 3 400,00 | 170,00    |
| 7.  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii)                                  | kg  | 268,34   | 9,00     | 2 415,06  |
| 8.  | 2413217300010 | Cleme                                                | buc | 58,65    | 12,00    | 703,80    |
| 9.  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif                   | kg  | 127,78   | 22,00    | 2 811,16  |
| 10. | 2416586105231 | Amorsa-grund - (Snieszka)                            | kg  | 5,36     | 70,00    | 375,20    |
| 11. | 2416586105344 | Tratament antimucegai                                | kg  | 5,36     | 29,00    | 155,44    |
| 12. | 2423386105303 | Amorsa-grund - Betoncontact                          | kg  | 33,86    | 31,00    | 1 049,66  |
| 13. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                | kg  | 14,28    | 56,00    | 799,68    |
| 14. | 2430116104071 | Vopsea pe baza de polimeri acetilici                 | kg  | 354,24   | 56,00    | 19 837,44 |
| 15. | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta"                               | kg  | 229,70   | 38,00    | 8 728,60  |
| 16. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500        | kg  | 3 080,56 | 1,70     | 5 236,95  |
| 17. | 2652102100713 | Var pasta                                            | m3  | 1,87     | 3 000,00 | 5 610,00  |
| 18. | 2652102100737 | Var hidratat                                         | kg  | 328,36   | 3,00     | 985,08    |
| 19. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                       | kg  | 32,58    | 3,00     | 97,74     |
| 20. | 2653102100831 | Amestec uscat                                        | kg  | 254,97   | 3,00     | 764,91    |
| 21. | 2664102100000 | Mortar                                               | m3  | 16,80    | 800,00   | 13 440,00 |
| 22. | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie)                       | m3  | 2,40     | 0,00     | 0,00      |
| 23. | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)              | m3  | 8,87     | 0,00     | 0,00      |
| 24. | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)              | m3  | 1,46     | 0,00     | 0,00      |
| 25. | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)               | m3  | 0,57     | 0,00     | 0,00      |
| 26. | 2666122800555 | Element de inchidere                                 | buc | 24,72    | 24,00    | 593,28    |
| 27. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                    | buc | 17,86    | 2,00     | 35,72     |
| 28. | 2682132600470 | Membrane bituminoase                                 | m2  | 1028,62  | 54,00    | 55 545,48 |

|                                       |               |                                                                |     |                  |                |                      |
|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-----|------------------|----------------|----------------------|
| 29.                                   | 2682132601626 | Carton bitumat                                                 | m2  | 219,02           | 6,00           | 1 314,12             |
| 30.                                   | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                              | kg  | 251,60<br>449,28 | 10,00<br>11,00 | 2 516,00<br>4 942,08 |
| 31.                                   | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)            | kg  | 43,80            | 14,00          | 613,20               |
| 32.                                   | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass                            | m   | 123,17           | 48,00          | 5 912,16             |
| 33.                                   | 2710406311800 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass                   | m   | 129,78           | 42,00          | 5 450,76             |
| 34.                                   | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                          | kg  | 17,52            | 14,00          | 245,28               |
| 35.                                   | 2873122005456 | Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542 | kg  | 78,38            | 14,00          | 1 097,32             |
| 36.                                   | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                     | kg  | 1,16             | 19,00          | 22,04                |
| 37.                                   | 2874115830000 | Pilnii de curatire                                             | buc | 29,33            | 13,00          | 381,29               |
| 38.                                   | 2874115837745 | Suruburi                                                       | buc | 1 236,00         | 0,30           | 370,80               |
| 39.                                   | 2874145886760 | Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 35                               | kg  | 65,31            | 19,00          | 1 240,89             |
| 40.                                   | 2875274000050 | Elemente de legatura                                           | buc | 41,70            | 24,00          | 1 000,80             |
| 41.                                   | 2875274000501 | Cot de jgheab                                                  | buc | 24,72            | 20,00          | 494,40               |
| 42.                                   | 2875274000502 | Cot burlan                                                     | buc | 58,65            | 45,00          | 2 639,25             |
| 43.                                   | 2875274000503 | Cot de capat                                                   | buc | 29,33            | 42,00          | 1 231,86             |
| 44.                                   | 2875274110001 | Piesa de legatura                                              | buc | 29,33            | 26,00          | 762,58               |
| 45.                                   | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan                              | buc | 24,72            | 24,00          | 593,28               |
| 46.                                   | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                           | buc | 173,04           | 22,00          | 3 806,88             |
| 47.                                   | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                | buc | 276,75           | 2,00           | 553,50               |
| 48.                                   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane S 790                            | m3  | 8,23             | 0,00           | 0,00                 |
| 49.                                   | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                   | buc | 42,55            | 2,00           | 85,10                |
| <b>Total materiale de constructii</b> |               |                                                                |     |                  |                | <b>158 618,23</b>    |

#### Utilaje de constructii:

|                                     |               |                                                         |       |          |        |                 |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|-------|----------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t | h-ut. | 1 740,15 | 0,50   | 870,08          |
| 2.                                  | 2921140007681 | Arzator cu flacara                                      | h-ut. | 85,19    | 5,00   | 425,95          |
| 3.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                     | h-ut. | 5,54     | 5,00   | 27,70           |
| 4.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                     | h-ut. | 0,14     | 5,00   | 0,70            |
| 5.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                 | h-ut. | 0,36     | 5,00   | 1,80            |
| 6.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră                                        | h-ut. | 38,78    | 5,00   | 193,90          |
| 7.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj             | h-ut. | 36,89    | 5,00   | 184,45          |
| 8.                                  | 2952240004021 | Mixer electric                                          | h-ut. | 0,70     | 5,00   | 3,50            |
| 9.                                  | 2952270003817 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric               | h-ut. | 4,02     | 5,00   | 20,10           |
| 10.                                 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric        | h/ut  | 0,24     | 5,00   | 1,20            |
| 11.                                 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                         | h-ut. | 7,74     | 200,00 | 1 548,00        |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |               |                                                         |       |          |        | <b>3 277,38</b> |

#### **Total:**

|                          |          |            |
|--------------------------|----------|------------|
| Cheltuieli directe       | lei      | 294 488,15 |
| Fondul social si medical | 22,50 %  | 29 833,32  |
| Transportul materialelor | 2,00 %   | 3 172,36   |
| Total                    | 100,00 + | 327 493,83 |
| Cheltuieli de regie      | 2,00 %   | 6 549,88   |
| Total                    | 100,00 + | 334 043,71 |
| Beneficiu de deviz       | 2,00 %   | 6 680,87   |
| Total                    | 100,00 + | 340 724,58 |
| TVA                      | 20,00 %  | 68 144,92  |

#### **Total deviz:**

**408 869,50**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Investitor  
ObiectDGETS Chisinau  
Liceul M. Kotiubinski, str. M. Eminescu, 54

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

### Lucrari de reparatie a acoperisului, fatadei exterioare si incaperilor interioare (formular desfășurat)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.  | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4     | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Reparatia acoperisului moale</b>                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                        |                      |                        |
| 1      | RpCI42F                     | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi                                                                                                                                                                                               | m2    |                                        |                      | 31,38                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                        |                      | 31,08                  |
|        | 7213050013100               | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om. | 0,4700                                 | 46,38                | 21,80                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om. | 0,2000                                 | 46,38                | 9,28                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0600                                 | 5,00                 | 0,30                   |
| 2      | RpCI42A                     | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.                                                                                                                                                                                                   | m     |                                        |                      | 6,54                   |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                        |                      | 6,49                   |
|        | 7213050013100               | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om. | 0,0900                                 | 46,38                | 4,17                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om. | 0,0500                                 | 46,38                | 2,32                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0100                                 | 5,00                 | 0,05                   |
| 3      | IzF18C K-1 ,67              | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (50 mm) | m2    |                                        |                      | 67,37                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                        |                      | 27,11                  |
|        | 7132030012600               | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om. | 0,3500                                 | 46,38                | 27,11                  |
|        | 2664102100000               | Mortar                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,0300                                 | 800,00               | 40,09                  |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0210                                 | 5,00                 | 0,18                   |
| 4      | IzF01B                      | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu Practioner de bitum Tehnonikoli N01                                                         | m2    |                                        |                      | 8,46                   |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                        |                      | 1,86                   |
|        | 7134030012200               | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om. | 0,0400                                 | 46,38                | 1,86                   |
|        | 2413317346000               | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 0,3000                                 | 22,00                | 6,60                   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane S 790                                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,0010                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0003                                 | 5,00                 | 0,00                   |
| 5      | CE13A2                      | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Techoelast EKP, Uniflex Vent EPV                                                                                                         | m2    |                                        |                      | 168,92                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                        |                      | 31,54                  |
|        | 7134030012200               | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om. | 0,4500                                 | 46,38                | 20,87                  |



| 1 | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4     | 5      | 6        | 7               |
|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|-----------------|
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om. | 0,2300 | 46,38    | 10,67           |
|   | 2682132600470 | Membrane bituminoase                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2    | 2,3000 | 54,00    | 130,41          |
|   | 2320216201058 | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,6000 | 9,00     | 5,67            |
|   | 2921140007681 | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut. | 0,2000 | 5,00     | 1,00            |
|   | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut. | 0,0600 | 5,00     | 0,30            |
| 6 | CF02A         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (tencuirea canalelor de ventilare) | m2    |        |          | 76,65<br>55,66  |
|   | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om. | 1,0000 | 46,38    | 46,38           |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om. | 0,2000 | 46,38    | 9,28            |
|   | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0050 | 0,00     | 0,00            |
|   | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0160 | 0,00     | 0,00            |
|   | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 3,1500 | 1,70     | 5,35            |
|   | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 3,6000 | 3,00     | 10,80           |
|   | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,0260 | 185,00   | 4,80            |
|   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane S 790                                                                                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,0060 | 0,00     | 0,00            |
|   | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut. | 0,0020 | 5,00     | 0,01            |
|   | 2952270003817 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut. | 0,0050 | 5,00     | 0,03            |
| 7 | CE23D3        | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm                        | m     |        |          | 128,71<br>73,28 |
|   | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om. | 0,8800 | 46,38    | 40,82           |
|   | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om. | 0,5000 | 46,38    | 23,19           |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om. | 0,2000 | 46,38    | 9,28            |
|   | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,0110 | 0,00     | 0,00            |
|   | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 3,2000 | 10,00    | 33,28           |
|   | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)                                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,2000 | 14,00    | 2,91            |
|   | 2682132601626 | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2    | 1,0000 | 6,00     | 6,24            |
|   | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 0,0800 | 14,00    | 1,16            |
|   | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 4,1000 | 1,70     | 7,25            |
|   | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,0130 | 185,00   | 2,50            |
|   | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,0006 | 3 000,00 | 1,98            |
|   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane S 790                                                                                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,0040 | 0,00     | 0,00            |
|   | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut. | 0,0200 | 5,00     | 0,10            |
| 8 | CE20A         | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D - 100 mm, se coordoneaza cu beneficiarul                                                                                                                                                                                        | m     |        |          | 110,74<br>13,91 |
|   | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om. | 0,3000 | 46,38    | 13,91           |
|   | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass                                                                                                                                                                                                                                                     | m     | 1,0500 | 42,00    | 45,43           |


| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5       | 6      | 7      |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|--------|
|    | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 1,4000  | 22,00  | 31,72  |
|    | 2666122800555 | Element de inchidere                                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 0,2000  | 24,00  | 4,94   |
|    | 2875274000050 | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 0,1000  | 24,00  | 2,47   |
|    | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                                                                                                                             | buc   | 0,2000  | 24,00  | 4,94   |
|    | 2875274000501 | Cot de jgheab                                                                                                                                                                                                                                                 | buc   | 0,2000  | 20,00  | 4,12   |
|    | 2874115837745 | Suruburi                                                                                                                                                                                                                                                      | buc   | 10,0000 | 0,30   | 3,09   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut. | 0,0200  | 5,00   | 0,10   |
| 9  | CE22A         | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv, se cordoneaza cu beneficiarul                                                                                                                                                                   | m     |         |        | 123,57 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |        | 16,23  |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om. | 0,3500  | 46,38  | 16,23  |
|    | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                                                                                                                                                                           | m     | 1,0500  | 48,00  | 51,41  |
|    | 2875274000502 | Cot burlan                                                                                                                                                                                                                                                    | buc   | 0,5000  | 45,00  | 22,95  |
|    | 2875274110001 | Piesa de legatura                                                                                                                                                                                                                                             | buc   | 0,2500  | 26,00  | 6,63   |
|    | 2413217300010 | Cleme                                                                                                                                                                                                                                                         | buc   | 0,5000  | 12,00  | 6,12   |
|    | 2874115830000 | Pilnii de curatire                                                                                                                                                                                                                                            | buc   | 0,2500  | 13,00  | 3,32   |
|    | 2875274000503 | Cot de capat                                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 0,2500  | 42,00  | 10,71  |
|    | 2875274000050 | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 0,2500  | 24,00  | 6,12   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut. | 0,0150  | 5,00   | 0,07   |
| 10 | TsI50G        | Transportarea incarcaturilorcu autocamione la distanta 15 km (Evacuarea gunoiului)                                                                                                                                                                            | t     |         |        | 51,60  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |        | 0,00   |
|    | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut. | 0,2580  | 200,00 | 51,60  |
|    |               | <b>2. Reparatia tocurilor din incaperi</b>                                                                                                                                                                                                                    |       |         |        |        |
| 11 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - buciurdare                                                                                                                                                                  | m2    |         |        | 12,58  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |        | 12,53  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,1200  | 46,38  | 5,57   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,1500  | 46,38  | 6,96   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane S 790                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,0500  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                       | h-ut. | 0,0100  | 5,00   | 0,05   |
| 12 | CN53A         | Tratament antimucegai a suprafetelor afectate                                                                                                                                                                                                                 | m2    |         |        | 5,84   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |        | 1,39   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,0300  | 46,38  | 1,39   |
|    | 2416586105344 | Tratament antimucegai                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,1500  | 29,00  | 4,35   |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 0,0500  | 2,00   | 0,10   |
| 13 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betoncontact                                                                                                                                                                                    | m2    |         |        | 6,14   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |        | 1,39   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,0300  | 46,38  | 1,39   |
|    | 2423386105303 | Amorsa-grund - Betoncontact                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 0,1500  | 31,00  | 4,65   |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 0,0500  | 2,00   | 0,10   |
| 14 | CF02A         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2    |         |        | 76,66  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |        | 55,65  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 1,0000  | 46,38  | 46,38  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,2000  | 46,38  | 9,27   |
|    | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,0050  | 0,00   | 0,00   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4     | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|------------------|
|    | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,0160 | 0,00   | 0,00             |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 3,1500 | 1,70   | 5,36             |
|    | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 3,6000 | 3,00   | 10,80            |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,0260 | 185,00 | 4,82             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane S 790                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,0060 | 0,00   | 0,00             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut. | 0,0020 | 5,00   | 0,01             |
|    | 2952270003817 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut. | 0,0050 | 5,00   | 0,03             |
| 15 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (knauf Fugenfuller)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2    |        |        | 92,88<br>70,97   |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 1,5300 | 46,38  | 70,97            |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 7,1400 | 3,00   | 21,42            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane S 790                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,0040 | 0,00   | 0,00             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut. | 0,0790 | 5,00   | 0,39             |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut. | 0,0195 | 5,00   | 0,10             |
| 16 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa „Snieszka Grund sau similar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2    |        |        | 12,00<br>1,39    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 0,0300 | 46,38  | 1,39             |
|    | 2416586105231 | Amorsa-grund - (Snieszka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,1500 | 70,00  | 10,51            |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc   | 0,0500 | 2,00   | 0,10             |
| 17 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Snieszka Max" sau similar                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2    |        |        | 49,18<br>25,51   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 0,5500 | 46,38  | 25,51            |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,4000 | 56,00  | 22,39            |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,0600 | 3,00   | 0,18             |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc   | 0,5000 | 2,00   | 1,00             |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 0,0500 | 2,00   | 0,10             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane S 790                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,0020 | 0,00   | 0,00             |
|    |               | <b>3. Reparatia fatadei exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |        |                  |
| 18 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2    |        |        | 6,14<br>1,39     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 0,0300 | 46,38  | 1,39             |
|    | 2423386105303 | Amorsa-grund - Betonocontact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 0,1500 | 31,00  | 4,65             |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc   | 0,0500 | 2,00   | 0,10             |
| 19 | RCsJ20A K-2,5 | Reparatii de tencuieli exterioare pe impletitura de sirma, fara armatura sau cadre de otel, de 3 cm grosime, executate driscuit, in 3 straturi, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru smir pe rabit de 1 cm grosime, grundul de 1,5 cm si 0,5 cm pentru stratul vizibil, aplicate la pereti de pamint sau de chirpici ziditi cu mortar de pamint, grosimea - 2,5 cm, K-2,5, locul reparatiilor se va coordona cu beneficiarul la executie | m2    |        |        | 394,32<br>270,17 |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5       | 6        | 7              |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|----------------|
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 1,4000  | 46,38    | 162,33         |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,9300  | 46,38    | 107,84         |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                   | kg    | 6,5800  | 1,70     | 27,97          |
|    | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,0070  | 3 000,00 | 52,42          |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                               | m3    | 0,0410  | 185,00   | 18,97          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane S 790                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,0100  | 0,00     | 0,00           |
|    | 2873122005456 | Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542                                                                                                                                                                  | kg    | 0,3300  | 14,00    | 11,55          |
|    | 2874145886760 | Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 35                                                                                                                                                                                                | kg    | 0,2750  | 19,00    | 13,06          |
|    | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,0330  | 0,00     | 0,00           |
|    | 2952270003817 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                                                                                                                                                       | h-ut. | 0,0150  | 5,00     | 0,19           |
| 20 | CN54B         | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade, sectorul ce necesita gletuit se va coordona cu beneficiarul                                                                         | m2    |         |          | 21,44<br>5,57  |
|    | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,1200  | 46,38    | 5,57           |
|    | 2430226101010 | Grund cu cuar "Gleta"                                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,4150  | 38,00    | 15,77          |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                    | buc   | 0,0500  | 2,00     | 0,10           |
| 21 | RCsR24A       | Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent, vopsirea fatadei in culoarea existenta se va coordona cu beneficiarul | m2    |         |          | 76,11<br>38,96 |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,8400  | 46,38    | 38,96          |
|    | 2430116104071 | Vopsea pe baza de polimeri acetilici                                                                                                                                                                                            | kg    | 0,6400  | 56,00    | 35,84          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane S 790                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,0030  | 0,00     | 0,00           |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,0550  | 3,00     | 0,16           |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                 | buc   | 0,5000  | 2,00     | 1,00           |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,0500  | 2,00     | 0,10           |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                              | h-ut. | 0,0100  | 5,00     | 0,05           |
| 22 | CB14A         | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                            | m2    |         |          | 39,99<br>34,78 |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                         | h-om. | 0,7500  | 46,38    | 34,78          |
|    | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,0003  | 3 400,00 | 1,06           |
|    | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,0001  | 3 400,00 | 0,35           |
|    | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                                                                                            | m3    | 0,0003  | 3 400,00 | 1,06           |
|    | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,00012 | 3 400,00 | 0,44           |
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,0030  | 19,00    | 0,06           |
|    | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t                                                                                                                                                                         | h-ut. | 4,5000  | 0,50     | 2,25           |
| 23 | RpCI42A       | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. - sectoarele demontate se va coordona cu beneficiarul                                                                                           | m     |         |          | 6,54<br>6,49   |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                      | h-om. | 0,0900  | 46,38    | 4,17           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om. | 0,0500  | 46,38    | 2,32           |
|    | 2922140006703 | Macara fereastr                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0100  | 5,00     | 0,05           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4     | 5       | 6        | 7               |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|-----------------|
| 24 | CE22A         | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                      | m     |         |          | 123,56<br>16,23 |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om. | 0,3500  | 46,38    | 16,23           |
|    | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m     | 1,0500  | 48,00    | 51,41           |
|    | 2875274000502 | Cot burlan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc   | 0,5000  | 45,00    | 22,95           |
|    | 2875274110001 | Piesa de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc   | 0,2500  | 26,00    | 6,63            |
|    | 2413217300010 | Cleme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc   | 0,5000  | 12,00    | 6,12            |
|    | 2874115830000 | Pilnii de curatire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc   | 0,2500  | 13,00    | 3,31            |
|    | 2875274000503 | Cot de capat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc   | 0,2500  | 42,00    | 10,71           |
|    | 2875274000050 | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc   | 0,2500  | 24,00    | 6,12            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut. | 0,0150  | 5,00     | 0,07            |
| 25 | CE20A         | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D - 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | m     |         |          | 110,73<br>13,91 |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,3000  | 46,38    | 13,91           |
|    | 2710406311800 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m     | 1,0500  | 42,00    | 45,42           |
|    | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc   | 1,4000  | 22,00    | 31,72           |
|    | 2666122800555 | Element de inchidere                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc   | 0,2000  | 24,00    | 4,94            |
|    | 2875274000050 | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc   | 0,1000  | 24,00    | 2,47            |
|    | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc   | 0,2000  | 24,00    | 4,94            |
|    | 2875274000501 | Cot de jgheab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc   | 0,2000  | 20,00    | 4,12            |
|    | 2874115837745 | Suruburi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 10,0000 | 0,30     | 3,09            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut. | 0,0200  | 5,00     | 0,10            |
| 26 | RpCI42A       | Demontarea glafurilor existente la fatada, se va coordona cu beneficiarul                                                                                                                                                                                                                                                         | m     |         |          | 6,54<br>6,49    |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om. | 0,0900  | 46,38    | 4,17            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om. | 0,0500  | 46,38    | 2,32            |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0100  | 5,00     | 0,05            |
| 27 | CE23D3        | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm, glafuri la fatade executrate similar cu cele existente | m     |         |          | 131,84<br>73,28 |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om. | 0,8800  | 46,38    | 40,81           |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om. | 0,5000  | 46,38    | 23,19           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om. | 0,2000  | 46,38    | 9,28            |
|    | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,0110  | 0,00     | 0,00            |
|    | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 3,2000  | 11,00    | 36,61           |
|    | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,2000  | 14,00    | 2,91            |
|    | 2682132601626 | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2    | 1,0000  | 6,00     | 6,24            |
|    | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 0,0800  | 14,00    | 1,16            |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 4,1000  | 1,70     | 7,25            |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0130  | 185,00   | 2,51            |
|    | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,0006  | 3 000,00 | 1,78            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane S 790                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,0040  | 0,00     | 0,00            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut. | 0,0200  | 5,00     | 0,10            |
| 28 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2    |         |          | 6,14            |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4     | 5      | 6        | 7              |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|----------------|
|    |               | peretilor si tavanelor - Betoncontact - soclu                                                                                                                                                                                                                             |       |        |          | 1,39           |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,0300 | 46,38    | 1,39           |
|    | 2423386105303 | Amorsa-grund - Betoncontact                                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,1500 | 31,00    | 4,65           |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                              | buc   | 0,0500 | 2,00     | 0,10           |
| 29 | RpCJ26A       | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip | m2    |        |          | 39,94<br>29,22 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om. | 0,3800 | 46,38    | 17,62          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om. | 0,2500 | 46,38    | 11,60          |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 3,5000 | 1,70     | 5,95           |
|    | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0008 | 3 000,00 | 2,53           |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,0120 | 185,00   | 2,22           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane S 790                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,0037 | 0,00     | 0,00           |
|    | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,0060 | 0,00     | 0,00           |
|    | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,0060 | 0,00     | 0,00           |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                          | h/ut  | 0,0025 | 5,00     | 0,01           |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0015 | 5,00     | 0,01           |

Intocmit



(funcția, semnătura)

Verificat

0

(funcția, semnătura)

