

**Lucrari de reparatie capitala a
sectiei chirurgie septica a IMSP
Spitalul raional Edinet din str.
Soseaua Bucovinei nr. 1, or.
Edinet**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1
Lucrari de reparatie capitala**

Valoarea de deviz 1 361 442,10 Lei

Intocmit in prețuri curente 04.11.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sora menagera - transformat in salon 1.1. Tavan				
1	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	21,18	137,19 54,84	2 905,58 1 161,43
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	21,18	2,74 0,86	58,11 18,24
3	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,18	23,76 15,79	503,25 334,45
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	21,18	2,74 0,86	58,11 18,24
5	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica) Excluz producatorul supraten. Pentru materialul de	m2	21,18	41,24 15,79	873,55 334,44

1	2	3	4	5	6	7
		finisaj indicati marca si denumirea produsului utilizat (sa fie vizibil in formularul 3), pentru a putea fi identificat produsul si a verifica argumentarea ofertantilor. Altfel o sa fiti descalificati pentru ne reprezentarea informatiei solicitate. SE APLICA pentru restul pozitiilor similare				
		<i>Total</i>	Lei			4 398,60
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 398,60 1 866,80
		1.2. Pardosea				
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	21,18	15,40 13,21	326,17 279,72
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	21,18	11,30 8,61	239,29 182,42
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pardosea	m2	21,18	12,24 4,02	259,18 85,13
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,18	50,32 20,10	1 065,75 425,66
10	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	21,18	82,93 6,72	1 756,40 142,29
11	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli - inclusiv plinta pe perete. Pentru materialul de finisaj indicati marca, denumirea produsului utilizat si grosimea (sa fie vizibil in formularul 3), pentru a putea fi identificat produsul si a verifica argumentarea ofertantilor. Altfel o sa fiti descalificati pentru ne reprezentarea informatiei solicitate. SE APLICA pentru restul pozitiilor similare	m2	22,31	448,87 91,58	10 014,23 2 043,26
		<i>Total</i>	Lei			13 661,02

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosea Inclusiv salariu				13 661,02 3 158,48
		1.3. Pereti				
12	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,00	46,31 45,93	138,93 137,80
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	52,19	9,93 7,75	518,07 404,56
14	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor)	m2	52,19	105,76 33,02	5 519,46 1 723,13
15	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2 Peretii sa fie drepti obligatoriu peste tot	m2	52,19	15,66 7,46	817,33 389,57
16	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	11,40	30,19 24,12	344,17 274,93
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,19	2,74 0,86	143,20 44,95
18	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor. Pentru materialul de finisaj indicati marca, denumirea	m2	4,00	202,10 70,34	808,39 281,36

1	2	3	4	5	6	7
		produsului utilizat si dimensiunile (sa fie vizibil in formularul 3), pentru a putea fi identificat produsul si a verifica argumentarea ofertantilor. Altfel o sa fiti descalificati pentru ne reprezentarea informatiei solicitate. SE APLICA pentru restul pozitiilor similare				
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,79	15,55 5,74	758,68 280,15
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,79	51,34 35,03	2 504,96 1 708,93
21	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2	-48,79	20,34 13,78	-992,20 -672,37
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,79	23,76 15,79	1 159,27 770,42
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,79	2,74 0,86	133,87 42,02
24	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica) Excluz producatorul supraten. Pentru materialul de finisaj indicati marca si denumirea produsului utilizat (sa fie vizibil in formularul 3), pentru a putea fi identificat produsul si a verifica argumentarea ofertantilor. Altfel o sa fiti descalificati pentru ne reprezentarea informatiei	m2	48,79	41,24 15,79	2 012,28 770,42

1	2	3	4	5	6	7
		solicitate. SE APLICA pentru restul pozitiilor similare				
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	3,15	2,74 0,86	8,64 2,71
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri	m2	3,15	51,34 35,03	161,73 110,33
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri	m2	3,15	23,76 15,79	74,85 49,74
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	3,15	2,74 0,86	8,64 2,71
29	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica) - tocuri. Excluz producatorul supraten. Pentru materialul de finisaj indicati marca si denumirea produsului utilizat (sa fie vizibil in formularul 3), pentru a putea fi identificat produsul si a verifica argumentarea ofertantilor. Altfel o sa fiti descalificati pentru ne reprezentarea informatiei solicitate. SE APLICA pentru restul pozitiilor similare	m2	3,15	41,24 15,79	129,91 49,74
		<i>Total</i>	Lei			14 250,18
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 250,18 6 371,10
		<i>Total</i>	Lei			32 309,80
		Total Sora menagera - transformat in salon Inclusiv salariu				32 309,80 11 396,38
		2. Sala de operatie 1				
		2.1. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
30	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	20,63	137,19 54,84	2 830,13 1 131,27
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,63	2,74 0,86	56,60 17,77
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,63	23,76 15,79	490,18 325,76
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,63	2,74 0,86	56,60 17,77
34	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2	20,63	41,24 15,79	850,87 325,76
		<i>Total</i>	Lei			4 284,38
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 284,38 1 818,33
		2.2. Pardosea				
35	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	20,63	29,10 26,41	600,29 544,90
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat la pardosea	m2	20,63	12,24 4,02	252,44 82,92
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,63	50,32 20,10	1 038,07 414,60
38	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	20,63	82,93 6,72	1 710,78 138,59
39	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli. Pentru materialul de finisaj indicati marca, denumirea produsului utilizat si grosimea (sa fie vizibil in formularul 3), pentru	m2	20,63	448,87 91,58	9 260,16 1 889,39

1	2	3	4	5	6	7
		a putea fi identificat produsul si a verifica argumentarea ofertantilor. Altfel o sa fiti descalificati pentru ne reprezentarea informatiei solicitate. SE APLICA pentru restul pozitiilor similare				
		<i>Total</i>	Lei			12 861,74
		Total Pardosea Inclusiv salariu				12 861,74 3 070,40
		2.3. Pereti				
40	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	51,14	46,31 45,94	2 368,35 2 349,16
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	51,14	9,93 7,75	507,65 396,42
42	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor)	m2	51,14	105,76 33,02	5 408,43 1 688,46
43	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	51,14	15,66 7,46	800,90 381,74
44	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	11,60	30,18 24,12	350,09 279,75
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,14	2,74 0,86	140,32 44,05
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	51,14	15,55 5,74	795,22 293,65

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	51,14	51,34 35,03	2 625,61 1 791,24
48	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2	-51,14	20,34 13,78	-1 039,98 -704,75
49	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti. Pentru materialul de finisaj indicati marca, denumirea produsului utilizat si grosimea (sa fie vizibil in formularul 3), pentru a putea fi identificat produsul si a verifica argumentarea ofertantilor. Altfel o sa fiti descalificati pentru ne reprezentarea informatiei solicitate. SE APLICA pentru restul pozitiilor similare	m2	51,14	407,91 116,85	20 860,48 5 975,69
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	3,20	2,74 0,86	8,78 2,76
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri	m2	3,20	51,34 35,02	164,29 112,08
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri	m2	3,20	23,76 15,79	76,04 50,53
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	3,20	2,74 0,86	8,78 2,76
54	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile,	m2	3,20	41,24 15,79	131,98 50,53

1	2	3	4	5	6	7
		antiseptica) - tocuri				
		<i>Total</i>	Lei			33 206,94
		Total Pereti Inclusiv salariu				33 206,94 12 714,07
		<i>Total</i>	Lei			50 353,06
		Total Sala de operatie 1 Inclusiv salariu				50 353,06 17 602,80
		3. Sala de operatie 2				
		3.1. Tavan				
55	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	20,08	137,19 54,84	2 754,68 1 101,11
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,08	2,74 0,86	55,09 17,29
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,08	23,76 15,79	477,11 317,07
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,08	2,74 0,86	55,09 17,29
59	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2	20,08	41,24 15,79	828,17 317,07
		<i>Total</i>	Lei			4 170,14
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 170,14 1 769,83
		3.2. Pardosea				
60	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	20,08	29,10 26,41	584,29 530,38
61	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat la pardosea	m2	20,08	12,24 4,02	245,72 80,71

1	2	3	4	5	6	7
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,08	50,32 20,10	1 010,38 403,55
63	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	20,08	82,93 6,72	1 665,18 134,90
64	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	20,08	448,87 91,58	9 013,28 1 839,02
		<i>Total</i>	Lei			12 518,85
		Total Pardosea Inclusiv salariu				12 518,85 2 988,56
		3.3. Pereti				
65	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	50,51	46,31 45,94	2 339,18 2 320,22
66	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	50,51	9,93 7,75	501,40 391,54
67	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor)	m2	50,51	105,76 33,02	5 341,82 1 667,66
68	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	50,51	15,66 7,46	791,01 377,04
69	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	11,60	30,18 24,12	350,09 279,75
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,51	2,74 0,86	138,59 43,50

1	2	3	4	5	6	7
71	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,51	15,55 5,74	785,43 290,03
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,51	51,34 35,03	2 593,26 1 769,17
73	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2	-50,51	20,34 13,78	-1 027,17 -696,07
74	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	50,51	407,91 116,85	20 603,49 5 902,08
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	3,22	2,74 0,86	8,83 2,77
76	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri	m2	3,22	51,34 35,02	165,32 112,78
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri	m2	3,22	23,76 15,79	76,51 50,84
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	3,22	2,74 0,86	8,83 2,77
79	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica) - tocuri	m2	3,22	41,25 15,79	132,81 50,85
		<i>Total</i>	Lei			32 809,40
		Total Pereti				32 809,40

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				12 564,93
		<i>Total</i>	Lei			49 498,39
		Total Sala de operatie 2 Inclusiv salariu				49 498,39 17 323,32
		4. Salonul 10				
		4.1. Tavan				
80	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	20,63	137,19 54,84	2 830,13 1 131,27
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,63	2,74 0,86	56,60 17,77
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	20,63	23,76 15,79	490,18 325,76
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,63	2,74 0,86	56,60 17,77
84	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2	20,63	41,24 15,79	850,87 325,76
		<i>Total</i>	Lei			4 284,38
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 284,38 1 818,33
		4.2. Pardosea				
85	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	20,63	15,40 13,21	317,70 272,46
86	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	20,63	11,30 8,61	233,07 177,68
87	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat la pardosea	m2	20,63	12,24 4,02	252,44 82,92
88	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	20,63	50,32 20,10	1 038,07 414,60

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin				
89	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	20,63	82,93 6,72	1 710,78 138,59
90	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli - inclusiv plinta pe perete	m2	21,75	448,87 91,58	9 762,90 1 991,97
		<i>Total</i>	Lei			13 314,96
		Total Pardosea Inclusiv salariu				13 314,96 3 078,22
		4.3. Pereti				
91	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,00	46,31 45,93	138,93 137,80
92	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	51,56	9,93 7,75	511,82 399,67
93	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor)	m2	51,56	105,76 33,02	5 452,86 1 702,33
94	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	51,56	15,66 7,46	807,46 384,88
95	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	11,40	30,19 24,12	344,17 274,93
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,56	2,74 0,86	141,47 44,41
97	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu	m2	4,00	202,10 70,34	808,39 281,36

1	2	3	4	5	6	7
		placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm până la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
98	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,16	15,55 5,74	748,88 276,53
99	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	48,16	51,34 35,03	2 472,60 1 686,86
100	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despartitori, preparare manuală a mortarului. Diferență în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2	-48,16	20,34 13,78	-979,37 -663,68
101	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor	m2	48,16	23,76 15,79	1 144,30 760,47
102	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2	48,16	2,74 0,86	132,14 41,48
103	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabilă, antiseptică)	m2	48,16	41,24 15,79	1 986,29 760,47
104	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor - tocuri	m2	3,15	2,74 0,86	8,64 2,71
105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despartitori, preparare manuală a mortarului. - tocuri	m2	3,15	51,34 35,03	161,73 110,33

1	2	3	4	5	6	7
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri	m2	3,15	23,76 15,79	74,85 49,74
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	3,15	2,74 0,86	8,64 2,71
108	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica) - tocuri	m2	3,15	41,24 15,79	129,91 49,74
		<i>Total</i>	Lei			14 093,71
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 093,71 6 302,74
		<i>Total</i>	Lei			31 693,05
		Total Salonul 10 Inclusiv salariu				31 693,05 11 199,29
		5. Salonul 11 5.1. Tavan				
109	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	20,90	137,18 54,84	2 867,16 1 146,07
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,90	2,74 0,86	57,34 18,00
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	20,90	23,76 15,79	496,60 330,02
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,90	2,74 0,86	57,34 18,00
113	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2	20,90	41,24 15,79	861,99 330,02
		<i>Total</i>	Lei			4 340,43

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 340,43 1 842,11
		5.2. Pardosea				
114	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	20,90	15,40 13,21	321,85 276,02
115	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	20,90	11,30 8,61	236,13 180,02
116	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pardosea	m2	20,90	12,24 4,02	255,75 84,01
117	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,90	50,32 20,10	1 051,64 420,02
118	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	20,90	82,93 6,72	1 733,19 140,41
119	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli - inclusiv plinta pe perete	m2	22,03	448,87 91,58	9 888,60 2 017,61
		<i>Total</i>	Lei			13 487,16
		Total Pardosea Inclusiv salariu				13 487,16 3 118,09
		5.3. Pereti				
120	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,00	46,31 45,93	138,93 137,80
121	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	51,35	9,93 7,75	509,74 398,05
122	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor)	m2	51,35	105,76 33,02	5 430,65 1 695,40

1	2	3	4	5	6	7
123	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	51,35	15,66 7,46	804,18 383,31
124	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	11,90	30,19 24,12	359,25 286,98
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,35	2,74 0,86	140,89 44,23
126	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	4,00	202,10 70,34	808,39 281,36
127	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,95	15,55 5,74	745,63 275,33
128	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,95	51,34 35,03	2 461,83 1 679,51
129	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2	-47,95	20,34 13,78	-975,12 -660,79
130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	47,95	23,76 15,79	1 139,30 757,15

1	2	3	4	5	6	7
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,95	2,74 0,86	131,56 41,30
132	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2	47,95	41,24 15,79	1 977,64 757,15
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	3,30	2,74 0,86	9,05 2,84
134	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri	m2	3,30	51,34 35,03	169,43 115,59
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri	m2	3,30	23,76 15,79	78,40 52,10
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	3,30	2,74 0,86	9,05 2,84
137	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica) - tocuri	m2	3,30	41,24 15,79	136,10 52,11
		<i>Total</i>	Lei			14 074,90
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 074,90 6 302,26
		<i>Total</i>	Lei			31 902,49
		Total Salonul 11 Inclusiv salariu				31 902,49 11 262,46
		6. Salonul 12				
		6.1. Tavan				
138	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	19,80	137,18 54,84	2 716,24 1 085,75

1	2	3	4	5	6	7
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,80	2,74 0,86	54,32 17,05
140	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	19,80	23,76 15,79	470,46 312,66
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,80	2,74 0,86	54,32 17,05
142	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2	19,80	41,24 15,79	816,63 312,65
		<i>Total</i>	Lei			4 111,97
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 111,97 1 745,16
		6.2. Pardosea				
143	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	19,80	15,40 13,21	304,92 261,50
144	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	19,80	11,30 8,61	223,70 170,54
145	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pardosea	m2	19,80	12,24 4,02	242,29 79,58
146	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,80	50,32 20,10	996,29 397,92
147	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	19,80	82,93 6,72	1 641,96 133,02
148	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli - inclusiv plinta pe perete	m2	20,91	448,87 91,58	9 385,83 1 915,04
		<i>Total</i>	Lei			12 794,99
		Total Pardosea Inclusiv salariu				12 794,99 2 957,60

1	2	3	4	5	6	7
		6.3. Pereti				
149	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,00	46,31 45,93	138,93 137,80
150	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	50,61	9,93 7,75	502,38 392,31
151	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor)	m2	50,61	105,76 33,02	5 352,39 1 670,96
152	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	50,61	15,66 7,46	792,56 377,78
153	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	11,40	30,19 24,12	344,17 274,93
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,61	2,74 0,86	138,86 43,59
155	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	4,00	202,10 70,34	808,39 281,36
156	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,21	15,55 5,74	734,12 271,08

1	2	3	4	5	6	7
157	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,21	51,34 35,03	2 423,83 1 653,59
158	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2	-47,21	20,34 13,78	-960,06 -650,59
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	47,21	23,76 15,79	1 121,72 745,47
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,21	2,74 0,86	129,53 40,66
161	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2	47,21	41,24 15,79	1 947,12 745,47
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	3,15	2,74 0,86	8,64 2,71
163	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri	m2	3,15	51,34 35,03	161,73 110,33
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri	m2	3,15	23,76 15,79	74,85 49,74
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	3,15	2,74 0,86	8,64 2,71
166	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica) - tocuri	m2	3,15	41,24 15,79	129,91 49,74

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			13 857,71
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 857,71 6 199,64
		<i>Total</i>	Lei			30 764,67
		Total Salonul 12 Inclusiv salariu				30 764,67 10 902,40
		7. Salonul 13				
		7.1. Tavan				
167	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	20,08	137,19 54,84	2 754,68 1 101,11
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,08	2,74 0,86	55,09 17,29
169	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	20,08	23,76 15,79	477,11 317,07
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,08	2,74 0,86	55,09 17,29
171	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2	20,08	41,24 15,79	828,17 317,07
		<i>Total</i>	Lei			4 170,14
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 170,14 1 769,83
		7.2. Pardosea				
172	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	20,08	15,40 13,21	309,22 265,18
173	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	20,08	11,30 8,61	226,85 172,94
174	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat la pardosea	m2	20,08	12,24 4,02	245,72 80,71

1	2	3	4	5	6	7
175	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,08	50,32 20,10	1 010,38 403,55
176	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	20,08	82,93 6,72	1 665,18 134,90
177	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli - inclusiv plinta pe perete	m2	21,19	448,87 91,58	9 511,52 1 940,68
		<i>Total</i>	Lei			12 968,87
		Total Pardosea Inclusiv salariu				12 968,87 2 997,96
		7.3. Pereti				
178	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,00	46,31 45,93	138,93 137,80
179	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	50,93	9,93 7,75	505,56 394,79
180	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor)	m2	50,93	105,76 33,02	5 386,21 1 681,52
181	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	50,93	15,66 7,46	797,62 380,17
182	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	11,40	30,19 24,12	344,17 274,93
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	50,93	2,74	139,75

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			0,86	43,87
184	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	4,00	202,10 70,34	808,39 281,36
185	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,53	15,55 5,74	739,09 272,92
186	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,53	51,34 35,03	2 440,27 1 664,80
187	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2	-47,53	20,34 13,78	-966,57 -655,00
188	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	47,53	23,76 15,79	1 129,32 750,52
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,53	2,74 0,86	130,42 40,94
190	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2	47,53	41,24 15,79	1 960,32 750,52
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	3,15	2,74 0,86	8,64 2,71
192	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	3,15	51,34	161,73

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri			35,03	110,33
193	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri	m2	3,15	23,76 15,79	74,85 49,74
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	3,15	2,74 0,86	8,64 2,71
195	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica) - tocuri	m2	3,15	41,24 15,79	129,91 49,74
		<i>Total</i>	Lei			13 937,25
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 937,25 6 234,37
		<i>Total</i>	Lei			31 076,26
		Total Salonul 13 Inclusiv salariu				31 076,26 11 002,16
		8. Salonul 14				
		8.1. Tavan				
196	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	19,80	137,18 54,84	2 716,24 1 085,75
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,80	2,74 0,86	54,32 17,05
198	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	19,80	23,76 15,79	470,46 312,66
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,80	2,74 0,86	54,32 17,05
200	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,80	41,24 15,79	816,63 312,65

1	2	3	4	5	6	7
		(vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)				
		<i>Total</i>	Lei			4 111,97
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 111,97 1 745,16
		8.2. Pardosea				
201	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	19,80	15,40 13,21	304,92 261,50
202	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	19,80	11,30 8,61	223,70 170,54
203	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pardosea	m2	19,80	12,24 4,02	242,29 79,58
204	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,80	50,32 20,10	996,29 397,92
205	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	19,80	82,93 6,72	1 641,96 133,02
206	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli - inclusiv plinta pe perete	m2	20,91	448,87 91,58	9 385,83 1 915,04
		<i>Total</i>	Lei			12 794,99
		Total Pardosea Inclusiv salariu				12 794,99 2 957,60
		8.3. Pereti				
207	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,00	46,31 45,93	138,93 137,80
208	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	50,61	9,93 7,75	502,38 392,31
209	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul	m2	50,61	105,76 33,02	5 352,39 1 670,96

1	2	3	4	5	6	7
		vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor)				
210	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	50,61	15,66 7,46	792,56 377,78
211	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	11,40	30,19 24,12	344,17 274,93
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,61	2,74 0,86	138,86 43,59
213	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	4,00	202,10 70,34	808,39 281,36
214	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,21	15,55 5,74	734,12 271,08
215	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,21	51,34 35,03	2 423,83 1 653,59
216	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2	-47,21	20,34 13,78	-960,06 -650,59

1	2	3	4	5	6	7
217	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	47,21	23,76 15,79	1 121,72 745,47
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,21	2,74 0,86	129,53 40,66
219	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2	47,21	41,24 15,79	1 947,12 745,47
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	3,15	2,74 0,86	8,64 2,71
221	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri	m2	3,15	51,34 35,03	161,73 110,33
222	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri	m2	3,15	23,76 15,79	74,85 49,74
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	3,15	2,74 0,86	8,64 2,71
224	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica) - tocuri	m2	3,15	41,24 15,79	129,91 49,74
		<i>Total</i>	Lei			13 857,71
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 857,71 6 199,64
		<i>Total</i>	Lei			30 764,67
		Total Salonul 14 Inclusiv salariu				30 764,67 10 902,40
		9. Salonul 15				
		9.1. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
225	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	20,63	137,19 54,84	2 830,13 1 131,27
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,63	2,74 0,86	56,60 17,77
227	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	20,63	23,76 15,79	490,18 325,76
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,63	2,74 0,86	56,60 17,77
229	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antisepetica)	m2	20,63	41,24 15,79	850,87 325,76
		<i>Total</i>	Lei			4 284,38
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 284,38 1 818,33
		9.2. Pardosea				
230	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	20,63	15,40 13,21	317,70 272,46
231	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	20,63	11,30 8,61	233,07 177,68
232	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat la pardosea	m2	20,63	12,24 4,02	252,44 82,92
233	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,63	50,32 20,10	1 038,07 414,60
234	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	20,63	82,93 6,72	1 710,78 138,59
235	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli - inclusiv plinta pe perete	m2	21,75	448,87 91,58	9 762,90 1 991,97

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			13 314,96
		Total Pardosea Inclusiv salariu				13 314,96 3 078,22
		9.3. Pereti				
236	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,00	46,31 45,93	138,93 137,80
237	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	51,56	9,93 7,75	511,82 399,67
238	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor)	m2	51,56	105,76 33,02	5 452,86 1 702,33
239	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	51,56	15,66 7,46	807,46 384,88
240	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	11,40	30,19 24,12	344,17 274,93
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,56	2,74 0,86	141,47 44,41
242	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	4,00	202,10 70,34	808,39 281,36

1	2	3	4	5	6	7
243	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,16	15,55 5,74	748,88 276,53
244	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,16	51,34 35,03	2 472,60 1 686,86
245	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2	-48,16	20,34 13,78	-979,37 -663,68
246	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	48,16	23,76 15,79	1 144,30 760,47
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,16	2,74 0,86	132,14 41,48
248	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2	48,16	41,24 15,79	1 986,29 760,47
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	3,15	2,74 0,86	8,64 2,71
250	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri	m2	3,15	51,34 35,03	161,73 110,33
251	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri	m2	3,15	23,76 15,79	74,85 49,74
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	3,15	2,74 0,86	8,64 2,71
253	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de	m2	3,15	41,24	129,91

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica) - tocuri			15,79	49,74
		<i>Total</i>	Lei			14 093,71
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 093,71 6 302,74
		<i>Total</i>	Lei			31 693,05
		Total Salonul 15 Inclusiv salariu				31 693,05 11 199,29
		10. Salon de proceduri				
		10.1. Tavan				
254	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	6,46	137,19 54,84	886,22 354,24
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,46	2,74 0,86	17,72 5,56
256	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	6,46	23,76 15,79	153,50 102,01
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,46	2,74 0,86	17,72 5,56
258	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2	6,46	41,24 15,79	266,44 102,01
		<i>Total</i>	Lei			1 341,60
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 341,60 569,38
		10.2. Pardosea				
259	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6,46	25,25 22,39	163,10 144,66
260	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	6,46	12,24	79,06

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betoncontact" intr-un strat la pardosea			4,02	25,97
261	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,46	50,32 20,10	325,05 129,83
262	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	6,46	82,93 6,72	535,71 43,40
263	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	6,46	448,87 91,59	2 899,69 591,64
		<i>Total</i>	Lei			4 002,61
		Total Pardosea Inclusiv salariu				4 002,61 935,50
		10.3. Pereti				
264	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	29,03	9,93 7,75	288,18 225,03
265	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	7,90	39,32 37,90	310,62 299,39
266	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor)	m2	29,03	105,76 33,02	3 070,15 958,47
267	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	29,03	15,66 7,46	454,66 216,70
268	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	3,00	30,19 24,12	90,56 72,35

1	2	3	4	5	6	7
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,03	2,74 0,86	79,64 25,00
270	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	29,03	15,55 5,74	451,41 166,69
271	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	29,03	51,34 35,03	1 490,45 1 016,81
272	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	29,03	407,91 116,85	11 841,61 3 392,15
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	1,45	2,74 0,86	3,98 1,25
274	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri	m2	1,45	51,34 35,03	74,44 50,79
275	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri	m2	1,45	23,76 15,79	34,45 22,89
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	1,45	2,74 0,86	3,98 1,25
277	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica) - tocuri	m2	1,45	41,25 15,79	59,81 22,90
		<i>Total</i>	Lei			18 253,94
		Total Pereti Inclusiv salariu				18 253,94 6 471,67
		<i>Total</i>	Lei			23 598,15
		Total Salon de proceduri				23 598,15

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				7 976,55
		11. Salonul 16				
		11.1. Tavan				
278	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	11,03	137,18 54,84	1 513,14 604,84
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,03	2,74 0,86	30,26 9,50
280	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,03	23,76 15,79	262,08 174,17
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,03	2,74 0,86	30,26 9,50
282	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2	11,03	41,24 15,79	454,92 174,17
		<i>Total</i>	Lei			2 290,66
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 290,66 972,18
		11.2. Pardosea				
283	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,03	25,25 22,39	278,50 247,00
284	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat la pardosea	m2	11,03	12,24 4,02	134,96 44,33
285	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,03	50,32 20,10	555,02 221,67
286	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,03	82,93 6,72	914,69 74,10
287	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli -	m2	11,84	448,87 91,58	5 314,60 1 084,36

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv plinta pe perete				
		<i>Total</i>	Lei			7 197,77
		Total Pardosea Inclusiv salariu				7 197,77 1 671,46
		11.3. Pereti				
288	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,29	46,31 45,94	800,73 794,24
289	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	36,32	9,93 7,75	360,53 281,54
290	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor)	m2	36,32	105,76 33,02	3 841,10 1 199,16
291	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	36,32	15,66 7,46	568,76 271,11
292	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,30	30,18 24,12	159,96 127,81
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,32	2,74 0,86	99,65 31,28
294	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea	m2	2,00	202,09 70,33	404,18 140,67

1	2	3	4	5	6	7
		placajelor				
295	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,32	15,55 5,74	533,68 197,07
296	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,32	51,34 35,03	1 762,04 1 202,10
297	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2	-34,32	20,34 13,78	-697,94 -472,96
298	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	34,32	23,76 15,79	815,46 541,93
299	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,32	2,74 0,86	94,17 29,56
300	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2	34,32	41,24 15,79	1 415,48 541,93
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	2,14	2,74 0,86	5,87 1,84
302	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri	m2	2,14	51,34 35,03	109,87 74,96
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri	m2	2,14	23,76 15,79	50,84 33,79
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	2,14	2,74	5,87

1	2	3	4	5	6	7
					0,86	1,84
305	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica) - tocuri	m2	2,14	41,24 15,79	88,25 33,79
		<i>Total</i>	Lei			10 418,50
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 418,50 5 031,66
		<i>Total</i>	Lei			19 906,93
		Total Salonul 16 Inclusiv salariu				19 906,93 7 675,30
		12. WC pacienti				
		12.1. Tavan				
306	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie - hidrofob	m2	2,50	140,35 54,84	350,87 137,09
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,50	2,74 0,86	6,86 2,15
308	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	2,50	23,76 15,79	59,40 39,48
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,50	2,74 0,86	6,86 2,15
310	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2	2,50	41,25 15,79	103,12 39,48
		<i>Total</i>	Lei			527,11
		Total Tavan Inclusiv salariu				527,11 220,35
		12.2. Pardosea				
311	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra,	m2	2,50	25,24 22,39	63,11 55,98

1	2	3	4	5	6	7
		gresie, placi ceramice, etc				
312	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pardosea	m2	2,50	12,24 4,02	30,60 10,05
313	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	5,00	20,21 1,01	101,05 5,03
314	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	2,50	6,59 1,15	16,48 2,87
315	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	2,50	40,49 13,78	101,22 34,45
316	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv - pentru dus cu sifon de pardosea cu panta pentru carucror	m3	0,40	1 051,70 155,05	420,68 62,02
317	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,50	50,32 20,10	125,79 50,24
318	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	3,00	258,80 83,26	776,40 249,78
		<i>Total</i>	Lei			1 635,33
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 635,33 470,42
		12.3. Pereti				
319	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,15	46,31 45,94	794,23 787,80

1	2	3	4	5	6	7
320	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	17,15	9,93 7,75	170,26 132,95
321	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,50	119,58 113,40	59,79 56,70
322	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor)	m2	17,15	105,76 33,02	1 813,73 566,23
323	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	17,15	15,66 7,46	268,58 128,02
324	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	4,50	30,18 24,12	135,83 108,52
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,15	2,74 0,86	47,05 14,77
326	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	17,15	202,10 70,34	3 465,95 1 206,33
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	1,85	2,75 0,86	5,08 1,59
328	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	1,85	51,35	94,99

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri			35,03	64,80
329	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri	m2	1,85	23,76 15,79	43,96 29,21
330	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	1,85	2,75 0,86	5,08 1,59
331	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica) - tocuri	m2	1,85	41,25 15,79	76,31 29,21
		<i>Total</i>	Lei			6 980,84
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 980,84 3 127,72
		<i>Total</i>	Lei			9 143,28
		Total WC pacienti Inclusiv salariu				9 143,28 3 818,49
		13. WC personalul medical				
		13.1. Tavan				
332	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie - hidrofob	m2	2,50	140,35 54,84	350,87 137,09
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,50	2,74 0,86	6,86 2,15
334	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	2,50	23,76 15,79	59,40 39,48
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,50	2,74 0,86	6,86 2,15
336	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe	m2	2,50	41,25 15,79	103,12 39,48

1	2	3	4	5	6	7
		glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)				
		<i>Total</i>	Lei			527,11
		Total Tavan Inclusiv salariu				527,11 220,35
		13.2. Pardosea				
337	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,50	25,24 22,39	63,11 55,98
338	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pardosea	m2	2,50	12,24 4,02	30,60 10,05
339	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	5,00	20,21 1,01	101,05 5,03
340	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	2,50	6,59 1,15	16,48 2,87
341	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	2,50	40,49 13,78	101,22 34,45
342	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv - pentru dus cu sifon de pardosea cu panta pentru carucror	m3	0,40	1 051,70 155,05	420,68 62,02
343	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,50	50,32 20,10	125,79 50,24
344	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2	3,00	258,80 83,26	776,40 249,78

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Pentru materialul de finisaj indicati marca, denumirea produsului utilizat si dimensiunile (sa fie vizibil in formularul 3), pentru a putea fi identificat produsul si a verifica argumentarea ofertantilor. Altfel o sa fiti descalificati pentru ne reprezentarea informatiei solicitate. SE APLICA pentru restul pozitiilor similare				
		<i>Total</i>	Lei			1 635,33
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 635,33 470,42
		13.3. Pereti				
345	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,15	46,31 45,94	794,23 787,80
346	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	17,15	9,93 7,75	170,26 132,95
347	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,50	119,58 113,40	59,79 56,70
348	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor)	m2	17,15	105,76 33,02	1 813,73 566,23
349	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	17,15	15,66 7,46	268,58 128,02
350	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m	4,50	30,18 24,12	135,83 108,52

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime				
351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,15	2,74 0,86	47,05 14,77
352	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	17,15	202,10 70,34	3 465,95 1 206,33
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	1,85	2,75 0,86	5,08 1,59
354	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri	m2	1,85	51,35 35,03	94,99 64,80
355	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri	m2	1,85	23,76 15,79	43,96 29,21
356	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	1,85	2,75 0,86	5,08 1,59
357	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica) - tocuri	m2	1,85	41,25 15,79	76,31 29,21
		<i>Total</i>	Lei			6 980,84
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 980,84 3 127,72
		<i>Total</i>	Lei			9 143,28
		Total WC personalul medical Inclusiv salariu				9 143,28 3 818,49

1	2	3	4	5	6	7
		14. WC antreu				
		14.1. Tavan				
358	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie - hidrofob	m2	3,37	140,35 54,84	472,98 184,80
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,37	2,74 0,86	9,25 2,90
360	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	3,37	23,76 15,79	80,08 53,22
361	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,37	2,74 0,86	9,25 2,90
362	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2	3,37	41,24 15,79	138,98 53,21
		<i>Total</i>	Lei			710,54
		Total Tavan Inclusiv salariu				710,54 297,03
		14.2. Pardosea				
363	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,37	25,25 22,39	85,08 75,46
364	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat la pardosea	m2	3,37	12,24 4,02	41,25 13,55
365	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,37	50,31 20,10	169,56 67,73
366	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	3,37	258,80 83,26	872,15 280,58

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 168,04
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 168,04 437,32
		14.3. Pereti				
367	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	23,58	46,31 45,94	1 092,03 1 083,18
368	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	23,58	9,93 7,75	234,08 182,79
369	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor)	m2	23,58	105,76 33,02	2 493,78 778,53
370	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	23,58	15,66 7,46	369,31 176,02
371	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	23,58	2,74 0,86	64,70 20,31
372	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	11,98	202,10 70,34	2 421,10 842,67
373	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,60	15,55 5,74	180,39 66,61
374	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	11,60	51,34 35,03	595,56 406,30

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
375	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2	-11,60	20,34 13,78	-235,90 -159,86
376	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	11,60	23,76 15,79	275,63 183,17
377	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11,60	2,74 0,86	31,83 9,99
378	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2	11,60	41,24 15,79	478,43 183,17
		<i>Total</i>	Lei			8 000,94
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 000,94 3 772,88
		<i>Total</i>	Lei			9 879,52
		Total WC antreu Inclusiv salariu				9 879,52 4 507,23
		15. Cabinet tratament				
		15.1. Tavan				
379	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	12,44	137,18 54,84	1 706,58 682,16
380	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,44	2,74 0,86	34,13 10,71
381	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,44	23,76 15,79	295,58 196,44
382	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	12,44	2,74	34,13

1	2	3	4	5	6	7
		a tavanelor			0,86	10,71
383	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2	12,44	41,24 15,79	513,07 196,43
		<i>Total</i>	Lei			2 583,49
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 583,49 1 096,45
		15.2. Pardosea				
384	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,44	25,25 22,39	314,09 278,58
385	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pardosea	m2	12,44	12,24 4,02	152,23 50,00
386	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,44	50,32 20,10	625,96 250,01
387	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,44	82,93 6,72	1 031,60 83,57
388	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli - inclusiv plinta pe perete	m2	12,44	448,87 91,58	5 583,90 1 139,31
		<i>Total</i>	Lei			7 707,78
		Total Pardosea Inclusiv salariu				7 707,78 1 801,47
		15.3. Pereti				
389	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	23,19	46,31 45,94	1 073,96 1 065,26
390	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,45	2,74 0,86	105,50 33,12
391	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	38,45	15,55 5,74	597,90 220,78

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
392	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,45	51,34 35,03	1 974,09 1 346,76
393	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2	-38,45	20,34 13,78	-781,91 -529,87
394	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	38,45	407,91 116,85	15 684,13 4 492,87
395	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	2,14	2,74 0,86	5,87 1,84
396	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri	m2	2,14	51,34 35,03	109,87 74,96
397	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri	m2	2,14	23,76 15,79	50,84 33,79
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	2,14	2,74 0,86	5,87 1,84
399	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica) - tocuri	m2	2,14	41,24 15,79	88,25 33,79
		<i>Total</i>	Lei			18 914,37
		Total Pereti Inclusiv salariu				18 914,37 6 775,14
		<i>Total</i>	Lei			29 205,64

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabinet tratament Inclusiv salariu				29 205,64 9 673,06
		16. Cabinet				
		16.1. Tavan				
400	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	8,98	137,18 54,84	1 231,92 492,43
401	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,98	2,74 0,86	24,64 7,73
402	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	8,98	23,76 15,79	213,37 141,80
403	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,98	2,74 0,86	24,64 7,73
404	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2	8,98	41,24 15,79	370,37 141,80
		<i>Total</i>	Lei			1 864,94
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 864,94 791,49
		16.2. Pardosea				
405	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8,98	15,40 13,21	138,29 118,60
406	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,98	11,30 8,61	101,45 77,34
407	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pardosea	m2	8,98	12,24 4,02	109,89 36,09
408	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,98	50,32 20,10	451,86 180,47
409	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	8,98	82,93 6,72	744,69 60,33

1	2	3	4	5	6	7
410	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli - inclusiv plinta pe perete	m2	9,71	448,87 91,58	4 358,54 889,29
		<i>Total</i>	Lei			5 904,72
		Total Pardosea Inclusiv salariu				5 904,72 1 362,12
		16.3. Pereti				
411	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	32,22	9,93 7,75	319,84 249,76
412	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor)	m2	32,22	105,76 33,02	3 407,49 1 063,79
413	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	33,22	15,66 7,46	520,22 247,97
414	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,30	30,18 24,12	159,96 127,81
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,22	2,74 0,86	88,40 27,75
416	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,22	15,55 5,74	501,03 185,01
417	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	32,22	51,34 35,03	1 654,22 1 128,54

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
418	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2	-32,22	20,34 13,78	-655,23 -444,02
419	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	32,22	23,76 15,79	765,56 508,77
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,22	2,74 0,86	88,40 27,75
421	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2	32,22	41,24 15,79	1 328,86 508,77
422	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	2,14	2,74 0,86	5,87 1,84
423	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri	m2	2,14	51,34 35,03	109,87 74,96
424	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri	m2	2,14	23,76 15,79	50,84 33,79
425	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	2,14	2,74 0,86	5,87 1,84
426	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica) - tocuri	m2	2,14	41,24 15,79	88,25 33,79
		<i>Total</i>	Lei			8 439,45

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 439,45 3 778,12
		<i>Total</i>	Lei			16 209,11
		Total Cabinet Inclusiv salariu				16 209,11 5 931,73
		17. Salon de odihna				
		17.1. Tavan				
427	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	11,81	137,19 54,84	1 620,16 647,61
428	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,81	2,74 0,86	32,40 10,17
429	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,81	23,76 15,79	280,61 186,49
430	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,81	2,74 0,86	32,40 10,17
431	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2	11,81	41,24 15,79	487,09 186,49
		<i>Total</i>	Lei			2 452,66
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 452,66 1 040,93
		17.2. Pardosea				
432	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,81	15,40 13,21	181,86 155,96
433	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,81	11,30 8,61	133,43 101,72
434	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat la pardosea	m2	11,81	12,24 4,02	144,52 47,47
435	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	11,81	50,32 20,10	594,27 237,35

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
436	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,81	82,93 6,72	979,37 79,34
437	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp 32/AC4 10mm	m2	11,81	261,59 44,50	3 089,32 525,55
		<i>Total</i>	Lei			5 122,77
		Total Pardosea Inclusiv salariu				5 122,77 1 147,39
		17.3. Pereti				
438	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,00	46,31 45,93	138,93 137,80
439	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	37,82	9,93 7,75	375,43 293,17
440	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor)	m2	37,82	105,76 33,02	3 999,74 1 248,69
441	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	37,82	15,66 7,46	592,25 282,31
442	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,30	30,18 24,12	159,96 127,81
443	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	37,82	2,74	103,76

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			0,86	32,57
444	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,00	202,09 70,33	404,18 140,67
445	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,82	15,55 5,74	557,01 205,68
446	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,82	51,34 35,03	1 839,07 1 254,64
447	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2	-35,82	20,34 13,78	-728,43 -493,63
448	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	35,82	23,76 15,79	851,10 565,62
449	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,82	2,74 0,86	98,28 30,85
450	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2	35,82	41,24 15,79	1 477,35 565,62
451	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	2,11	2,75 0,86	5,80 1,82
452	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	2,11	51,34	108,33

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri			35,03	73,91
453	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri	m2	2,11	23,76 15,79	50,13 33,32
454	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	2,11	2,75 0,86	5,80 1,82
455	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica) - tocuri	m2	2,11	41,25 15,79	87,04 33,32
		<i>Total</i>	Lei			10 125,73
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 125,73 4 535,99
		<i>Total</i>	Lei			17 701,16
		Total Salon de odihna Inclusiv salariu				17 701,16 6 724,31
		18. Salon pentru pansament				
		18.1. Tavan				
456	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	12,44	137,18 54,84	1 706,58 682,16
457	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,44	2,74 0,86	34,13 10,71
458	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,44	23,76 15,79	295,58 196,44
459	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,44	2,74 0,86	34,13 10,71
460	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,44	41,24 15,79	513,07 196,43

1	2	3	4	5	6	7
		(vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)				
		<i>Total</i>	Lei			2 583,49
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 583,49 1 096,45
		18.2. Pardosea				
461	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	12,44	29,10 26,41	361,98 328,58
462	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pardosea	m2	12,44	12,24 4,02	152,23 50,00
463	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,44	50,32 20,10	625,96 250,01
464	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,44	82,93 6,72	1 031,60 83,57
465	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	13,31	448,87 91,58	5 974,44 1 218,99
		<i>Total</i>	Lei			8 146,21
		Total Pardosea Inclusiv salariu				8 146,21 1 931,15
		18.3. Pereti				
466	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	38,80	46,31 45,94	1 796,88 1 782,32
467	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	38,80	9,93 7,75	385,15 300,76
468	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	38,80	105,76 33,02	4 103,41 1 281,04

1	2	3	4	5	6	7
		(k=0,5, muncitor)				
469	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	38,80	15,66 7,46	607,64 289,63
470	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,30	30,18 24,12	159,96 127,81
471	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,80	2,74 0,86	106,46 33,42
472	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,80	15,55 5,74	603,35 222,79
473	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,80	51,34 35,03	1 992,05 1 359,02
474	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2	-38,80	20,34 13,78	-789,04 -534,70
475	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	38,80	407,91 116,85	15 826,88 4 533,77
476	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	2,14	2,74 0,86	5,87 1,84
477	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri	m2	2,14	51,34 35,03	109,87 74,96
478	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	2,14	23,76	50,84

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri			15,79	33,79
479	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	2,14	2,74 0,86	5,87 1,84
480	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica) - tocuri	m2	2,14	41,24 15,79	88,25 33,79
		<i>Total</i>	Lei			25 053,44
		Total Pereti Inclusiv salariu				25 053,44 9 542,08
		<i>Total</i>	Lei			35 783,14
		Total Salon pentru pansament Inclusiv salariu				35 783,14 12 569,68
		19. Coridor - coborirea nivelului pardoselii in coridor				
		19.1. Tavan				
481	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	79,35	26,99 26,99	2 141,46 2 141,46
482	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila Pentru materialul de finisaj indicati marca, denumirea produsului utilizat, dimensiunea si grosimea (sa fie vizibil in formularul 3), pentru a putea fi identificat produsul si a verifica argumentarea ofertantilor. Altfel o sa fiti descalificati pentru neprezentarea informatiei solicitate. SE APLICA pentru restul pozitiilor similare	m2	93,59	184,48 63,16	17 265,68 5 911,34
		<i>Total</i>	Lei			19 407,14
		Total Tavan Inclusiv salariu				19 407,14 8 052,80
		19.2. Pardosea				
483	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	93,59	29,10	2 723,31

1	2	3	4	5	6	7
		mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate			26,41	2 472,02
484	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pardosea	m2	93,59	12,24 4,02	1 145,27 376,18
485	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	93,59	50,32 20,10	4 709,28 1 880,88
486	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	93,59	82,93 6,72	7 761,19 628,75
487	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli - inclusiv plinta pe perete	m2	22,31	448,87 91,58	10 014,23 2 043,26
488	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli - inclusiv plinta pe perete	m2	104,30	448,87 91,58	46 816,99 9 552,31
		<i>Total</i>	Lei			73 170,27
		Total Pardosea Inclusiv salariu				73 170,27 16 953,40
		19.3. Pereti				
489	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	103,00	46,31 45,94	4 770,06 4 731,40
490	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	230,38	9,93 7,75	2 286,91 1 785,84
491	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor)	m2	210,38	105,76 33,02	22 249,26 6 946,01
492	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu	m2	210,38	15,66 7,46	3 294,70 1 570,40

1	2	3	4	5	6	7
		mortar k=2				
493	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	105,85	30,19 24,12	3 195,09 2 552,72
494	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	210,38	2,74 0,86	577,24 181,20
495	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	210,38	15,55 5,74	3 271,41 1 208,00
496	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	210,38	51,34 35,03	10 801,24 7 368,81
497	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2	-210,38	20,34 13,78	-4 278,28 -2 899,20
498	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	210,38	23,76 15,79	4 998,70 3 322,00
499	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	210,38	2,74 0,86	577,24 181,20
500	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2	210,38	41,24 15,79	8 676,86 3 322,01
501	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	21,17	2,74 0,86	58,09 18,23
502	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	21,17	51,34 35,03	1 086,90 741,50

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri				
503	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri	m2	21,17	23,76 15,79	503,01 334,29
504	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	21,17	2,74 0,86	58,09 18,23
505	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica) - tocuri	m2	21,17	41,24 15,79	873,13 334,28
		<i>Total</i>	Lei			62 999,65
		Total Pereti Inclusiv salariu				62 999,65 31 716,92
		<i>Total</i>	Lei			155 577,06
		Total Coridor - coborirea nivelului pardoselii in coridor Inclusiv salariu				155 577,06 56 723,12
		20. Timplarii - de indicat concret pe parcursul executarii reparatiilor care timplarii se schimba, volumele in plus se exclud cercetind obiectul la fata locului				
506	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm - largirea usilor	m	52,00	99,96 71,78	5 198,17 3 732,30
507	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargerii pentru creeri de goluri in zidarie	m3	6,24	116,42 110,25	726,46 687,94
508	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - unele timplarii se pot schimba pina la efectuarea acestei reparatii, volumele in plus se exclud cercetind obiectul la fata locului	m2	156,55	12,06 12,06	1 887,72 1 887,72
509	CD05D3	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, inaltimea constructiei	m3	5,00	1 911,45 114,84	9 557,25 574,20

1	2	3	4	5	6	7
		mai mica sau egala 35 m, utilizarea mortarului ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul pe santier - cu BCA unde este nevoie de schimbat pozitia usii				
510	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	59,79	1 205,94 23,26	72 103,45 1 390,43
511	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Rama cu valoarea U totala maxima de 2.2 W/m2KU, PVC din PVC nereciclat, cinci [5] camere de aer, consolidate cu profile de metal de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Grosimea minima recomandata a peretilor profilelor PVC ar trebui sa fie de Clasa [A] adica: grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului de la exterior si interior: > 2,8 mm; grosimea fetelor structurale (prin intermediul carora trec elementele de ancorare ale ramei): >2,5 mm; grosimea peretilor interiori de separare: > 2,0 mm, geam dublu cu o protectie joasa a emisivitatii, 4-16-4 low-e. Toate ferestrele si usile, care se deschid, trebuie sa fie echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare si minere. Ventilarea adecvata trebuie asigurata in toate spatiile. Pentru ferestre sa fie echipate cu deschidere dubla. (instalate conform normativelor in vigoare) USA LA BALCON	m2	3,18	1 310,94 23,25	4 168,79 73,95
512	CK25A	Usi confectionate din profiluri din	m2	22,00	1 100,94	24 220,79

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - usi de acces la retele ingineresti			23,25	511,61
513	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii - cu usa dubla	m2	14,12	1 200,15 22,97	16 946,06 324,31
514	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii - geam in hol	m2	6,88	1 040,15 22,97	7 156,21 158,02
515	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv /Rama cu valoarea U totala maxima de 1.7 W/m2KU, PVC din PVC nereciclat, cinci [5] camere de aer, consolidate cu profile de metal de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Grosimea minima recomandata a peretilor profilelor PVC ar trebui sa fie de Clasa [A] adica: grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului de la exterior si interior: > 2,8 mm; grosimea fetelor structurale (prin intermediul carora trec elementele de ancorare ale ramei): >2,5 mm; grosimea peretilor interiori de separare: > 2,0 mm, geam dublu cu o protectie joasa a emisivitatii, 4-16-4 low-e. Toate ferestrele si usile, care se deschid, trebuie sa fie echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare si minere. Ventilarea adecvata trebuie asigurata in toate spatiile. Pentru ferestre sa fie echipate cu deschidere dubla. (instalate	m2	97,00	1 206,60 20,96	117 040,42 2 032,95

1	2	3	4	5	6	7
		conform normativelor in vigoare)				
516	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv - pastram framuga pentru Ilummat natural	m2	3,15	1 262,23 26,99	3 976,04 85,01
517	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice de 300 mm	m	45,80	150,05 10,34	6 872,36 473,37
518	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu de 300 mm	m	45,80	177,46 11,48	8 127,84 525,96
		<i>Total</i>	Lei			277 981,56
		Total Timplarii - de indicat concret pe parcursul executarii reparatiilor care timplarii se schimba, volumele in plus se exclud cercetind obiectul la fata locului Inklusiv salariu				277 981,56 12 457,77
		21. Tocuri exterior				
519	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	129,70	30,19 24,12	3 915,03 3 127,90
520	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	38,91	2,74 0,86	106,76 33,51
521	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri	m2	38,91	75,97 35,03	2 956,18 1 362,87
522	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment "pentru exterior" grosime 1,0 mm pe suprafetele - tocurilor	m2	38,91	33,78 15,79	1 314,46 614,41
523	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	38,91	2,74 0,86	106,76 33,51
524	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de	m2	38,91	29,64	1 153,44

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, exterioare) - tocuri			15,79	614,41
		<i>Total</i>	Lei			9 552,63
		Total Tocuri exterior Inclusiv salariu				9 552,63 5 786,61
		22. Diverse				
525	RpGD12I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat de 26-50 cm grosime k=3 D100	buc	18,00	129,19 129,19	2 325,51 2 325,51
526	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	410,00	13,56 7,46	5 561,08 3 060,49
527	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 100 mm	m	45,50	84,71 37,32	3 854,41 1 698,20
528	RpSA44I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc	39,00	33,53 2,58	1 307,74 100,77
529	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot) avind diametrul de 100 mm	buc	7,00	62,85 18,95	439,95 132,64
530	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (teu) avind diametrul de 100 mm	buc	14,00	65,31 18,95	914,32 265,28
531	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - ventilator	buc	15,00	201,24 14,36	3 018,53 215,33
532	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - interior	buc	15,00	71,24 14,36	1 068,53 215,33
533	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - exterior	buc	20,00	113,23 14,36	2 264,70 287,10
534	CK18C	Montarea bara metalica la	m	8,00	35,72	285,75

1	2	3	4	5	6	7
		pardosea de trecere intre diferite sufrafete lenoleum/gresie/laminat s.a.			7,46	59,72
535	CK18C	Montarea coltar din inox - protectia colturilor la usi cu cornier inox 0,3x0,3 h=1,0 m	m	64,00	83,91 7,46	5 370,47 477,73
536	CG06A	Placi la pereti din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti - briu de protectie	m	187,00	120,73 20,10	22 576,42 3 758,14
537	TrB05A1-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	40,00	65,75 65,75	2 629,84 2 629,84
538	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t	40,00	31,87 31,87	1 274,72 1 274,72
539	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t	40,00	31,37 0,00	1 254,88 0,00
		<i>Total</i>	Lei			54 146,85
		Total Diverse Inclisiv salariu				54 146,85 16 500,80

	Total	Lei	987 883,75
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	60 064,57
	Transportarea materialelor	3 %	21 459,82
	Total		1 069 408,14
	Cheltuieli de regie	3 %	32 082,24
	Total		1 101 490,38
	Beneficiul de deviz	3 %	33 044,71
	Total		1 134 535,09
	Tva	20 %	226 907,01
	Total deviz: Inclisiv salariu		1 361 442,10 266 953,64

Intocmit

Administrator Ignatov Arcadie

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)