

# Reparația vestiarelor si a încăperilor auxiliare la Gimnaziul din s. Vărvăreuca, r- nul Florești

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 496 319,60 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                         | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                               |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                             | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Soluții arhitecturale</b>                                                               |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrări de demontare</b>                                                              |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)             | m2   | 22,6800                               | 24,23<br>24,23                        | 549,44<br>549,44       |
| 2      | RpCK41C                     | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc      | m2   | 33,1600                               | 26,98<br>26,53                        | 894,73<br>879,82       |
| 3      | RpCK42C                     | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2   | 45,1000                               | 45,49<br>44,99                        | 2 051,62<br>2 029,06   |
| 4      | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                   | m2   | 78,2600                               | 17,75<br>17,30                        | 1 389,43<br>1 354,22   |
| 5      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane               | m2   | 335,0000                              | 15,87<br>15,57                        | 5 317,66<br>5 217,16   |
| 6      | RpEF23A                     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                      | buc  | 12,0000                               | 12,69<br>12,69                        | 152,28<br>152,28       |
| 7      | RpSC05A                     | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                       | buc  | 2,0000                                | 54,80<br>54,80                        | 109,59<br>109,59       |
| 8      | RpSC06A                     | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                    | buc  | 2,0000                                | 63,45<br>63,45                        | 126,90<br>126,90       |
| 9      | RpSB01C                     | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta,                              | m    | 23,0000                               | 45,57<br>45,57                        | 1 048,05<br>1 048,05   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5       | 6                | 7                              |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|--------------------------------|
|    |                | pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |                  |                                |
| 10 | RpSA03B        | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"                                                                                                                                                                                        | m   | 26,0000 | 21,92<br>21,92   | 569,88<br>569,88               |
| 11 | RpCU09C1       | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga                                                     | t   | 41,0000 | 28,84<br>28,84   | 1 182,44<br>1 182,44           |
| 12 | TsH92B         | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre                                                                                                                                                                                                                                 | t   | 41,0000 | 64,02<br>64,02   | 2 625,02<br>2 625,02           |
| 13 | TsI51A3        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                                                                | t   | 41,0000 | 6,14<br>0,00     | 251,74<br>0,00                 |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei |         |                  | 16 268,78                      |
|    |                | <b>Total Lucrari de demontare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                  | <b>16 268,78<br/>15 843,86</b> |
|    |                | <b>1.2. Lucrari de reparatie la vestiare<br/>si incaperi auxiliare</b>                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                  |                                |
|    |                | <b>1.2.1. Cabinet metodic</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                  |                                |
| 14 | CF15A<br>k=1.5 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane<br>Coeficient la manoperei=1,5000<br>Coeficient la pentru materiale=1,5000<br>Coeficient la utilajului=1,5000 | m2  | 38,0000 | 191,79<br>147,08 | 7 288,08<br>5 589,19           |
| 15 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurilor                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 38,0000 | 3,98<br>1,73     | 151,24<br>65,76                |
| 16 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                           | m2  | 38,0000 | 91,37<br>70,37   | 3 472,19<br>2 674,04           |
| 17 | CK18C          | Montarea corniere din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 24,0000 | 25,10<br>15,00   | 602,50<br>359,92               |
| 18 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 38,0000 | 24,89            | 945,96                         |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4     | 5       | 6                  | 7                    |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------|----------------------|
|    |        | impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                              |       |         | 11,54              | 438,37               |
| 19 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor inclusiv glafurilor                                                                                    | m2    | 38,0000 | 35,89<br>31,72     | 1 363,83<br>1 205,51 |
| 20 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurilor                                                                                                                                                 | m2    | 38,0000 | 3,98<br>1,73       | 151,24<br>65,76      |
| 21 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                           | m2    | 38,0000 | 47,83<br>31,72     | 1 817,58<br>1 205,51 |
| 22 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris la pardosele                                                                                                                                                                     | 100m2 | 0,0860  | 2 110,47<br>392,79 | 181,50<br>33,78      |
| 23 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris la pardosele                                                                                                                                                                         | m3    | 0,8570  | 480,18<br>57,11    | 411,51<br>48,94      |
| 24 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp                                         | m2    | 8,5700  | 148,03<br>60,56    | 1 268,58<br>519,03   |
| 25 | CC03C  | Montare plase sudate la pardosele Vr-1 d=3/150x150mm                                                                                                                                                               | kg    | 25,0000 | 38,14<br>1,73      | 953,60<br>43,26      |
| 26 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                         | m2    | 8,5700  | 78,84<br>40,38     | 675,70<br>346,02     |
| 27 | CG36B  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp<br>Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2    | 8,8000  | 349,53<br>89,40    | 3 075,84<br>786,76   |
| 28 | CK50B  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat                                          | m2    | 10,4000 | 283,02<br>146,51   | 2 943,38<br>1 523,68 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5        | 6                | 7                              |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|--------------------------------|
| 29 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (la tavane)                                                                                                                                       | m2  | 10,4000  | 109,31<br>88,25  | 1 136,79<br>917,80             |
| 30 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                      | m2  | 10,4000  | 24,89<br>11,54   | 258,89<br>119,97               |
| 31 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                                                       | m2  | 10,4000  | 35,89<br>31,72   | 373,26<br>329,93               |
| 32 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 10,4000  | 3,98<br>1,73     | 41,39<br>18,00                 |
| 33 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                              | m2  | 10,4000  | 47,83<br>31,72   | 497,44<br>329,93               |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei |          |                  | 27 610,50                      |
|    |                | <b>Total Cabinet metodic<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                  | <b>27 610,50<br/>16 621,16</b> |
|    |                | <b>1.2.2. Incaperea p/u inventar sportiv</b>                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |                  |                                |
| 34 | CF15A<br>k=1.5 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane<br>Coeficient la manopere=1,5000<br>Coeficient la pentru materiale=1,5000<br>Coeficient la utilajului=1,5000 | m2  | 81,5000  | 191,79<br>147,08 | 15 631,00<br>11 987,34         |
| 35 | CC01A          | Armaturi d=8 AI (consolidarea peretilor fisurate)                                                                                                                                                                                                                                     | kg  | 14,0000  | 35,79<br>2,48    | 501,10<br>34,72                |
| 36 | CC01A          | Armaturi d=8 AI (consolidarea peretilor fisurate)                                                                                                                                                                                                                                     | kg  | 187,2000 | 35,79<br>2,48    | 6 700,40<br>464,30             |
| 37 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurilor                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 81,5000  | 3,98<br>1,73     | 324,36<br>141,03               |
| 38 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,                                                                                                                                                          | m2  | 81,5000  | 91,37<br>70,37   | 7 446,94<br>5 735,12           |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                          | 4     | 5       | 6                  | 7                    |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------|----------------------|
|    |        | preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                            |       |         |                    |                      |
| 39 | CK18C  | Montarea corniere din aluminiu                                                                                                                                             | m     | 36,0000 | 25,10<br>15,00     | 903,75<br>539,88     |
| 40 | CF17C  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj           | m2    | 81,5000 | 24,89<br>11,54     | 2 028,82<br>940,18   |
| 41 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor inclusiv glafurilor                                            | m2    | 81,5000 | 35,89<br>31,72     | 2 925,06<br>2 585,50 |
| 42 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurilor                                                                                                         | m2    | 81,5000 | 3,98<br>1,73       | 324,36<br>141,03     |
| 43 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                   | m2    | 81,5000 | 47,83<br>31,72     | 3 898,24<br>2 585,51 |
| 44 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris la pardosele                                                                                                                             | 100m2 | 0,2460  | 2 110,45<br>392,80 | 519,17<br>96,63      |
| 45 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris la pardosele                                                                                                                                 | m3    | 2,4600  | 480,15<br>57,10    | 1 181,17<br>140,47   |
| 46 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2    | 24,6000 | 148,03<br>60,56    | 3 641,51<br>1 489,87 |
| 47 | CC03C  | Montare plase sudate la pardosele Vr-1 d=3/150x150mm                                                                                                                       | kg    | 73,8000 | 38,14<br>1,73      | 2 815,01<br>127,70   |
| 48 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                 | m2    | 24,6000 | 78,85<br>40,38     | 1 939,61<br>993,25   |
| 49 | CG47C  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm<br>Materiale marunte (cirpe)=1,0100    | m2    | 24,6000 | 262,06<br>68,06    | 6 446,57<br>1 674,34 |
| 50 | CG18A  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din                                                                                                               | m     | 26,3000 | 70,60<br>49,03     | 1 856,67<br>1 289,44 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5       | 6                | 7                              |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|--------------------------------|
|    |                | gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                                                                                                                  |     |         |                  |                                |
| 51 | CK50B          | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat                                                                                                              | m2  | 27,0000 | 283,02<br>146,51 | 7 641,45<br>3 955,70           |
| 52 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (la tavane)                                                                                                                                        | m2  | 27,0000 | 109,31<br>88,25  | 2 951,28<br>2 382,76           |
| 53 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                       | m2  | 27,0000 | 24,89<br>11,54   | 672,12<br>311,47               |
| 54 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                                                        | m2  | 27,0000 | 35,89<br>31,72   | 969,05<br>856,55               |
| 55 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 27,0000 | 3,98<br>1,73     | 107,46<br>46,72                |
| 56 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                               | m2  | 27,0000 | 47,83<br>31,72   | 1 291,44<br>856,55             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei |         |                  | 72 716,54                      |
|    |                | <b>Total Incaperea p/u inventar sportiv<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                  | <b>72 716,54<br/>39 376,06</b> |
|    |                | <b>1.2.3. Vestiar-Fete</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                  |                                |
| 57 | CF15A<br>k=1.5 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane<br>Coeficient la manoperei=1,5000<br>Coeficient la pentru materiale=1,5000<br>Coeficient la utilajului=1,5000 | m2  | 55,3000 | 191,79<br>147,08 | 10 606,07<br>8 133,75          |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                          | 4     | 5       | 6                  | 7                    |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------|----------------------|
| 58 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurilor                                                                                                         | m2    | 55,3000 | 3,98<br>1,73       | 220,08<br>95,69      |
| 59 | CF50B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.               | m2    | 57,1000 | 91,37<br>70,37     | 5 217,42<br>4 018,10 |
| 60 | CK18C  | Montarea corniere din aluminiu                                                                                                                                             | m     | 27,0000 | 25,10<br>15,00     | 677,82<br>404,91     |
| 61 | CF17C  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj           | m2    | 57,1000 | 24,89<br>11,54     | 1 421,42<br>658,71   |
| 62 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor inclusiv glafurilor                                            | m2    | 57,1000 | 35,89<br>31,72     | 2 049,35<br>1 811,44 |
| 63 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurilor                                                                                                         | m2    | 57,1000 | 3,98<br>1,73       | 227,26<br>98,81      |
| 64 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                   | m2    | 57,1000 | 47,83<br>31,72     | 2 731,15<br>1 811,44 |
| 65 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris la pardosele                                                                                                                             | 100m2 | 0,1800  | 2 110,39<br>392,78 | 379,87<br>70,70      |
| 66 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris la pardosele                                                                                                                                 | m3    | 1,8000  | 480,16<br>57,11    | 864,28<br>102,79     |
| 67 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2    | 18,0000 | 148,03<br>60,56    | 2 664,52<br>1 090,15 |
| 68 | CC03C  | Montare plase sudate la pardosele Vr-1 d=3/150x150mm                                                                                                                       | kg    | 54,0000 | 38,14<br>1,73      | 2 059,76<br>93,44    |
| 69 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                 | m2    | 18,0000 | 78,85<br>40,38     | 1 419,22<br>726,76   |
| 70 | CG47C  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport                                                                                                            | m2    | 18,0000 | 262,05<br>68,06    | 4 716,98<br>1 225,12 |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5       | 6                | 7                              |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|--------------------------------|
|    |       | din adezivi (amestec uscat),<br>dimensiuni placi: pina la 300 x<br>300 mm<br>Materiale marunte (cirpe)=1,0100                                                                                                        |     |         |                  |                                |
| 71 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea<br>maxima de 15 cm la pereti din<br>gresie ceramica fixate cu mortar<br>de ciment M 100-T, inclusiv<br>curatarea si spalarea cu apa, in<br>incaperi cu suprafete mai mari de<br>16 mp | m   | 17,8000 | 70,60<br>49,03   | 1 256,60<br>872,70             |
| 72 | CK50B | Tavane suspendate executate pe<br>santier din ghips-carton, grosime<br>9,5 mm pe structura din profile<br>zincata: suprafete tavanelor plane,<br>cu goluri pentru corpuri de<br>iluminat                             | m2  | 19,5000 | 283,02<br>146,51 | 5 518,83<br>2 856,89           |
| 73 | CK50B | Caseta din ghips-carton (коро́б),<br>grosime 9,5 mm pe structura din<br>profile zincata                                                                                                                              | m2  | 2,5000  | 283,02<br>146,51 | 707,54<br>366,27               |
| 74 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>tavan, preparare manuala a<br>mortarului (la tavane)                                                          | m2  | 19,5000 | 109,31<br>88,25  | 2 131,48<br>1 720,88           |
| 75 | CF17C | Diverse lucrari - strat de<br>impaslitura din fibra de sticla<br>aplicat pe suprafata elementelor<br>prefabricate din b.c.a. lipit cu<br>aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                         | m2  | 19,5000 | 24,89<br>11,54   | 485,42<br>224,95               |
| 76 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                | m2  | 19,5000 | 35,89<br>31,72   | 699,87<br>618,62               |
| 77 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a tavanelor                                                                                                                                                                    | m2  | 19,5000 | 3,98<br>1,73     | 77,61<br>33,74                 |
| 78 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea<br>"Euroton Lav", aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual                                                                                                    | m2  | 19,5000 | 47,83<br>31,72   | 932,71<br>618,62               |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | lei |         |                  | 47 065,26                      |
|    |       | <b>Total Vestiar-Fete<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                       |     |         |                  | <b>47 065,26<br/>27 654,48</b> |
|    |       | <b>1.2.4. Dus-Fete</b>                                                                                                                                                                                               |     |         |                  |                                |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5       | 6                  | 7                    |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------|----------------------|
| 79 | CF15A<br>k=1.5 | Tencuieli interioare si exterioare<br>sclivisite, executate manual, cu<br>mortar de ciment M 100-T de 2<br>cm grosime medie, la pereti din<br>beton sau caramida, cu suprafete<br>plane<br>Coeficient la manoperei=1,5000<br>Coeficient la pentru materiale=1,5000<br>Coeficient la utilajului=1,5000                                                                               | m2    | 20,0000 | 191,79<br>147,08   | 3 835,83<br>2 941,68 |
| 80 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor inclusiv glafurilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2    | 20,0000 | 3,98<br>1,73       | 79,60<br>34,61       |
| 81 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita,<br>nesmaltuita, mata sau lucioasa cu<br>placi de aceeasi culoare si format<br>cu dimensiuni de la 15 x 15 cm<br>pina la 30 x 30 cm, executate pe<br>suprafete plane la pereti si stilpi,<br>inclusiv glafurile si muchiile, cu<br>rosturi alternante, in incaperi cu<br>suprafata mai mare de 10 mp,<br>fixate cu adeziv pentu montarea<br>placajelor | m2    | 20,0000 | 321,11<br>141,32   | 6 422,12<br>2 826,32 |
| 82 | TsC53A         | Compactarea pamintului cu pietris<br>la pardosele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100m2 | 0,0310  | 2 110,32<br>392,90 | 65,42<br>12,18       |
| 83 | TsC54C         | Strat de fundatie din pietris la<br>pardosele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,3200  | 480,16<br>57,09    | 153,65<br>18,27      |
| 84 | CG22A1         | Pardoseli din beton simplu clasa C<br>10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de<br>10 cm, in cimp continuu, driscuit,<br>turnat pe loc, in incaperi cu<br>suprafata mai mica sau egala cu<br>16 mp                                                                                                                                                                                           | m2    | 3,1300  | 148,02<br>60,56    | 463,31<br>189,56     |
| 85 | CC03C          | Montare plase sudate la pardosele<br>Vr-1 d=3/150x150mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 9,0000  | 38,14<br>1,73      | 343,30<br>15,58      |
| 86 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli<br>executat din mortar din ciment M<br>100-T de 3 cm grosime cu fata<br>driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2    | 3,1300  | 78,85<br>40,37     | 246,80<br>126,37     |
| 87 | CG47C          | Pardoseli din placi de gresie<br>ceramica, inclusiv stratul suport<br>din adezivi (amestec uscat),<br>dimensiuni placi: pina la 300 x<br>300 mm<br>Materiale marunte (cirpe)=1,0100                                                                                                                                                                                                 | m2    | 3,6400  | 262,06<br>68,06    | 953,89<br>247,75     |
| 88 | CK50B          | Tavane suspendate executate pe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2    | 3,5300  | 283,02             | 999,05               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5       | 6                | 7                             |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|-------------------------------|
|    |                | santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat                                                                                                                                             |     |         | 146,51           | 517,17                        |
| 89 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (la tavane)                                                                                                                                        | m2  | 3,5300  | 109,30<br>88,25  | 385,84<br>311,52              |
| 90 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                       | m2  | 3,5300  | 24,89<br>11,54   | 87,87<br>40,72                |
| 91 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                                                        | m2  | 3,5300  | 35,89<br>31,72   | 126,69<br>111,98              |
| 92 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 3,5300  | 3,98<br>1,73     | 14,05<br>6,11                 |
| 93 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                               | m2  | 3,5300  | 47,83<br>31,73   | 168,85<br>111,99              |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei |         |                  | 14 346,27                     |
|    |                | <b>Total Dus-Fete Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                  | <b>14 346,27<br/>7 511,81</b> |
|    |                | <b>1.2.5. WC-Fete</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                  |                               |
| 94 | CF15A<br>k=1.5 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane<br>Coeficient la manoperei=1,5000<br>Coeficient la pentru materiale=1,5000<br>Coeficient la utilajului=1,5000 | m2  | 14,6000 | 191,79<br>147,08 | 2 800,16<br>2 147,43          |
| 95 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurilor                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 14,6000 | 3,98<br>1,73     | 58,10<br>25,26                |
| 96 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe                                                                                                                     | m2  | 14,6000 | 321,11<br>141,32 | 4 688,15<br>2 063,22          |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                   | 4     | 5      | 6                  | 7                |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------|------------------|
|     |        | suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor |       |        |                    |                  |
| 97  | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris la pardosele                                                                                                                                      | 100m2 | 0,0170 | 2 110,59<br>392,94 | 35,88<br>6,68    |
| 98  | TsC54C | Strat de fundatie din pietris la pardosele                                                                                                                                          | m3    | 0,1710 | 480,06<br>57,13    | 82,09<br>9,77    |
| 99  | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp          | m2    | 1,7100 | 148,04<br>60,56    | 253,14<br>103,56 |
| 100 | CC03C  | Montare plase sudate la pardosele Vr-1 d=3/150x150mm                                                                                                                                | kg    | 5,1300 | 38,14<br>1,73      | 195,67<br>8,87   |
| 101 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                          | m2    | 1,7100 | 78,84<br>40,37     | 134,82<br>69,04  |
| 102 | CG47C  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm<br>Materiale marunte (cirpe)=1,0100             | m2    | 1,7100 | 262,06<br>68,06    | 448,12<br>116,39 |
| 103 | CK50B  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat           | m2    | 1,7100 | 283,02<br>146,51   | 483,96<br>250,53 |
| 104 | CF52B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (la tavane)                                     | m2    | 1,7100 | 109,31<br>88,25    | 186,92<br>150,91 |
| 105 | CF17C  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                    | m2    | 1,7100 | 24,89<br>11,54     | 42,57<br>19,73   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5       | 6                | 7                            |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|------------------------------|
| 106 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                                                        | m2  | 1,7100  | 35,89<br>31,72   | 61,37<br>54,24               |
| 107 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 1,7100  | 3,98<br>1,73     | 6,81<br>2,96                 |
| 108 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                               | m2  | 1,7100  | 47,84<br>31,73   | 81,80<br>54,25               |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei |         |                  | 9 559,56                     |
|     |                | <b>Total WC-Fete<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |                  | <b>9 559,56<br/>5 082,84</b> |
|     |                | <b>1.2.6. Vestiar-Baieti</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                  |                              |
| 109 | CF15A<br>k=1.5 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane<br>Coeficient la manoperei=1,5000<br>Coeficient la pentru materiale=1,5000<br>Coeficient la utilajului=1,5000 | m2  | 51,0000 | 191,79<br>147,08 | 9 781,38<br>7 501,29         |
| 110 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurilor                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 51,0000 | 3,98<br>1,73     | 202,97<br>88,25              |
| 111 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                           | m2  | 51,0000 | 91,37<br>70,37   | 4 660,06<br>3 588,85         |
| 112 | CK18C          | Montarea corniere din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 35,0000 | 25,10<br>15,00   | 878,66<br>524,89             |
| 113 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                       | m2  | 51,0000 | 24,89<br>11,54   | 1 269,58<br>588,34           |
| 114 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor inclusiv glafurilor                                                                                                                                                        | m2  | 51,0000 | 35,89<br>31,72   | 1 830,42<br>1 617,93         |
| 115 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurilor                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 51,0000 | 3,98<br>1,73     | 202,97<br>88,25              |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                  | 4     | 5       | 6                  | 7                    |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------|----------------------|
| 116 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                           | m2    | 51,0000 | 47,83<br>31,72     | 2 439,38<br>1 617,92 |
| 117 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris la pardosele                                                                                                                                                     | 100m2 | 0,1660  | 2 110,48<br>392,83 | 350,34<br>65,21      |
| 118 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris la pardosele                                                                                                                                                         | m3    | 1,6640  | 480,16<br>57,10    | 798,98<br>95,02      |
| 119 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp                         | m2    | 16,6400 | 148,03<br>60,56    | 2 463,21<br>1 007,79 |
| 120 | CC03C  | Montare plase sudate la pardosele Vr-1 d=3/150x150mm                                                                                                                                               | kg    | 50,0000 | 38,14<br>1,73      | 1 907,19<br>86,52    |
| 121 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                         | m2    | 16,6400 | 78,85<br>40,38     | 1 312,01<br>671,86   |
| 122 | CG47C  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm<br>Materiale marunte (cirpe)=1,0100                            | m2    | 16,8700 | 262,06<br>68,06    | 4 420,87<br>1 148,21 |
| 123 | CG18A  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m     | 17,6000 | 70,60<br>49,03     | 1 242,49<br>862,90   |
| 124 | CK50B  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat                          | m2    | 18,2300 | 283,02<br>146,51   | 5 159,41<br>2 670,83 |
| 125 | CK50B  | Caseta din ghips-carton (коро́б), grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata                                                                                                                  | m2    | 4,0000  | 283,02<br>146,51   | 1 132,08<br>586,04   |
| 126 | CF52B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu                                                                                                                                         | m2    | 22,3000 | 109,31<br>88,25    | 2 437,54<br>1 967,98 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4     | 5       | 6                | 7                              |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------|--------------------------------|
|     |                | amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (la tavane)                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |         |                  |                                |
| 127 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                       | m2    | 22,3000 | 24,89<br>11,54   | 555,12<br>257,25               |
| 128 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                        | m2    | 22,3000 | 35,89<br>31,72   | 800,36<br>707,45               |
| 129 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2    | 22,3000 | 3,98<br>1,73     | 88,76<br>38,59                 |
| 130 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                               | m2    | 22,3000 | 47,83<br>31,72   | 1 066,63<br>707,45             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei   |         |                  | 45 000,41                      |
|     |                | <b>Total Vestiar-Baieti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |                  | <b>45 000,41<br/>26 488,82</b> |
|     |                | <b>1.2.7. Dus-Baieti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |                  |                                |
| 131 | CF15A<br>k=1.5 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane<br>Coeficient la manoperei=1,5000<br>Coeficient la pentru materiale=1,5000<br>Coeficient la utilajului=1,5000                                                                 | m2    | 20,0000 | 191,79<br>147,08 | 3 835,83<br>2 941,68           |
| 132 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurilor                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2    | 20,0000 | 3,98<br>1,73     | 79,60<br>34,61                 |
| 133 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2    | 20,0000 | 321,11<br>141,32 | 6 422,12<br>2 826,32           |
| 134 | TsC53A         | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100m2 | 0,0310  | 2 110,32         | 65,42                          |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                          | 4  | 5      | 6                | 7                |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|------------------|
|     |        | la pardosele                                                                                                                                                               |    |        | 392,90           | 12,18            |
| 135 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris la pardosele                                                                                                                                 | m3 | 0,3200 | 480,16<br>57,09  | 153,65<br>18,27  |
| 136 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 3,1300 | 148,02<br>60,56  | 463,31<br>189,56 |
| 137 | CC03C  | Montare plase sudate la pardosele Vr-1 d=3/150x150mm                                                                                                                       | kg | 9,0000 | 38,14<br>1,73    | 343,30<br>15,58  |
| 138 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                 | m2 | 3,1300 | 78,85<br>40,37   | 246,80<br>126,37 |
| 139 | CG47C  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm<br>Materiale marunte (cirpe)=1,0100    | m2 | 3,6400 | 262,06<br>68,06  | 953,89<br>247,75 |
| 140 | CK50B  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat  | m2 | 3,5300 | 283,02<br>146,51 | 999,05<br>517,17 |
| 141 | CF52B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (la tavane)                            | m2 | 3,5300 | 109,30<br>88,25  | 385,84<br>311,52 |
| 142 | CF17C  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj           | m2 | 3,5300 | 24,89<br>11,54   | 87,87<br>40,72   |
| 143 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                            | m2 | 3,5300 | 35,89<br>31,72   | 126,69<br>111,98 |
| 144 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                             | m2 | 3,5300 | 3,98<br>1,73     | 14,05<br>6,11    |
| 145 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea                                                                                                                                            | m2 | 3,5300 | 47,83            | 168,85           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4     | 5       | 6                  | 7                             |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------|-------------------------------|
|     |                | "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |         | 31,73              | 111,99                        |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei   |         |                    | 14 346,27                     |
|     |                | <b>Total Dus-Baieti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |                    | <b>14 346,27<br/>7 511,81</b> |
|     |                | <b>1.2.8. WC-Baieti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |                    |                               |
| 146 | CF15A<br>k=1.5 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane<br>Coeficient la manoperei=1,5000<br>Coeficient la pentru materiale=1,5000<br>Coeficient la utilajului=1,5000                                                                 | m2    | 14,6000 | 191,79<br>147,08   | 2 800,16<br>2 147,43          |
| 147 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurilor                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2    | 14,6000 | 3,98<br>1,73       | 58,10<br>25,26                |
| 148 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2    | 14,6000 | 321,11<br>141,32   | 4 688,15<br>2 063,22          |
| 149 | TsC53A         | Compactarea pamintului cu pietris la pardosele                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100m2 | 0,0170  | 2 110,59<br>392,94 | 35,88<br>6,68                 |
| 150 | TsC54C         | Strat de fundatie din pietris la pardosele                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,1710  | 480,06<br>57,13    | 82,09<br>9,77                 |
| 151 | CG22A1         | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp                                                                                                                                                                             | m2    | 1,7100  | 148,04<br>60,56    | 253,14<br>103,56              |
| 152 | CC03C          | Montare plase sudate la pardosele Vr-1 d=3/150x150mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 5,1300  | 38,14<br>1,73      | 195,67<br>8,87                |
| 153 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata                                                                                                                                                                                                                                                           | m2    | 1,7100  | 78,84<br>40,37     | 134,82<br>69,04               |



| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6                | 7                                |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------------|----------------------------------|
|     |       | driscuita fin                                                                                                                                                             |      |        |                  |                                  |
| 154 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm<br>Materiale marunte (cirpe)=1,0100   | m2   | 1,7100 | 262,06<br>68,06  | 448,12<br>116,39                 |
| 155 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2   | 1,7100 | 283,02<br>146,51 | 483,96<br>250,53                 |
| 156 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (la tavane)                           | m2   | 1,7100 | 109,31<br>88,25  | 186,92<br>150,91                 |
| 157 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj          | m2   | 1,7100 | 24,89<br>11,54   | 42,57<br>19,73                   |
| 158 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                           | m2   | 1,7100 | 35,89<br>31,72   | 61,37<br>54,24                   |
| 159 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                            | m2   | 1,7100 | 3,98<br>1,73     | 6,81<br>2,96                     |
| 160 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                  | m2   | 1,7100 | 47,84<br>31,73   | 81,80<br>54,25                   |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                              | lei  |        |                  | 9 559,56                         |
|     |       | <b>Total WC-Baieti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                               |      |        |                  | <b>9 559,56<br/>5 082,84</b>     |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                              | lei  |        |                  | 240 204,37                       |
|     |       | <b>Total Lucrari de reparatie la<br/>vestiare si incaperi auxiliare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                              |      |        |                  | <b>240 204,37<br/>135 329,82</b> |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                              | lei  |        |                  | 256 473,15                       |
|     |       | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                                                                  | 24 % |        |                  | 36 281,68                        |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5      | 6                         | 7                                |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------------|----------------------------------|
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                           |                                  |
|     |       | Transportarea materialelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 % |        |                           | 7 286,55                         |
|     |       | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                           | 300 041,38                       |
|     |       | Cheltuieli de regie                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 % |        |                           | 24 003,30                        |
|     |       | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                           | 324 044,68                       |
|     |       | Beneficiul de deviz                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 % |        |                           | 9 721,34                         |
|     |       | <b>Total Solutii arhitecturale<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                           | <b>333 766,02<br/>151 173,68</b> |
|     |       | <b>2. Rețele interioare de apeduct si<br/>canalizare RAC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                           |                                  |
|     |       | <b>2.1. Lucrari tehnico- sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                           |                                  |
|     |       | <b>2.1.1. Utilaj sanitar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                           |                                  |
| 161 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan<br>sanitar etc. inclusiv pentru<br>handicapati, avind teava de<br>scurgere din material plastic,<br>montat pe console fixate pe pereti<br>din zidarie de caramida sau b.c.a.<br>Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos,<br>etc.)=1,0200                                                      | buc | 2,0000 | <u>1 135,38</u><br>106,71 | <u>2 270,76</u><br>213,42        |
| 162 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat<br>basculant stativa pentru lavoar sau<br>spalator, indiferent de modul de<br>inchidere, inclusiv pentru<br>handicapati, avind diametrul de<br>1/2"                                                                                                                                                 | buc | 2,0000 | <u>715,17</u><br>95,17    | <u>1 430,34</u><br>190,34        |
| 163 | SC07A | Vas pentru closet, complet<br>echipat, din semiportelan, portelan<br>sanitar etc. inclusiv pentru<br>handicapati, asezat pe pardoseala,<br>cu rezervorul de apa montat la<br>inaltime sau semiinaltime, avind<br>sifonul interior tip S<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi,<br>codez, dicloretan, etc.)=1,0500 | buc | 2,0000 | <u>2 077,10</u><br>271,10 | <u>4 154,19</u><br>542,19        |
| 164 | SC18A | Dus cu batereia cromata si plasa<br>Material marunt (fuior de cinepa, ulei de in, grund<br>etc.)=1,0200                                                                                                                                                                                                                           | buc | 2,0000 | <u>891,84</u><br>20,76    | <u>1 783,69</u><br>41,53         |
| 165 | SD01A | Robinet cu bila si fluture de<br>actionare, avind diametrul de<br>15mm<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund<br>miniu de plumb etc.)=1,0050                                                                                                                                                                         | buc | 2,0000 | <u>128,10</u><br>7,50     | <u>256,20</u><br>15,00           |
| 166 | SD05A | Clapete inic sens D15mm<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 2,0000 | <u>72,12</u>              | <u>144,23</u>                    |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                          | 4   | 5       | 6               | 7                             |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|-------------------------------|
|     |         | miniu etc)=1,0150                                                                                                                                          |     |         | 17,30           | 34,61                         |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                               | lei |         |                 | 10 039,41                     |
|     |         | <b>Total Utilaj sanitar<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                           |     |         |                 | <b>10 039,41<br/>1 037,09</b> |
|     |         | <b>2.1.2. Sistemul A1, T3</b>                                                                                                                              |     |         |                 |                               |
| 167 | SD07F   | Colier de bransare cu diametrul de 50/32 mm<br>Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0150                                                   | buc | 1,0000  | 43,14<br>38,07  | 43,14<br>38,07                |
| 168 | SD07D   | Ventil cu diametrul 32mm<br>Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200                                                                      | buc | 1,0000  | 293,37<br>23,07 | 293,37<br>23,07               |
| 169 | SD07C   | Ventil cu diametrul 25mm<br>Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200                                                                      | buc | 4,0000  | 144,23<br>16,73 | 576,91<br>66,91               |
| 170 | SD01A   | Robinet cu bila si fluture de actionare, avind diametrul de 15mm<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050            | buc | 2,0000  | 128,10<br>7,50  | 256,20<br>15,00               |
| 171 | SA16C   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm PPR PN10  | m   | 7,0000  | 96,09<br>23,65  | 672,64<br>165,54              |
| 172 | SA16B   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PPR PN10  | m   | 39,0000 | 64,90<br>20,19  | 2 530,97<br>787,33            |
| 173 | SA16A   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR PN 10 | m   | 20,0000 | 52,38<br>19,03  | 1 047,61<br>380,69            |
| 174 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, izolatii tuburi D=32mm<br>Materiale marunte=1,0500                           | m   | 7,0000  | 54,44<br>20,19  | 381,08<br>141,32              |
| 175 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, izolatii tuburi D=25mm<br>Materiale marunte=1,0500                           | m   | 39,0000 | 54,44<br>20,19  | 2 123,12<br>787,33            |
| 176 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe                                                                                        | m   | 20,0000 | 54,44           | 1 088,78                      |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                         | 4   | 5       | 6               | 7                             |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|-------------------------------|
|     |       | conducte, izolatii tuburi D=20mm<br>Materiale marunte=1,0500                                                                                                                              |     |         | 20,19           | 403,76                        |
| 177 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"                                             | buc | 20,0000 | 26,78<br>16,73  | 535,68<br>334,54              |
| 178 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"                                               | buc | 39,0000 | 29,09<br>19,03  | 1 134,57<br>742,34            |
| 179 | SA37D | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"                                           | buc | 7,0000  | 31,40<br>21,34  | 219,79<br>149,39              |
| 180 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m   | 66,0000 | 8,65<br>8,65    | 571,03<br>571,03              |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              | lei |         |                 | 11 474,89                     |
|     |       | <b>Total Sistemul A1, T3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                         |     |         |                 | <b>11 474,89<br/>4 606,32</b> |
|     |       | <b>2.1.3. Sistemul C1</b>                                                                                                                                                                 |     |         |                 |                               |
| 181 | SB24E | Sifon de pardoseala simplu, avind diametrul de 100 mm<br>Material marunt (nisip, apa etc)=1,0200                                                                                          | buc | 2,0000  | 287,33<br>60,56 | 574,66<br>121,13              |
| 182 | SB07E | Piesa de curatire PP, cu dop filetat, avind diametrul de 110 mm                                                                                                                           | buc | 2,0000  | 107,16<br>16,15 | 214,33<br>32,30               |
| 183 | SB09E | Piesa de curatire PP, avind diametrul de 110 mm. Revizie.                                                                                                                                 | buc | 2,0000  | 102,35<br>16,15 | 204,70<br>32,30               |
| 184 | SB06D | Piesa de legatura (manseta siguranta la foc), avind diametrul de 110 mm<br>Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0250                                                 | buc | 1,0000  | 59,93<br>31,72  | 59,93<br>31,72                |
| 185 | SB07E | Clapeta aerisire p/u canalizare,avind diametrul de 110 mm                                                                                                                                 | buc | 1,0000  | 640,55<br>16,15 | 640,55<br>16,15               |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6               | 7                          |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------------|----------------------------|
| 186 | SB09E | Mufa dubla (pentru racordare PP la fonta) cu diametrul 110x100 mm                                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,0000  | 82,10<br>16,15  | 164,20<br>32,30            |
| 187 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                                                                                                      | m    | 25,0000 | 134,09<br>18,46 | 3 352,32<br>461,44         |
| 188 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                                                                                                       | m    | 3,0000  | 48,83<br>14,42  | 146,48<br>43,26            |
| 189 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 0,3000  | 4,60<br>4,60    | 1,38<br>1,38               |
| 190 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm            | 10 m | 2,5000  | 4,62<br>4,62    | 11,54<br>11,54             |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |                 | 5 370,09                   |
|     |       | <b>Total Sistemul C1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |         |                 | <b>5 370,09<br/>783,52</b> |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |                 | 26 884,39                  |
|     |       | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                                                                                                                                                                    | 24 % |         |                 | 1 542,46                   |
|     |       | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                                                                                           | 7 %  |         |                 | 1 427,72                   |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |                 | 29 854,57                  |
|     |       | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 %  |         |                 | 2 388,37                   |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |                 | 32 242,94                  |
|     |       | <i>Beneficiul de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 %  |         |                 | 967,28                     |

| 1   | 2                | 3                                                                                               | 4          | 5      | 6                    | 7                             |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------------|-------------------------------|
|     |                  |                                                                                                 |            |        |                      |                               |
|     |                  | <b>Total Lucrari tehnico- sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                     |            |        |                      | <b>33 210,22<br/>6 426,93</b> |
|     |                  | <b>2.2. Lucrari de montare</b>                                                                  |            |        |                      |                               |
| 191 | SE57A            | Preparator de apa calda menajera,<br>boiler electric, avind capacitatea<br>de 200 l             | buc        | 1,0000 | 184,58<br>184,58     | 184,58<br>184,58              |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                    | lei        |        |                      | 184,58                        |
|     |                  | <i>Asigurari sociale</i>                                                                        | 24 %       |        |                      | 44,30                         |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                    |            |        |                      | 228,88                        |
|     |                  | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                      | 40 %       |        |                      | 73,83                         |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                    |            |        |                      | 302,71                        |
|     |                  | <i>Beneficiul de deviz</i>                                                                      | 3 %        |        |                      | 9,08                          |
|     |                  | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                            |            |        |                      | <b>311,79<br/>184,58</b>      |
|     |                  | <b>2.3. Utilaj</b>                                                                              |            |        |                      |                               |
| 192 | Pret de<br>piata | Boiler electric V=200 l, N=3.0kw                                                                | buc        | 1,0000 | 7 083,33<br>0,00     | 7 083,33<br>0,00              |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                    | lei        |        |                      | 7 083,33                      |
|     |                  | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                        |            |        |                      | <b>7 083,33</b>               |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                    | lei        |        |                      | 40 605,34                     |
|     |                  | <b>Total Retele interioare de apeduct<br/>si canalizare RAC<br/>Inclusiv salariu</b>            |            |        |                      | <b>40 605,34<br/>6 611,51</b> |
|     |                  | <b>3. Retele electrice interioare<br/>EEF/IEI.SU</b>                                            |            |        |                      |                               |
|     |                  | <b>3.1. Lucrari de montare</b>                                                                  |            |        |                      |                               |
| 193 | 08-03-526-<br>1  | Automat mono-, bi-, tripolar,<br>montat pe constructii pe peretesau<br>coloana, ABДT32/C16/30mA | buc        | 3,0000 | 504,12<br>89,98      | 1 512,35<br>269,94            |
| 194 | 08-03-526-<br>1  | Automat mono-, bi-, tripolar,<br>montat pe constructii pe peretesau<br>coloana, BA47-29/1/B10A  | buc        | 3,0000 | 293,24<br>89,98      | 879,71<br>269,94              |
| 195 | 08-03-591-<br>2  | Intreruptor cu o clapa, tip<br>ingropat, la instalatie inchisa                                  | 100<br>buc | 0,0800 | 6 686,75<br>1 857,25 | 534,94<br>148,58              |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                            | 4       | 5        | 6                     | 7                    |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------------------|----------------------|
| 196 | 08-03-591-2 | Переключатель для скрытой установки                                                                                          | 100 buc | 0,0400   | 6 684,25<br>1 857,25  | 267,37<br>74,29      |
| 197 | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat                                                                                           | 100 buc | 0,0200   | 12 460,50<br>4 383,50 | 249,21<br>87,67      |
| 198 | 08-03-591-9 | Priza la instalatie inchisa                                                                                                  | 100 buc | 0,0200   | 6 765,50<br>2 197,50  | 135,31<br>43,95      |
| 199 | 2451089     | Cutie pentru priza si intreruptor                                                                                            | buc     | 18,0000  | 5,00<br>0,00          | 90,00<br>0,00        |
| 200 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, LED IP44 18W настенный                                      | 100 buc | 0,0300   | 41 111,00<br>5 076,00 | 1 233,33<br>152,28   |
| 201 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, LED IP44 18W потолочный                                     | 100 buc | 0,0200   | 41 111,00<br>5 076,00 | 822,22<br>101,52     |
| 202 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, LED 33W IP20 потолочный                                     | 100 buc | 0,0200   | 51 111,00<br>5 076,00 | 1 022,22<br>101,52   |
| 203 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, LED 30W IP20 потолочный                                     | 100 buc | 0,0800   | 51 110,87<br>5 075,87 | 4 088,87<br>406,07   |
| 204 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, LED 30W IP20 потолочный                                     | 100 buc | 0,0300   | 51 111,00<br>5 076,00 | 1 533,33<br>152,28   |
| 205 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                 | 100 m   | 1,1500   | 1 022,77<br>715,23    | 1 176,19<br>822,52   |
| 206 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m   | 2,0000   | 4 984,76<br>2 976,29  | 9 969,52<br>5 952,58 |
| 207 | 590-4001    | Cablu ВВГнг-LS-2*1.5                                                                                                         | m       | 50,0000  | 9,96<br>0,00          | 498,00<br>0,00       |
| 208 | 590-4002    | Cablu ВВГнг-LS-3*1.5                                                                                                         | m       | 150,0000 | 13,58<br>0,00         | 2 037,00<br>0,00     |
| 209 | 590-40034   | Cablu ВВГнг-LS-4*1,5                                                                                                         | m       | 15,0000  | 18,85<br>0,00         | 282,75<br>0,00       |
| 210 | 590-4003    | Cablu ВВГнг-LS-3*2.5                                                                                                         | m       | 100,0000 | 20,25                 | 2 025,00             |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                    | 4     | 5       | 6                     | 7                             |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------|-------------------------------|
|     |             |                                                                                                                                                                                      |       |         | 0,00                  | 0,00                          |
| 211 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm                                                                        | 100 m | 0,2000  | 3 491,90<br>1 372,80  | 698,38<br>274,56              |
| 212 | 2451088     | Cutie отв pentru teava                                                                                                                                                               | buc   | 10,0000 | 15,00<br>0,00         | 150,00<br>0,00                |
| 213 | 08-01-087-3 | Constructii metalice                                                                                                                                                                 | t     | 0,0150  | 38 801,33<br>3 588,00 | 582,02<br>53,82               |
| 214 | 08-01-087-3 | Constructii metalice (заземления)                                                                                                                                                    | t     | 0,0100  | 38 803,00<br>3 588,00 | 388,03<br>35,88               |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                         | lei   |         |                       | 30 175,75                     |
|     |             | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                                                                             | 24 %  |         |                       | 2 147,38                      |
|     |             | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                    | 7 %   |         |                       | 1 377,21                      |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                         |       |         |                       | 33 700,34                     |
|     |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                           | 40 %  |         |                       | 3 578,96                      |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                         |       |         |                       | 37 279,30                     |
|     |             | <i>Beneficiul de deviz</i>                                                                                                                                                           | 3 %   |         |                       | 1 118,38                      |
|     |             | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                 |       |         |                       | <b>38 397,68<br/>8 947,40</b> |
|     |             | <b>3.2. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                   |       |         |                       |                               |
| 215 | RpCU05G1    | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (под розетку и выключатель) | buc   | 18,0000 | 33,45<br>33,45        | 602,18<br>602,18              |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                         | lei   |         |                       | 602,18                        |
|     |             | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                                                                             | 24 %  |         |                       | 144,52                        |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                         |       |         |                       | 746,70                        |
|     |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                           | 8 %   |         |                       | 59,73                         |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                         |       |         |                       | 806,43                        |
|     |             | <i>Beneficiul de deviz</i>                                                                                                                                                           | 3 %   |         |                       | 24,20                         |
|     |             | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                             |       |         |                       | <b>830,63<br/>602,18</b>      |
|     |             |                                                                                                                                                                                      |       |         |                       |                               |



| 1 | 2 | 3                                                                            | 4   | 5 | 6 | 7                             |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|-------------------------------|
|   |   | <i>Total</i>                                                                 | lei |   |   | 39 228,31                     |
|   |   | <b>Total Retele electrice interioare<br/>EEF/IEI.SU<br/>Inclusiv salariu</b> |     |   |   | <b>39 228,31<br/>9 549,58</b> |

|  |  |                         |      |            |
|--|--|-------------------------|------|------------|
|  |  | Total                   | lei  | 413 599,67 |
|  |  | TVA                     | 20 % | 82 719,93  |
|  |  | <b>496 319,60</b>       |      |            |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |      |            |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b> |      |            |
|  |  | <b>167 334,77</b>       |      |            |

Intocmit

D.Naclitchii

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

V.Medvedi

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Reparația vestiarelor și a încăperilor auxiliare la Gimnaziul din s. Vărvăreuca, r- nul Florești

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 496 319,60 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|     |               |                            |      |          |       |                   |
|-----|---------------|----------------------------|------|----------|-------|-------------------|
| 1.  | 1             | Muncitor                   | h-om | 155,1210 | 57,68 | 8 947,40          |
| 2.  | 2852107335349 | Lucru la masina            | h-om | 4,6055   | 57,68 | 265,65            |
| 3.  | 7122050013400 | Zidar                      | h-om | 724,0560 | 57,68 | 41 763,55         |
| 4.  | 7122050013401 | Zidar cat.4                | h-om | 142,7760 | 57,68 | 8 235,30          |
| 5.  | 7122050013442 | Tencuitor                  | h-om | 414,8824 | 57,68 | 23 930,39         |
| 6.  | 7123010010200 | Betonist                   | h-om | 73,6155  | 57,68 | 4 246,14          |
| 7.  | 7123020011140 | Fierar beton               | h-om | 14,4280  | 57,68 | 832,20            |
| 8.  | 7132010010900 | Faiantar                   | h-om | 155,7000 | 57,68 | 8 980,78          |
| 9.  | 7132030012600 | Mozaicar                   | h-om | 175,5696 | 57,68 | 10 126,87         |
| 10. | 7132040012700 | Parchetar                  | h-om | 49,0988  | 57,68 | 2 832,02          |
| 11. | 7136020011620 | Instalator apa, canal      | h-om | 123,6740 | 57,68 | 7 133,52          |
| 12. | 7136040011800 | Instalator incalzire       | h-om | 23,1000  | 57,68 | 1 332,41          |
| 13. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,6400   | 57,68 | 152,28            |
| 14. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor            | h-om | 192,8724 | 57,68 | 11 124,92         |
| 15. | 7422010060100 | Timplar                    | h-om | 248,3358 | 57,68 | 14 324,01         |
| 16. | 9310060019900 | Muncitor necalificat       | h-om | 58,4665  | 57,68 | 3 372,36          |
| 17. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM      | h-om | 316,8829 | 57,68 | 18 277,81         |
| 18. | 9310060019922 | Muncitor deservire         | h-om | 25,2628  | 57,68 | 1 457,16          |
|     |               | <b>Total manopera</b>      |      |          |       | <b>167 334,77</b> |

### Materiale:

|    |         |                                                                                                 |   |        |           |        |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-----------|--------|
| 1. | 1010219 | Lianti de ipsos "Γ-3"                                                                           | t | 0,0004 | 2 000,00  | 0,80   |
| 2. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm             | t | 0,0004 | 32 500,00 | 13,00  |
| 3. | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                       | t | 0,0009 | 25 000,00 | 22,50  |
| 4. | 1011148 | Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm | t | 0,0140 | 39 000,00 | 546,00 |
| 5. | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                                 | t | 0,0045 | 2 000,00  | 9,00   |
| 6. | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                              | t | 0,0013 | 28 000,00 | 36,40  |
| 7. | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Cт3cn", latime                                                        | t | 0,0223 | 32 500,00 | 724,75 |

|     |                 |                                                                      |         |            |           |          |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|----------|
|     |                 | 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                            |         |            |           |          |
| 8.  | 1011786         | Lac de bitum "БТ-123"                                                | t       | 0,0001     | 65 000,00 | 6,50     |
| 9.  | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                        | kg      | 3,6050     | 55,00     | 198,27   |
| 10. | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                         | kg      | 1,0698     | 35,00     | 37,44    |
| 11. | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                               | 10 buc  | 19,1952    | 10,00     | 191,95   |
| 12. | 1019103         | Dibluri de distantare                                                | 100 buc | 5,0840     | 75,00     | 381,30   |
| 13. | 1019104         | Dibluri de distantare cu piulita                                     | 100 buc | 0,0200     | 75,00     | 1,50     |
| 14. | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                             | 10 buc  | 19,1952    | 75,00     | 1 439,64 |
| 15. | 1019852         | Vopsea                                                               | kg      | 0,8000     | 65,00     | 52,00    |
| 16. | 11              | Boiler electric V=200 l, N=3.0kw                                     | buc     | 1,0000     | 7 083,33  | 7 083,33 |
| 17. | 1111000100048   | Strat sintetic                                                       | m2      | 9,3324     | 18,00     | 167,98   |
| 18. | 13              | Automat АВ/ДТ32/С16/30mA                                             | buc     | 3,0000     | 239,18    | 717,54   |
| 19. | 14              | Automat BA47-29/1/В10А                                               | buc     | 3,0000     | 28,30     | 84,90    |
| 20. | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                               | m3      | 12,8748    | 330,00    | 4 248,69 |
| 21. | 1421102200161   | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                | m3      | 4,6494     | 330,00    | 1 534,30 |
| 22. | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                    | m3      | 0,1220     | 285,00    | 34,78    |
| 23. | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                    | m3      | 16,8998    | 285,00    | 4 816,44 |
| 24. | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                    | m3      | 5,1160     | 285,00    | 1 458,06 |
| 25. | 15              | Intrerupator cu o clapeta                                            | buc     | 12,0000    | 45,00     | 540,00   |
| 26. | 16              | Intreruptor semietansat si etansat                                   | buc     | 2,0000     | 65,00     | 130,00   |
| 27. | 17              | Priza la instalatie inchisa                                          | buc     | 2,0000     | 42,00     | 84,00    |
| 28. | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                      | kg      | 15,8640    | 0,50      | 7,95     |
| 29. | 1752117307067   | Calafat gudronat                                                     | kg      | 0,1020     | 25,00     | 2,55     |
| 30. | 18              | Cutie pentru priza si intreruptor                                    | buc     | 18,0000    | 5,00      | 90,00    |
| 31. | 20              | Corp de iluminat LED IP44 18W<br>настенный                           | buc     | 3,0000     | 350,00    | 1 050,00 |
| 32. | 201             | Corp de iluminat LED IP44 18W<br>потолочный                          | buc     | 2,0000     | 350,00    | 700,00   |
| 33. | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                  | buc     | 2 801,4340 | 0,02      | 56,03    |
| 34. | 2010237318750   | Distantieri                                                          | buc     | 69,3180    | 1,00      | 69,32    |
| 35. | 2019408         | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t       | 0,0310     | 32 500,00 | 1 007,50 |
| 36. | 2030122946766   | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                 | m       | 8,8880     | 18,00     | 159,98   |
| 37. | 21              | Corp de iluminat LED 33W IP20<br>потолочный                          | buc     | 2,0000     | 450,00    | 900,00   |
| 38. | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                    | kg      | 1,7910     | 5,00      | 8,96     |
| 39. | 2121117308308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                              | kg      | 0,3300     | 18,00     | 5,94     |
| 40. | 22              | Corp de iluminat LED 30W IP20<br>потолочный                          | buc     | 11,0000    | 450,00    | 4 950,00 |
| 41. | 2320116200572   | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                        | kg      | 0,0489     | 25,00     | 1,22     |
| 42. | 2320166200729   | Parchetin                                                            | l       | 0,9948     | 5,00      | 4,97     |
| 43. | 2320167317232   | Dicloretan                                                           | kg      | 0,1440     | 25,00     | 3,61     |
| 44. | 2416406110467   | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                    | kg      | 0,3060     | 8,50      | 2,61     |
| 45. | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                         | kg      | 91,8420    | 13,33     | 1 224,24 |
| 46. | 2430116103800-1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Euroton Lav                    | kg      | 126,9120   | 33,33     | 4 229,97 |
| 47. | 24302261000001  | Fuga                                                                 | kg      | 55,4370    | 21,00     | 1 164,16 |
| 48. | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                     | kg      | 0,5270     | 25,00     | 13,18    |
| 49. | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                          | kg      | 47,5920    | 3,46      | 164,66   |
| 50. | 2462106110300   | Adeziv pentru placaje faianta                                        | kg      | 276,8000   | 3,46      | 957,72   |
| 51. | 2513307336203   | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                        | buc     | 2,1000     | 55,00     | 115,50   |
| 52. | 2513307336204   | Racord flexibil cu dn=1/2"                                           | buc     | 4,0000     | 55,00     | 220,00   |

|     |                   |                                                                                                          |     |            |        |           |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|-----------|
| 53. | 2513736621595     | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                            | buc | 2,1000     | 5,00   | 10,50     |
| 54. | 2521216717050     | Teava din material plastic                                                                               | m   | 1,2240     | 35,00  | 42,84     |
| 55. | 2521216717050-20  | Teava din material plastic PPR PN10 20mm                                                                 | m   | 20,4000    | 25,00  | 510,00    |
| 56. | 2521216717050-25  | Teava din material plastic PPR PN10 25mm                                                                 | m   | 39,7800    | 34,33  | 1 365,65  |
| 57. | 2521216717050-32  | Teava din material plastic PPR PN10 32mm                                                                 | m   | 7,1400     | 57,50  | 410,55    |
| 58. | 2521216720160-110 | Teava din material plastic pentru canalizare D110                                                        | m   | 25,7500    | 111,83 | 2 879,62  |
| 59. | 2521216720160-50  | Teava din material plastic pentru canalizare D50                                                         | m   | 3,0900     | 33,25  | 102,74    |
| 60. | 2521216720210     | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                       | m   | 2,1000     | 35,00  | 73,50     |
| 61. | 2523156712230-1   | Manseta siguranta la foc                                                                                 | buc | 1,0250     | 25,00  | 25,62     |
| 62. | 2523156715300-1   | Dop filetat, pentru canalizare D100                                                                      | buc | 2,0000     | 85,25  | 170,50    |
| 63. | 2523156715300-2   | Clapeta de aerisire, pentru canalizare D100                                                              | buc | 1,0000     | 618,33 | 618,33    |
| 64. | 2523156719400-20  | Mufa din material plastic D20                                                                            | buc | 1,4000     | 4,00   | 5,60      |
| 65. | 2523156719400-25  | Mufa din material plastic D25                                                                            | buc | 2,7300     | 5,00   | 13,65     |
| 66. | 2523156719400-32  | Mufa din material plastic D32                                                                            | buc | 0,4900     | 6,00   | 2,94      |
| 67. | 2523156719430-20  | Cot din material plastic D20                                                                             | buc | 1,6000     | 4,00   | 6,40      |
| 68. | 2523156719430-25  | Cot din material plastic D25                                                                             | buc | 3,1200     | 5,00   | 15,60     |
| 69. | 2523156719430-32  | Cot din material plastic D32                                                                             | buc | 0,5600     | 6,00   | 3,36      |
| 70. | 2523156719450-20  | Teu din material plastic D20                                                                             | buc | 14,2000    | 8,00   | 113,60    |
| 71. | 2523156719450-25  | Teu din material plastic D25                                                                             | buc | 27,6900    | 10,00  | 276,90    |
| 72. | 2523156719450-32  | Teu din material plastic D32                                                                             | buc | 4,9700     | 15,00  | 74,55     |
| 73. | 2523156719460-20  | Reductie din material plastic D20                                                                        | buc | 2,2000     | 4,00   | 8,80      |
| 74. | 2523156719460-25  | Reductie din material plastic D25                                                                        | buc | 4,2900     | 6,00   | 25,74     |
| 75. | 2523156719460-32  | Reductie din material plastic D32                                                                        | buc | 0,7700     | 8,00   | 6,16      |
| 76. | 2523156721037-1   | Revizie din material plastic pentru canalizare                                                           | buc | 2,0000     | 85,25  | 170,50    |
| 77. | 2523156721037-3   | Mufa dubla (pentru racordare PP la fonta) cu diametrul 110x100 mm din material plastic pentru canalizare | buc | 2,0000     | 65,00  | 130,00    |
| 78. | 2614122601913     | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                             | m2  | 349,0080   | 11,67  | 4 072,92  |
| 79. | 2622102438000     | Lavoar                                                                                                   | buc | 2,0604     | 750,00 | 1 545,30  |
| 80. | 2622102442760     | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                         | buc | 2,1210     | 900,00 | 1 908,90  |
| 81. | 2622102452900     | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                      | buc | 2,1000     | 450,00 | 945,00    |
| 82. | 2651122100270     | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                      | kg  | 6,1700     | 5,00   | 30,85     |
| 83. | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                            | kg  | 7 667,5100 | 2,00   | 15 335,02 |
| 84. | 2651122100440     | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                             | kg  | 20,7048    | 2,00   | 41,41     |
| 85. | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                                                           | kg  | 19,0368    | 4,00   | 76,15     |
| 86. | 2653102100831     | Amestec uscat                                                                                            | kg  | 2 265,3792 | 2,85   | 6 456,33  |
| 87. | 2653102100833     | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                          | kg  | 334,6989   | 3,94   | 1 318,73  |
| 88. | 2661112800700     | Placi sau piscoturi de gresie                                                                            | m2  | 72,9979    | 160,00 | 11 679,64 |
| 89. | 2662102700202     | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm                                                                       | buc | 34,0807    | 113,00 | 3 851,13  |

|      |                  |                                                     |     |            |        |           |
|------|------------------|-----------------------------------------------------|-----|------------|--------|-----------|
| 90.  | 2663102100001    | Beton clasa...(pt.informatie)                       | m3  | 7,9427     | 0,00   | 0,00      |
| 91.  | 2664102102010    | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                  | m3  | 13,4856    | 0,00   | 0,00      |
| 92.  | 2664102102013    | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)     | kg  | 333,0971   | 3,46   | 1 152,53  |
| 93.  | 2670112203000    | Placi tip faianta                                   | m2  | 72,6600    | 150,00 | 10 899,00 |
| 94.  | 2670112204051    | Placi din laminat                                   | m2  | 9,3324     | 210,00 | 1 959,80  |
| 95.  | 2670112204400    | Plinte sau scafe din gresie ceramica                | m   | 62,9340    | 15,00  | 944,01    |
| 96.  | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                   | buc | 158,6400   | 5,00   | 793,20    |
| 97.  | 2681126001496    | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm | buc | 2,5500     | 5,00   | 12,75     |
| 98.  | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm     | kg  | 1,1552     | 32,50  | 37,52     |
| 99.  | 2710602100000-8  | Otel beton OB 37 diam. 8 mm AI                      | kg  | 14,3500    | 32,50  | 466,38    |
| 100. | 2710602100000-81 | Otel beton diam. 8 mm AIII                          | kg  | 191,8800   | 32,50  | 6 236,10  |
| 101. | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                | kg  | 2,3106     | 38,00  | 87,80     |
| 102. | 2743123549025    | Corniere din aluminiu                               | m   | 128,1000   | 4,45   | 570,05    |
| 103. | 2822115708000    | Element de sustinere                                | buc | 110,5320   | 3,33   | 368,07    |
| 104. | 2840136312702    | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m             | buc | 79,2146    | 51,11  | 4 048,65  |
| 105. | 2840136312703    | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m             | buc | 24,8697    | 34,44  | 856,52    |
| 106. | 2873122004100-1  | Plase sudate Vr-1 d=3/150x150mm                     | kg  | 233,3706   | 35,10  | 8 191,30  |
| 107. | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm            | buc | 732,0000   | 0,85   | 622,20    |
| 108. | 2874115833871    | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                  | buc | 4 144,9500 | 0,25   | 1 036,24  |
| 109. | 2874115833874    | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                   | buc | 1 842,2000 | 0,20   | 368,44    |
| 110. | 2874134203260    | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"     | buc | 2,1000     | 50,00  | 105,00    |
| 111. | 2875114200400    | Tragator pt. closet                                 | buc | 2,1000     | 5,00   | 10,50     |
| 112. | 2875114202800    | Sifon pt.lavoar                                     | buc | 2,0400     | 65,00  | 132,60    |
| 113. | 2875114202905-1  | Sifon simplu D100                                   | buc | 2,0400     | 220,83 | 450,49    |
| 114. | 2875114203270    | Ventil de scurgere                                  | buc | 2,0400     | 95,00  | 193,80    |
| 115. | 2875114203520    | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta          | buc | 4,0800     | 35,00  | 142,80    |
| 116. | 2875116710000    | Rama cu capac pt. closet                            | buc | 2,1000     | 65,00  | 136,50    |
| 117. | 2875274201000-12 | Colier de bransare cu diametrul de 50/32 mm         | buc | 1,0150     | 5,00   | 5,07      |
| 118. | 2875274201000-25 | Ventil D25mm                                        | buc | 4,0800     | 125,00 | 510,00    |
| 119. | 2875274201000-32 | Ventil D32mm                                        | buc | 1,0200     | 265,00 | 270,30    |
| 120. | 2875274201054    | Lant (tragator) cu zale nichelat                    | m   | 1,6320     | 5,00   | 8,16      |
| 121. | 2875274201078-1  | Dus cu batereia cromata si plasa                    | buc | 2,0400     | 850,00 | 1 734,00  |

|      |                 |                                                  |          |          |        |          |
|------|-----------------|--------------------------------------------------|----------|----------|--------|----------|
| 122. | 2875274204040   | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze    | buc      | 66,0000  | 9,00   | 594,00   |
| 123. | 2875276305105   | Conector                                         | buc      | 408,9684 | 5,00   | 2 044,85 |
| 124. | 2913124201370   | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"      | buc      | 2,0000   | 510,00 | 1 020,00 |
| 125. | 2913124201600-1 | Clapete de unic sens D15mm                       | buc      | 2,0300   | 54,00  | 109,62   |
| 126. | 2913124202100-1 | Robinet cu bila si fluture de actionare cu D15mm | buc      | 4,0200   | 95,00  | 381,90   |
| 127. | 2913124204200   | Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor        | buc      | 4,0200   | 25,00  | 100,50   |
| 128. | 2913134201561   | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"     | buc      | 2,1000   | 45,00  | 94,50    |
| 129. | 2913134201755   | Robinet coltar, dn=3/8"                          | buc      | 2,1000   | 101,00 | 212,10   |
| 130. | 30              | Cablu BBΓнг-LS-2*1.5                             | m        | 50,0000  | 9,96   | 498,00   |
| 131. | 31              | Cablu BBΓнг-LS-3*1.5                             | m        | 150,0000 | 13,58  | 2 037,00 |
| 132. | 32              | Cablu BBΓнг-LS-4*1,5                             | m        | 15,0000  | 18,85  | 282,75   |
| 133. | 3220137315778   | Decapant                                         | kg       | 0,4030   | 25,00  | 10,07    |
| 134. | 33              | Cablu BBΓнг-LS-3*2.5                             | m        | 100,0000 | 20,25  | 2 025,00 |
| 135. | 332051735223-32 | Termoizolatie conducte D32                       | m        | 71,3790  | 31,67  | 2 260,57 |
| 136. | 4080141         | Nisip natural pentru mortare de constructie      | m3       | 0,0037   | 300,00 | 1,11     |
| 137. | 41              | Cutie отв pentru teava                           | buc      | 10,0000  | 15,00  | 150,00   |
| 138. | 41              | Gofra D20                                        | m        | 20,0000  | 5,00   | 100,00   |
| 139. | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                    | m3       | 23,2673  | 5,00   | 116,38   |
| 140. | 4100116202820   | Apa potabila                                     | m3       | 0,0660   | 5,00   | 0,34     |
| 141. | 4100126202818   | Apa                                              | m3       | 8,7853   | 5,00   | 43,98    |
| 142. | 5009030         | Flanse                                           | 10 buc   | 0,2000   | 2,00   | 0,40     |
| 143. | 5009031         | Scoabe                                           | 10 buc   | 34,3400  | 2,00   | 68,68    |
| 144. | 5009061         | Fisa de izolatie                                 | buc      | 66,6800  | 3,00   | 200,04   |
| 145. | 5009062         | Papuci de cablu                                  | buc      | 36,6000  | 5,00   | 183,00   |
| 146. | 5009070         | Racordari                                        | 10 buc   | 0,3600   | 2,00   | 0,72     |
| 147. | 5009081         | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"       | buc      | 6,0000   | 1,00   | 6,00     |
| 148. | 5009101         | Butoane de montaj                                | 1000 buc | 0,0137   | 10,00  | 0,14     |
| 149. | 5009113         | Prezoane                                         | buc      | 36,7200  | 2,00   | 73,44    |
| 150. | 5009129         | Priza de tavan                                   | 100 buc  | 0,3672   | 1,00   | 0,36     |

|                                       |         |                                                                                                                             |         |         |       |                   |
|---------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|-------------------|
| 151.                                  | 5009500 | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,9447  | 10,00 | 9,45              |
| 152.                                  | 5009623 | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m   | 0,0710  | 20,00 | 1,42              |
| 153.                                  | 5009719 | Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor                                                                              | 100 buc | 1,6600  | 20,00 | 33,20             |
| 154.                                  | 5009816 | Fise de montaj                                                                                                              | m       | 68,0000 | 1,20  | 81,60             |
| 155.                                  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                                          | kg      | 0,5750  | 12,00 | 6,90              |
| 156.                                  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0804  | 3,50  | 0,29              |
| 157.                                  | 810741  | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                | buc     | 30,6140 | 5,00  | 153,07            |
| <b>Total materiale de construcții</b> |         |                                                                                                                             |         |         |       | <b>151 247,33</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                                                                               |      |         |        |                 |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,0188  | 200,00 | 203,76          |
| 2.                                  | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut | 3,4500  | 5,00   | 17,25           |
| 3.                                  | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut | 3,4500  | 35,00  | 120,75          |
| 4.                                  | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 52,5600 | 10,00  | 525,60          |
| 5.                                  | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 6,7303  | 25,00  | 168,26          |
| 6.                                  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                  | h-ut | 3,2604  | 75,00  | 244,52          |
| 7.                                  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                            | h-ut | 1,6302  | 55,00  | 89,66           |
| 8.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                           | h-ut | 0,9948  | 5,00   | 4,97            |
| 9.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                       | h-ut | 8,7354  | 5,00   | 43,68           |
| 10.                                 | 2922140007000 | Macara                                                                                                        | h-ut | 0,1387  | 200,00 | 27,74           |
| 11.                                 | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                              | h-ut | 1,5371  | 40,00  | 61,49           |
| 12.                                 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                   | h-ut | 39,5893 | 5,00   | 197,99          |
| 13.                                 | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                | h-ut | 6,2205  | 15,00  | 93,30           |
| 14.                                 | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                          | h-ut | 4,4206  | 10,00  | 44,21           |
| 15.                                 | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                              | h-ut | 0,1550  | 200,00 | 31,00           |
| 16.                                 | 2952270003700 | Centrala de beton                                                                                             | h-ut | 0,4650  | 40,00  | 18,59           |
| 17.                                 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                              | h-ut | 4,4699  | 25,00  | 111,74          |
| 18.                                 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric                                                                                       | h-ut | 0,8772  | 25,00  | 21,94           |
| 19.                                 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                         | h-ut | 1,6562  | 15,00  | 24,85           |
| 20.                                 | 30902         | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                               | h-ut | 5,6700  | 10,00  | 56,70           |
| 21.                                 | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                    | h-ut | 0,2400  | 15,00  | 3,60            |
| 22.                                 | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut | 13,0280 | 15,00  | 195,42          |
| 23.                                 | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                            | h-ut | 1,2587  | 200,00 | 251,74          |
| 24.                                 | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 1,3126  | 200,00 | 262,52          |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                                                               |      |         |        | <b>2 821,28</b> |

|                     |      |                   |
|---------------------|------|-------------------|
| Total               | lei  | 413 599,67        |
| TVA                 | 20 % | 82 719,93         |
| <b>Total deviz:</b> |      | <b>496 319,60</b> |

|           |                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| Intocmit  | <u>D.Naclitchii</u><br>(funcția, semnătura, numele, prenumele) |
| Verificat | <u>V.Medvedi</u><br>(funcția, semnătura, numele, prenumele)    |



**Obiect Reparația vestiarelor si a încăperilor auxiliare la Gimnaziul din s. Vărvăreuca, r-nul Florești****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                       | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                               |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                             | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Solutii arhitecturale</b>                                                               |      |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Lucrari de demontare</b>                                                              |      |                                        |                      |                        |
| 1       | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)             | m2   |                                        |                      | 24,23<br>24,23         |
|         | 7422010060100               | Timplar                                                                                       | h-om | 0,2100                                 | 57,68                | 12,11                  |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                            | h-om | 0,2100                                 | 57,68                | 12,11                  |
|         |                             | Cheltuieli directe                                                                            | lei  |                                        |                      | 549,44                 |
| 2       | RpCK41C                     | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc      | m2   |                                        |                      | 26,98<br>26,53         |
|         | 7132040012700               | Parchetar                                                                                     | h-om | 0,2300                                 | 57,68                | 13,27                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                         | h-om | 0,2300                                 | 57,68                | 13,27                  |
|         | 2320166200729               | Parchetin                                                                                     | l    | 0,0300                                 | 5,00                 | 0,15                   |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                                           | m3   | 0,0300                                 | 5,00                 | 0,15                   |
|         | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                           | h-ut | 0,0300                                 | 5,00                 | 0,15                   |
|         |                             | Cheltuieli directe                                                                            | lei  |                                        |                      | 894,73                 |
| 3       | RpCK42C                     | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2   |                                        |                      | 45,49<br>44,99         |
|         | 7132040012700               | Parchetar                                                                                     | h-om | 0,3900                                 | 57,68                | 22,50                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                         | h-om | 0,3900                                 | 57,68                | 22,50                  |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                                           | m3   | 0,0500                                 | 5,00                 | 0,25                   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                       | h-ut | 0,0500                                 | 5,00                 | 0,25                   |
|         |                             | Cheltuieli directe                                                                            | lei  |                                        |                      | 2 051,62               |
| 4       | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                   | m2   |                                        |                      | 17,75<br>17,30         |
|         | 7132040012700               | Parchetar                                                                                     | h-om | 0,1500                                 | 57,68                | 8,65                   |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                         | h-om | 0,1500                                 | 57,68                | 8,65                   |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                                           | m3   | 0,0500                                 | 5,00                 | 0,25                   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                       | h-ut | 0,0400                                 | 5,00                 | 0,20                   |
|         |                             | Cheltuieli directe                                                                            | lei  |                                        |                      | 1 389,43               |
| 5       | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane               | m2   |                                        |                      | 15,87<br>15,57         |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                         | h-om | 0,1200                                 | 57,68                | 6,92                   |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                         | h-om | 0,1500                                 | 57,68                | 8,65                   |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                 | m3   | 0,0500                                 | 5,00                 | 0,25                   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                       | h-ut | 0,0100                                 | 5,00                 | 0,05                   |
|         |                             | Cheltuieli directe                                                                            | lei  |                                        |                      | 5 317,66               |
| 6       | RpEF23A                     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                      | buc  |                                        |                      | 12,69<br>12,69         |
|         | 7137010011520               | Electrician in constructii                                                                    | h-om | 0,2200                                 | 57,68                | 12,69                  |
|         |                             | Cheltuieli directe                                                                            | lei  |                                        |                      | 152,28                 |
| 7       | RpSC05A                     | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                       | buc  |                                        |                      | 54,80<br>54,80         |
|         | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                         | h-om | 0,9500                                 | 57,68                | 54,80                  |
|         |                             | Cheltuieli directe                                                                            | lei  |                                        |                      | 109,59                 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 8  | RpSC06A       | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                                                                                                                             | buc  |         |        | 63,45<br>63,45   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,1000  | 57,68  | 63,45            |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |        | 126,90           |
| 9  | RpSB01C       | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                                                                                                                                                                             | m    |         |        | 45,57<br>45,57   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,7900  | 57,68  | 45,57            |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |        | 1 048,05         |
| 10 | RpSA03B       | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"                                                                                                                                                                                        | m    |         |        | 21,92<br>21,92   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3800  | 57,68  | 21,92            |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |        | 569,88           |
| 11 | RpCU09C1      | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga                                                     | t    |         |        | 28,84<br>28,84   |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5000  | 57,68  | 28,84            |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |        | 1 182,44         |
| 12 | TsH92B        | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre                                                                                                                                                                                                                                 | t    |         |        | 64,02<br>64,02   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,1100  | 57,68  | 64,02            |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |        | 2 625,02         |
| 13 | TsI51A3       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                                                                | t    |         |        | 6,14<br>0,00     |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0307  | 200,00 | 6,14             |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |        | 251,74           |
|    |               | <b>1.2. Lucrari de reparatie la vestiare si incaperi auxiliare</b>                                                                                                                                                                                                                     |      |         |        |                  |
|    |               | <b>1.2.1. Cabinet metodic</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |        |                  |
| 14 | CF15A k=1.5   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane<br>Coeficient la manoperei=1,5000<br>Coeficient la pentru materiale=1,5000<br>Coeficient la utilajului=1,5000 | m2   |         |        | 191,79<br>147,08 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,4000  | 57,68  | 121,13           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000  | 57,68  | 25,96            |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 10,5000 | 2,00   | 31,50            |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0300  | 285,00 | 12,82            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0070  | 5,00   | 0,05             |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0240  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0040  | 5,00   | 0,03             |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0080  | 25,00  | 0,30             |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |        | 7 288,08         |
| 15 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurilor                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 3,98<br>1,73     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 57,68  | 1,73             |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 13,33  | 2,00             |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |        | 151,24           |
| 16 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                           | m2   |         |        | 91,37<br>70,37   |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,2200  | 57,68  | 70,37            |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 7,1400  | 2,85   | 20,35            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                | 4     | 5      | 6      | 7        |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------|
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3    | 0,0040 | 5,00   | 0,02     |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut  | 0,0790 | 5,00   | 0,40     |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0160 | 15,00  | 0,24     |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                               | lei   |        |        | 3 472,19 |
| 17 | CK18C           | Montarea corniere din aluminiu                                                                                                                                   | m     |        |        | 25,10    |
|    |                 |                                                                                                                                                                  |       |        |        | 15,00    |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                          | h-om  | 0,2600 | 57,68  | 15,00    |
|    | 2743123549025   | Corniere din aluminiu                                                                                                                                            | m     | 1,0500 | 4,45   | 4,67     |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                    | kg    | 0,0250 | 2,00   | 0,05     |
|    | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                | m3    | 0,0010 | 285,00 | 0,28     |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                         | buc   | 6,0000 | 0,85   | 5,10     |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                               | lei   |        |        | 602,50   |
| 18 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2    |        |        | 24,89    |
|    |                 |                                                                                                                                                                  |       |        |        | 11,54    |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                            | h-om  | 0,2000 | 57,68  | 11,54    |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2    | 1,1000 | 11,67  | 12,84    |
|    | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg    | 0,1500 | 3,46   | 0,52     |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3    | 0,0003 | 5,00   | 0,00     |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                               | lei   |        |        | 945,96   |
| 19 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor inclusiv glafurilor                                  | m2    |        |        | 35,89    |
|    |                 |                                                                                                                                                                  |       |        |        | 31,72    |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om  | 0,4500 | 57,68  | 25,96    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om  | 0,1000 | 57,68  | 5,77     |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg    | 1,0549 | 3,94   | 4,16     |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                              | m3    | 0,0010 | 5,00   | 0,00     |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut  | 0,0010 | 5,00   | 0,00     |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                               | lei   |        |        | 1 363,83 |
| 20 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurilor                                                                                               | m2    |        |        | 3,98     |
|    |                 |                                                                                                                                                                  |       |        |        | 1,73     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om  | 0,0300 | 57,68  | 1,73     |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg    | 0,1500 | 13,33  | 2,00     |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc   | 0,0500 | 5,00   | 0,25     |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                               | lei   |        |        | 151,24   |
| 21 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                         | m2    |        |        | 47,83    |
|    |                 |                                                                                                                                                                  |       |        |        | 31,72    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om  | 0,5500 | 57,68  | 31,72    |
|    | 2430116103800-1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Euroton Lav                                                                                                                | kg    | 0,4000 | 33,33  | 13,33    |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg    | 0,0600 | 4,00   | 0,24     |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc   | 0,5000 | 5,00   | 2,50     |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg    | 0,0500 | 0,50   | 0,02     |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3    | 0,0020 | 5,00   | 0,01     |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                               | lei   |        |        | 1 817,58 |
| 22 | TsC53A          | Compactarea pamintului cu pietris la pardosele                                                                                                                   | 100m2 |        |        | 2 110,47 |
|    |                 |                                                                                                                                                                  |       |        |        | 392,79   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                             | h-om  | 6,8100 | 57,68  | 392,79   |
|    | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                           | m3    | 5,1000 | 330,00 | 1 683,02 |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                              | m3    | 0,5000 | 5,00   | 2,56     |
|    | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                            | h-ut  | 2,1400 | 15,00  | 32,09    |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                               | lei   |        |        | 181,50   |
| 23 | TsC54C          | Strat de fundatie din pietris la pardosele                                                                                                                       | m3    |        |        | 480,18   |
|    |                 |                                                                                                                                                                  |       |        |        | 57,11    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                             | h-om  | 0,9900 | 57,68  | 57,11    |
|    | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                           | m3    | 1,1500 | 330,00 | 379,52   |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                              | m3    | 0,1000 | 5,00   | 0,50     |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                               | h-ut  | 0,2100 | 55,00  | 11,55    |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                     | h-ut  | 0,4200 | 75,00  | 31,49    |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                               | lei   |        |        | 411,51   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 24 | CG22A1          | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp                                         | m2   |         |        | 148,03<br>60,56  |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,9500  | 57,68  | 54,80            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 57,68  | 5,77             |
|    | 2663102100001   | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1025  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                      | kg   | 24,0000 | 2,00   | 48,00            |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0650  | 285,00 | 18,52            |
|    | 1421102200161   | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0600  | 330,00 | 19,80            |
|    | 2952260003552   | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0020  | 200,00 | 0,40             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1000  | 5,00   | 0,50             |
|    | 2952270003700   | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0060  | 40,00  | 0,24             |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                 | lei  |         |        | 1 268,58         |
| 25 | CC03C           | Montare plase sudate la pardosele Vr-1 d=3/150x150mm                                                                                                                                                               | kg   |         |        | 38,14<br>1,73    |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0250  | 57,68  | 1,44             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0050  | 57,68  | 0,29             |
|    | 2873122004100-1 | Plase sudate Vr-1 d=3/150x150mm                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0100  | 35,10  | 35,45            |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050  | 32,50  | 0,16             |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100  | 38,00  | 0,38             |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,3000  | 1,00   | 0,30             |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0006  | 200,00 | 0,12             |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                 | lei  |         |        | 953,60           |
| 26 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                         | m2   |         |        | 78,84<br>40,38   |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6000  | 57,68  | 34,61            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 57,68  | 5,77             |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                      | kg   | 13,0000 | 2,00   | 26,00            |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0420  | 285,00 | 11,97            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0100  | 5,00   | 0,05             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0300  | 5,00   | 0,15             |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0120  | 25,00  | 0,30             |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                 | lei  |         |        | 675,70           |
| 27 | CG36B           | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp<br>Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2   |         |        | 349,53<br>89,40  |
|    | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,3800  | 57,68  | 79,60            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1700  | 57,68  | 9,81             |
|    | 2670112204051   | Placi din laminat                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0500  | 210,00 | 222,70           |
|    | 1111000100048   | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0500  | 18,00  | 19,09            |
|    | 2030122946766   | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                               | m    | 1,0000  | 18,00  | 18,18            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0300  | 5,00   | 0,15             |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                 | lei  |         |        | 3 075,84         |
| 28 | CK50B           | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat                                            | m2   |         |        | 283,02<br>146,51 |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,3000  | 57,68  | 132,66           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1900  | 57,68  | 10,96            |
|    | 2852107335349   | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0500  | 57,68  | 2,88             |
|    | 2662102700202   | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3700  | 113,00 | 41,81            |
|    | 2840136312702   | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                            | buc  | 0,8600  | 51,11  | 43,95            |
|    | 2840136312703   | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                            | buc  | 0,2700  | 34,44  | 9,30             |
|    | 2874115833871   | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                 | buc  | 45,0000 | 0,25   | 11,25            |
|    | 2874115833874   | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                  | buc  | 20,0000 | 0,20   | 4,00             |
|    | 2822115708000   | Element de sustinere                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,2000  | 3,33   | 4,00             |
|    | 2875276305105   | Conector                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,4400  | 5,00   | 22,20            |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                 | lei  |         |        | 2 943,38         |
| 29 | CF52B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (la tavane)                                                                    | m2   |         |        | 109,31<br>88,25  |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,5300  | 57,68  | 88,25            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 7,1400  | 2,85   | 20,35            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0040  | 5,00   | 0,02             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0790  | 5,00   | 0,40             |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0195  | 15,00  | 0,29             |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 1 136,79         |
| 30 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                      | m2   |         |        | 24,89<br>11,54   |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000  | 57,68  | 11,54            |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,1000  | 11,67  | 12,84            |
|    | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 3,46   | 0,52             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0003  | 5,00   | 0,00             |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 258,89           |
| 31 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                                                       | m2   |         |        | 35,89<br>31,72   |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4500  | 57,68  | 25,96            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 57,68  | 5,77             |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0549  | 3,94   | 4,16             |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010  | 5,00   | 0,00             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010  | 5,00   | 0,00             |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 373,26           |
| 32 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |        | 3,98<br>1,73     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300  | 57,68  | 1,73             |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 13,33  | 2,00             |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 41,39            |
| 33 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 47,83<br>31,72   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5500  | 57,68  | 31,72            |
|    | 2430116103800-1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Euroton Lav                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000  | 33,33  | 13,33            |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0600  | 4,00   | 0,24             |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,5000  | 5,00   | 2,50             |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500  | 0,50   | 0,02             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0020  | 5,00   | 0,01             |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 497,44           |
|    |                 | <b>1.2.2. Incaperea p/u inventar sportiv</b>                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |        |                  |
| 34 | CF15A k=1.5     | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane<br>Coeficient la manopere=1,5000<br>Coeficient la pentru materiale=1,5000<br>Coeficient la utilajului=1,5000 | m2   |         |        | 191,79<br>147,08 |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,4000  | 57,68  | 121,13           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3000  | 57,68  | 25,96            |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 10,5000 | 2,00   | 31,50            |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0300  | 285,00 | 12,83            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0070  | 5,00   | 0,05             |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0240  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0040  | 5,00   | 0,03             |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0080  | 25,00  | 0,30             |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 15 631,00        |
| 35 | CC01A           | Armaturi d=8 AI (consolidarea peretilor fisurate)                                                                                                                                                                                                                                     | kg   |         |        | 35,79<br>2,48    |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0430  | 57,68  | 2,48             |
|    | 2710602100000-8 | Otel beton OB 37 diam. 8 mm AI                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0250  | 32,50  | 33,31            |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 501,10           |
| 36 | CC01A           | Armaturi d=8 AI (consolidarea peretilor fisurate)                                                                                                                                                                                                                                     | kg   |         |        | 35,79            |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7        |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|    |                  |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 2,48     |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                     | h-om | 0,0430 | 57,68  | 2,48     |
|    | 2710602100000-81 | Otel beton diam. 8 mm AIII                                                                                                                                       | kg   | 1,0250 | 32,50  | 33,31    |
|    |                  | Cheltuieli directe                                                                                                                                               | lei  |        |        | 6 700,40 |
| 37 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurilor                                                                                               | m2   |        |        | 3,98     |
|    |                  |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 1,73     |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 57,68  | 1,73     |
|    | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 13,33  | 2,00     |
|    | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25     |
|    |                  | Cheltuieli directe                                                                                                                                               | lei  |        |        | 324,36   |
| 38 | CF50B            | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |        | 91,37    |
|    |                  |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 70,37    |
|    | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 57,68  | 70,37    |
|    | 2653102100831    | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 2,85   | 20,35    |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 5,00   | 0,02     |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 5,00   | 0,39     |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 15,00  | 0,24     |
|    |                  | Cheltuieli directe                                                                                                                                               | lei  |        |        | 7 446,94 |
| 39 | CK18C            | Montarea comiere din aluminiu                                                                                                                                    | m    |        |        | 25,10    |
|    |                  |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 15,00    |
|    | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 0,2600 | 57,68  | 15,00    |
|    | 2743123549025    | Corniere din aluminiu                                                                                                                                            | m    | 1,0500 | 4,45   | 4,67     |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 0,0250 | 2,00   | 0,05     |
|    | 1421102200496    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 285,00 | 0,28     |
|    | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                         | buc  | 6,0000 | 0,85   | 5,10     |
|    |                  | Cheltuieli directe                                                                                                                                               | lei  |        |        | 903,75   |
| 40 | CF17C            | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |        | 24,89    |
|    |                  |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 11,54    |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 57,68  | 11,54    |
|    | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 11,67  | 12,84    |
|    | 2462106110132    | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 3,46   | 0,52     |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 5,00   | 0,00     |
|    |                  | Cheltuieli directe                                                                                                                                               | lei  |        |        | 2 028,82 |
| 41 | CF57A            | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor inclusiv glafurilor                                  | m2   |        |        | 35,89    |
|    |                  |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 31,72    |
|    | 7122050013401    | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 57,68  | 25,96    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 57,68  | 5,77     |
|    | 2653102100833    | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 3,94   | 4,16     |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 5,00   | 0,01     |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 5,00   | 0,01     |
|    |                  | Cheltuieli directe                                                                                                                                               | lei  |        |        | 2 925,06 |
| 42 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurilor                                                                                               | m2   |        |        | 3,98     |
|    |                  |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 1,73     |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 57,68  | 1,73     |
|    | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 13,33  | 2,00     |
|    | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25     |
|    |                  | Cheltuieli directe                                                                                                                                               | lei  |        |        | 324,36   |
| 43 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                         | m2   |        |        | 47,83    |
|    |                  |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 31,72    |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 57,68  | 31,72    |
|    | 2430116103800-1  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Euroton Lav                                                                                                                | kg   | 0,4000 | 33,33  | 13,33    |
|    | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 4,00   | 0,24     |
|    | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50     |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 0,50   | 0,03     |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 5,00   | 0,01     |
|    |                  | Cheltuieli directe                                                                                                                                               | lei  |        |        | 3 898,24 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                          | 4     | 5       | 6      | 7                  |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|--------------------|
| 44 | TsC53A          | Compactarea pamintului cu pietris la pardosele                                                                                                                             | 100m2 |         |        | 2 110,45<br>392,80 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                       | h-om  | 6,8100  | 57,68  | 392,80             |
|    | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                     | m3    | 5,1000  | 330,00 | 1 683,01           |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                        | m3    | 0,5000  | 5,00   | 2,52               |
|    | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                      | h-ut  | 2,1400  | 15,00  | 32,11              |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                  | lei   |         |        | 519,17             |
| 45 | TsC54C          | Strat de fundatie din pietris la pardosele                                                                                                                                 | m3    |         |        | 480,15<br>57,10    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                       | h-om  | 0,9900  | 57,68  | 57,10              |
|    | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                     | m3    | 1,1500  | 330,00 | 379,50             |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                        | m3    | 0,1000  | 5,00   | 0,50               |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                         | h-ut  | 0,2100  | 55,00  | 11,55              |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                               | h-ut  | 0,4200  | 75,00  | 31,50              |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                  | lei   |         |        | 1 181,17           |
| 46 | CG22A1          | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2    |         |        | 148,03<br>60,56    |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,9500  | 57,68  | 54,80              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om  | 0,1000  | 57,68  | 5,77               |
|    | 2663102100001   | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                              | m3    | 0,1025  | 0,00   | 0,00               |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                              | kg    | 24,0000 | 2,00   | 48,00              |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                          | m3    | 0,0650  | 285,00 | 18,53              |
|    | 1421102200161   | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                      | m3    | 0,0600  | 330,00 | 19,80              |
|    | 2952260003552   | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                           | h-ut  | 0,0020  | 200,00 | 0,40               |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut  | 0,1000  | 5,00   | 0,50               |
|    | 2952270003700   | Centrala de beton                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0060  | 40,00  | 0,24               |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                  | lei   |         |        | 3 641,51           |
| 47 | CC03C           | Montare plase sudate la pardosele Vr-1 d=3/150x150mm                                                                                                                       | kg    |         |        | 38,14<br>1,73      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                               | h-om  | 0,0250  | 57,68  | 1,44               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om  | 0,0050  | 57,68  | 0,29               |
|    | 2873122004100-1 | Plase sudate Vr-1 d=3/150x150mm                                                                                                                                            | kg    | 1,0100  | 35,10  | 35,45              |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                            | kg    | 0,0050  | 32,50  | 0,16               |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                       | kg    | 0,0100  | 38,00  | 0,38               |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                | buc   | 0,3000  | 1,00   | 0,30               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,0006  | 200,00 | 0,12               |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                  | lei   |         |        | 2 815,01           |
| 48 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                 | m2    |         |        | 78,85<br>40,38     |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,6000  | 57,68  | 34,61              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om  | 0,1000  | 57,68  | 5,77               |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                         | m3    | 0,0330  | 0,00   | 0,00               |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                              | kg    | 13,0000 | 2,00   | 26,00              |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                          | m3    | 0,0420  | 285,00 | 11,97              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3    | 0,0100  | 5,00   | 0,05               |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut  | 0,0300  | 5,00   | 0,15               |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                           | h-ut  | 0,0120  | 25,00  | 0,30               |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                  | lei   |         |        | 1 939,61           |
| 49 | CG47C           | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm<br>Materiale marunte (cirpe)=1,0100    | m2    |         |        | 262,06<br>68,06    |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                   | h-om  | 1,1800  | 57,68  | 68,06              |
|    | 2661112800700   | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                              | m2    | 1,0300  | 160,00 | 166,45             |
|    | 2664102102013   | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                            | kg    | 4,7000  | 3,46   | 16,42              |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                       | kg    | 0,4600  | 21,00  | 9,76               |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                        | buc   | 20,0000 | 0,02   | 0,40               |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                        | m3    | 0,0020  | 5,00   | 0,01               |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut  | 0,0014  | 5,00   | 0,01               |
|    | 2952270003820   | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0125  | 25,00  | 0,31               |
|    | 2952240005106   | Aspirator industrial                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0630  | 10,00  | 0,63               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 6 446,57         |
| 50 | CG18A         | Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m    |         |        | 70,60<br>49,03   |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,7500  | 57,68  | 43,26            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 57,68  | 5,77             |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                       | kg   | 2,0000  | 2,00   | 4,00             |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                   | m3   | 0,0060  | 285,00 | 1,71             |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0050  | 0,00   | 0,00             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0015  | 5,00   | 0,01             |
|    | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                                                                                                                | m    | 1,0200  | 15,00  | 15,30            |
|    | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                 | kg   | 0,1000  | 5,00   | 0,50             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100  | 5,00   | 0,05             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 1 856,67         |
| 51 | CK50B         | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat                           | m2   |         |        | 283,02<br>146,51 |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,3000  | 57,68  | 132,66           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1900  | 57,68  | 10,96            |
|    | 2852107335349 | Lucru la masina                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0500  | 57,68  | 2,88             |
|    | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm                                                                                                                                                                  | buc  | 0,3700  | 113,00 | 41,81            |
|    | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                             | buc  | 0,8600  | 51,11  | 43,95            |
|    | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                             | buc  | 0,2700  | 34,44  | 9,30             |
|    | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                  | buc  | 45,0000 | 0,25   | 11,25            |
|    | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                   | buc  | 20,0000 | 0,20   | 4,00             |
|    | 2822115708000 | Element de sustinere                                                                                                                                                                                | buc  | 1,2000  | 3,33   | 4,00             |
|    | 2875276305105 | Conector                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,4400  | 5,00   | 22,20            |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 7 641,45         |
| 52 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (la tavane)                                                     | m2   |         |        | 109,31<br>88,25  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,5300  | 57,68  | 88,25            |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                       | kg   | 7,1400  | 2,85   | 20,35            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0040  | 5,00   | 0,02             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0790  | 5,00   | 0,39             |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0195  | 15,00  | 0,29             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 2 951,28         |
| 53 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                    | m2   |         |        | 24,89<br>11,54   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000  | 57,68  | 11,54            |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                        | m2   | 1,1000  | 11,67  | 12,84            |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 3,46   | 0,52             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0003  | 5,00   | 0,00             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 672,12           |
| 54 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                     | m2   |         |        | 35,89<br>31,72   |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4500  | 57,68  | 25,96            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 57,68  | 5,77             |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0549  | 3,94   | 4,16             |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010  | 5,00   | 0,01             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010  | 5,00   | 0,01             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 969,05           |
| 55 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 3,98<br>1,73     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 57,68  | 1,73             |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 13,33  | 2,00             |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 107,46           |
| 56 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea "Euroton                                                                                                                                                            | m2   |         |        | 47,83            |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    |                 | Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 31,72            |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5500  | 57,68  | 31,72            |
|    | 2430116103800-1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Euroton Lav                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000  | 33,33  | 13,33            |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600  | 4,00   | 0,24             |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000  | 5,00   | 2,50             |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500  | 0,50   | 0,03             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020  | 5,00   | 0,01             |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |        | 1 291,44         |
|    |                 | <b>1.2.3. Vestiar-Fete</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |        |                  |
| 57 | CF15A k=1.5     | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane<br>Coeficient la manoperei=1,5000<br>Coeficient la pentru materiale=1,5000<br>Coeficient la utilajului=1,5000 | m2   |         |        | 191,79<br>147,08 |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,4000  | 57,68  | 121,13           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000  | 57,68  | 25,96            |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 10,5000 | 2,00   | 31,50            |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0300  | 285,00 | 12,82            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0070  | 5,00   | 0,05             |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0240  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0040  | 5,00   | 0,03             |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0080  | 25,00  | 0,30             |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |        | 10 606,07        |
| 58 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurilor                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 3,98<br>1,73     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 57,68  | 1,73             |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 13,33  | 2,00             |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |        | 220,08           |
| 59 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                           | m2   |         |        | 91,37<br>70,37   |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,2200  | 57,68  | 70,37            |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 7,1400  | 2,85   | 20,35            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040  | 5,00   | 0,02             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0790  | 5,00   | 0,39             |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0160  | 15,00  | 0,24             |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |        | 5 217,42         |
| 60 | CK18C           | Montarea corniere din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                         | m    |         |        | 25,10<br>15,00   |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2600  | 57,68  | 15,00            |
|    | 2743123549025   | Corniere din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0500  | 4,45   | 4,67             |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0250  | 2,00   | 0,05             |
|    | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 285,00 | 0,29             |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 6,0000  | 0,85   | 5,10             |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |        | 677,82           |
| 61 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                       | m2   |         |        | 24,89<br>11,54   |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 57,68  | 11,54            |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,1000  | 11,67  | 12,84            |
|    | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 3,46   | 0,52             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0003  | 5,00   | 0,00             |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |        | 1 421,42         |
| 62 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor inclusiv glafurilor                                                                                                                                                        | m2   |         |        | 35,89<br>31,72   |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500  | 57,68  | 25,96            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 57,68  | 5,77             |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0549  | 3,94   | 4,16             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                          | 4     | 5       | 6      | 7        |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|----------|
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                        | m3    | 0,0010  | 5,00   | 0,01     |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut  | 0,0010  | 5,00   | 0,01     |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                  | lei   |         |        | 2 049,35 |
| 63 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurilor                                                                                                         | m2    |         |        | 3,98     |
|    |                 |                                                                                                                                                                            |       |         |        | 1,73     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om  | 0,0300  | 57,68  | 1,73     |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                               | kg    | 0,1500  | 13,33  | 2,00     |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                               | buc   | 0,0500  | 5,00   | 0,25     |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                  | lei   |         |        | 227,26   |
| 64 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                   | m2    |         |        | 47,83    |
|    |                 |                                                                                                                                                                            |       |         |        | 31,72    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om  | 0,5500  | 57,68  | 31,72    |
|    | 2430116103800-1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Euroton Lav                                                                                                                          | kg    | 0,4000  | 33,33  | 13,33    |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                             | kg    | 0,0600  | 4,00   | 0,24     |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                          | buc   | 0,5000  | 5,00   | 2,50     |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                            | kg    | 0,0500  | 0,50   | 0,03     |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3    | 0,0020  | 5,00   | 0,01     |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                  | lei   |         |        | 2 731,15 |
| 65 | TsC53A          | Compactarea pamintului cu pietris la pardosele                                                                                                                             | 100m2 |         |        | 2 110,39 |
|    |                 |                                                                                                                                                                            |       |         |        | 392,78   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                       | h-om  | 6,8100  | 57,68  | 392,78   |
|    | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                     | m3    | 5,1000  | 330,00 | 1 683,00 |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                        | m3    | 0,5000  | 5,00   | 2,50     |
|    | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                      | h-ut  | 2,1400  | 15,00  | 32,11    |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                  | lei   |         |        | 379,87   |
| 66 | TsC54C          | Strat de fundatie din pietris la pardosele                                                                                                                                 | m3    |         |        | 480,16   |
|    |                 |                                                                                                                                                                            |       |         |        | 57,11    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                       | h-om  | 0,9900  | 57,68  | 57,11    |
|    | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                     | m3    | 1,1500  | 330,00 | 379,50   |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                        | m3    | 0,1000  | 5,00   | 0,50     |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                         | h-ut  | 0,2100  | 55,00  | 11,55    |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                               | h-ut  | 0,4200  | 75,00  | 31,50    |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                  | lei   |         |        | 864,28   |
| 67 | CG22A1          | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2    |         |        | 148,03   |
|    |                 |                                                                                                                                                                            |       |         |        | 60,56    |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,9500  | 57,68  | 54,80    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om  | 0,1000  | 57,68  | 5,77     |
|    | 2663102100001   | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                              | m3    | 0,1025  | 0,00   | 0,00     |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                              | kg    | 24,0000 | 2,00   | 48,00    |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                          | m3    | 0,0650  | 285,00 | 18,52    |
|    | 1421102200161   | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                      | m3    | 0,0600  | 330,00 | 19,80    |
|    | 2952260003552   | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                           | h-ut  | 0,0020  | 200,00 | 0,40     |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut  | 0,1000  | 5,00   | 0,50     |
|    | 2952270003700   | Centrala de beton                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0060  | 40,00  | 0,24     |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                  | lei   |         |        | 2 664,52 |
| 68 | CC03C           | Montare plase sudate la pardosele Vr-1 d=3/150x150mm                                                                                                                       | kg    |         |        | 38,14    |
|    |                 |                                                                                                                                                                            |       |         |        | 1,73     |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                               | h-om  | 0,0250  | 57,68  | 1,44     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om  | 0,0050  | 57,68  | 0,29     |
|    | 2873122004100-1 | Plase sudate Vr-1 d=3/150x150mm                                                                                                                                            | kg    | 1,0100  | 35,10  | 35,45    |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                            | kg    | 0,0050  | 32,50  | 0,16     |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                       | kg    | 0,0100  | 38,00  | 0,38     |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                | buc   | 0,3000  | 1,00   | 0,30     |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,0006  | 200,00 | 0,12     |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                  | lei   |         |        | 2 059,76 |
| 69 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                 | m2    |         |        | 78,85    |
|    |                 |                                                                                                                                                                            |       |         |        | 40,38    |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,6000  | 57,68  | 34,61    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 57,68  | 5,77             |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                      | kg   | 13,0000 | 2,00   | 26,00            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                  | m3   | 0,0420  | 285,00 | 11,97            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0100  | 5,00   | 0,05             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0300  | 5,00   | 0,15             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0120  | 25,00  | 0,30             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 1 419,22         |
| 70 | CG47C          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm<br>Materiale marunte (cirpe)=1,0100                            | m2   |         |        | 262,05<br>68,06  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,1800  | 57,68  | 68,06            |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0300  | 160,00 | 166,45           |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                    | kg   | 4,7000  | 3,46   | 16,42            |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4600  | 21,00  | 9,76             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                | buc  | 20,0000 | 0,02   | 0,40             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0020  | 5,00   | 0,01             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0014  | 5,00   | 0,01             |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0125  | 25,00  | 0,31             |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0630  | 10,00  | 0,63             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 4 716,98         |
| 71 | CG18A          | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m    |         |        | 70,60<br>49,03   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,7500  | 57,68  | 43,26            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 57,68  | 5,77             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                      | kg   | 2,0000  | 2,00   | 4,00             |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                  | m3   | 0,0060  | 285,00 | 1,71             |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0050  | 0,00   | 0,00             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0015  | 5,00   | 0,01             |
|    | 2670112204400  | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                                                                                                               | m    | 1,0200  | 15,00  | 15,30            |
|    | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                | kg   | 0,1000  | 5,00   | 0,50             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 5,00   | 0,05             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 1 256,60         |
| 72 | CK50B          | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat                          | m2   |         |        | 283,02<br>146,51 |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,3000  | 57,68  | 132,66           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1900  | 57,68  | 10,96            |
|    | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0500  | 57,68  | 2,88             |
|    | 2662102700202  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3700  | 113,00 | 41,81            |
|    | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                            | buc  | 0,8600  | 51,11  | 43,95            |
|    | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                            | buc  | 0,2700  | 34,44  | 9,30             |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                 | buc  | 45,0000 | 0,25   | 11,25            |
|    | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                  | buc  | 20,0000 | 0,20   | 4,00             |
|    | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                                                                                                               | buc  | 1,2000  | 3,33   | 4,00             |
|    | 2875276305105  | Conector                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,4400  | 5,00   | 22,20            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 5 518,83         |
| 73 | CK50B          | Caseta din ghips-carton (коpoб), grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata                                                                                                                   | m2   |         |        | 283,02<br>146,51 |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,3000  | 57,68  | 132,66           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1900  | 57,68  | 10,96            |
|    | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0500  | 57,68  | 2,88             |
|    | 2662102700202  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3700  | 113,00 | 41,81            |
|    | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                            | buc  | 0,8600  | 51,11  | 43,96            |
|    | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                            | buc  | 0,2700  | 34,44  | 9,30             |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                 | buc  | 45,0000 | 0,25   | 11,25            |
|    | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                  | buc  | 20,0000 | 0,20   | 4,00             |
|    | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                                                                                                               | buc  | 1,2000  | 3,33   | 4,00             |
|    | 2875276305105  | Conector                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,4400  | 5,00   | 22,20            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 707,54           |
| 74 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza                                                                                                                   | m2   |         |        | 109,31           |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    |                 | de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (la tavane)                                                                                                                                                                                                                         |      |         |        | 88,25            |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,5300  | 57,68  | 88,25            |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 7,1400  | 2,85   | 20,35            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040  | 5,00   | 0,02             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0790  | 5,00   | 0,39             |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0195  | 15,00  | 0,29             |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |        | 2 131,48         |
| 75 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                       | m2   |         |        | 24,89<br>11,54   |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 57,68  | 11,54            |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,1000  | 11,67  | 12,84            |
|    | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 3,46   | 0,52             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0003  | 5,00   | 0,00             |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |        | 485,42           |
| 76 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                                                        | m2   |         |        | 35,89<br>31,72   |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500  | 57,68  | 25,96            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 57,68  | 5,77             |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0549  | 3,94   | 4,16             |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010  | 5,00   | 0,01             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010  | 5,00   | 0,01             |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |        | 699,87           |
| 77 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |        | 3,98<br>1,73     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 57,68  | 1,73             |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 13,33  | 2,00             |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |        | 77,61            |
| 78 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 47,83<br>31,72   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5500  | 57,68  | 31,72            |
|    | 2430116103800-1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Euroton Lav                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000  | 33,33  | 13,33            |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600  | 4,00   | 0,24             |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000  | 5,00   | 2,50             |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500  | 0,50   | 0,03             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020  | 5,00   | 0,01             |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |        | 932,71           |
|    |                 | <b>1.2.4. Dus-Fete</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        |                  |
| 79 | CF15A k=1.5     | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane<br>Coeficient la manoperei=1,5000<br>Coeficient la pentru materiale=1,5000<br>Coeficient la utilajului=1,5000 | m2   |         |        | 191,79<br>147,08 |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,4000  | 57,68  | 121,13           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000  | 57,68  | 25,96            |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 10,5000 | 2,00   | 31,50            |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0300  | 285,00 | 12,82            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0070  | 5,00   | 0,05             |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0240  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0040  | 5,00   | 0,03             |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0080  | 25,00  | 0,30             |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |        | 3 835,83         |
| 80 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurilor                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 3,98<br>1,73     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 57,68  | 1,73             |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 13,33  | 2,00             |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4     | 5       | 6      | 7                                     |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|---------------------------------------|
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei   |         |        | 79,60                                 |
| 81 | CI06C           | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2    |         |        | <div>321,11</div> <div>141,32</div>   |
|    | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 2,2500  | 57,68  | 129,78                                |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,2000  | 57,68  | 11,54                                 |
|    | 2670112203000   | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2    | 1,0500  | 150,00 | 157,50                                |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,4000  | 2,00   | 0,80                                  |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc   | 20,0000 | 0,02   | 0,40                                  |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 0,3300  | 21,00  | 6,93                                  |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0080  | 5,00   | 0,04                                  |
|    | 2462106110300   | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 4,0000  | 3,46   | 13,84                                 |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0200  | 5,00   | 0,10                                  |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0120  | 15,00  | 0,18                                  |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei   |         |        | 6 422,12                              |
| 82 | TsC53A          | Compactarea pamintului cu pietris la pardosele                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100m2 |         |        | <div>2 110,32</div> <div>392,90</div> |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 6,8100  | 57,68  | 392,90                                |
|    | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 5,1000  | 330,00 | 1 682,90                              |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,5000  | 5,00   | 2,58                                  |
|    | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 2,1400  | 15,00  | 31,94                                 |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei   |         |        | 65,42                                 |
| 83 | TsC54C          | Strat de fundatie din pietris la pardosele                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3    |         |        | <div>480,16</div> <div>57,09</div>    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,9900  | 57,68  | 57,09                                 |
|    | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 1,1500  | 330,00 | 379,50                                |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,1000  | 5,00   | 0,50                                  |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,2100  | 55,00  | 11,56                                 |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,4200  | 75,00  | 31,50                                 |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei   |         |        | 153,65                                |
| 84 | CG22A1          | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp                                                                                                                                                                             | m2    |         |        | <div>148,02</div> <div>60,56</div>    |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,9500  | 57,68  | 54,80                                 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,1000  | 57,68  | 5,77                                  |
|    | 2663102100001   | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,1025  | 0,00   | 0,00                                  |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 24,0000 | 2,00   | 48,00                                 |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,0650  | 285,00 | 18,52                                 |
|    | 1421102200161   | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,0600  | 330,00 | 19,80                                 |
|    | 2952260003552   | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0020  | 200,00 | 0,40                                  |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,1000  | 5,00   | 0,50                                  |
|    | 2952270003700   | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0060  | 40,00  | 0,24                                  |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei   |         |        | 463,31                                |
| 85 | CC03C           | Montare plase sudate la pardosele Vr-1 d=3/150x150mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg    |         |        | <div>38,14</div> <div>1,73</div>      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,0250  | 57,68  | 1,44                                  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,0050  | 57,68  | 0,29                                  |
|    | 2873122004100-1 | Plase sudate Vr-1 d=3/150x150mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 1,0100  | 35,10  | 35,45                                 |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,0050  | 32,50  | 0,16                                  |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 0,0100  | 38,00  | 0,38                                  |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc   | 0,3000  | 1,00   | 0,30                                  |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0006  | 200,00 | 0,12                                  |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei   |         |        | 343,30                                |
| 86 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                             | m2    |         |        | <div>78,85</div> <div>40,37</div>     |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,6000  | 57,68  | 34,61                                 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,1000  | 57,68  | 5,77                                  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                        | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                             | kg   | 13,0000 | 2,00   | 26,00            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                         | m3   | 0,0420  | 285,00 | 11,97            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                             | m3   | 0,0100  | 5,00   | 0,05             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                               | h-ut | 0,0300  | 5,00   | 0,15             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 25,00  | 0,30             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | lei  |         |        | 246,80           |
| 87 | CG47C          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm<br>Materiale marunte (cirpe)=1,0100   | m2   |         |        | 262,06<br>68,06  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                  | h-om | 1,1800  | 57,68  | 68,06            |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                             | m2   | 1,0300  | 160,00 | 166,45           |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                           | kg   | 4,7000  | 3,46   | 16,43            |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4600  | 21,00  | 9,76             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                       | buc  | 20,0000 | 0,02   | 0,40             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0020  | 5,00   | 0,01             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                               | h-ut | 0,0014  | 5,00   | 0,01             |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0125  | 25,00  | 0,31             |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0630  | 10,00  | 0,63             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | lei  |         |        | 953,89           |
| 88 | CK50B          | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2   |         |        | 283,02<br>146,51 |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                   | h-om | 2,3000  | 57,68  | 132,66           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om | 0,1900  | 57,68  | 10,96            |
|    | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                           | h-om | 0,0500  | 57,68  | 2,88             |
|    | 2662102700202  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm                                                                                                                                        | buc  | 0,3700  | 113,00 | 41,81            |
|    | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                   | buc  | 0,8600  | 51,11  | 43,95            |
|    | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                   | buc  | 0,2700  | 34,44  | 9,30             |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                        | buc  | 45,0000 | 0,25   | 11,25            |
|    | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                         | buc  | 20,0000 | 0,20   | 4,00             |
|    | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                                                                                      | buc  | 1,2000  | 3,33   | 4,00             |
|    | 2875276305105  | Conector                                                                                                                                                                  | buc  | 4,4400  | 5,00   | 22,20            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | lei  |         |        | 999,05           |
| 89 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (la tavane)                           | m2   |         |        | 109,30<br>88,25  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                 | h-om | 1,5300  | 57,68  | 88,25            |
|    | 2653102100831  | Ameestec uscat                                                                                                                                                            | kg   | 7,1400  | 2,85   | 20,35            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                             | m3   | 0,0040  | 5,00   | 0,02             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                               | h-ut | 0,0790  | 5,00   | 0,39             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0195  | 15,00  | 0,29             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | lei  |         |        | 385,84           |
| 90 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj          | m2   |         |        | 24,89<br>11,54   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2000  | 57,68  | 11,54            |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                              | m2   | 1,1000  | 11,67  | 12,84            |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 3,46   | 0,52             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                             | m3   | 0,0003  | 5,00   | 0,00             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | lei  |         |        | 87,87            |
| 91 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                           | m2   |         |        | 35,89<br>31,72   |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                               | h-om | 0,4500  | 57,68  | 25,95            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 57,68  | 5,77             |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                           | kg   | 1,0549  | 3,94   | 4,16             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010  | 5,00   | 0,01             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                               | h-ut | 0,0010  | 5,00   | 0,01             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | lei  |         |        | 126,69           |
| 92 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                            | m2   |         |        | 3,98<br>1,73     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300  | 57,68  | 1,73             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4     | 5       | 6      | 7                  |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|--------------------|
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,1500  | 13,33  | 2,00               |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc   | 0,0500  | 5,00   | 0,25               |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei   |         |        | 14,05              |
| 93 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                               | m2    |         |        | 47,83<br>31,73     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,5500  | 57,68  | 31,73              |
|    | 2430116103800-1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Euroton Lav                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,4000  | 33,33  | 13,33              |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,0600  | 4,00   | 0,24               |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc   | 0,5000  | 5,00   | 2,50               |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,0500  | 0,50   | 0,03               |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0020  | 5,00   | 0,01               |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei   |         |        | 168,85             |
|    |                 | <b>1.2.5. WC-Fete</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |         |        |                    |
| 94 | CF15A k=1.5     | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane<br>Coeficient la manoperei=1,5000<br>Coeficient la pentru materiale=1,5000<br>Coeficient la utilajului=1,5000                                                                 | m2    |         |        | 191,79<br>147,08   |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 1,4000  | 57,68  | 121,13             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,3000  | 57,68  | 25,96              |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 10,5000 | 2,00   | 31,50              |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,0300  | 285,00 | 12,82              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0070  | 5,00   | 0,05               |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,0240  | 0,00   | 0,00               |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0040  | 5,00   | 0,03               |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0080  | 25,00  | 0,30               |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei   |         |        | 2 800,16           |
| 95 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurilor                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2    |         |        | 3,98<br>1,73       |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,0300  | 57,68  | 1,73               |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,1500  | 13,33  | 2,00               |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc   | 0,0500  | 5,00   | 0,25               |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei   |         |        | 58,10              |
| 96 | CI06C           | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2    |         |        | 321,11<br>141,32   |
|    | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 2,2500  | 57,68  | 129,78             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,2000  | 57,68  | 11,54              |
|    | 2670112203000   | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2    | 1,0500  | 150,00 | 157,50             |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,4000  | 2,00   | 0,80               |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc   | 20,0000 | 0,02   | 0,40               |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 0,3300  | 21,00  | 6,93               |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0080  | 5,00   | 0,04               |
|    | 2462106110300   | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 4,0000  | 3,46   | 13,84              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0200  | 5,00   | 0,10               |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0120  | 15,00  | 0,18               |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei   |         |        | 4 688,15           |
| 97 | TsC53A          | Compactarea pamintului cu pietris la pardosele                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100m2 |         |        | 2 110,59<br>392,94 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 6,8100  | 57,68  | 392,94             |
|    | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 5,1000  | 330,00 | 1 682,94           |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,5000  | 5,00   | 2,35               |
|    | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 2,1400  | 15,00  | 32,35              |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei   |         |        | 35,88              |
| 98 | TsC54C          | Strat de fundatie din pietris la pardosele                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3    |         |        | 480,06             |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     |                 |                                                                                                                                                                            |      |         |        | 57,13            |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                       | h-om | 0,9900  | 57,68  | 57,13            |
|     | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                     | m3   | 1,1500  | 330,00 | 379,42           |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1000  | 5,00   | 0,53             |
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                         | h-ut | 0,2100  | 55,00  | 11,52            |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                               | h-ut | 0,4200  | 75,00  | 31,46            |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 82,09            |
| 99  | CG22A1          | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2   |         |        | 148,04<br>60,56  |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                   | h-om | 0,9500  | 57,68  | 54,80            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 57,68  | 5,77             |
|     | 2663102100001   | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                              | m3   | 0,1025  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                              | kg   | 24,0000 | 2,00   | 48,00            |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                          | m3   | 0,0650  | 285,00 | 18,53            |
|     | 1421102200161   | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                      | m3   | 0,0600  | 330,00 | 19,80            |
|     | 2952260003552   | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                           | h-ut | 0,0020  | 200,00 | 0,40             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,1000  | 5,00   | 0,50             |
|     | 2952270003700   | Centrala de beton                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0060  | 40,00  | 0,24             |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 253,14           |
| 100 | CC03C           | Montare plase sudate la pardosele Vr-1 d=3/150x150mm                                                                                                                       | kg   |         |        | 38,14<br>1,73    |
|     | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                               | h-om | 0,0250  | 57,68  | 1,44             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,0050  | 57,68  | 0,29             |
|     | 2873122004100-1 | Plase sudate Vr-1 d=3/150x150mm                                                                                                                                            | kg   | 1,0100  | 35,10  | 35,45            |
|     | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                            | kg   | 0,0050  | 32,50  | 0,16             |
|     | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                       | kg   | 0,0100  | 38,00  | 0,38             |
|     | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000  | 1,00   | 0,30             |
|     | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0006  | 200,00 | 0,12             |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 195,67           |
| 101 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                 | m2   |         |        | 78,84<br>40,37   |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6000  | 57,68  | 34,61            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 57,68  | 5,77             |
|     | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                         | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                              | kg   | 13,0000 | 2,00   | 26,00            |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                          | m3   | 0,0420  | 285,00 | 11,96            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,0100  | 5,00   | 0,05             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 5,00   | 0,15             |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 25,00  | 0,30             |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 134,82           |
| 102 | CG47C           | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm<br>Materiale marunte (cirpe)=1,0100    | m2   |         |        | 262,06<br>68,06  |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                   | h-om | 1,1800  | 57,68  | 68,06            |
|     | 2661112800700   | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                              | m2   | 1,0300  | 160,00 | 166,44           |
|     | 2664102102013   | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                            | kg   | 4,7000  | 3,46   | 16,43            |
|     | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4600  | 21,00  | 9,75             |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                        | buc  | 20,0000 | 0,02   | 0,40             |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020  | 5,00   | 0,01             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,0014  | 5,00   | 0,01             |
|     | 2952270003820   | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0125  | 25,00  | 0,32             |
|     | 2952240005106   | Aspirator industrial                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0630  | 10,00  | 0,63             |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 448,12           |
| 103 | CK50B           | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat  | m2   |         |        | 283,02<br>146,51 |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                    | h-om | 2,3000  | 57,68  | 132,67           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,1900  | 57,68  | 10,96            |
|     | 2852107335349   | Lucru la masina                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500  | 57,68  | 2,88             |
|     | 2662102700202   | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm                                                                                                                                         | buc  | 0,3700  | 113,00 | 41,81            |
|     | 2840136312702   | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                    | buc  | 0,8600  | 51,11  | 43,95            |
|     | 2840136312703   | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                    | buc  | 0,2700  | 34,44  | 9,30             |



| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 2874115833871   | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 45,0000 | 0,25   | 11,25            |
|     | 2874115833874   | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 20,0000 | 0,20   | 4,00             |
|     | 2822115708000   | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,2000  | 3,33   | 3,99             |
|     | 2875276305105   | Conector                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 4,4400  | 5,00   | 22,20            |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 483,96           |
| 104 | CF52B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (la tavane)                                                                                                                                       | m2   |         |        | 109,31<br>88,25  |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,5300  | 57,68  | 88,25            |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 7,1400  | 2,85   | 20,35            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0040  | 5,00   | 0,02             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0790  | 5,00   | 0,40             |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0195  | 15,00  | 0,29             |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 186,92           |
| 105 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                      | m2   |         |        | 24,89<br>11,54   |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000  | 57,68  | 11,54            |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,1000  | 11,67  | 12,84            |
|     | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 3,46   | 0,52             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0003  | 5,00   | 0,00             |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 42,57            |
| 106 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                                                       | m2   |         |        | 35,89<br>31,72   |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4500  | 57,68  | 25,95            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 57,68  | 5,77             |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0549  | 3,94   | 4,16             |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010  | 5,00   | 0,01             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010  | 5,00   | 0,01             |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 61,37            |
| 107 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |        | 3,98<br>1,73     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300  | 57,68  | 1,73             |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 13,33  | 2,00             |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 6,81             |
| 108 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 47,84<br>31,73   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5500  | 57,68  | 31,73            |
|     | 2430116103800-1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Euroton Lav                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000  | 33,33  | 13,33            |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0600  | 4,00   | 0,24             |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,5000  | 5,00   | 2,50             |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500  | 0,50   | 0,02             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0020  | 5,00   | 0,01             |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 81,80            |
|     |                 | <b>1.2.6. Vestiar-Baieti</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |        |                  |
| 109 | CF15A k=1.5     | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane<br>Coeficient la manopere=1,5000<br>Coeficient la pentru materiale=1,5000<br>Coeficient la utilajului=1,5000 | m2   |         |        | 191,79<br>147,08 |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,4000  | 57,68  | 121,13           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3000  | 57,68  | 25,96            |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 10,5000 | 2,00   | 31,50            |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0300  | 285,00 | 12,83            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0070  | 5,00   | 0,05             |
|     | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0240  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0040  | 5,00   | 0,03             |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0080  | 25,00  | 0,30             |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                | 4     | 5      | 6      | 7        |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------|
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei   |        |        | 9 781,38 |
| 110 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurilor                                                                                               | m2    |        |        | 3,98     |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |       |        |        | 1,73     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om  | 0,0300 | 57,68  | 1,73     |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg    | 0,1500 | 13,33  | 2,00     |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc   | 0,0500 | 5,00   | 0,25     |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei   |        |        | 202,97   |
| 111 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2    |        |        | 91,37    |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |       |        |        | 70,37    |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om  | 1,2200 | 57,68  | 70,37    |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg    | 7,1400 | 2,85   | 20,35    |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3    | 0,0040 | 5,00   | 0,02     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut  | 0,0790 | 5,00   | 0,40     |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0160 | 15,00  | 0,24     |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei   |        |        | 4 660,06 |
| 112 | CK18C           | Montarea corniere din aluminiu                                                                                                                                   | m     |        |        | 25,10    |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |       |        |        | 15,00    |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                          | h-om  | 0,2600 | 57,68  | 15,00    |
|     | 2743123549025   | Corniere din aluminiu                                                                                                                                            | m     | 1,0500 | 4,45   | 4,67     |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                    | kg    | 0,0250 | 2,00   | 0,05     |
|     | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                | m3    | 0,0010 | 285,00 | 0,29     |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                         | buc   | 6,0000 | 0,85   | 5,10     |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei   |        |        | 878,66   |
| 113 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2    |        |        | 24,89    |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |       |        |        | 11,54    |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                            | h-om  | 0,2000 | 57,68  | 11,54    |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2    | 1,1000 | 11,67  | 12,84    |
|     | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg    | 0,1500 | 3,46   | 0,52     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3    | 0,0003 | 5,00   | 0,00     |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei   |        |        | 1 269,58 |
| 114 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor inclusiv glafurilor                                  | m2    |        |        | 35,89    |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |       |        |        | 31,72    |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om  | 0,4500 | 57,68  | 25,96    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om  | 0,1000 | 57,68  | 5,77     |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg    | 1,0549 | 3,94   | 4,16     |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                              | m3    | 0,0010 | 5,00   | 0,01     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut  | 0,0010 | 5,00   | 0,01     |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei   |        |        | 1 830,42 |
| 115 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurilor                                                                                               | m2    |        |        | 3,98     |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |       |        |        | 1,73     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om  | 0,0300 | 57,68  | 1,73     |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg    | 0,1500 | 13,33  | 2,00     |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc   | 0,0500 | 5,00   | 0,25     |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei   |        |        | 202,97   |
| 116 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                         | m2    |        |        | 47,83    |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |       |        |        | 31,72    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om  | 0,5500 | 57,68  | 31,72    |
|     | 2430116103800-1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Euroton Lav                                                                                                                | kg    | 0,4000 | 33,33  | 13,33    |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg    | 0,0600 | 4,00   | 0,24     |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc   | 0,5000 | 5,00   | 2,50     |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg    | 0,0500 | 0,50   | 0,03     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3    | 0,0020 | 5,00   | 0,01     |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei   |        |        | 2 439,38 |
| 117 | TsC53A          | Compactarea pamintului cu pietris la pardosele                                                                                                                   | 100m2 |        |        | 2 110,48 |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |       |        |        | 392,83   |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                             | h-om  | 6,8100 | 57,68  | 392,83   |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7        |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
|     | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                     | m3   | 5,1000  | 330,00 | 1 683,01 |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                        | m3   | 0,5000  | 5,00   | 2,53     |
|     | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                      | h-ut | 2,1400  | 15,00  | 32,11    |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 350,34   |
| 118 | TsC54C          | Strat de fundatie din pietris la pardosele                                                                                                                                 | m3   |         |        | 480,16   |
|     |                 |                                                                                                                                                                            |      |         |        | 57,10    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                       | h-om | 0,9900  | 57,68  | 57,10    |
|     | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                     | m3   | 1,1500  | 330,00 | 379,50   |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1000  | 5,00   | 0,50     |
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                         | h-ut | 0,2100  | 55,00  | 11,55    |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                               | h-ut | 0,4200  | 75,00  | 31,50    |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 798,98   |
| 119 | CG22A1          | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2   |         |        | 148,03   |
|     |                 |                                                                                                                                                                            |      |         |        | 60,56    |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                   | h-om | 0,9500  | 57,68  | 54,80    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 57,68  | 5,77     |
|     | 2663102100001   | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                              | m3   | 0,1025  | 0,00   | 0,00     |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                              | kg   | 24,0000 | 2,00   | 48,00    |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                          | m3   | 0,0650  | 285,00 | 18,53    |
|     | 1421102200161   | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                      | m3   | 0,0600  | 330,00 | 19,80    |
|     | 2952260003552   | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                           | h-ut | 0,0020  | 200,00 | 0,40     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,1000  | 5,00   | 0,50     |
|     | 2952270003700   | Centrala de beton                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0060  | 40,00  | 0,24     |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 2 463,21 |
| 120 | CC03C           | Montare plase sudate la pardosele Vr-1 d=3/150x150mm                                                                                                                       | kg   |         |        | 38,14    |
|     |                 |                                                                                                                                                                            |      |         |        | 1,73     |
|     | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                               | h-om | 0,0250  | 57,68  | 1,44     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,0050  | 57,68  | 0,29     |
|     | 2873122004100-1 | Plase sudate Vr-1 d=3/150x150mm                                                                                                                                            | kg   | 1,0100  | 35,10  | 35,45    |
|     | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                            | kg   | 0,0050  | 32,50  | 0,16     |
|     | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                       | kg   | 0,0100  | 38,00  | 0,38     |
|     | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000  | 1,00   | 0,30     |
|     | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0006  | 200,00 | 0,12     |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 1 907,19 |
| 121 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                 | m2   |         |        | 78,85    |
|     |                 |                                                                                                                                                                            |      |         |        | 40,38    |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6000  | 57,68  | 34,61    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 57,68  | 5,77     |
|     | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                         | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00     |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                              | kg   | 13,0000 | 2,00   | 26,00    |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                          | m3   | 0,0420  | 285,00 | 11,97    |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,0100  | 5,00   | 0,05     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 5,00   | 0,15     |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 25,00  | 0,30     |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 1 312,01 |
| 122 | CG47C           | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm<br>Materiale marunte (cirpe)=1,0100    | m2   |         |        | 262,06   |
|     |                 |                                                                                                                                                                            |      |         |        | 68,06    |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                   | h-om | 1,1800  | 57,68  | 68,06    |
|     | 2661112800700   | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                              | m2   | 1,0300  | 160,00 | 166,45   |
|     | 2664102102013   | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                            | kg   | 4,7000  | 3,46   | 16,42    |
|     | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4600  | 21,00  | 9,76     |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                        | buc  | 20,0000 | 0,02   | 0,40     |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020  | 5,00   | 0,01     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,0014  | 5,00   | 0,01     |
|     | 2952270003820   | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0125  | 25,00  | 0,31     |
|     | 2952240005106   | Aspirator industrial                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0630  | 10,00  | 0,63     |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 4 420,87 |
| 123 | CG18A           | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea                                        | m    |         |        | 70,60    |
|     |                 |                                                                                                                                                                            |      |         |        | 49,03    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     |               | si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                                                                            |      |         |        |                  |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                  | h-om | 0,7500  | 57,68  | 43,26            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 57,68  | 5,77             |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                             | kg   | 2,0000  | 2,00   | 4,00             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                         | m3   | 0,0060  | 285,00 | 1,71             |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                        | m3   | 0,0050  | 0,00   | 0,00             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                             | m3   | 0,0015  | 5,00   | 0,01             |
|     | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                                                                                      | m    | 1,0200  | 15,00  | 15,30            |
|     | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                       | kg   | 0,1000  | 5,00   | 0,50             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                               | h-ut | 0,0100  | 5,00   | 0,05             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | lei  |         |        | 1 242,49         |
| 124 | CK50B         | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2   |         |        | 283,02<br>146,51 |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                   | h-om | 2,3000  | 57,68  | 132,66           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om | 0,1900  | 57,68  | 10,96            |
|     | 2852107335349 | Lucru la masina                                                                                                                                                           | h-om | 0,0500  | 57,68  | 2,88             |
|     | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm                                                                                                                                        | buc  | 0,3700  | 113,00 | 41,81            |
|     | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                   | buc  | 0,8600  | 51,11  | 43,95            |
|     | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                   | buc  | 0,2700  | 34,44  | 9,30             |
|     | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                        | buc  | 45,0000 | 0,25   | 11,25            |
|     | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                         | buc  | 20,0000 | 0,20   | 4,00             |
|     | 2822115708000 | Element de sustinere                                                                                                                                                      | buc  | 1,2000  | 3,33   | 4,00             |
|     | 2875276305105 | Conector                                                                                                                                                                  | buc  | 4,4400  | 5,00   | 22,20            |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | lei  |         |        | 5 159,41         |
| 125 | CK50B         | Caseta din ghips-carton (копоф), grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata                                                                                          | m2   |         |        | 283,02<br>146,51 |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                   | h-om | 2,3000  | 57,68  | 132,66           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om | 0,1900  | 57,68  | 10,96            |
|     | 2852107335349 | Lucru la masina                                                                                                                                                           | h-om | 0,0500  | 57,68  | 2,88             |
|     | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm                                                                                                                                        | buc  | 0,3700  | 113,00 | 41,81            |
|     | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                   | buc  | 0,8600  | 51,11  | 43,96            |
|     | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                   | buc  | 0,2700  | 34,44  | 9,30             |
|     | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                        | buc  | 45,0000 | 0,25   | 11,25            |
|     | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                         | buc  | 20,0000 | 0,20   | 4,00             |
|     | 2822115708000 | Element de sustinere                                                                                                                                                      | buc  | 1,2000  | 3,33   | 4,00             |
|     | 2875276305105 | Conector                                                                                                                                                                  | buc  | 4,4400  | 5,00   | 22,20            |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | lei  |         |        | 1 132,08         |
| 126 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (la tavane)                           | m2   |         |        | 109,31<br>88,25  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                 | h-om | 1,5300  | 57,68  | 88,25            |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                             | kg   | 7,1400  | 2,85   | 20,35            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                             | m3   | 0,0040  | 5,00   | 0,02             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                               | h-ut | 0,0790  | 5,00   | 0,40             |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0195  | 15,00  | 0,29             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | lei  |         |        | 2 437,54         |
| 127 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj          | m2   |         |        | 24,89<br>11,54   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2000  | 57,68  | 11,54            |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                              | m2   | 1,1000  | 11,67  | 12,84            |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 3,46   | 0,52             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                             | m3   | 0,0003  | 5,00   | 0,00             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | lei  |         |        | 555,12           |
| 128 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                           | m2   |         |        | 35,89<br>31,72   |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                               | h-om | 0,4500  | 57,68  | 25,96            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 57,68  | 5,77             |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                           | kg   | 1,0549  | 3,94   | 4,16             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010  | 5,00   | 0,00             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                               | h-ut | 0,0010  | 5,00   | 0,00             |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4     | 5       | 6      | 7        |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|----------|
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei   |         |        | 800,36   |
| 129 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2    |         |        | 3,98     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |        | 1,73     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,0300  | 57,68  | 1,73     |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,1500  | 13,33  | 2,00     |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc   | 0,0500  | 5,00   | 0,25     |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei   |         |        | 88,76    |
| 130 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                               | m2    |         |        | 47,83    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |        | 31,72    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,5500  | 57,68  | 31,72    |
|     | 2430116103800-1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Euroton Lav                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,4000  | 33,33  | 13,33    |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,0600  | 4,00   | 0,24     |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc   | 0,5000  | 5,00   | 2,50     |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,0500  | 0,50   | 0,03     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0020  | 5,00   | 0,01     |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei   |         |        | 1 066,63 |
|     |                 | <b>1.2.7. Dus-Baieti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |        |          |
| 131 | CF15A k=1.5     | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane<br>Coeficient la manoperei=1,5000<br>Coeficient la pentru materiale=1,5000<br>Coeficient la utilajului=1,5000                                                                 | m2    |         |        | 191,79   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |        | 147,08   |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 1,4000  | 57,68  | 121,13   |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,3000  | 57,68  | 25,96    |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 10,5000 | 2,00   | 31,50    |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,0300  | 285,00 | 12,82    |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0070  | 5,00   | 0,05     |
|     | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,0240  | 0,00   | 0,00     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0040  | 5,00   | 0,03     |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0080  | 25,00  | 0,30     |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei   |         |        | 3 835,83 |
| 132 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurilor                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2    |         |        | 3,98     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |        | 1,73     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,0300  | 57,68  | 1,73     |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,1500  | 13,33  | 2,00     |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc   | 0,0500  | 5,00   | 0,25     |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei   |         |        | 79,60    |
| 133 | CI06C           | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2    |         |        | 321,11   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |        | 141,32   |
|     | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 2,2500  | 57,68  | 129,78   |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,2000  | 57,68  | 11,54    |
|     | 2670112203000   | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2    | 1,0500  | 150,00 | 157,50   |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,4000  | 2,00   | 0,80     |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc   | 20,0000 | 0,02   | 0,40     |
|     | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 0,3300  | 21,00  | 6,93     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0080  | 5,00   | 0,04     |
|     | 2462106110300   | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 4,0000  | 3,46   | 13,84    |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0200  | 5,00   | 0,10     |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0120  | 15,00  | 0,18     |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei   |         |        | 6 422,12 |
| 134 | TsC53A          | Compactarea pamintului cu pietris la pardosele                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100m2 |         |        | 2 110,32 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |        | 392,90   |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 6,8100  | 57,68  | 392,90   |
|     | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 5,1000  | 330,00 | 1 682,90 |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,5000  | 5,00   | 2,58     |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                      | h-ut | 2,1400  | 15,00  | 31,94            |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 65,42            |
| 135 | TsC54C          | Strat de fundatie din pietris la pardosele                                                                                                                                 | m3   |         |        | 480,16<br>57,09  |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                       | h-om | 0,9900  | 57,68  | 57,09            |
|     | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                     | m3   | 1,1500  | 330,00 | 379,50           |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1000  | 5,00   | 0,50             |
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                         | h-ut | 0,2100  | 55,00  | 11,56            |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                               | h-ut | 0,4200  | 75,00  | 31,50            |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 153,65           |
| 136 | CG22A1          | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2   |         |        | 148,02<br>60,56  |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                   | h-om | 0,9500  | 57,68  | 54,80            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 57,68  | 5,77             |
|     | 2663102100001   | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                              | m3   | 0,1025  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                              | kg   | 24,0000 | 2,00   | 48,00            |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                          | m3   | 0,0650  | 285,00 | 18,52            |
|     | 1421102200161   | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                      | m3   | 0,0600  | 330,00 | 19,80            |
|     | 2952260003552   | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                           | h-ut | 0,0020  | 200,00 | 0,40             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,1000  | 5,00   | 0,50             |
|     | 2952270003700   | Centrala de beton                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0060  | 40,00  | 0,24             |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 463,31           |
| 137 | CC03C           | Montare plase sudate la pardosele Vr-1 d=3/150x150mm                                                                                                                       | kg   |         |        | 38,14<br>1,73    |
|     | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                               | h-om | 0,0250  | 57,68  | 1,44             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,0050  | 57,68  | 0,29             |
|     | 2873122004100-1 | Plase sudate Vr-1 d=3/150x150mm                                                                                                                                            | kg   | 1,0100  | 35,10  | 35,45            |
|     | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                            | kg   | 0,0050  | 32,50  | 0,16             |
|     | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                       | kg   | 0,0100  | 38,00  | 0,38             |
|     | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000  | 1,00   | 0,30             |
|     | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0006  | 200,00 | 0,12             |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 343,30           |
| 138 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                 | m2   |         |        | 78,85<br>40,37   |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6000  | 57,68  | 34,61            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 57,68  | 5,77             |
|     | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                         | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                              | kg   | 13,0000 | 2,00   | 26,00            |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                          | m3   | 0,0420  | 285,00 | 11,97            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,0100  | 5,00   | 0,05             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 5,00   | 0,15             |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 25,00  | 0,30             |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 246,80           |
| 139 | CG47C           | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm<br>Materiale marunte (cirpe)=1,0100    | m2   |         |        | 262,06<br>68,06  |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                   | h-om | 1,1800  | 57,68  | 68,06            |
|     | 266112800700    | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                              | m2   | 1,0300  | 160,00 | 166,45           |
|     | 2664102102013   | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                            | kg   | 4,7000  | 3,46   | 16,43            |
|     | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4600  | 21,00  | 9,76             |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                        | buc  | 20,0000 | 0,02   | 0,40             |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020  | 5,00   | 0,01             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,0014  | 5,00   | 0,01             |
|     | 2952270003820   | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0125  | 25,00  | 0,31             |
|     | 2952240005106   | Aspirator industrial                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0630  | 10,00  | 0,63             |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 953,89           |
| 140 | CK50B           | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat  | m2   |         |        | 283,02<br>146,51 |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,3000  | 57,68  | 132,66           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1900  | 57,68  | 10,96            |
|     | 2852107335349   | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0500  | 57,68  | 2,88             |
|     | 2662102700202   | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3700  | 113,00 | 41,81            |
|     | 2840136312702   | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,8600  | 51,11  | 43,95            |
|     | 2840136312703   | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,2700  | 34,44  | 9,30             |
|     | 2874115833871   | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 45,0000 | 0,25   | 11,25            |
|     | 2874115833874   | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000 | 0,20   | 4,00             |
|     | 2822115708000   | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,2000  | 3,33   | 4,00             |
|     | 2875276305105   | Conector                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,4400  | 5,00   | 22,20            |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |        | 999,05           |
| 141 | CF52B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (la tavane)                                                                                                                                        | m2   |         |        | 109,30<br>88,25  |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,5300  | 57,68  | 88,25            |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 7,1400  | 2,85   | 20,35            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040  | 5,00   | 0,02             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0790  | 5,00   | 0,39             |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0195  | 15,00  | 0,29             |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |        | 385,84           |
| 142 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                       | m2   |         |        | 24,89<br>11,54   |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 57,68  | 11,54            |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,1000  | 11,67  | 12,84            |
|     | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 3,46   | 0,52             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0003  | 5,00   | 0,00             |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |        | 87,87            |
| 143 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                                                        | m2   |         |        | 35,89<br>31,72   |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500  | 57,68  | 25,95            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 57,68  | 5,77             |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0549  | 3,94   | 4,16             |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010  | 5,00   | 0,01             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010  | 5,00   | 0,01             |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |        | 126,69           |
| 144 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |        | 3,98<br>1,73     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 57,68  | 1,73             |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 13,33  | 2,00             |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |        | 14,05            |
| 145 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 47,83<br>31,73   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5500  | 57,68  | 31,73            |
|     | 2430116103800-1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Euroton Lav                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000  | 33,33  | 13,33            |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600  | 4,00   | 0,24             |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000  | 5,00   | 2,50             |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500  | 0,50   | 0,03             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020  | 5,00   | 0,01             |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |        | 168,85           |
|     |                 | <b>1.2.8. WC-Baieti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |        |                  |
| 146 | CF15A k=1.5     | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane<br>Coeficient la manoperei=1,5000<br>Coeficient la pentru materiale=1,5000<br>Coeficient la utilajului=1,5000 | m2   |         |        | 191,79<br>147,08 |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,4000  | 57,68  | 121,13           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000  | 57,68  | 25,96            |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 10,5000 | 2,00   | 31,50            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4     | 5       | 6      | 7        |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|----------|
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,0300  | 285,00 | 12,82    |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0070  | 5,00   | 0,05     |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,0240  | 0,00   | 0,00     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0040  | 5,00   | 0,03     |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0080  | 25,00  | 0,30     |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei   |         |        | 2 800,16 |
| 147 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurilor                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2    |         |        | 3,98     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |        | 1,73     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,0300  | 57,68  | 1,73     |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,1500  | 13,33  | 2,00     |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc   | 0,0500  | 5,00   | 0,25     |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei   |         |        | 58,10    |
| 148 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2    |         |        | 321,11   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |        | 141,32   |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 2,2500  | 57,68  | 129,78   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,2000  | 57,68  | 11,54    |
|     | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2    | 1,0500  | 150,00 | 157,50   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,4000  | 2,00   | 0,80     |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc   | 20,0000 | 0,02   | 0,40     |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 0,3300  | 21,00  | 6,93     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0080  | 5,00   | 0,04     |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 4,0000  | 3,46   | 13,84    |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0200  | 5,00   | 0,10     |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0120  | 15,00  | 0,18     |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei   |         |        | 4 688,15 |
| 149 | TsC53A         | Compactarea pamintului cu pietris la pardosele                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100m2 |         |        | 2 110,59 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |        | 392,94   |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 6,8100  | 57,68  | 392,94   |
|     | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 5,1000  | 330,00 | 1 682,94 |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,5000  | 5,00   | 2,35     |
|     | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 2,1400  | 15,00  | 32,35    |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei   |         |        | 35,88    |
| 150 | TsC54C         | Strat de fundatie din pietris la pardosele                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3    |         |        | 480,06   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |        | 57,13    |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,9900  | 57,68  | 57,13    |
|     | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 1,1500  | 330,00 | 379,42   |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,1000  | 5,00   | 0,53     |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,2100  | 55,00  | 11,52    |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,4200  | 75,00  | 31,46    |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei   |         |        | 82,09    |
| 151 | CG22A1         | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp                                                                                                                                                                             | m2    |         |        | 148,04   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |        | 60,56    |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,9500  | 57,68  | 54,80    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,1000  | 57,68  | 5,77     |
|     | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,1025  | 0,00   | 0,00     |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 24,0000 | 2,00   | 48,00    |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,0650  | 285,00 | 18,53    |
|     | 1421102200161  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,0600  | 330,00 | 19,80    |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0020  | 200,00 | 0,40     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,1000  | 5,00   | 0,50     |
|     | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0060  | 40,00  | 0,24     |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei   |         |        | 253,14   |
| 152 | CC03C          | Montare plase sudate la pardosele Vr-1 d=3/150x150mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg    |         |        | 38,14    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |        | 1,73     |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,0250  | 57,68  | 1,44     |



| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om | 0,0050  | 57,68  | 0,29             |
|     | 2873122004100-1 | Plase sudate Vr-1 d=3/150x150mm                                                                                                                                           | kg   | 1,0100  | 35,10  | 35,45            |
|     | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                           | kg   | 0,0050  | 32,50  | 0,16             |
|     | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,0100  | 38,00  | 0,38             |
|     | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                               | buc  | 0,3000  | 1,00   | 0,30             |
|     | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0006  | 200,00 | 0,12             |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 195,67           |
| 153 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                | m2   |         |        | 78,84<br>40,37   |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6000  | 57,68  | 34,61            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 57,68  | 5,77             |
|     | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                        | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                             | kg   | 13,0000 | 2,00   | 26,00            |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                         | m3   | 0,0420  | 285,00 | 11,96            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                             | m3   | 0,0100  | 5,00   | 0,05             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                               | h-ut | 0,0300  | 5,00   | 0,15             |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 25,00  | 0,30             |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 134,82           |
| 154 | CG47C           | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm<br>Materiale marunte (cirpe)=1,0100   | m2   |         |        | 262,06<br>68,06  |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                  | h-om | 1,1800  | 57,68  | 68,06            |
|     | 2661112800700   | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                             | m2   | 1,0300  | 160,00 | 166,44           |
|     | 2664102102013   | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                           | kg   | 4,7000  | 3,46   | 16,43            |
|     | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4600  | 21,00  | 9,75             |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                       | buc  | 20,0000 | 0,02   | 0,40             |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0020  | 5,00   | 0,01             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                               | h-ut | 0,0014  | 5,00   | 0,01             |
|     | 2952270003820   | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0125  | 25,00  | 0,32             |
|     | 2952240005106   | Aspirator industrial                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0630  | 10,00  | 0,63             |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 448,12           |
| 155 | CK50B           | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2   |         |        | 283,02<br>146,51 |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                   | h-om | 2,3000  | 57,68  | 132,67           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om | 0,1900  | 57,68  | 10,96            |
|     | 2852107335349   | Lucru la masina                                                                                                                                                           | h-om | 0,0500  | 57,68  | 2,88             |
|     | 2662102700202   | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm                                                                                                                                        | buc  | 0,3700  | 113,00 | 41,81            |
|     | 2840136312702   | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                   | buc  | 0,8600  | 51,11  | 43,95            |
|     | 2840136312703   | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                   | buc  | 0,2700  | 34,44  | 9,30             |
|     | 2874115833871   | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                        | buc  | 45,0000 | 0,25   | 11,25            |
|     | 2874115833874   | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                         | buc  | 20,0000 | 0,20   | 4,00             |
|     | 2822115708000   | Element de sustinere                                                                                                                                                      | buc  | 1,2000  | 3,33   | 3,99             |
|     | 2875276305105   | Conector                                                                                                                                                                  | buc  | 4,4400  | 5,00   | 22,20            |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 483,96           |
| 156 | CF52B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (la tavane)                           | m2   |         |        | 109,31<br>88,25  |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                 | h-om | 1,5300  | 57,68  | 88,25            |
|     | 2653102100831   | Ametec uscat                                                                                                                                                              | kg   | 7,1400  | 2,85   | 20,35            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                             | m3   | 0,0040  | 5,00   | 0,02             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                               | h-ut | 0,0790  | 5,00   | 0,40             |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0195  | 15,00  | 0,29             |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 186,92           |
| 157 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj          | m2   |         |        | 24,89<br>11,54   |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2000  | 57,68  | 11,54            |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                              | m2   | 1,1000  | 11,67  | 12,84            |
|     | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 3,46   | 0,52             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                             | m3   | 0,0003  | 5,00   | 0,00             |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 42,57            |
| 158 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos                                                                                                                             | m2   |         |        | 35,89            |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7        |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|     |                 | "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        | 31,72    |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4500 | 57,68  | 25,95    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 57,68  | 5,77     |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0549 | 3,94   | 4,16     |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 5,00   | 0,01     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010 | 5,00   | 0,01     |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |        | 61,37    |
| 159 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |        |        | 3,98     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 1,73     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300 | 57,68  | 1,73     |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 13,33  | 2,00     |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25     |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |        | 6,81     |
| 160 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |        | 47,84    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 31,73    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5500 | 57,68  | 31,73    |
|     | 2430116103800-1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Euroton Lav                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000 | 33,33  | 13,33    |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0600 | 4,00   | 0,24     |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50     |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 0,50   | 0,02     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020 | 5,00   | 0,01     |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |        | 81,80    |
|     |                 | <b>2. Rețele interioare de apeduct si canalizare RAC</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        |          |
|     |                 | <b>2.1. Lucrari tehnico- sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        |          |
|     |                 | <b>2.1.1. Utilaj sanitar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        |          |
| 161 | SC04A           | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200                                                    | buc  |        |        | 1 135,38 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 106,71   |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,8500 | 57,68  | 106,71   |
|     | 2622102438000   | Lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0100 | 750,00 | 772,65   |
|     | 2875114202800   | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 65,00  | 66,30    |
|     | 2875114203270   | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 95,00  | 96,90    |
|     | 2521216717050   | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 0,6000 | 35,00  | 21,42    |
|     | 2875114203520   | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 2,0000 | 35,00  | 71,40    |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |        | 2 270,76 |
| 162 | SD04A           | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                                                                        | buc  |        |        | 715,17   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 95,17    |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,6500 | 57,68  | 95,17    |
|     | 2913124201370   | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 510,00 | 510,00   |
|     | 2513307336204   | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 2,0000 | 55,00  | 110,00   |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |        | 1 430,34 |
| 163 | SC07A           | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500 | buc  |        |        | 2 077,10 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 271,10   |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 4,7000 | 57,68  | 271,10   |
|     | 2622102442760   | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0100 | 900,00 | 954,45   |
|     | 2622102452900   | Rezervor de apa cu accesorii sale                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 450,00 | 472,50   |
|     | 2913134201561   | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 45,00  | 47,25    |
|     | 2913134201755   | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 101,00 | 106,05   |
|     | 2874134203260   | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 50,00  | 52,50    |
|     | 2521216720210   | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000 | 35,00  | 36,75    |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 2513307336203    | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 55,00  | 57,75           |
|     | 2875114200400    | Tragator pt. closet                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 5,00   | 5,25            |
|     | 2875116710000    | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 65,00  | 68,25           |
|     | 2513736621595    | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 5,00   | 5,25            |
|     |                  | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                          | lei  |        |        | 4 154,19        |
| 164 | SC18A            | Dus cu batereia cromata si plasa<br>Material marunt (fuior de cinepa, ulei de in,<br>grund etc.)=1,0200                                                            | buc  |        |        | 891,84<br>20,76 |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                              | h-om | 0,3600 | 57,68  | 20,76           |
|     | 2875274201078-1  | Dus cu batereia cromata si plasa                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 850,00 | 867,00          |
|     | 2875274201054    | Lant (tragator) cu zale nichelat                                                                                                                                   | m    | 0,8000 | 5,00   | 4,08            |
|     |                  | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                          | lei  |        |        | 1 783,69        |
| 165 | SD01A            | Robinet cu bila si fluturi de actionare, avind<br>diametrul de 15mm<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in,<br>grund miniu de plumb etc)=1,0050              | buc  |        |        | 128,10<br>7,50  |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                              | h-om | 0,1300 | 57,68  | 7,50            |
|     | 2913124202100-1  | Robinet cu bila si fluturi de actionare cu D15mm                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 95,00  | 95,48           |
|     | 2913124204200    | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 25,00  | 25,12           |
|     |                  | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                          | lei  |        |        | 256,20          |
| 166 | SD05A            | Clapete inic sens D15mm<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in,<br>grund de miniu etc)=1,0150                                                                | buc  |        |        | 72,12<br>17,30  |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                              | h-om | 0,3000 | 57,68  | 17,30           |
|     | 2913124201600-1  | Clapete de unic sens D15mm                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 54,00  | 54,81           |
|     |                  | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                          | lei  |        |        | 144,23          |
|     |                  | <b>2.1.2. Sistemul A1, T3</b>                                                                                                                                      |      |        |        |                 |
| 167 | SD07F            | Colier de bransare cu diametrul de 50/32 mm<br>Material marunt (cinepa fuior, grund de<br>miniu etc)=1,0150                                                        | buc  |        |        | 43,14<br>38,07  |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                              | h-om | 0,6600 | 57,68  | 38,07           |
|     | 2875274201000-12 | Colier de bransare cu diametrul de 50/32 mm                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 5,00   | 5,07            |
|     |                  | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                          | lei  |        |        | 43,14           |
| 168 | SD07D            | Ventil cu diametrul 32mm<br>Material marunt (cinepa fuior, grund de<br>miniu etc)=1,0200                                                                           | buc  |        |        | 293,37<br>23,07 |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                              | h-om | 0,4000 | 57,68  | 23,07           |
|     | 2875274201000-32 | Ventil D32mm                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 265,00 | 270,30          |
|     |                  | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                          | lei  |        |        | 293,37          |
| 169 | SD07C            | Ventil cu diametrul 25mm<br>Material marunt (cinepa fuior, grund de<br>miniu etc)=1,0200                                                                           | buc  |        |        | 144,23<br>16,73 |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                              | h-om | 0,2900 | 57,68  | 16,73           |
|     | 2875274201000-25 | Ventil D25mm                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 125,00 | 127,50          |
|     |                  | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                          | lei  |        |        | 576,91          |
| 170 | SD01A            | Robinet cu bila si fluturi de actionare, avind<br>diametrul de 15mm<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in,<br>grund miniu de plumb etc)=1,0050              | buc  |        |        | 128,10<br>7,50  |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                              | h-om | 0,1300 | 57,68  | 7,50            |
|     | 2913124202100-1  | Robinet cu bila si fluturi de actionare cu D15mm                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 95,00  | 95,48           |
|     | 2913124204200    | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 25,00  | 25,12           |
|     |                  | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                          | lei  |        |        | 256,20          |
| 171 | SA16C            | Teava din material plastic imbinata prin<br>sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri<br>de locuit si social culturale, avind diametrul<br>de 32 mm PPR PN10 | m    |        |        | 96,09<br>23,65  |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                              | h-om | 0,4100 | 57,68  | 23,65           |
|     | 2521216717050-32 | Teava din material plastic PPR PN10 32mm                                                                                                                           | m    | 1,0200 | 57,50  | 58,65           |
|     | 2523156719430-32 | Cot din material plastic D32                                                                                                                                       | buc  | 0,0800 | 6,00   | 0,48            |
|     | 2523156719450-   | Teu din material plastic D32                                                                                                                                       | buc  | 0,7100 | 15,00  | 10,65           |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|     | 32               |                                                                                                                                                            |      |        |       |                |
|     | 2523156719400-32 | Mufa din material plastic D32                                                                                                                              | buc  | 0,0700 | 6,00  | 0,42           |
|     | 2523156719460-32 | Reductie din material plastic D32                                                                                                                          | buc  | 0,1100 | 8,00  | 0,88           |
|     | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 5,00  | 0,10           |
|     | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                                                   | kg   | 0,0070 | 25,00 | 0,17           |
|     | 2940600002994    | Aparat de sudura                                                                                                                                           | h-ut | 0,0272 | 40,00 | 1,09           |
|     |                  | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                  | lei  |        |       | 672,64         |
| 172 | SA16B            | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PPR PN10  | m    |        |       | 64,90<br>20,19 |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                      | h-om | 0,3500 | 57,68 | 20,19          |
|     | 2521216717050-25 | Teava din material plastic PPR PN10 25mm                                                                                                                   | m    | 1,0200 | 34,33 | 35,02          |
|     | 2523156719430-25 | Cot din material plastic D25                                                                                                                               | buc  | 0,0800 | 5,00  | 0,40           |
|     | 2523156719450-25 | Teu din material plastic D25                                                                                                                               | buc  | 0,7100 | 10,00 | 7,10           |
|     | 2523156719400-25 | Mufa din material plastic D25                                                                                                                              | buc  | 0,0700 | 5,00  | 0,35           |
|     | 2523156719460-25 | Reductie din material plastic D25                                                                                                                          | buc  | 0,1100 | 6,00  | 0,66           |
|     | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 5,00  | 0,10           |
|     | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                                                   | kg   | 0,0060 | 25,00 | 0,15           |
|     | 2940600002994    | Aparat de sudura                                                                                                                                           | h-ut | 0,0233 | 40,00 | 0,93           |
|     |                  | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                  | lei  |        |       | 2 530,97       |
| 173 | SA16A            | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR PN 10 | m    |        |       | 52,38<br>19,03 |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                      | h-om | 0,3300 | 57,68 | 19,03          |
|     | 2521216717050-20 | Teava din material plastic PPR PN10 20mm                                                                                                                   | m    | 1,0200 | 25,00 | 25,50          |
|     | 2523156719430-20 | Cot din material plastic D20                                                                                                                               | buc  | 0,0800 | 4,00  | 0,32           |
|     | 2523156719450-20 | Teu din material plastic D20                                                                                                                               | buc  | 0,7100 | 8,00  | 5,68           |
|     | 2523156719400-20 | Mufa din material plastic D20                                                                                                                              | buc  | 0,0700 | 4,00  | 0,28           |
|     | 2523156719460-20 | Reductie din material plastic D20                                                                                                                          | buc  | 0,1100 | 4,00  | 0,44           |
|     | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 5,00  | 0,10           |
|     | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                                                   | kg   | 0,0060 | 25,00 | 0,15           |
|     | 2940600002994    | Aparat de sudura                                                                                                                                           | h-ut | 0,0219 | 40,00 | 0,88           |
|     |                  | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                  | lei  |        |       | 1 047,61       |
| 174 | RpIF09A          | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, izolatii tuburi D=32mm<br>Materiale marunte=1,0500                           | m    |        |       | 54,44<br>20,19 |
|     | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                       | h-om | 0,3500 | 57,68 | 20,19          |
|     | 332051735223-32  | Termoizolatie conducte D32                                                                                                                                 | m    | 1,0300 | 31,67 | 34,25          |
|     |                  | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                  | lei  |        |       | 381,08         |
| 175 | RpIF09A          | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, izolatii tuburi D=25mm<br>Materiale marunte=1,0500                           | m    |        |       | 54,44<br>20,19 |
|     | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                       | h-om | 0,3500 | 57,68 | 20,19          |
|     | 332051735223-32  | Termoizolatie conducte D32                                                                                                                                 | m    | 1,0300 | 31,67 | 34,25          |
|     |                  | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                  | lei  |        |       | 2 123,12       |
| 176 | RpIF09A          | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, izolatii tuburi D=20mm<br>Materiale marunte=1,0500                           | m    |        |       | 54,44<br>20,19 |
|     | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                       | h-om | 0,3500 | 57,68 | 20,19          |
|     | 332051735223-32  | Termoizolatie conducte D32                                                                                                                                 | m    | 1,0300 | 31,67 | 34,25          |
|     |                  | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                  | lei  |        |       | 1 088,78       |
| 177 | SA37B            | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC                                                                          | buc  |        |       | 26,78          |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     |                 | montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"                                                                                                                                  |      |        |        | 16,73           |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2900 | 57,68  | 16,73           |
|     | 2875274204040   | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 9,00   | 9,00            |
|     | 2121117308308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050 | 18,00  | 0,09            |
|     | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                | kg   | 0,3100 | 2,00   | 0,62            |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                           | m3   | 0,0012 | 285,00 | 0,34            |
|     | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 5,00   | 0,00            |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                   | lei  |        |        | 535,68          |
| 178 | SA37C           | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"                                                  | buc  |        |        | 29,09<br>19,03  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3300 | 57,68  | 19,03           |
|     | 2875274204040   | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 9,00   | 9,00            |
|     | 2121117308308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050 | 18,00  | 0,09            |
|     | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                | kg   | 0,3100 | 2,00   | 0,62            |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                           | m3   | 0,0012 | 285,00 | 0,34            |
|     | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 5,00   | 0,01            |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                   | lei  |        |        | 1 134,57        |
| 179 | SA37D           | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1 1/4"                                              | buc  |        |        | 31,40<br>21,34  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3700 | 57,68  | 21,34           |
|     | 2875274204040   | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 9,00   | 9,00            |
|     | 2121117308308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050 | 18,00  | 0,09            |
|     | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                | kg   | 0,3100 | 2,00   | 0,62            |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                           | m3   | 0,0012 | 285,00 | 0,34            |
|     | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 5,00   | 0,01            |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                   | lei  |        |        | 219,79          |
| 180 | SF01A           | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8" - 2" | m    |        |        | 8,65<br>8,65    |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500 | 57,68  | 8,65            |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                   | lei  |        |        | 571,03          |
|     |                 | <b>2.1.3. Sistemul C1</b>                                                                                                                                                                   |      |        |        |                 |
| 181 | SB24E           | Sifon de pardoseala simplu, avind diametrul de 100 mm<br>Material marunt (nisip, apa etc)=1,0200                                                                                            | buc  |        |        | 287,33<br>60,56 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                       | h-om | 1,0500 | 57,68  | 60,56           |
|     | 2875114202905-1 | Sifon simplu D100                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 220,83 | 225,24          |
|     | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                | kg   | 0,1200 | 2,00   | 0,24            |
|     | 1752117307067   | Calafat gudronat                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 25,00  | 1,28            |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                   | lei  |        |        | 574,66          |
| 182 | SB07E           | Piesa de curatire PP, cu dop filetat, avind diametrul de 110 mm                                                                                                                             | buc  |        |        | 107,16<br>16,15 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2800 | 57,68  | 16,15           |
|     | 2523156715300-1 | Dop filetat, pentru canalizare D100                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 85,25  | 85,25           |
|     | 2416406110467   | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                           | kg   | 0,0750 | 8,50   | 0,64            |
|     | 2320167317232   | Dicloretran                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0350 | 25,00  | 0,88            |
|     | 2681126001496   | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm                                                                                                                                         | buc  | 0,8500 | 5,00   | 4,25            |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                   | lei  |        |        | 214,33          |
| 183 | SB09E           | Piesa de curatire PP, avind diametrul de 110 mm. Revizie.                                                                                                                                   | buc  |        |        | 102,35<br>16,15 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2800 | 57,68  | 16,15           |
|     | 2523156721037-1 | Revizie din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 85,25  | 85,25           |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0350 | 25,00  | 0,88            |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0150 | 5,00   | 0,08            |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                   | lei  |        |        | 204,70          |
| 184 | SB06D           | Piesa de legatura (manseta siguranta la foc), avind diametrul de 110 mm<br>Material marunt (sirna din otel, hirt. de                                                                        | buc  |        |        | 59,93<br>31,72  |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7        |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|     |                   | slefuit, etc)=1,0250                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |          |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5500 | 57,68  | 31,72    |
|     | 2523156712230-1   | Manseta siguranta la foc                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 25,00  | 25,62    |
|     | 2416406110467     | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0790 | 8,50   | 0,69     |
|     | 2320167317232     | Dicloretan                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0380 | 25,00  | 0,98     |
|     | 2320116200572     | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0360 | 25,00  | 0,92     |
|     |                   | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 59,93    |
| 185 | SB07E             | Clapeta aerisire p/u canalizare,avind diametrul de 110 mm                                                                                                                                                                                                                   | buc  |        |        | 640,55   |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 16,15    |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2800 | 57,68  | 16,15    |
|     | 2523156715300-2   | Clapeta de aerisire, pentru canalizare D100                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 618,33 | 618,33   |
|     | 2416406110467     | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0750 | 8,50   | 0,64     |
|     | 2320167317232     | Dicloretan                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0350 | 25,00  | 0,88     |
|     | 2320116200572     | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0120 | 25,00  | 0,30     |
|     | 2681126001496     | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,8500 | 5,00   | 4,25     |
|     |                   | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 640,55   |
| 186 | SB09E             | Mufa dubla (pentru racordare PP la fonta) cu diametrul 110x100 mm                                                                                                                                                                                                           | buc  |        |        | 82,10    |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 16,15    |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2800 | 57,68  | 16,15    |
|     | 2523156721037-3   | Mufa dubla (pentru racordare PP la fonta) cu diametrul 110x100 mm din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 65,00  | 65,00    |
|     | 2451437345967     | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0350 | 25,00  | 0,88     |
|     | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0150 | 5,00   | 0,08     |
|     |                   | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 164,20   |
| 187 | SB08E             | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                                                                                                      | m    |        |        | 134,09   |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 18,46    |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3200 | 57,68  | 18,46    |
|     | 2521216720160-110 | Teava din material plastic pentru canalizare D110                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0300 | 111,83 | 115,18   |
|     | 2451437345967     | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0150 | 25,00  | 0,38     |
|     | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0150 | 5,00   | 0,08     |
|     |                   | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 3 352,32 |
| 188 | SB08C             | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                                                                                                       | m    |        |        | 48,83    |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 14,42    |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2500 | 57,68  | 14,42    |
|     | 2521216720160-50  | Teava din material plastic pentru canalizare D50                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0300 | 33,25  | 34,25    |
|     | 2451437345967     | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0040 | 25,00  | 0,10     |
|     | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0120 | 5,00   | 0,06     |
|     |                   | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 146,48   |
| 189 | SF04A             | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |        |        | 4,60     |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 4,60     |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800 | 57,68  | 4,60     |
|     |                   | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 1,38     |
| 190 | SF04B             | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm            | 10 m |        |        | 4,62     |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 4,62     |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800 | 57,68  | 4,62     |
|     |                   | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 11,54    |
|     |                   | <b>2.2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        |          |
| 191 | SE57A             | Preparator de apa calda menajera, boiler electric, avind capacitatea de 200 l                                                                                                                                                                                               | buc  |        |        | 184,58   |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 184,58   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                           | 4       | 5        | 6         | 7        |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                       | h-om    | 3,2000   | 57,68     | 184,58   |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                          | lei     |          |           | 184,58   |
|     |               | <b>2.3. Utilaj</b>                                                                                                          |         |          |           |          |
| 192 | Pret de piata | Boiler electric V=200 l, N=3.0kw                                                                                            | buc     |          |           | 7 083,33 |
|     |               |                                                                                                                             |         |          |           | 0,00     |
|     | 11            | Boiler electric V=200 l, N=3.0kw                                                                                            | buc     | 1,0000   | 7 083,33  | 7 083,33 |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                          | lei     |          |           | 7 083,33 |
|     |               | <b>3. Retele electrice interioare<br/>EEF/IEI.SU</b>                                                                        |         |          |           |          |
|     |               | <b>3.1. Lucrari de montare</b>                                                                                              |         |          |           |          |
| 193 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe peretesau coloana, AB/IT32/C16/30mA                                  | buc     |          |           | 504,12   |
|     |               |                                                                                                                             |         |          |           | 89,98    |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600   | 57,68     | 89,98    |
|     | 13            | Automat AB/IT32/C16/30mA                                                                                                    | buc     | 1,0000   | 239,18    | 239,18   |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490   | 35,00     | 1,71     |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200   | 10,00     | 12,20    |
|     | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140   | 75,00     | 1,05     |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200   | 75,00     | 91,50    |
|     | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010   | 32 500,00 | 32,50    |
|     | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000   | 5,00      | 30,50    |
|     | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000   | 1,00      | 1,00     |
|     | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200   | 10,00     | 0,20     |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120   | 3,50      | 0,04     |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300   | 25,00     | 3,25     |
|     | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400   | 15,00     | 0,60     |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020   | 200,00    | 0,40     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                          | lei     |          |           | 1 512,35 |
| 194 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe peretesau coloana, BA47-29/1/B10A                                    | buc     |          |           | 293,24   |
|     |               |                                                                                                                             |         |          |           | 89,98    |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600   | 57,68     | 89,98    |
|     | 14            | Automat BA47-29/1/B10A                                                                                                      | buc     | 1,0000   | 28,30     | 28,30    |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490   | 35,00     | 1,71     |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200   | 10,00     | 12,20    |
|     | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140   | 75,00     | 1,05     |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200   | 75,00     | 91,50    |
|     | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010   | 32 500,00 | 32,50    |
|     | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000   | 5,00      | 30,50    |
|     | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000   | 1,00      | 1,00     |
|     | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200   | 10,00     | 0,20     |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120   | 3,50      | 0,04     |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300   | 25,00     | 3,25     |
|     | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400   | 15,00     | 0,60     |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020   | 200,00    | 0,40     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                          | lei     |          |           | 879,71   |
| 195 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                 | 100 buc |          |           | 6 686,75 |
|     |               |                                                                                                                             |         |          |           | 1 857,25 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 32,2000  | 57,68     | 1 857,25 |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                       | t       | 0,00315  | 2 000,00  | 7,50     |
|     | 15            | Intrerupator cu o clapeta                                                                                                   | buc     | 100,0000 | 45,00     | 4 500,00 |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 102,0000 | 3,00      | 306,00   |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0400   | 200,00    | 8,00     |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 200,00    | 8,00     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                          | lei     |          |           | 534,94   |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                           | 4       | 5        | 6         | 7                     |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------------------|
| 196 | 08-03-591-2 | Переключатель для скрытой установки                                                                                         | 100 buc |          |           | 6 684,25<br>1 857,25  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 32,2000  | 57,68     | 1 857,25              |
|     | 1010219     | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t       | 0,00315  | 2 000,00  | 5,00                  |
|     | 15          | Intrerupator cu o clapeta                                                                                                   | buc     | 100,0000 | 45,00     | 4 500,00              |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 102,0000 | 3,00      | 306,00                |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0400   | 200,00    | 8,00                  |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 200,00    | 8,00                  |
|     |             | Cheltuieli directe                                                                                                          | lei     |          |           | 267,37                |
| 197 | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat                                                                                          | 100 buc |          |           | 12 460,50<br>4 383,50 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 76,0000  | 57,68     | 4 383,50              |
|     | 1011755     | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                          | t       | 0,0140   | 32 500,00 | 487,50                |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 3,5400   | 35,00     | 124,00                |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 9,7600   | 10,00     | 97,50                 |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 9,7600   | 75,00     | 732,00                |
|     | 16          | Intreruptor semietansat si etansat                                                                                          | buc     | 100,0000 | 65,00     | 6 500,00              |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 4,6400   | 25,00     | 116,00                |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,1000   | 200,00    | 20,00                 |
|     |             | Cheltuieli directe                                                                                                          | lei     |          |           | 249,21                |
| 198 | 08-03-591-9 | Priza la instalatie inchisa                                                                                                 | 100 buc |          |           | 6 765,50<br>2 197,50  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 38,1000  | 57,68     | 2 197,50              |
|     | 17          | Priza la instalatie inchisa                                                                                                 | buc     | 100,0000 | 42,00     | 4 200,00              |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 1,5000   | 35,00     | 52,50                 |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 102,0000 | 3,00      | 306,00                |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,4200   | 3,50      | 1,50                  |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 200,00    | 8,00                  |
|     |             | Cheltuieli directe                                                                                                          | lei     |          |           | 135,31                |
| 199 | 2451089     | Cutie pentru priza si intreruptor                                                                                           | buc     |          |           | 5,00<br>0,00          |
|     | 18          | Cutie pentru priza si intreruptor                                                                                           | buc     | 1,0000   | 5,00      | 5,00                  |
|     |             | Cheltuieli directe                                                                                                          | lei     |          |           | 90,00                 |
| 200 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, LED IP44 18W настенный                                     | 100 buc |          |           | 41 111,00<br>5 076,00 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 88,0000  | 57,68     | 5 076,00              |
|     | 20          | Corp de iluminat LED IP44 18W настенный                                                                                     | buc     | 100,0000 | 350,00    | 35 000,00             |
|     | 5009113     | Prezoane                                                                                                                    | buc     | 204,0000 | 2,00      | 408,00                |
|     | 5009129     | Priza de tavan                                                                                                              | 100 buc | 2,0400   | 1,00      | 2,00                  |
|     | 30902       | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                             | h-ut    | 31,5000  | 10,00     | 315,00                |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 1,5500   | 200,00    | 310,00                |
|     |             | Cheltuieli directe                                                                                                          | lei     |          |           | 1 233,33              |
| 201 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, LED IP44 18W потолочный                                    | 100 buc |          |           | 41 111,00<br>5 076,00 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 88,0000  | 57,68     | 5 076,00              |
|     | 201         | Corp de iluminat LED IP44 18W потолочный                                                                                    | buc     | 100,0000 | 350,00    | 35 000,00             |
|     | 5009113     | Prezoane                                                                                                                    | buc     | 204,0000 | 2,00      | 408,00                |
|     | 5009129     | Priza de tavan                                                                                                              | 100 buc | 2,0400   | 1,00      | 2,00                  |
|     | 30902       | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                             | h-ut    | 31,5000  | 10,00     | 315,00                |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 1,5500   | 200,00    | 310,00                |
|     |             | Cheltuieli directe                                                                                                          | lei     |          |           | 822,22                |
| 202 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, LED 33W IP20 потолочный                                    | 100 buc |          |           | 51 111,00<br>5 076,00 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 88,0000  | 57,68     | 5 076,00              |
|     | 21          | Corp de iluminat LED 33W IP20 потолочный                                                                                    | buc     | 100,0000 | 450,00    | 45 000,00             |
|     | 5009113     | Prezoane                                                                                                                    | buc     | 204,0000 | 2,00      | 408,00                |
|     | 5009129     | Priza de tavan                                                                                                              | 100 buc | 2,0400   | 1,00      | 2,00                  |



| 1   | 2           | 3                                                                                                                            | 4        | 5        | 6         | 7                     |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------------------|
|     | 30902       | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                              | h-ut     | 31,5000  | 10,00     | 315,00                |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut     | 1,5500   | 200,00    | 310,00                |
|     |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                    | lei      |          |           | 1 022,22              |
| 203 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, LED 30W IP20 потолочный                                     | 100 buc  |          |           | 51 110,87<br>5 075,87 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 88,0000  | 57,68     | 5 075,87              |
|     | 22          | Corp de iluminat LED 30W IP20 потолочный                                                                                     | buc      | 100,0000 | 450,00    | 45 000,00             |
|     | 5009113     | Prezoane                                                                                                                     | buc      | 204,0000 | 2,00      | 408,00                |
|     | 5009129     | Priza de tavan                                                                                                               | 100 buc  | 2,0400   | 1,00      | 2,00                  |
|     | 30902       | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                              | h-ut     | 31,5000  | 10,00     | 315,00                |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut     | 1,5500   | 200,00    | 310,00                |
|     |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                    | lei      |          |           | 4 088,87              |
| 204 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, LED 30W IP20 потолочный                                     | 100 buc  |          |           | 51 111,00<br>5 076,00 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 88,0000  | 57,68     | 5 076,00              |
|     | 22          | Corp de iluminat LED 30W IP20 потолочный                                                                                     | buc      | 100,0000 | 450,00    | 45 000,00             |
|     | 5009113     | Prezoane                                                                                                                     | buc      | 204,0000 | 2,00      | 408,00                |
|     | 5009129     | Priza de tavan                                                                                                               | 100 buc  | 2,0400   | 1,00      | 2,00                  |
|     | 30902       | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                              | h-ut     | 31,5000  | 10,00     | 315,00                |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut     | 1,5500   | 200,00    | 310,00                |
|     |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                    | lei      |          |           | 1 533,33              |
| 205 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                 | 100 m    |          |           | 1 022,77<br>715,23    |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 12,4000  | 57,68     | 715,23                |
|     | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                          | t        | 0,00004  | 32 500,00 | 0,00                  |
|     | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                    | t        | 0,0008   | 25 000,00 | 19,57                 |
|     | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                        | t        | 0,00006  | 65 000,00 | 5,65                  |
|     | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                            | 1000 buc | 0,00832  | 10,00     | 0,09                  |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc  | 0,0041   | 10,00     | 0,04                  |
|     | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                 | 100 m    | 0,0096   | 20,00     | 0,19                  |
|     | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"                                                                            | kg       | 0,5000   | 12,00     | 6,00                  |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut     | 0,3900   | 200,00    | 78,00                 |
|     | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                              | h-ut     | 3,0000   | 5,00      | 15,00                 |
|     | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                   | h-ut     | 3,0000   | 35,00     | 105,00                |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut     | 0,3900   | 200,00    | 78,00                 |
|     |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                    | lei      |          |           | 1 176,19              |
| 206 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m    |          |           | 4 984,76<br>2 976,29  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 51,6000  | 57,68     | 2 976,29              |
|     | 1011148     | Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm                              | t        | 0,0070   | 39 000,00 | 273,00                |
|     | 1011481     | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                           | t        | 0,00065  | 28 000,00 | 18,20                 |
|     | 1011755     | Otel fisie calmat, marca "Cr3cr", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                           | t        | 0,0110   | 32 500,00 | 357,50                |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                | kg       | 1,7500   | 55,00     | 96,25                 |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc   | 4,5000   | 10,00     | 45,00                 |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc  | 2,5000   | 75,00     | 187,50                |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc   | 4,5000   | 75,00     | 337,50                |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                       | kg       | 0,4000   | 65,00     | 26,00                 |
|     | 5009031     | Scoabe                                                                                                                       | 10 buc   | 16,5000  | 2,00      | 33,00                 |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                             | buc      | 24,4000  | 3,00      | 73,20                 |
|     | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                            | 1000 buc | 0,00204  | 10,00     | 0,02                  |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc  | 0,4100   | 10,00     | 4,10                  |
|     | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                 | 100 m    | 0,0300   | 20,00     | 0,60                  |
|     | 5009719     | Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor                                                                               | 100 buc  | 0,8300   | 20,00     | 16,60                 |
|     | 5009816     | Fisie de montaj                                                                                                              | m        | 34,0000  | 1,20      | 40,80                 |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut     | 0,2500   | 200,00    | 50,00                 |
|     | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                           | h-ut     | 24,7000  | 10,00     | 247,00                |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut     | 2,4700   | 25,00     | 61,75                 |
|     | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                                       | h-ut     | 6,0300   | 15,00     | 90,45                 |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut     | 0,2500   | 200,00    | 50,00                 |

| 1   | 2           | 3                                                                                                             | 4       | 5        | 6         | 7         |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|
|     |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                     | lei     |          |           | 9 969,52  |
| 207 | 590-4001    | Cablu BBΓHF-LS-2*1.5                                                                                          | m       |          |           | 9,96      |
|     | 30          | Cablu BBΓHF-LS-2*1.5                                                                                          | m       | 1,0000   | 9,96      | 9,96      |
|     |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                     | lei     |          |           | 498,00    |
| 208 | 590-4002    | Cablu BBΓHF-LS-3*1.5                                                                                          | m       |          |           | 13,58     |
|     | 31          | Cablu BBΓHF-LS-3*1.5                                                                                          | m       | 1,0000   | 13,58     | 13,58     |
|     |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                     | lei     |          |           | 2 037,00  |
| 209 | 590-40034   | Cablu BBΓHF-LS-4*1,5                                                                                          | m       |          |           | 18,85     |
|     | 32          | Cablu BBΓHF-LS-4*1,5                                                                                          | m       | 1,0000   | 18,85     | 18,85     |
|     |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                     | lei     |          |           | 282,75    |
| 210 | 590-4003    | Cablu BBΓHF-LS-3*2.5                                                                                          | m       |          |           | 20,25     |
|     | 33          | Cablu BBΓHF-LS-3*2.5                                                                                          | m       | 1,0000   | 20,25     | 20,25     |
|     |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                     | lei     |          |           | 2 025,00  |
| 211 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m   |          |           | 3 491,90  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 23,8000  | 57,68     | 1 372,80  |
|     | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t       | 0,0021   | 32 500,00 | 65,00     |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc  | 13,4000  | 10,00     | 134,00    |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc  | 13,4000  | 75,00     | 1 005,00  |
|     | 41          | Gofra D20                                                                                                     | m       | 100,0000 | 5,00      | 500,00    |
|     | 5009030     | Flanse                                                                                                        | 10 buc  | 1,0000   | 2,00      | 2,00      |
|     | 5009031     | Scoabe                                                                                                        | 10 buc  | 6,7000   | 2,00      | 13,40     |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                              | buc     | 18,0000  | 3,00      | 54,00     |
|     | 5009070     | Racordari                                                                                                     | 10 buc  | 1,8000   | 2,00      | 3,60      |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,1100   | 200,00    | 22,00     |
|     | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut    | 15,8000  | 10,00     | 158,00    |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 2,7000   | 25,00     | 67,50     |
|     | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut    | 4,8400   | 15,00     | 72,60     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,1100   | 200,00    | 22,00     |
|     |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                     | lei     |          |           | 698,38    |
| 212 | 2451088     | Cutie отъ pentru teava                                                                                        | buc     |          |           | 15,00     |
|     | 41          | Cutie отъ pentru teava                                                                                        | buc     | 1,0000   | 15,00     | 15,00     |
|     |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                     | lei     |          |           | 150,00    |
| 213 | 08-01-087-3 | Constructii metalice                                                                                          | t       |          |           | 38 801,33 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 62,2000  | 57,68     | 3 588,00  |
|     | 1011306     | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                                               | t       | 0,1800   | 2 000,00  | 360,00    |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 4,2000   | 55,00     | 230,67    |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg      | 27,0000  | 35,00     | 945,33    |
|     | 1019104     | Dibluri de distantare cu piulita                                                                              | 100 buc | 0,8000   | 75,00     | 60,00     |
|     | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                          | t       | 1,0000   | 32 500,00 | 32 500,00 |
|     | 4080141     | Nisip natural pentru mortare de constructie                                                                   | m3      | 0,1500   | 300,00    | 44,00     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 1,7400   | 200,00    | 348,00    |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 15,1000  | 25,00     | 377,33    |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 1,7400   | 200,00    | 348,00    |
|     |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                     | lei     |          |           | 582,02    |
| 214 | 08-01-087-3 | Constructii metalice (заземления)                                                                             | t       |          |           | 38 803,00 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                    | 4       | 5       | 6         | 7              |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------------|
|     |               |                                                                                                                                                                                      |         |         |           | 3 588,00       |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                             | h-om    | 62,2000 | 57,68     | 3 588,00       |
|     | 1011306       | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                                                                                                                      | t       | 0,1800  | 2 000,00  | 360,00         |
|     | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                        | kg      | 4,2000  | 55,00     | 231,00         |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                         | kg      | 27,0000 | 35,00     | 945,00         |
|     | 1019104       | Dibluri de distantare cu piulita                                                                                                                                                     | 100 buc | 0,8000  | 75,00     | 60,00          |
|     | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                 | t       | 1,0000  | 32 500,00 | 32 500,00      |
|     | 4080141       | Nisip natural pentru mortare de constructie                                                                                                                                          | m3      | 0,1500  | 300,00    | 45,00          |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                        | h-ut    | 1,7400  | 200,00    | 348,00         |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                | h-ut    | 15,1000 | 25,00     | 378,00         |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                | h-ut    | 1,7400  | 200,00    | 348,00         |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                            | lei     |         |           | 388,03         |
|     |               | <b>3.2. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                   |         |         |           |                |
| 215 | RpCU05G1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (под розетку и выключатель) | buc     |         |           | 33,45<br>33,45 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                | h-om    | 0,0500  | 57,68     | 2,88           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                | h-om    | 0,5300  | 57,68     | 30,57          |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                            | lei     |         |           | 602,18         |

Intocmit

D.Naclitchii

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

V.Medvedi

(funcția, semnătura, numele, prenumele)