

CERERE DE PARTICIPARE

Către IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie

MD- 2004, MOLDOVA, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 190.
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1709561693752](#) din 04/03/2024 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Vopsea pentru lucrări de reparație conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie anul 2024** (denumirea contractului de achiziție publică), noi MANTICORA SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 08/03/2024 Cu stimă,

Ofertant/candidat
MANTICORA SRL
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie

MD- 2004, MOLDOVA, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 190.
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Vopsea pentru lucrări de reparație conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie anul 2024**, pentru o durată de 120 (o sută douăzeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 09/07/2024 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 08/03/2024 Cu stimă,

Ofertant/candidat
MANTICORA SRL
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie

MD- 2004, MOLDOVA, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 190.
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al MANTICORA SRL, în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării 08/03/2024

Ofertant/candidat
Artiom Moghildea
Manticora SRL
(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1709561693752 din 04/03/2024
Obiectul achiziției: Vopsea pentru lucrări de reparație conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie anul 2024

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1						
1) Vopsea email albă	Casa Bella / Vopsea de uz general	Bulgaria	Orgachim	Vopsea alchidică- Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; intre straturi:10- 13 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de la 0,600 kg pînă la 3,0 kg. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.	Vopsea alchidică Alba Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; intre straturi:10- 13 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de la 0,600 kg pînă la 3,0 kg. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.	Produsele respectă legislația RM HG nr.914 din 16.12.2020 și Legea nr. 277 din 2018 privind substanțele chimice. Certificat de conformitate BV SOF/23/0121 din 04/05/2023 Încercări de laboratoare acreditate.
2) Vopsea email verde deschis	Casa Bella / Vopsea de uz general	Bulgaria	Orgachim	Vopsea alchidică- Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; intre straturi:10- 13 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de la 0,600 kg pînă la 3,0 kg.	Vopsea alchidică Verde deschis Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; intre straturi:10- 13 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In	

				Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.	ambalaj de la 0,600 kg pînă la 3,0 kg. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.
3) Vopsea email roșie	Casa Bella / Vopsea de uz general	Bulgaria	Orgachim	Vopsea alchidică- Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; intre straturi:10- 13 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Probus, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de la 0,600 kg pînă la 3,0 kg. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.	Vopsea alchidică Roșie Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; intre straturi:10- 13 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Probus, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de la 0,600 kg pînă la 3,0 kg. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.
4) Vopsea email albastră deschisă	Casa Bella / Vopsea de uz general	Bulgaria	Orgachim	Vopsea alchidică- Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; intre straturi:10- 13 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Probus, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de la 0,600 kg pînă la 3,0 kg. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.	Vopsea alchidică Albastră deschisă Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; intre straturi:10- 13 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Probus, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de la 0,600 kg pînă la 3,0 kg. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.
5) Vopsea email sură	Casa Bella / Vopsea de uz general	Bulgaria	Orgachim	Vopsea alchidică- Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; intre straturi:10- 13 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Probus, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de la 0,600 kg pînă la 3,0 kg. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate.	Vopsea alchidică gri/sură Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; intre straturi:10- 13 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Probus, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de la 0,600 kg pînă la 3,0 kg. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate.

Produsele respectă legislația RM HG nr.914 din 16.12.2020 și Legea nr. 277 din 2018 privind substanțele chimice. Certificat de conformitate BV SOF/23/0121 din 04/05/2023

Încercări de laboratoare acreditate.

				Aviz sanitar.	Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.
6) Vopsea email cafeniu ciocolată	Casa Bella / Vopsea de uz general	Bulgaria	Orgachim	Vopsea alchidică- Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; intre straturi:10- 13 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Probus, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de la 0,600 kg pînă la 3,0 kg. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.	Vopsea alchidică cafeniu ciocolată Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; intre straturi:10- 13 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Probus, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de la 0,600 kg pînă la 3,0 kg. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.
7) Vopsea email neagră	Casa Bella / Vopsea de uz general	Bulgaria	Orgachim	Vopsea alchidică- Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; intre straturi:10- 13 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Probus, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de la 0,600 kg pînă la 3,0 kg. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.	Vopsea alchidică neagră Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; intre straturi:10- 13 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Probus, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de la 0,600 kg pînă la 3,0 kg. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.
8) Vopsea fasad interior	Leko	Bulgaria	Orgachim	<u>Vopsea lavabila pentru interior cu efect antibacterial activ. Descrierea produsului</u> - produs pelicologen pe baza de dispersii apoase de copolimeriacrilostirenici, pigmenti cu continut,biocizi sui aditivi speciali. <u>Caracteristici principale</u> - putere mare de acoperire,aderenta foarte buna la support,permeabilitate ridicata la vapori de apa din interior, lavabilitate ridicata rezistenta foarte buna la spalare si alte agresiuni mecanice, sa contina substanta active care controleaza procesul de degradare microbiana si funcica, distrugere microorganismelor de orice natura dupa suprafetele vopsite: cxele obiosnuite,care se dezvoltă in camerele cu umeditate ridicata(muçegaiuri, ciuperçi	<u>Vopsea lavabila Leko pentru interior cu efect antibacterial activ. Descrierea produsului</u> - produs pelicologen pe baza de dispersii apoase de copolimeriacrilostirenici, pigmenti cu continut,biocizi sui aditivi speciali. <u>Caracteristici principale</u> - putere mare de acoperire,aderenta foarte buna la support,permeabilitate ridicata la vapori de apa din interior, lavabilitate ridicata rezistenta foarte buna la spalare si alte agresiuni mecanice, sa contina substanta active care controleaza procesul de degradare microbiana si funcica, distrugere microorganismelor de orice natura dupa suprafetele vopsite: cxele obiosnuite,care se dezvoltă in camerele cu umeditate ridicata(muçegaiuri, ciuperçi

Produsele respectă legislația RM HG nr.914 din 16.12.2020 și Legea nr. 277 din 2018 privind substanțele chimice. Certificat de conformitate BV SOF/23/0121 din 04/05/2023

Încercări de laboratoare acreditate.

Produsele respectă legislația RM HG nr.914 din 16.12.2020 și

				etc.) dar si cele specifice institutiilor medievale (virusi, bacterii), eficient contra specii de ciuperci, virusi si bacterii, inclusiv Staphylococcus Aureus. <u>Densitatea</u> :1,50-1,60 g/l ISO 2811 <u>Rezistenta excelenta la freca umeda si spalare - clasa 2 conform ISO 11998/EN 13300.</u> Consumuri specifice: 14-16 m.p/litru/strat minim Clasa 2 Conform IS EN 6504/EN 13300. <u>Timp de uscare:</u> Timpul de uscare la atingere 20-25 minute, intre straturi : 2 ore, complet in max 24 ore. COV Produs, max.g/1 30 ISO 11890. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesitatii autoritatii contractate. <u>Ambalaj:</u> 6-14 kg Termen de Valabilitate minim 24 luni. Aviz sanitar.	etc.) dar si cele specifice institutiilor medievale (virusi, bacterii), eficient contra specii de ciuperci, virusi si bacterii, inclusiv Staphylococcus Aureus. <u>Densitatea</u> :1,50-1,60 g/l ISO 2811 <u>Rezistenta excelenta la freca umeda si spalare - clasa 2 conform ISO 11998/EN 13300.</u> Consumuri specifice: 14-16 m.p/litru/strat minim Clasa 2 Conform IS EN 6504/EN 13300. <u>Timp de uscare:</u> Timpul de uscare la atingere 20-25 minute, intre straturi : 2 ore, complet in max 24 ore. COV Produs, max.g/1 30 ISO 11890. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesitatii autoritatii contractate. <u>Ambalaj:</u> 6-14 kg Termen de Valabilitate minim 24 luni. Aviz sanitar.	Legea nr. 277 din 2018 privind substanțele chimice. Certificat de conformitate BV SOF/23/0121 din 04/05/2023 Încercări de laboratoare acreditate.
9) Vopsea fasadă exterior	Leko	Bulgaria	Orgachim	Vopsea Acrilica Exterior cu Silicon (emulsie), culoarea alb mat, pe baza de dispersie cu aspect omogen, densitatea 1 litru = 1,55 - 1,65 kg, utilizata pentru tavane si pereti la interior/ exterior , rezistenta la uzura conform ISO 11998/EN 13300 clasa 1 - 2. Aplicarea pe toate tipurile minerale ca tencuieli,gleturi, zidarii, plagi de gips-carton, beton. Uscare la suprafata 10-40 min. Uscare maxim 3-4 ore.Consumul va fi de 180-280gr/m2 clasa 1-2 de acoperire EN 13300. PH 8-9.9. Aderenta Clasa 0-1. COV Max 40g/l Ambalaj 10 - 25 Kg. Produsul trebuie sa respecte legislatia actuala a Republicii Moldova. Aviz sanitar.	Vopsea Acrilica Exterior cu Silicon (emulsie), culoarea alb mat, pe baza de dispersie cu aspect omogen, densitatea 1 litru = 1,55 - 1,65 kg, utilizata pentru tavane si pereti la interior/ exterior , rezistenta la uzura conform ISO 11998/EN 13300 clasa 1 - 2. Aplicarea pe toate tipurile minerale ca tencuieli,gleturi, zidarii, plagi de gips-carton, beton. Uscare la suprafata 10-40 min. Uscare maxim 3-4 ore.Consumul va fi de 180-280gr/m2 clasa 1-2 de acoperire EN 13300. PH 8-9.9. Aderenta Clasa 0-1. COV Max 40g/l Ambalaj 10 - 25 Kg. Produsul trebuie sa respecte legislatia actuala a Republicii Moldova. Aviz sanitar.	Produsele respectă legislația RM HG nr.914 din 16.12.2020 și Legea nr. 277 din 2018 privind substanțele chimice. Încercări de laboratoare acreditate.
10) Vopsea pe baza de apa, culoare alba	Leko	Bulgaria	Orgachim	Vopsea pe baza de apa, culoare alba (<u>care nu miroase</u>), produs pe baza de grasimi acrilice in dispersie apoasa, pigmenti, material de umlutura, aditivi specifici. <u>Caracteristici</u> Rezistenta foarte buna la uzura si intemperii. Putere mare de acoperire aderenta foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidarie si plastic, aderenta excelenta la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20-40 minute, intre straturi3-6 ore. Produsul sa fie iuofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. grad de lucru mai mare de 50% COV Produs max.g/1 130. In ambalaj 0,7-2,5 kg Produsul respecta legislatia, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.	Vopsea pe baza de apa, culoare alba (<u>care nu miroase</u>), produs pe baza de grasimi acrilice in dispersie apoasa, pigmenti, material de umlutura, aditivi specifici. <u>Caracteristici</u> Rezistenta foarte buna la uzura si intemperii. Putere mare de acoperire aderenta foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidarie si plastic, aderenta excelenta la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20-40 minute, intre straturi3-6 ore. Produsul sa fie iuofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. grad de lucru mai mare de 50% COV Produs max.g/1 130. In ambalaj 0,7-2,5 kg Produsul respecta legislatia, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.	
11) Vopsea concentrată	Casa Bella	Bulgaria	Orgachim	Vopsea Coler Acrilic- utilizat pentru nuanțarea vopselelor pe baza acrilica (emulsie) ambalaj maxim de 300 grame. Termen de valabilitate minim 24 luni.	Vopsea Coler Acrilic oranj utilizat pentru nuanțarea vopselelor pe baza acrilica (emulsie) ambalaj 0,200 l. Termen de valabilitate minim 24 luni. Produsul	Produsele respectă

colorant orange pentru vopsea				Produsul trebuie sa respecte legislatia, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Aviz sanitar.	trebuie sa respecte legislatia, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Aviz sanitar.	legislația RM HG nr.914 din 16.12.2020 și Legea nr. 277 din 2018 privind substanțele chimice. Încercări de laboratoare acreditate.
12) Vopsea concentrată colorant persic pentru vopsea	Casa Bella	Bulgaria	Orgachim	Vopsea Coler Acrilic- utilizat pentru nuanțarea vopselelor pe baza acrilica (emuslie) ambalaj maxim de 300 grame. Termen de valabilitate minim 24 luni. Produsul trebuie sa respecte legislatia, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Aviz sanitar.	Vopsea Coler Acrilic persic utilizat pentru nuanțarea vopselelor pe baza acrilica (emuslie) ambalaj 0,200 l. Termen de valabilitate minim 24 luni. Produsul trebuie sa respecte legislatia, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Aviz sanitar.	
13) Vopsea concentrată colorant smarald pentru vopsea	Casa Bella	Bulgaria	Orgachim	Vopsea Coler Acrilic- utilizat pentru nuanțarea vopselelor pe baza acrilica (emuslie) ambalaj maxim de 300 grame. Termen de valabilitate minim 24 luni. Produsul trebuie sa respecte legislatia, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Aviz sanitar.	Vopsea Coler Acrilic smarald utilizat pentru nuanțarea vopselelor pe baza acrilica (emuslie) ambalaj 0,200 l. Termen de valabilitate minim 24 luni. Produsul trebuie sa respecte legislatia, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Aviz sanitar.	
14) Vopsea concentrată colorant galben pentru vopsea	Casa Bella	Bulgaria	Orgachim	Vopsea Coler Acrilic- utilizat pentru nuanțarea vopselelor pe baza acrilica (emuslie) ambalaj maxim de 300 grame. Termen de valabilitate minim 24 luni. Produsul trebuie sa respecte legislatia, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Aviz sanitar.	Vopsea Coler Acrilic galben utilizat pentru nuanțarea vopselelor pe baza acrilica (emuslie) ambalaj 0,200 l. Termen de valabilitate minim 24 luni. Produsul trebuie sa respecte legislatia, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Aviz sanitar.	
15) Vopsea concentrată colorant negru pentru vopsea	Casa Bella	Bulgaria	Orgachim	Vopsea Coler Acrilic- utilizat pentru nuanțarea vopselelor pe baza acrilica (emuslie) ambalaj maxim de 300 grame. Termen de valabilitate minim 24 luni. Produsul trebuie sa respecte legislatia, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Aviz sanitar.	Vopsea Coler Acrilic negru utilizat pentru nuanțarea vopselelor pe baza acrilica (emuslie) ambalaj 0,200 l. Termen de valabilitate minim 24 luni. Produsul trebuie sa respecte legislatia, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Aviz sanitar.	
16) EMAIL argintiu metalizat	Policolor Arginpol	Bulgaria	Orgachim	EMAIL argintiu metalizat termorezistent - produs pe baze de rășini alchidice, predestina pentru protecția suprafețelor metalice expuse la caldura, lumina si intemperii, avand capacitatea de reflectare a radiatiilor solare ((rezervoare, cisterne,) sau decorarea si protectia suprafețelor interioare si exterioare de tip acoperisuri metalice, balustrade, confectii metalice. Caracteristic: Rezistenta la temperature continua 100oC, aderență foarte bună la substraturi metalice si nemetalice, excelenta la uzura si intemperii, protecție anticoroziva. COV Max 500 g/l . Aviz sanitar.	EMAIL argintiu metalizat termorezistent - produs pe baze de rășini alchidice, predestina pentru protecția suprafețelor metalice expuse la caldura, lumina si intemperii, avand capacitatea de reflectare a radiatiilor solare ((rezervoare, cisterne,) sau decorarea si protectia suprafețelor interioare si exterioare de tip acoperisuri metalice, balustrade, confectii metalice. Caracteristic: Rezistenta la temperature continua 100oC, aderență foarte bună la substraturi metalice si nemetalice, excelenta la uzura si intemperii, protecție anticoroziva. COV Max 500 g/l . Aviz sanitar.	Produsele respectă legislația RM HG nr.914 din 16.12.2020 și Legea nr. 277 din 2018 privind substanțele chimice. Încercări de

17) Grund Alchidic pentru metal.	Leko	Bulgaria	Orgachim	Culoare sură. Grund Alchidic, pentru protecția anticorrosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Pentru utilizarea în calitate de strat suport a vopselei pe confecții metalice Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110o C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție – 12 - 18 luni.Ambalaj 0,9÷25 kg. Aviz sanitar.	Culoare sură. Grund Alchidic, pentru protecția anticorrosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Pentru utilizarea în calitate de strat suport a vopselei pe confecții metalice Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110o C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție – 12 - 18 luni.Ambalaj 0,9÷25 kg. Aviz sanitar.	laboratoare acreditate.
18) Grunt pentru pereti	Amorsa Polisept	Bulgaria	Orgachim	Grunt pentru pereti pe baza de dispersii apoase folosit pentru imbinare si aderenta cu continut de substante biocide si adezivi speciali care protejeaza impotriva mucegaiului, algelor si bacteriilor. <u>Densitate</u> : 1-1,1 ISO 2811, ISO 787. COV 30g/l ISO 11890. <u>Trmen de garantie:</u> minim 30 luni. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligativu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.	Grunt pentru pereti pe baza de dispersii apoase folosit pentru imbinare si aderenta cu continut de substante biocide si adezivi speciali care protejeaza impotriva mucegaiului, algelor si bacteriilor. <u>Densitate</u> : 1-1,1 ISO 2811, ISO 787. COV 30g/l ISO 11890. <u>Trmen de garantie:</u> minim 30 luni. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligativu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.	Produsele respectă legislația RM HG nr.914 din 16.12.2020 și Legea nr. 277 din 2018 privind substanțele chimice. Încercări de laboratoare acreditate.
19) Lac cafeniu	Leko	Bulgaria	Orgachim	Lac cafeniu deschis pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor exterioare din lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina) COV Produs, max.g/l: 400. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de la 0,750 ltr pînă la 3,0 ltr. Aviz sanitar.	Lac cafeniu deschis pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor exterioare din lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina) COV Produs, max.g/l: 400. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de la 0,750 ltr pînă la 3,0 ltr. Aviz sanitar.	
20) Diluant	Orgachim	Bulgaria	Orgachim	Diluant – soluție incolor pentru diluarea vopselelor alchidică de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. Se transportă și se păstrează în ambalaj original, închis etanș(0,9 L.- 1 st.). Aviz sanitar.	Diluant – soluție incolor pentru diluarea vopselelor alchidică de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. Se transportă și se păstrează în ambalaj original, închis etanș(0,9 L.- 1 st.). Aviz sanitar.	
21) Spray vopsea	Acryl Spray	Polonia	CHAMPION COLOR PLUS P. Lelito Sp. J.	Diferite colori, ambalaj 500 ml Aviz sanitar.	Diferite colori, ambalaj 500 ml Aviz sanitar.	
Total lot 1						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Moghildea Artiom În calitate de: administrator
Ofertantul: Manticora SRL Adresa: RM, MD-2075, mun. Chișinău, str. Igor Vieru 3 of 88

Anexa nr.23

la Documentația standard nr. _____

din “ _____ ” _____ 20__ Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1709561693752 din 04/03/2024
	Obiectul de achiziție: Vopsea pentru lucrări de reparație conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie anul 2024

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lot 1										
1	Vopsea email albă	kg	45	85	102	3825	4590	Livrarea bunurilor se va efectua pînă 31.12. 2024 decurs de 5 zile.		
2	Vopsea email verde deschis	kg	40	80	96	3200	3840			
3	Vopsea email roșie	kg	20	95	114	1900	2280			
4	Vopsea email albastră deschisă	kg	20	80	96	1600	1920			
5	Vopsea email sură	kg	80	80	96	6400	7680			
6	Vopsea email cafeniu ciocolată	kg	10	80	96	800	960			
7	Vopsea email neagră	kg	10	80	96	800	960			

8	Vopsea fasad interior	kg	420	90	108	37800	45360	Livrarea bunurilor se va efectua pînă 31.12. 2024 decurs de 5 zile.		
9	Vopsea fașadă exterior	Kg	560	60	72	33600	40320			
10	Vopsea pe baza de apa, culoare alba	kg	25	150	180	3750	4500			
11	Vopsea concentrată colorant orange pentru vopsea	buc	15	30	36	450	540	Livrarea bunurilor se va efectua pînă 31.12. 2024 decurs de 5 zile.		
12	Vopsea concentrată colorant persic pentru vopsea	buc	10	30	36	300	360			
13	Vopsea concentrată colorant smarald pentru vopsea	buc	10	30	36	300	360	Livrarea bunurilor se va efectua pînă 31.12. 2024 decurs de 5 zile.		
14	Vopsea concentrată colorant galben pentru vopsea	buc	30	30	36	900	1080			
15	Vopsea concentrată colorant negru pentru vopsea	buc	30	30	36	900	1080			
16	EMAIL argintiu metalizat	kg	20	120	144	2400	2880	Livrarea bunurilor se va efectua pînă 31.12. 2024 decurs de 5 zile.		
17	Grund Alchidic pentru metal.	kg	30	50	60	1500	1800			

18	Grunt pentru pereti	kg	100	100	120	10000	12000	Livrarea bunurilor se va efectua pînă 31.12. 2024 decurs de 5 zile.		
19	Lac cafeniu	kg	15	120	144	1800	2160			
20	Diluant	buc	60	50	60	3000	3600			
21	Spray vopsea	buc	30	120	144	3600	4320			
	TOTAL					118825	142590			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Moghildea Artiom În calitate de: administrator
Ofertantul: Manticora SRL Adresa: RM, MD-2075, mun. Chişinău, str. Igor Vieru 3 of 88

