

Documentetia nr. 21126673 din "5" decembrie 2023

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție 21126673 din 05.12.2023

Obiectul achiziției: Instrumente muzicale și piese pentru acestea

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Tara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Boxă acustică	PRONOMIC PH 15A BOXA ACUSTICA CU MP3	RPC	PRONOMIC	M-Voice FD15A = \$340 Activ 15"+1.75" / 500W + Выход на Пассивную / MP3 / BT / FM / EQ	USB / SD / Bluetooth da Putere (RMS / Peak) [W] -200 RMS / 350 Peak Putere neta 110-230V / AC 50 / 60Hz LS / Woofe r 15 "2.5KSV50oz HT / Tweeter 1.35 "Ti.Diap.Driver 8 Ohm Impedanță: 8 Ohm Sensibilitate: 97dB +/- 2dB Gama de frecvență:	



				40Hz-17KHz Max. SPL 110 dB Intrare MIC 1 x XLR / 1 x 6,35 mm Intrare linie 1 x XLR / 2x Chinch 1 x 3,5 mm stereo Linie (MIX) 1 x XLR Control nivel MIC da Control nivel LINE da Control nivel MASTER da Egalizator pe 2 benzi LOW / HIGH Dimensiuni (WxHxD) 485 x 400x 745 Greutate 14,6 kg	
Boxă activă	RCF ART 912 A – Boxa Activa	ITALIA	RCF	ART 912 A difuzor activ fullrange, drivere: 12 "woofer, 1" HF driver, răspuns de frecvență: 50 Hz - 20 kHz, max. SPL: 130 dB, dispersie (HxV): 100 ° x 60 °, putere: 2100 W varf, intrări: 1x XLR / jack combo, ieșiri: 1x XLR echilibrat, 3 presetări: liniar / boost / scenă, puncte de zbor M10, 36 flanșă de difuzor mm, dimensiuni (HxWxD): 642 x 370 x 363 mm, greutate: 19 kg,	ART 912 A difuzor activ fullrange, drivere: 12 "woofer, 1" HF driver, răspuns de frecvență: 50 Hz - 20 kHz, max. SPL: 130 dB, dispersie (HxV): 100 ° x 60 °, putere: 2100 W varf, intrări: 1x XLR / jack combo, ieșiri: 1x XLR echilibrat, 3 presetări: liniar / boost / scenă, puncte de zbor M10, 36 flanșă de difuzor mm, dimensiuni (HxWxD): 642 x 370 x 363 mm, greutate: 19 kg,



				Stativ pentru boxa activă	de zbor M10, 36 flanșă de difuzor mm, dimensiuni (Hx WxD): 642 x 370 x 363 mm, greutate: 19 kg.	
Stativ pentru boxe	STATIV BOXE SET BONAUDIO	CHINA	BONAUDIO		Stativ pentru boxa activă	
Microfon	MCGREY UHF 2V DUAL VOCAL SET Wireless Microphone	China	McGrey	2x microfoane wireless 2 inele colorate cu microfon 1x Receiver wireless cu 2 canale UHF 2x Antene UHF detașabile 1x cablu de alimentare 2 cleme pentru montare in rack de 19 inch 2x cleme pentru umicrofon	model direcțional cardioid setat cu 2 microfoane dinamice de mână instalare și operare ușoară microfoane optimizate pentru voce și cântare rază de 50 de metri timp de funcționare de aproximativ 8 ore comutatoare on / mute / off de pe microfon	



				<p>reglarea volumului pentru fiecare canal LED-uri de control pe receptor frecvențe radio: canal 1 : 863.500 MHz, canal 2 : 864.825 MHz, răspuns în frecvență: 40Hz - 20kHz, lungimea microfonului: 25 cm, dimensiunile receptorului (H x W x D): 4 x 19,5 x 14 cm greutate: 0,5 kg</p>
Instrument cu clape	Korg PA-700 - Arranger Keyboard 61	ITALIA Korg	<p>sucesorul lui Korg PA-600 Tip claviatura: clape ușoare Număr clape: 61 Intrări: Line (stanga/dreapta): jack-uri 1/4", +20dBm, 12k Ohm, Mic/Guitar (Left): jack-uri 1/4", control Gain (0 — +40dB), 12k ohm (Mic) / 500k ohm (Chitara) Ieșiri: stanga/dreapta, jack 1/4", +21dBm, 0.003% THD+N la +18dBm Ieșirecăști: conector jack 1/4", 16-200 Ohmi (sugerat 50 Ohmi) Conexiuni pedală: Damper Pedal, Assignable Pedal/Footswitch Display: TFT TouchView 7 inch</p>	<p>sucesorul lui Korg PA-600 Tip claviatura: clape ușoare Număr clape: 61 Intrări: Line (stanga/dreapta): jack-uri 1/4", +20dBm, 12k Ohm, Mic/Guitar (Left): jack-uri 1/4", control Gain (0 — +40dB), 12k ohm (Mic) / 500k ohm (Chitara) Ieșiri: stanga/dreapta, jack 1/4",</p>



Medii stocare: Card Micro SD
(nu este inclus)
Memorie sampling: 128 MB co
Memorie User PCM: 60MB
MIDI: In, Out
Număr stiluri: 650 +
Număr sunete: 970 +
Procesor efecte: Da
Procesor vocal: Da
Accesorii incluse: alimentator,
manualul utilizatorului, CD,
stativ/partituri
Dimensiuni: 1030 x 378,3 x 132
mm
Suport pentru clapă
Greutate: 9.9kg

+21dBm, 0.003%
THD+N la
+18dBm
Ieșire căști: conector
jack 1/4",
16-200 Ohmi (sugerat
50 Ohmi)
Conexiuni pedală:
Damper
Pedal, Assignable
Pedal/Footswitch
Display: TFT
TouchView 7 inch
Medii stocare: Card
Micro SD
(nu este inclus)
Memorie sampling:
128 MB co
Memorie User PCM:
60MB
MIDI: In, Out
Număr stiluri: 650 +
Număr sunete: 970 +
Procesor efecte: Da
Procesor vocal: Da
Accesorii incluse:
alimentator,
manualul
utilizatorului, CD,
stativ/partituri
Dimensiuni: 1030 x
378.3 x 132
mm
Suport pentru clapă



