

### Specificații tehnice (F4.1)

**Numărul procedurii de achiziție:** ocds-b3wdp1-MD-1625558078237    din 20 iulie 2021

**Denumirea procedurii de achiziție:** Materiale de construcții și articole conexe

| Nr. d/or d     | Cod CPV    | Denumirea bunurilor/serviciilor             | Modelul articolul ui | Țara de origine | Produceătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|----------------|------------|---------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| 1              | 2          | 3                                           | 4                    | 5               | 6             | 7                                                                         | 8                                                      | 9                      |
|                |            | <b>Bunuri/servicii</b>                      |                      |                 |               |                                                                           |                                                        |                        |
| <b>Lotul 1</b> |            |                                             |                      |                 |               |                                                                           |                                                        |                        |
| 1              | 44000000-0 | Frînghie din oțel (tros)                    | 1190207              | RM              | Supraten      | Frînghie din oțel (tros)                                                  | Frînghie din oțel (tros)                               |                        |
| 2              | 44000000-0 | Electrozi super fit 3 mm                    | 270137               | România         | SAF           | Electrozi super fit 3 mm                                                  | Electrozi super fit 3 mm                               |                        |
| 3              | 44000000-0 | Robinet bucătărie cu un singur robinet      | Robinet              | China           | Rossa         | Robinet bucătărie cu un singur robinet                                    | Robinet bucătărie cu un singur robinet                 |                        |
| 4              | 44000000-0 | Robinet bucătărie pentru apă rece/caldă     | 49084                | China           | Rossa         | Robinet bucătărie pentru apă rece/caldă                                   | Robinet bucătărie pentru apă rece/caldă                |                        |
| 5              | 44000000-0 | Robinet apa cu sferă racord 1:1/2           | Robinet              | China           | Rossa         | Robinet apa cu sferă racord 1:1/2                                         | Robinet apa cu sferă racord 1:1/2                      |                        |
| 6              | 44000000-0 | Cherestea 50 mm*6000mm*25mm                 | Cherestea            | RM              | A AV          | Cherestea 50 mm*6000mm*25mm                                               | Cherestea 50 mm*6000mm*200mm                           |                        |
| 7              | 44000000-0 | Dizolvant Standart 646 900 ml               | 646                  | RM              | Cheton Grup   | Dizolvant Standart 646 900 ml                                             | Dizolvant Standart 646 900 ml                          |                        |
| 8              | 44000000-0 | Șurub 3,5x35 mm                             | surub                | RM              | Profibox      | Șuruburi autofiletant pentru metal 3,5x35 mm                              | Șuruburi autofiletant pentru metal 3,5x35 mm           |                        |
| 9              | 44000000-0 | Șuruburi 3,5x55 mm                          | surub                | RM              | Profibox      | Șuruburi autofiletant pentru metal 3,5x55 mm                              | Șuruburi autofiletant pentru metal 3,5x55 mm           |                        |
| 10             | 44000000-0 | Șuruburi 4,2x70 mm                          | surub                | RM              | Profibox      | Șuruburi autofiletant 4,2x70 mm                                           | Șuruburi autofiletant 4,2x70 mm                        |                        |
| 11             | 44000000-0 | Șuruburi 4,8x100 mm                         | surub                | RM              | Profibox      | Șuruburi autofiletant 4,8x100 mm                                          | Șuruburi autofiletant 4,8x102 mm                       |                        |
| 12             | 44000000-0 | Rezistență PN-2-100 100 A                   | Rezistența 180150    | RM              | Volta         | Rezistență PN-2-100 100 A                                                 | Rezistență PN-2-100 100 A                              |                        |
| 13             | 44000000-0 | Spumă de asamblare (pena montajnaia) 850 ml | spuma                | RM              | Cheton        | Spumă de asamblare (pena montajnaia) 850 ml                               | Spumă de asamblare (pena montajnaia) 850 ml            |                        |
| 14             | 44000000-0 | Profil din metal 120 mm                     | Profil               | R.M.            | MMETAL        | Profil din metal (șveler) 120 mm                                          | Profil din metal (șveler) 120 mm                       |                        |
| 15             | 44000000-0 | Colțar 100x100 mm                           | Coltar               | R.M.            | MMETAL        | Colțar 100x100 mm                                                         | Colțar 100x100 mm                                      |                        |

|    |            |                                    |                     |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|----|------------|------------------------------------|---------------------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 16 | 44000000-0 | Frînghie pentru alpinist           | Frînghie<br>0140103 | RM    | Supraten | Frînghie pentru alpinist                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Frînghie pentru alpinist                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 17 | 44000000-0 | Racord flexibil 70cm pentru lavuar | Racord              | MD    | Uniplast | Racord flexibil (furtun pentru apă) 70cm pentru lavuar                                                                                                                                                                                                                                                                                | Racord flexibil (furtun pentru apă) 70cm pentru lavuar                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 18 | 44000000-0 | Corp de iluminat Led de 100 W      | Cobra               | China | LTD      | Corp de iluminat Led de 100 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Corp de iluminat Led de 100 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 19 | 24911200-5 | Clei pentru tapete                 | Clei                | RM    | Supraten | Adeziv pentru toate tipurile de tapete la lucrări de interior. Destinat pentru lipirea tapetelor de vinil, flizelin și a altor tipuri de tapete grele și ușoare pe suprafețe tencuite, din beton sau lemn, pe plăci din gips carton. Timp de uscare 20-24 ore la temperaturi cuprinse între +18°C și +25°C.<br>Ambalare: pachet 0,2kg | Adeziv pentru toate tipurile de tapete la lucrări de interior. Destinat pentru lipirea tapetelor de vinil, flizelin și a altor tipuri de tapete grele și ușoare pe suprafețe tencuite, din beton sau lemn, pe plăci din gips carton. Timp de uscare 20-24 ore la temperaturi cuprinse între +18°C și +25°C.<br>Ambalare: pachet 0,2kg |  |
| 20 | 44000000-0 | Tapete                             | 2-0782/<br>1082131  | UA    | NKP      | Tapete de vinil support de hârtie.<br>Lățimea 0,53m;<br>Lungimea 15m.<br>Marca: HKII 2-0782 0,53m                                                                                                                                                                                                                                     | Tapete de vinil support de hârtie.<br>Lățimea 0,53m;<br>Lungimea 15m.<br>Marca: HKII 2-0782 0,53m                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 21 | 44000000-0 | Tapete                             | 1-0782/<br>1082112  | UA    | NKP      | Tapete de vinil support de hârtie.<br>Lățimea 0,53m;<br>Lungimea 15m.<br>Marca: HKII 1-0782 0,53m                                                                                                                                                                                                                                     | Tapete de vinil support de hârtie.<br>Lățimea 0,53m;<br>Lungimea 15m.<br>Marca: HKII 1-0782 0,53m                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 22 | 44000000-0 | Vopsea alba                        | Belini              | UA    | PCR      | Vopsea mată albă gata pentru utilizare, pentru pereți și tavane în încăperi uscate. Baza – acrilică;<br>Greutatea – 14kg.                                                                                                                                                                                                             | Vopsea mată albă gata pentru utilizare, pentru pereți și tavane în încăperi uscate. Baza – acrilică;<br>Greutatea – 14kg.                                                                                                                                                                                                             |  |
| 23 | 44000000-0 | Coler                              | coler               | RM    | Supraten | Vopsea concentrată<br>Coler nr.112 briza mării, volumul-100ml                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vopsea concentrată<br>Coler nr.112 briza mării, volumul-100ml                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 24 | 44000000-0 | Coler                              | coler               | RM    | Supraten | Vopsea concentrată<br>Coler nr.109 magenta, volumul-100ml                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vopsea concentrată<br>Coler nr.109 magenta, volumul-100ml                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 25 | 44000000-0 | Placa gips carton                  | 630017              | RM    | Knauf    | Placă de gips carton rezistent la umezeală, pentru lucrări de construcție și finisare. Destinat confecționării pereților usori, intern dintre odăi, tavanele suspendate, finisării pereților amplasați în clădiri și încăperi cu umeditatea sporită.<br>Grosimea 12,5mm;<br>Lățimea 1200mm;<br>Lungimea 2500 mm;<br>Suprafata 3m².    | Placă de gips carton rezistent la umezeală, pentru lucrări de construcție și finisare. Destinat confecționării pereților usori, intern dintre odăi, tavanele suspendate, finisării pereților amplasați în clădiri și încăperi cu umeditatea sporită.<br>Grosimea 12,5mm;<br>Lățimea 1200mm;<br>Lungimea 2500 mm;<br>Suprafata 3m².    |  |

|    |            |                                  |                  |                     |                    |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |  |
|----|------------|----------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 26 | 44000000-0 | Gresie                           | 0645/<br>3470039 | Belarus/<br>Ucraina | Belani/<br>Country | Gresie portelantă cu dimensiuni 400x400 (mm).<br>Marca: Gres 0645 40x40                                                                                                                      | Gresie portelantă cu dimensiuni 400x400 (mm).<br>Marca: Gres 0645 40x40                                                                                                                       |  |
| 27 | 44000000-0 | Faianta                          | 1050627          | UA                  | TEM                | Faianța destinață pentru camerele de baie cu dimensiunile 250x500(mm).<br>Marca: Faianță Vlada BC S 25x50cm                                                                                  | Faianța destinață pentru camerele de baie cu dimensiunile 250x500(mm).<br>Marca: Faianță Vlada BC S 25x50cm                                                                                   |  |
| 28 | 44000000-0 | Baterie                          | 661529           | China               | LTD                | Baterie pentru dus PUD-5<br>Înălțimea: 6,4cm;<br>Instalare pe perete;<br>Lățimea: 16,5 cm;<br>Material: alama;<br>Tip acționare: cartuș ceramic;<br>Tip control: monocomandă.                | Baterie pentru dus PUD-5<br>Înălțimea: 6,4cm;<br>Instalare pe perete;<br>Lățimea: 16,5 cm;<br>Material: alama;<br>Tip acționare: cartuș ceramic;<br>Tip control: monocomandă.                 |  |
| 29 | 24911200-5 | Adeziv teracotă                  | Class Nas        | RM                  | Supraten           | Adeziv pentru gresie, faianță. Pentru lucrări de interior.<br>Greutate:25kg.                                                                                                                 | Adeziv pentru gresie, faianță. Pentru lucrări de interior.<br>Greutate:25kg.                                                                                                                  |  |
| 30 | 44000000-0 | Șurub autoforant pentru acoperis | surub            | RM                  | Profibox           | Diametrul:4,8mm<br>Lungime: 35mm;<br>Material: oțel zincat;                                                                                                                                  | Diametrul:4,8mm<br>Lungime: 35mm;<br>Material: oțel zincat;                                                                                                                                   |  |
| 31 | 31524210-0 | Corp de iluminat                 | LED              | China               | LTD                | Corp de iluminat LED-PLVS25CS-P 25W<br>Culoare: alb;<br>Flux luminos: 1850lm;<br>Grad de protecție:IP-20;<br>Putere: 25W;<br>Temperatura de culoare:4000K;<br>Tensiunea de alimentare: 220V; | Corp de iluminat LED-PLVS25CS-P 24W<br>Culoare: alb;<br>Flux luminos: 1850lm;<br>Grad de protecție:IP-20;<br>Putere: 24 W;<br>Temperatura de culoare:4000K;<br>Tensiunea de alimentare: 220V; |  |
| 32 | 44000000-0 | Tabla cutata                     | 0170044          | România             | Tigres             | Grosimea 0,30 cm;<br>Lățimea: 900 mm<br>Lungimea: 2000mm;<br>Material: tabla de otel;<br>Tip acoperire: aliaj aluminiu-zinc                                                                  | Grosimea 0,30 cm;<br>Lățimea: 900 mm<br>Lungimea: 2000mm;<br>Material: tabla de otel;<br>Tip acoperire: aliaj aluminiu-zinc                                                                   |  |
| 33 | 44000000-0 | Lambriu din plastic              | 810259           | China               | LTD                | Culoare alb;<br>Grosimea 6mm;<br>Lățimea 250mm;<br>Lungimea 5950;<br>Material PVC.                                                                                                           | Culoare alb;<br>Grosimea 6mm;<br>Lățimea 250mm;<br>Lungimea 5950;<br>Material PVC.                                                                                                            |  |
| 34 | 44000000-0 | Linoleum                         | linoleum         | Rusia               | OOST               | Greutatea 1m <sup>2</sup> :2,1kg;<br>Grosimea: 2,5mm;<br>Grosimea strat de uzură: 0,4;<br>Lățimea rulou: 4m;<br>Pertabil pentru încălzire prin pardosea: max+27°C;                           | Greutatea 1m <sup>2</sup> :2,1kg;<br>Grosimea: 3,0mm;<br>Grosimea strat de uzură: 0,4;<br>Lățimea rulou: 4m;<br>Pertabil pentru încălzire prin pardosea: max+27°C;                            |  |

|    |            |                                           |                 |          |           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |  |
|----|------------|-------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |            |                                           |                 |          |           | Rezistent la umeditate.                                                                                                                         | Rezistent la umeditate.                                                                                                                         |  |
| 35 | 44000000-0 | Șina protectoare                          | sina            | Russia   | Decoplast | Lățimea 20cm;<br>Lungimea 1000mm;                                                                                                               | Lățimea 30 mm;<br>Lungimea 1.8m;                                                                                                                |  |
| 36 | 44000000-0 | Coltar interior                           | Colt int.       | UE       | Cezar     | Cotar pentru finisarea colturilor din PVC                                                                                                       | Cotar pentru finisarea colturilor din PVC                                                                                                       |  |
| 37 | 44000000-0 | Plasa sudata zincata<br>50,8x50,8x1,8mm   | Plasa           | RM       | Supraten  | Diametrul: 1,8mm;<br>Lățimea: 1m;<br>Material: sârmă zincată cu conținut redus<br>de carbon;<br>Tip: plasă sudată.                              | Diametrul: 1,7mm;<br>Lățimea: 1m;<br>Material: sârmă zincată cu conținut redus<br>de carbon;<br>Tip: plasă sudată.                              |  |
| 38 | 44000000-0 | Plasa sudata pentru armare<br>150x150x3mm | 910277<br>Plasa | RM       | Supraten  | Diametrul: 3mm<br>Dimensiunea ochiului:150x150mm<br>Lățimea: 1m;<br>Lungimea: 2m;                                                               | Diametrul: 2.7 mm<br>Dimensiunea ochiului:150x150mm<br>Lățimea: 1m;<br>Lungimea: 2m;                                                            |  |
| 39 | 44000000-0 | Plasa rabita zincata<br>65x65x1,9mm       | Plasa           | RM       | Supraten  | Diametrul:1,9mm;<br>Dimensiunea ochiului:65x65mm;<br>Lățimea: 1,5m;<br>Lungimea: 10m;<br>Material: sârmă zincată cu conținut redus<br>de carbon | Diametrul:1,7mm;<br>Dimensiunea ochiului:65x65mm;<br>Lățimea: 1,5m;<br>Lungimea: 10m;<br>Material: sârmă zincată cu conținut redus<br>de carbon |  |
| 40 | 44000000-0 | Ciment M-500                              | M 500           | RM       | Lafarge   | Marca: M-500;<br>Ambalare: sac de 40kg.                                                                                                         | Marca: M-500;<br>Ambalare: sac de 40kg.                                                                                                         |  |
| 41 | 14211000-3 | Nisip                                     | Nisip           | R.M.     | Acronics  | Fracție 0,16-0,6mm;<br>Ambalare: sac de 20kg.                                                                                                   | Fracție 0,16-0,6mm;<br>Ambalare: sac de 20kg.                                                                                                   |  |
| 42 | 44000000-0 | Armatura d.14                             | Armatura        | R.M.     | MMETAL    | Diametrul:14mm;<br>Lungimea: 3m                                                                                                                 | Diametrul:14mm;<br>Lungimea: 3m                                                                                                                 |  |
| 43 | 44000000-0 | Cornier din metal<br>30x30x3mm            | Cornier         | R.M.     | MMETAL    | Cornier din metal<br>Grosimea 3mm<br>Lungimea:3m;<br>Lățimea:30x30mm                                                                            | Cornier din metal<br>Grosimea 3mm<br>Lungimea:3m;<br>Lățimea:30x30mm                                                                            |  |
| 44 | 44000000-0 | Disc abraziv pentru metal<br>125mm        | 1250834         | UE       | Total     | Disc pentru metal<br>Diametrul:125mm                                                                                                            | Disc pentru metal<br>Diametrul:125mm                                                                                                            |  |
| 45 | 44000000-0 | Disc diamant 125mm                        | 1250843         | UE       | Total     | Disc pentru gresie si faianta<br>Diametrul:125mm                                                                                                | Disc pentru gresie si faianta<br>Diametrul:125mm                                                                                                |  |
| 46 | 44000000-0 | Disc abraziv pentru metal<br>230mm        | 1030781         | Germania | Dronco    | Disc pentru metal<br>Diametrul:230mm                                                                                                            | Disc pentru metal<br>Diametrul:230mm                                                                                                            |  |

Semnat:\_\_\_\_\_ Numele, prenumele: \_Arnaut Natalia\_ În calitate de: \_director\_

Ofertantul: SRL „Deniadi” \_\_\_\_\_ Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1

