

Lucrari de reparatie capitala exterioare a edificiului SFS din mun. Balti

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

SERVICIUL FISCAL DE STAT, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, nr. 9

Deviz-oferta № 01

Termoizolarea fasadei

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m	m2	2 320,00 00	47,463 22,500	110 114,160 52 200,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	1 740,00 00		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,6960		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2320		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,6960		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,2784		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,9600		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10 440,0 000		
2	RpCH29A	Plasa de siguranta, re folosibila, pe schele, la executarea invelitorilor si fatadelor	m2	2 320,00 00	5,361 4,800	12 437,358 11 136,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	278,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	92,8000		
	1752127334760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	48,7200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	23,2000		
3	RpCI42A K=2	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.(demontarea pe timpul executiei lucrarilor, montarea celor existente inapoi)	m	68,0000	8,500 8,400	578,000 571,200
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	12,2400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,3600		
4	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale exterioare la streasina	m2	114,0000	33,675 32,400	3 838,950 3 693,600

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	61,5600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	61,5600		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,8400		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,7100		
5	RpCJ35A	Desfaceri de finisari exterioare de pe fatada	m2	2 160,00 00	9,150 8,100	19 764,000 17 496,000
	7122050013400	Zidar	h-om	259,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	324,0000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	108,0000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	21,6000		
6	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale exterioare la soclu	m2	64,0000	33,675 32,400	2 155,200 2 073,600
	7122050013400	Zidar	h-om	34,5600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,5600		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,8400		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,9600		
7	RpCI42A	Demontarea glafurilor metalice, sorturi, etc.	m	240,0000	4,250 4,200	1 020,000 1 008,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	21,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,0000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,4000		
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare de pe fatada	m2	1 695,00 00	9,150 8,100	15 509,250 13 729,500
	7122050013400	Zidar	h-om	203,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	254,2500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	84,7500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	16,9500		
9	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (la ferestre)	m3	15,0000	184,500 165,000	2 767,500 2 475,000
	7123010010200	Betonist	h-om	60,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,5000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7500		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	5,2500		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	5,2500		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,0000		
10	TrB01A1-6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m	t	35,0000	35,400 35,400	1 239,000 1 239,000

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,3000		
11	TrI1AA02 A1	Incarcarea deseurilor in autocamion	t	35,0000	16,500 16,500	577,500 577,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,2500		
12	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	35,0000	28,425 0,000	994,875 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,9795		
Total						
Total Lucrari de demolare						
		2. Lurari de reparatie				
13	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2 320,00 00	14,681 3,600	34 061,080 8 352,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	278,4000		
	2430226101010 -bbb	"Betonokontakt	kg	962,8000		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	116,0000		
14	CC03B1	Montare plase sudate VR-1 150x150 D-3,0mm	kg	1 860,00 00	25,633 1,200	47 677,287 2 232,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	55,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,6000		
	2873122004100	Montare plase sudate VR-1 150x150 D-3,0mm	kg	1 878,60 00		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	9,3000		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	18,6000		
	2010237318750	Distantieri	buc	558,0000		
	2922140007000	Macara	h-ut	1,3020		
15	CF10A K=1,6 material	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	2 160,00 00	72,703 48,000	157 037,400 103 680,000
	7122050013400	Zidar	h-om	3 024,00 00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	432,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12 312,0 000		
	2652102100737	Var hidratat	kg	6 696,00 00		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si	m3	77,7600		

1	2	3	4	5	6	7
		lacuri 0,0-3,0 mm				
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	19,4400		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	12,9600		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,4000		
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor	m2	2 160,00 00	3,190 0,900	6 890,400 1 944,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	64,8000		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	324,0000		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	108,0000		
17	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosime 7 cm (densitatea - 135 kg/m3) intarita cu dibluri 10x180 mm, muchiile protejate cu corniere din aluminiu cu plasa (0.2 m / m2)	m2	2 160,00 00	277,292 69,300	598 950,655 149 688,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4 086,72 00		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	902,8800		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	8 726,40 00		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	10 908,0 000		
	2682162611370 -7	Placi din vata minerala grosime 7 cm (densitatea - 135 kg/m3)	m2	2 334,31 20		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 399,76 00		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	436,3200		
	2874136313400	Diblu din material plastic 10x180 mm	buc	17 452,8 000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	54,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,3440		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	64,8000		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	45,3600		
18	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2 160,00 00	15,968 3,600	34 490,880 7 776,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	259,2000		
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	896,4000		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	108,0000		
19	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	2 160,00 00	89,470 36,600	193 255,200 79 056,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 635,20		

1	2	3	4	5	6	7
				00		
	2653102100831 1	Tink	kg	4 968,00 00		
	4100126202818	Apa	m3	8,6400		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	12,9600		
Total						
Total Lurari de reparatie						
		3. Tocuri la usi si ferestre				
20	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	450,0000	24,892 19,800	11 201,400 8 910,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	198,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	99,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	441,0000		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,4500		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,7900		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6750		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,4500		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4500		
21	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	90,0000	14,681 3,600	1 321,335 324,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	10,8000		
	2430226101010 -bbb	"Betonokontakt	kg	37,3500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,5000		
22	IzF55C	Termoizolarea exterioara a tocurilor la ferestre si usi, cu placi din vata minerala grosime 3 cm (densitatea - 135 kg/m3), muchiile protejate cu de corniere din aluminiu cu plasa (cantitatea necesara - 450 m)	m2	90,0000	231,473 69,300	20 832,599 6 237,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	170,2800		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	37,6200		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	363,6000		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	454,5000		
	2682162611370 -3	Placi din vata minerala grosime 3 cm (densitatea - 135 kg/m3)	m2	97,2630		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	99,9900		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	454,5000		
	2874136313400 -101	Diblu din material plastic	buc	727,2000		

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,3060		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,7000		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,8900		
23	CN54B	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fațade	m2	90,0000	15,968 3,600	1 437,120 324,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	10,8000		
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	37,3500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	4,5000		
24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereți	m2	90,0000	89,470 36,600	8 052,300 3 294,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	109,8000		
	2653102100831 1	Tink	kg	207,0000		
	4100126202818	Apa	m3	0,3600		
	2952270007607	Mășină de găurit electrică cu ajutor de snec	h-ut	0,5400		
25	CK26B	Glafuri metalice exterioare lățimea 300 mm, montate la ferestre	m	180,0000	173,250 12,000	31 185,000 2 160,000
	7422010060100	Timplă	h-om	57,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,4000		
	2743123549026 -300	Glafuri metalice exterioare lățimea 300 mm,	m	180,0000		
	2874115829126	Șuruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	720,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	1,8000		
Total						
Total Tocuri la uși și ferestre						
		4. Soclu				
26	CN54B	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fațade	m2	64,0000	15,968 3,600	1 021,952 230,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,6800		
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	26,5600		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	3,2000		
27	CC03B1	Montare plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm	kg	95,0000	25,633 1,200	2 435,130 114,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500		
	2873122004100 -4	Montare plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm	kg	95,9500		
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic	kg	0,4750		

1	2	3	4	5	6	7
		sau egal de 8 mm				
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,9500		
	2010237318750	Distantieri	buc	28,5000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0665		
28	CF10A K=1,6 material	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	64,0000	72,703 48,000	4 652,960 3 072,000
	7122050013400	Zidar	h-om	89,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,8000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	364,8000		
	2652102100737	Var hidratat	kg	198,4000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,3040		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5760		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3840		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1600		
29	IzF55B	Termoizolarea exterioara a soclului cu placi de Polistiren expandat FS-25 1000x500x70mm	m2	64,0000	171,979 51,540	11 006,678 3 298,560
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	90,8800		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19,0720		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	258,5600		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	258,5600		
	2521302602907 -71	Polistiren expandat FS-25 1000x500x70mm	m2	69,1648		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	71,1040		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	12,9280		
	2874136313400	Diblu din material plastic 10x180 mm	buc	387,8400		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,6000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2176		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,4720		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,1520		
30	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	64,0000	14,681 3,600	939,616 230,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,6800		
	2430226101010 -bbb	"Betonokontakt"	kg	26,5600		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,2000		
31	CI22B	Placaj din gresie, speciala pentru soclu, grosimea placilor- minim	m2	64,0000	236,329 49,500	15 125,045

1	2	3	4	5	6	7
		8mm, dimensiuni: minim 60x60				3 168,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	105,6000		
	2661112800700 -60*60	Placi sau piscoturi de gresie grosimea placilor- minim 8mm, dimensiuni: minim 60x60	m2	65,9328		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	239,1680		
	2430226100000 1	Fuga	kg	30,3808		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 292,80 00		
	4100126202818	Apa	m3	0,1293		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7680		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,6400		
Total						
Total Soclu						
		5. Scari exterioare si pandus				
32	RpCL22C	Desfacerea scarilor din pavele de beton	m	15,0000	25,900 25,200	388,500 378,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,3000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,3000		
	4100126202818	Apa	m3	0,4500		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3000		
33	CB01A	Cofraje, din scindiri de rasinoase, pentru turnarea betonului	m2	5,0000	265,196 51,000	1 325,978 255,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2500		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	7,2500		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,7500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,2500		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,6000		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0100		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0100		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1000		
34	CC01B2	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	125,0000	16,641 0,720	2 080,182 90,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,0000		
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	126,8750		
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,2500		
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	1,0375		
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,1625		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0750		
35	CA03F	Beton simplu M 200	m3	2,6000	1 369,761 115,500	3 561,378 300,300
	7123010010200	Betonist	h-om	8,9700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0400		
	2663102100000 -200	Beton M 200	m3	2,7050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2639		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,5600		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,6500		
36	CG17D	Placarea scarilor si a pindasului cu placi de gresie speciala pentru scari exterioare (culoarea va fi selectata de comun cu beneficiarul)	m2	15,0000	262,660 75,000	3 939,906 1 125,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	33,7500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7500		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	15,4500		
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	60,7500		
	2430226100000 1	Fuga	kg	4,5000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	300,0000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	13,5000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6750		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1800		
Total						
Total Scari exterioare si pandus						
		6. Alte lucrari				
		6.1. Balustrade				
37	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (stilpii de sustinere a steagurilor, constructia parcare biciclete)	t	0,6000	682,522 193,200	409,513 115,920
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8640		
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	4,6800		
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,3400		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,3300		

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200676	White spirit	kg	1,1700		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,5850		
38	RpCP17C	Reparatii la mina curenta existenta (stramutarea locului)	m	5,0000	68,961 45,000	344,803 225,000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,5000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,0000		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,1000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2625		
	2874125882312	Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200	kg	0,0525		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0525		
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,1575		
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	2,1000		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,7500		
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,3500		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3500		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500		
Total						
Total Balustrade						
		6.2. Camera soferi				
39	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	18,0000	7,350 6,600	132,300 118,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,9800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9800		
	4100126202818	Apa	m3	0,5400		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5400		
40	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,0000	10,200 9,000	183,600 162,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,7000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,7000		
	4100126202818	Apa	m3	0,9000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,7200		
41	RpCK31A 2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	18,0000	107,183 24,000	1 929,294 432,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	11,7000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,7000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1700		

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	547,5600		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,0800		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2520		
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,1080		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5940		
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	1,8000		
Total						
Total Camera soferi						
Total						
Total Alte lucrari						
Total						
CASM						
Transportarea materialelor						
Total						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiu de deviz						
Total						
TVA						

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor Serviciul Fiscal de Stat
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Ofertant SRL OLBI COM
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.
Data „_29_” _iulie_ 2021_____

L.Ș.

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de devizare)