

Investitor **Primaria Zgurita**  
 Obiect **Reparatia unor sectoare de strazi in s.Zgurita r-n Drochia**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. str. Alexandr Puskin L=453 m b=4.0 m</b>				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			105,60 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	800,00	105,60
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material LA30	100m2			4 861,62 ----- 527,87
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	94,60	527,87
	141112220 17521	Agregate concasate de calcar sort. 8-16 mm LA30	m3	1,1500	363,00	417,45
	141112220 1752	Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30	m3	5,5000	351,00	1 930,50
	121212121 2121	apa	m3	2,5000	20,00	50,00
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3000	500,00	150,00
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0710	500,00	35,50
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	500,00	1 070,00
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	450,00	369,90
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,3880	800,00	310,40
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie de bitum 0.6 l/m2	t			13 450,00 ----- 0,00
	232032260 00401	Emulsie de bitum	t	1,0300	13 000,00	13 390,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	200,00	60,00
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la	m2			186,24 ----- 4,73

1	2	3	4	5	6	7
		cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)				
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010 001311	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CPD.02.25:2021	t	0,0940	1 829,50	171,97
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	500,00	2,65
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	500,00	2,65
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	800,00	4,24
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de amestec de agregate concasate de calcar sort. 0-32 mm de 10 cm	m2			54,19 ----- 3,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	141112220 16601	Amestec de agregate concasate de calcar sort. 0-32 mm	m3	0,1260	338,00	42,59
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	800,00	2,81
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	500,00	0,48
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	450,00	4,95
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	500,00	0,23
6	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DI115	m2			25,55 ----- 0,00
	141112220 16601	Amestec de agregate concasate de calcar sort. 0-32 mm	m3	0,0126	338,00	25,55
		<b>2. str. Livezilor L=220 m b=4.0 m</b> <b>2.1. Lucrari de arta - Constructia podetului tubular D=0.5 m L=7.5 m</b>				
7	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 862,20 ----- 0,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	600,00	2 862,20
8	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			25,00 ----- 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	500,00	25,00
9	TsC53B	Compactarea pamintului cu agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30	100m2			2 979,33 ----- 644,23
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	94,60	644,23
	141112220 1752	Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30	m3	5,1000	351,00	1 790,10
	410012620	Apa	m3	0,5000	20,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	250,00	535,00
10	TsC54B	Strat de fundatie din agregate concasate de calcar sort. 16-32 mm LA30 h=20 cm sub corpul podetului	m3			670,60 ----- 93,65
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	114111222 01752	Agregate concasate de calcar sort. 16-32 mm LA30	m3	1,1500	363,00	417,45
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
11	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 XF1 la edificiile artificiale sub corpul podetului h=15 cm	m3			2 495,76 ----- 301,77
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	301,77
	266310210 0000-1	Beton C16/20 XF1	m3	1,0200	1 750,00	1 785,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	4 500,00	166,50
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4280	550,00	242,49
12	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul interior 0.6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri - TS60-25 - 3 buc	m3			10 245,80 ----- 756,80
	931006001 9930	Muncitor	h-om	8,0000	94,60	756,80
	126661228 00561	Tuburi din beton armat TS60-25	m3	1,0000	8 400,00	8 400,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	1,9800	550,00	1 089,00
13	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			372,57 ----- 109,74
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,1600	94,60	109,74
	232032260 00361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	15 000,00	105,10
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 700,00	13,13
	268213260 1800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	60,00	144,61
14	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			144,45 ----- 53,36
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,5640	94,60	53,36
	232032260 00361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	15 000,00	69,80
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 700,00	13,13
	268211220	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	5 000,00	8,17

1	2	3	4	5	6	7
	56811					
15	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (umplutura)	100 m3			2 862,30 0,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	600,00	2 862,30
16	TsD06B	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t	100 m3			1 094,57 278,99
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,9500	94,60	278,99
	295227000 4020	Placa vibratoare, greut.=1,6 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	3,2630	250,00	815,57
		<b>2.2. Partea carosabila L=220 m b=4.0 m</b>				
17	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			105,60 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	800,00	105,60
18	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material LA30	100m2			4 861,62 527,87
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	94,60	527,87
	141112220 17521	Agregate concasate de calcar sort. 8-16 mm LA30	m3	1,1500	363,00	417,45
	141112220 1752	Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30	m3	5,5000	351,00	1 930,50
	121212121 2121	apa	m3	2,5000	20,00	50,00
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3000	500,00	150,00
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0710	500,00	35,50
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	500,00	1 070,00
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	450,00	369,90
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,3880	800,00	310,40
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie de bitum 0.6 l/m2	t			13 449,02 0,00
	232032260 00401	Emulsie de bitum	t	1,0300	13 000,00	13 389,02
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	200,00	60,00
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere	m2			186,24 4,73

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica				
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010 001311	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CPD.02.25:2021	t	0,0940	1 829,50	171,97
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	500,00	2,65
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	500,00	2,65
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	800,00	4,24
21	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de amestec de agregate concasate de calcar sort. 0-32 mm de 10 cm	m2			54,19 ----- 3,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	141112220 16601	Amestec de agregate concasate de calcar sort. 0-32 mm	m3	0,1260	338,00	42,59
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	800,00	2,81
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	500,00	0,48
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	450,00	4,95
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	500,00	0,23
22	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DI115	m2			25,55 ----- 0,00
	141112220 16601	Amestec de agregate concasate de calcar sort. 0-32 mm	m3	0,0126	338,00	25,55

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)