

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1742374810882 din 28.03.2025						
Obiectul achiziției: Materiale de construcții și articole conexe						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 1						
Membrana bituminoasă				Membrana bituminoasă. Linocrom Standart HPP Tehnocoli. 1 rola - 15 m ² .	Membrana bituminoasă. Linocrom Standart HPP Tehnocoli. 1 rola - 15 m ² .	
Ciment M-400				Rezistent la sulfații, în saci de hârtie, m – 400. Masa netă 40 kg. Termen de valabilitate: min 12 luni	Rezistent la sulfații, în saci de hârtie, m – 400. Masa netă 40 kg. Termen de valabilitate: min 12 luni	
Ciment alb				Rezistent la sulfații, în saci de hârtie, m – 400. Masa netă 25 kg. Termen de valabilitate: min 12 luni	Rezistent la sulfații, în saci de hârtie, m – 400. Masa netă 25 kg. Termen de valabilitate: min 12 luni	
Adeziv pentru gresie și faianță				Aderență înaltă și plasticitate excelentă; Rezistență la apă; Rezistență mecanică înaltă; Aplicabilitate ușoară; Pentru lucrări la interior și exterior. Masa netă 25 kg maxim. Termen de valabilitate: min 12 luni	Aderență înaltă și plasticitate excelentă; Rezistență la apă; Rezistență mecanică înaltă; Aplicabilitate ușoară; Pentru lucrări la interior și exterior. Masa netă 25 kg maxim. Termen de valabilitate: min 12 luni	
Adeziv pentru sisteme termoizolante				Adeziv pentru lipirea plăcilor din polistiren expandat și vată minerală Masa netă 25 kg maxim. Termen de valabilitate: min 12 luni	Adeziv pentru lipirea plăcilor din polistiren expandat și vată minerală Masa netă 25 kg maxim. Termen de valabilitate: min 12 luni	
Total lotul 1						
Lotul 2						

Glet pe bază de ipsos				Glet pe baza de ipsos, pentru pereți și tavane echivalent tip HP Finish; Ambalaj 25 kg/ Termen de valabilitate: min 12 luni	Glet pe baza de ipsos, pentru pereți și tavane echivalent tip HP Finish; Ambalaj 25 kg/ Termen de valabilitate: min 12 luni	
Mortar uscat pe bază de ipsos				Mortar uscat, pe bază de ipsos de calitate superioară cu adaos de materiale ușoare. Echivalent KNAUF MP-75. Masa netă 30 kg, Termen de valabilitate: min 12 luni	Mortar uscat, pe bază de ipsos de calitate superioară cu adaos de materiale ușoare. Echivalent KNAUF MP-75. Masa netă 30 kg, Termen de valabilitate: min 12 luni	
Gips-carton				Gips-carton standart RB 2500x1200x12.5mm Tip PGC standard	Gips-carton standart RB 2500x1200x12.5mm Tip PGC standard	
Chit pentru rosturi gresie				Amestec uscat pe bază de ciment pentru chitirea rosturilor gresiei pentru exterior și interior Style Grout sau echivalent. Ambalarea până la 3 kg. Culoarea gri. Termen de valabilitate: min 12 luni	Amestec uscat pe bază de ciment pentru chitirea rosturilor gresiei pentru exterior și interior Style Grout sau echivalent. Ambalarea până la 3 kg. Culoarea gri. Termen de valabilitate: min 12 luni	
Chit pentru rosturi gresie				Amestec uscat pe bază de ciment pentru chitirea rosturilor gresiei pentru exterior și interior Style Grout sau echivalent. Ambalarea până la 3 kg. Culoarea albă. Termen de valabilitate: min 12 luni	Amestec uscat pe bază de ciment pentru chitirea rosturilor gresiei pentru exterior și interior Style Grout sau echivalent. Ambalarea până la 3 kg. Culoarea albă. Termen de valabilitate: min 12 luni	
Teracota				Gresie porțelanată pentru lucrări exterioare 60×60 cm	Gresie porțelanată pentru lucrări exterioare 60×60 cm	
Total lotul 2						
Lotul 3						
Grund	Grund Lavastar	md	artpainted	Grund cu penetrare adâncă, gata preparat, permeabil la vapori, cu uscare rapidă. Pe bază de liant polimeric și aditivi speciali, echivalent Supraton. Ambalaj 5-10 kg/ căldarea. Termen de valabilitate: min 18 luni	Grund cu penetrare adâncă, gata preparat, permeabil la vapori, cu uscare rapidă. Pe bază de liant polimeric și aditivi speciali, echivalent Supraton. Ambalaj 5-10 kg/ căldarea. Termen de valabilitate: min 18 luni	
Vopsea lavabilă	Vopsea lavabilă Werker	md	artpainted	Vopsea lavabilă albă, echivalent „Eurostil”, gata de utilizare pentru vopsire asupra fețelor minerale, cu posibilitate de nuanțare cu coloranți, timp de uscare a primului strat 40-45 min și definitivă maxim 4-6 ore, cu densitatea de 1,6-1,65 g/cm ³ , consumul pentru un strat 0,17-0,25 kg/m ² , fără impurități. Ambalaj 7 - 14 kg/ căldarea.	Vopsea lavabilă albă, echivalent „Eurostil”, gata de utilizare pentru vopsire asupra fețelor minerale, cu posibilitate de nuanțare cu coloranți, timp de uscare a primului strat 40-45 min și definitivă maxim 4-6 ore, cu densitatea de 1,6-1,65	

				Termen de valabilitate: min 18 luni	g/cm ³ , consumul pentru un strat 0,17-0,25 kg/m ² , fără impurități. Ambalaj 7 - 14 kg/ căldarea. Termen de valabilitate: min 18 luni
Amorsă-grund	Amorsă-grund	md	artpainted	Amorsă-grund pe bază de nisip de cuarț pentru lucrări la interior și exterior, echivalent BETOKONTAKT Ambalaj / căldarea 6,5-13,5 kg, Termen de valabilitate: min 18 luni	Amorsă-grund pe bază de nisip de cuarț pentru lucrări la interior și exterior, echivalent BETOKONTAKT Ambalaj / căldarea 6,5-13,5 kg, Termen de valabilitate: min 18 luni
Coler, color pentru vopsea lavabila	Coler, color pentru vopsea lavabila Gama color Colorics	md	Chetogrup	Vopsea acrilica concentrata (coler), color pentru vopsea lavabila exterior/interior, pentru nuanțarea în culoarea dorită a vopselelor lavabile, culoarea se coordonează cu beneficiarului, ambalaj - 100ml/buc; compatibil pentru vopseau lavabilă. Termen de valabilitate: min 24 luni	Vopsea acrilica concentrata (coler), color pentru vopsea lavabila exterior/interior, pentru nuanțarea în culoarea dorită a vopselelor lavabile, culoarea se coordonează cu beneficiarului, ambalaj - 100ml/buc; compatibil pentru vopseau lavabilă. Termen de valabilitate: min 24 luni
Total lotul 3					
Lotul 4					
Vopsea Email albă				Vopsea alchidică lucioasă, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal sızidarie. Timpul de uscare la atingere 4 ore; întrestraturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sachimică: fără compuși de metalegrele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300. Echivalent Coloriks. Ambalaj - 2.7kg. Termen de valabilitate: min 24 luni	Vopsea alchidică lucioasă, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal sızidarie. Timpul de uscare la atingere 4 ore; întrestraturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sachimică: fără compuși de metalegrele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300. Echivalent Coloriks. Ambalaj - 2.7kg. Termen de valabilitate: min 24 luni
Vopsea Email albă				Vopsea alchidică lucioasă, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal sızidarie. Timpul de uscare la atingere 4 ore; întrestraturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sachimică: fără compuși de metalegrele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și	Vopsea alchidică lucioasă, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal sızidarie. Timpul de uscare la atingere 4 ore; întrestraturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziția

				<p>mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300. Echivalent Coloriks. Ambalaj - 0,9 kg Termen de valabilitate: min 24 luni</p>	<p>sachimică: fără compuși de metalegrele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300. Echivalent Coloriks. Ambalaj - 0,9 kg Termen de valabilitate: min 24 luni</p>	
Vopsea email gri deschis				<p>Vopsea alchidică lucioasă, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal sızidarie. Timpul de uscare la atingere 4 ore; întrestraturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sachimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300. Echivalent Coloriks. Ambalaj - 2,7 kg Termen de valabilitate: min 24 luni</p>	<p>Vopsea alchidică lucioasă, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal sızidarie. Timpul de uscare la atingere 4 ore; întrestraturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sachimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300. Echivalent Coloriks. Ambalaj - 2,7 kg Termen de valabilitate: min 24 luni</p>	
Vopsea email gri deschis				<p>Vopsea alchidică lucioasă, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal sızidarie. Timpul de uscare la atingere 4 ore; întrestraturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sachimică: fără compuși de metalegrele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300. Echivalent Coloriks. Ambalaj - 0,9 kg Termen de valabilitate: min 24 luni</p>	<p>Vopsea alchidică lucioasă, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal sızidarie. Timpul de uscare la atingere 4 ore; întrestraturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sachimică: fără compuși de metalegrele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300. Echivalent Coloriks. Ambalaj - 0,9 kg Termen de valabilitate: min 24 luni</p>	
Grund				<p>Culoare gri Destinație: metal, lemn Domeniul de utilizare: exterior și interior Greutate (kg) 0,9 Termen de valabilitate: min 18 luni</p>	<p>Culoare gri Destinație: metal, lemn Domeniul de utilizare: exterior și interior Greutate (kg) 0,9 Termen de valabilitate: min 18 luni</p>	
Diluant				Diluant 646, Volumul 0,9 L.	Diluant 646, Volumul 0,9 L.	

				Termen de valabilitate: min 12 luni	Termen de valabilitate: min 12 luni	
Lac				Lac Yacht lucios, alchidic, pentru lemn, utilizare: exterior si interior, semi-lucios, culoarea la alegerea beneficiarului, timp de uscare 3-4 ore Volumul 2.5L. Termen de valabilitate: min 18 luni	Lac Yacht lucios, alchidic, pentru lemn, utilizare: exterior si interior, semi-lucios, culoarea la alegerea beneficiarului, timp de uscare 3-4 ore Volumul 2.5L. Termen de valabilitate: min 18 luni	
Lac				Lac Premium Lazur, lucios, alchidic, pentru beton, piatra, cărămidă, lemn, metal, utilizare: exterior și interior, semi-lucios, culoarea la alegerea beneficiarului, timp de uscare 3-4 ore Volumul 0,75L Termen de valabilitate: min 18 luni	Lac Premium Lazur, lucios, alchidic, pentru beton, piatra, cărămidă, lemn, metal, utilizare: exterior și interior, semi-lucios, culoarea la alegerea beneficiarului, timp de uscare 3-4 ore Volumul 0,75L Termen de valabilitate: min 18 luni	
Total lotul 4						
Lotul 5						
Linoleum	Linoleum	Serbia	Tarlet Graboplast	Linoleum hiterogencomercial, Clasa de trafic: min 33, calitate superioară, suprafața netedă, lățimea min 3 m, grosimea min 2,4 mm, grosimea stratului de protecție min 0,7 mm, temelie tare, rezistent la uzură. (culoarea gri, desenul va fi coordonat cu beneficiarul). Prezentarea certificatului de calitate	Linoleum hiterogencomercial, Clasa de trafic: min 33, calitate superioară, suprafața netedă, lățimea min 3 m, grosimea min 2,4 mm, grosimea stratului de protecție min 0,7 mm, temelie tare, rezistent la uzură. (culoarea gri, desenul va fi coordonat cu beneficiarul). Prezentarea certificatului de calitate	
Total lotul 5						
Lotul 6						
Plinta PVC pentru podea	Plinta PVC pentru podea	pol	Cesar	Plinta PVC pentru podea, dimensiuni 2500x75x22mm, culoare compatibil cu linoleum (coordonată preventiv cu beneficiarul).	Plinta PVC pentru podea, dimensiuni 2500x75x22mm, culoare compatibil cu linoleum (coordonată preventiv cu beneficiarul).	
Colt interior pentru plinta	Colt interior pentru plinta	pol	Cesar	Colt interior pentru plinta PVC cu dimensiunile 2500x75x22mm, (compatibil cu plinta)	Colt interior pentru plinta PVC cu dimensiunile 2500x75x22mm, (compatibil cu plinta)	

Colt exterior pentru plinta	Colt exterior pentru plinta	pol	Cesar	Colt exterior pentru plinta PVC cu dimensiunile 2500x75x22mm, (compatibil cu plinta)	Colt exterior pentru plinta PVC cu dimensiunile 2500x75x22mm, (compatibil cu plinta)
Îmbinare plinta	Îmbinare plinta	pol	Cesar	Îmbinare pentru plinta PVC cu dimensiunile 2500x75x22mm, (compatibil cu plinta)	Îmbinare pentru plinta PVC cu dimensiunile 2500x75x22mm, (compatibil cu plinta)
Capăt stingă/dreapta (set)	Capăt stingă/dreapta (set)	pol	Cesar	Capăt stânga/dreapta pentru plinta PVC cu dimensiunile 2500x75x22mm, (compatibil cu plinta)	Capăt stânga/dreapta pentru plinta PVC cu dimensiunile 2500x75x22mm, (compatibil cu plinta)
Parchet laminat	Parchet laminat	Serbia Pol, bel si altele	Tarke Kronopol Kronospan si altele	Parchet laminat, class 32 Dimensiunea min 1288x158x10mm (culoarea gri, desenul va fi coordonat cu beneficiarul).	Parchet laminat, class 32 Dimensiunea min 1288x158x10mm (culoarea gri, desenul va fi coordonat cu beneficiarul).
Substrat profilat	Substrat profilat	Pol, chin, md	Graboplast Madeco si altele	Substrat profilat pentru parchet 500x1200x3mm, Material Polistiren, Densitatea materialului 40 kg/m ³	Substrat profilat pentru parchet 500x1200x3mm, Material Polistiren, Densitatea materialului 40 kg/m ³
Adeziv pentru linoleum	Adeziv pentru linoleum	md	Supraten	Adeziv echivalent Lincov pentru lipirea linoleumului, elastic, nu conține solvenți, după întărire lipsit de tasare, fără miros, pentru lucrări la interior și exterior, destinație: universal; Ambalaj căldare 7 kg, Termen de valabilitate: min 18 luni	Adeziv echivalent Lincov pentru lipirea linoleumului, elastic, nu conține solvenți, după întărire lipsit de tasare, fără miros, pentru lucrări la interior și exterior, destinație: universal; Ambalaj căldare 7 kg, Termen de valabilitate: min 18 luni
Adeziv pentru linoleum	Adeziv pentru linoleum	md	Supraten	Adeziv echivalent Lincov, pentru lipirea linoleumului, elastic, nu conține solvenți, după întărire lipsit de tasare, fără miros, pentru lucrări la interior și exterior, destinație: universal; Ambalaj căldare 1,4 kg; Termen de valabilitate: min 18 luni	Adeziv echivalent Lincov, pentru lipirea linoleumului, elastic, nu conține solvenți, după întărire lipsit de tasare, fără miros, pentru lucrări la interior și exterior, destinație: universal; Ambalaj căldare 1,4 kg; Termen de valabilitate: min 18 luni

Adeziv polimeric	Adeziv polimeric	md	Cheton grup	Adeziv polimeric universal Dragon 0,9L. Termen de valabilitate: 24 luni	Adeziv polimeric universal Dragon 0,9L. Termen de valabilitate: 24 luni	
Total lotul 6						
Lotul 7						
Placa OSB	Placa OSB	ukr	Mif	Placa OSB-3 ECO. 2500 x 1250 x 10 mm	Placa OSB-3 ECO. 2500 x 1250 x 10 mm	
Tabla cutată	Tabla cutată	md	Bravoprofil	Tabla cutată H-10, Culoare: visiniu\alba Grosime: 0,40mm Dimensiunea se va coordona la semnarea contractului	Tabla cutată H-10, Culoare: visiniu\alba Grosime: 0,40mm Dimensiunea se va coordona la semnarea contractului	
Șuruburi autofiletante	Șuruburi autofiletante	ro	Bilka	Șuruburi autofiletante vopsite visiniu 4,8x35 (metal/lemn)	Șuruburi autofiletante vopsite visiniu 4,8x35 (metal/lemn)	
Placa de racordare	Placa de racordare	md	Bravoprofil	Placa de racordare cu margine pentru tablă cutată, lungimea 2,0 m	Placa de racordare cu margine pentru tablă cutată, lungimea 2,0 m	
Bordură de fronton	Bordură de fronton	md	Bravoprofil	Bordură de fronton decorativă (visiniu) 2.0m	Bordură de fronton decorativă (visiniu) 2.0m	
Folie anticondens	Folie anticondens	china	Macau	Folie anticondens (bariera de vapori). Silver 70g/m ²	Folie anticondens (bariera de vapori). Silver 70g/m ²	
Total lotul 7						
Lotul 8						
Plasa				Plasa de armare din fibra de sticla min 160g/m ² , latimea 1m	Plasa de armare din fibra de sticla min 160g/m ² , latimea 1m	
Vată minerală				Vată minerală fasad 1000-600-100 130 kg/m ³ (0.6*1)	Vată minerală fasad 1000-600-100 130 kg/m ³ (0.6*1)	
Polistiren extrudat				Polistiren extrudat echivalent PENOPLEX 1185x585x50mm	Polistiren extrudat echivalent PENOPLEX 1185x585x50mm	
Diblu				Diblu pentru materiale de izolare LFM 10x200 mm	Diblu pentru materiale de izolare LFM 10x200 mm	
Sirma arsa				Sirma arsa D 3 mm	Sirma arsa D 3 mm	

Sirma arsa				Sirma arsa D 1.2mm	Sirma arsa D 1.2mm	
Sîrmă zincată				Sârmă zincată d 3 mm	Sârmă zincată d 3 mm	
Total lotul 8						
Lotul 9						
Solutie antimucegai				Solutie antimucegai 500 ml – concentrat ce indeparteaza mucegaiul. Prevazut cu pulverizator cu 2 functii. Termen de valabilitate: min 12 luni	Solutie antimucegai 500 ml – concentrat ce indeparteaza mucegaiul. Prevazut cu pulverizator cu 2 functii. Termen de valabilitate: min 12 luni	
Profil muchie PVC				Profil muchie PVC cu plasa 7x7cm 2.5m	Profil muchie PVC cu plasa 7x7cm 2.5m	
Spuma poliuretanică				Spuma poliuretanică manual, pentru utilizarea interior/exterior, mod de aplicare - manual, timp de întărire 5-24ore, densitatea 25-35kg/m3, volum -750ml de spuma. Aderență foarte bună la materiale de construcție cum ar fi: lemn, beton, piatra, metal. Termen de valabilitate: min 12 luni	Spuma poliuretanică manual, pentru utilizarea interior/exterior, mod de aplicare - manual, timp de întărire 5-24ore, densitatea 25-35kg/m3, volum -750ml de spuma. Aderență foarte bună la materiale de construcție cum ar fi: lemn, beton, piatra, metal. Termen de valabilitate: min 12 luni	
Banda de mascare				Banda de mascare 24mm 33m exterior	Banda de mascare 24mm 33m exterior	
Banda de mascare				Banda de mascare 36mm 33m exterior	Banda de mascare 36mm 33m exterior	
Profil UD				Profil UD 27/28 EURO 4m	Profil UD 27/28 EURO 4m	
Profil CD				Profil de plafon CD 60/27 Euro 4 m	Profil de plafon CD 60/27 Euro 4 m	
Total lotul 9						
Lotul 10						
Placa tavan casetată				Placa tavan casetată 600x600x12 mm	Placa tavan casetată 600x600x12 mm	
Profil				Profil principal pentru tavan suspendat 3600/38/24	Profil principal pentru tavan suspendat 3600/38/24	
Profil				Profil compartimentar pentru tavan suspendat 600/26/24mm	Profil compartimentar pentru tavan suspendat 600/26/24mm	
Profil				Profil secundar pentru tavan suspendat 1200/26/24	Profil secundar pentru tavan suspendat 1200/26/24	
Profil				Profil perimetral pentru tavan suspendat 3000/22/22mm	Profil perimetral pentru tavan suspendat 3000/22/22mm	
Arc				Arc de suspensie, tip Fluturaș	Arc de suspensie, tip Fluturaș	
Dibliu				Dibliu Bierbach, 6x40mm, de otel pentru tavan suspendat	Dibliu Bierbach, 6x40mm, de otel pentru tavan suspendat	

Total lotul 10						
TOTAL GENERAL						

BOLGARI ANDREI. În calitate de: Administrator

SRL VERMILION Adresa: mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD-2072

Tel 079106465

2008vermilion@gmail.com

srl_vermilion@mail.ru

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din “ ____ ” _____ 20__

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
	Obiectul de achiziție: _____

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri									
Lotul 1										
44100000-1	Membrana bituminoasă	buc	10					în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului	MD03ML00000022519211717	
44100000-1	Ciment M-400	kg	1 000						MD03ML00000022519211717	
44100000-1	Ciment alb	kg	300						MD03ML00000022519211717	

44100000-1	Adeziv pentru gresie și faianță	kg	1 000					și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice	MD03ML000000022519211717	
44100000-1	Adeziv pentru sisteme termoizolante	kg	1 000						MD03ML000000022519211717	
Total lotul 1										
Lotul 2										
44100000-1	Glet pe bază de ipsos	kg	600					în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice	MD03ML000000022519211717	
44100000-1	Mortar uscat pe bază de ipsos	kg	3 000						MD03ML000000022519211717	
44100000-1	Gips-carton	buc	40						MD03ML000000022519211717	
44100000-1	Chit pentru rosturi gresie	kg	12						MD03ML000000022519211717	
44100000-1	Chit pentru rosturi gresie	kg	12						MD03ML000000022519211717	
44100000-1	Teracota	m ²	30						MD03ML000000022519211717	
Total lotul 2										
Lotul 3										
44100000-1	Grund	kg	100	10,00	12	1000,00	1200,00	în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice	MD03ML000000022519211717	
44100000-1	Vopsea lavabilă	kg	896	20,00	24	17920,00	21504,00		MD03ML000000022519211717	
44100000-1	Amorsă-grund	kg	81	19,83	23,8	1606,50	1927,80		MD03ML000000022519211717	
44100000-1	Coler, color pentru vopsea lavabila	buc	20	27,50	33	550,00	660,00		MD03ML000000022519211717	
Total lotul 3						21076.50	25291.80			
Lotul 4										
44100000-1	Vopsea Email albă	kg	27					în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice	MD03ML000000022519211717	
44100000-1	Vopsea Email albă	kg	9						MD03ML000000022519211717	
44100000-1	Vopsea email gri deschis	kg	27						MD03ML000000022519211717	
44100000-1	Vopsea email gri deschis	kg	9						MD03ML000000022519211717	
44100000-1	Grund	kg	18						MD03ML000000022519211717	
44100000-1	Diluant	buc.	40						MD03ML000000022519211717	
44100000-1	Lac	litru	25						MD03ML000000022519211717	
44100000-1	Lac	litru	7,5						MD03ML000000022519211717	
Total lotul 4										
Lotul 5										

44100000-1	Linoleum	m ²	200	132,50	159	26500,00	31800	în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice	MD03ML000000022519211717	
Total lotul 5										
Lotul 6										
44100000-1	Plinta PVC pentru podea	buc.	40					în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice	MD03ML000000022519211717	
44100000-1	Colt interior pentru plinta	buc.	50						MD03ML000000022519211717	
44100000-1	Colt exterior pentru plinta	buc.	45						MD03ML000000022519211717	
44100000-1	Îmbinare plinta	buc.	70						MD03ML000000022519211717	
44100000-1	Capăt stingă/dreapta (set)	set.	20						MD03ML000000022519211717	
44100000-1	Parchet laminat	m ²	20						MD03ML000000022519211717	
44100000-1	Substrat profilat	m ²	20						MD03ML000000022519211717	
44100000-1	Adeziv pentru linoleum	kg	35						MD03ML000000022519211717	
44100000-1	Adeziv pentru linoleum	kg	28						MD03ML000000022519211717	
44100000-1	Adeziv polimeric	buc	20					MD03ML000000022519211717		
Total lotul 6										
Lotul 7										
44100000-1	Placa OSB	buc.	110	200,00	240	22000,00	26400,00	în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice	MD03ML000000022519211717	
44100000-1	Tabla cutată	m ²	40	140,00	168	5600,00	6720,00		MD03ML000000022519211717	
44100000-1	Șuruburi autofiletante	buc.	500	0,75	0,9	375,00	450,00		MD03ML000000022519211717	
44100000-1	Placa de racordare	buc.	5	200,00	240	1000,00	1200,00		MD03ML000000022519211717	
44100000-1	Bordură de fronton	buc.	2	200,00	240	400,00	480,00		MD03ML000000022519211717	
44100000-1	Folie anticondens	m ²	20	15,00	18	300,00	360,00		MD03ML000000022519211717	
Total lotul 7						29675,00	35610,00			
Lotul 8										
44100000-1	Plasa	m ²	200						MD03ML000000022519211717	

44100000-1	Vată minerală	buc.	105					în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice	MD03ML00000022519211717	
44100000-1	Polistiren extrudat	buc.	20						MD03ML00000022519211717	
44100000-1	Diblu	buc	320						MD03ML00000022519211717	
44100000-1	Sirma arsa	kg	20						MD03ML00000022519211717	
44100000-1	Sirma arsa	kg	20						MD03ML00000022519211717	
44100000-1	Sîrmă zincată	kg	10						MD03ML00000022519211717	
Total lotul 8										
Lotul 9										
44100000-1	Solutie antimucegai	buc.	20					în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice	MD03ML00000022519211717	
44100000-1	Profil muchie PVC	buc.	30						MD03ML00000022519211717	
44100000-1	Spuma poliuretanică	buc.	20						MD03ML00000022519211717	
44100000-1	Banda de mascare	buc.	100						MD03ML00000022519211717	
44100000-1	Banda de mascare	buc.	100						MD03ML00000022519211717	
44100000-1	Profil UD	buc.	10						MD03ML00000022519211717	
44100000-1	Profil CD	buc.	30						MD03ML00000022519211717	
Total lotul 9										
Lotul 10										
44100000-1	Placa tavan casetată	m ²	150					în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice	MD03ML00000022519211717	
44100000-1	Profil	buc	80						MD03ML00000022519211717	
44100000-1	Profil	buc	380						MD03ML00000022519211717	
44100000-1	Profil	buc	380						MD03ML00000022519211717	
44100000-1	Profil	buc	80						MD03ML00000022519211717	
44100000-1	Arc	buc	100						MD03ML00000022519211717	
44100000-1	Dibiu	buc	200						MD03ML00000022519211717	
Total lotul 10										
TOTAL GENERAL							77251.50	92701.80		

BOLGARI ANDREI. În calitate de: Administrator

SRL VERMILION Adresa: mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD-2072

Tel 079106465

2008vermilion@gmail.com

srl_vermilion@mail.ru
